

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2018 - PR

Processo Administrativo: 18/2018

Processo de Licitação: 18/2018

Data do Processo: 06/06/2018

Folha: 1/5

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para Aquisição de Material de Proteção e Segurança para Utilização nas Unidades da SMASH (CRAS I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, CREAS I, II e III, Centro POP, Acolhimento POP, SAICA I e II, Sede, Cozinha Comunitária, Padaria, Inclusão e Cidadania, Banco de Alimentos e Habitação).

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2018 (Sequência: 1)

Ao(s) 26 de Junho de 2018, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 02/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 18/2018, Licitação nº 14/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: PARA PARTICIPAR DO CERTAME APRESENTOU ENVELOPES A EMPRESA: FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA (6914), ANTECEDENDO O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, PROCEDEU-SE O CREDENCIAMENTO DO ÚNICO INTERESSADO EM PARTICIPAR DO PRESENTE PREGÃO. EM SEGUIDA, O PREGOEIRO EXPÔS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE PREGÃO. EM ATO CONTÍNUO, PROCEDEU-SE A ABERTURA DO ENVELOPE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, SUBMETENDO-A A AFERIÇÃO PELO PREGOEIRO, PELO REPRESENTANTE PRESENTE E PELA EQUIPE DE APOIO, SENDO-A ACEITA. EM ATO SEGUINTE REALIZOU-SE A ETAPA DE LANCES TENDO-SE NEGOCIADO DIRETAMENTE COM O REPRESENTANTE OS VALORES COTADOS COM COMPATIBILIDADE COM OS PREÇOS ESTIMADOS, BEM COMO OS ITENS COM OS VALORES ACIMA DOS ORÇADOS, MÁXIMOS, PELOS VALORES ESTIMADOS, QUE OS SEJAM: 02, 04, 08, 09, 10, 17 AO 25, 26 AO 33 E 47, CONSOANTE SE CONFIRMA NA PLANILHA DE LANCES. ENCERRADA A ETAPA DE LANCES, PROCEDEU-SE A ABERTURA DO ENVELOPE COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE, SUJEITANDO-A À APRECIÇÃO PELO PREGOEIRO E PELOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, TENDO-SE CERTIFICADO QUE A EMPRESA APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM PLENA VIGÊNCIA, SENDO-A ACEITA, RAZÃO PELA QUAL, ADJUDICA-SE-LHES OS ITENS NEGOCIADOS, OBJETOS DESTA PREGÃO. PARA EFEITO DE REGISTRO E DE ACOMPANHAMENTO, ESTÁ-SE ENCAMINHANDO UMA CÓPIA DA PRESENTE ATA, ACOMPANHADA DOS CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DOS ITENS NEGOCIADOS A SECRETARIA REQUISITANTE. COLOCADA A PALAVRA LIVRE, NÃO A FOI USADA. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR-SE, DEU-SE A SESSÃO POR ENCERRADA LAVRANDO A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E APROVADA, VAI DEVIDAMENTE ASSINADA.

Participante: 6914 - FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Avental de Raspa de Couro 60X120cm. Apresentação: Tamanho de 60X120cm, com variação tolerável de até 10% para mais ou para menos. Características: Avental em raspa de couro frontal para Soldador, tiras de raspa no pescoço e na cintura presas por meio de fivelas ajustáveis. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	10,00	W HENZ/C.A 37958	0,0000	17,10	171,00
2	Avental de Segurança em PVC dupla face. Produto de Referência: Trevisa. Apresentação: Tamanho 120x70cm. Embalado individualmente. Características: Forrado de pvc na face externa, com tiras do mesmo material soldadas eletronicamente utilizadas para ajuste. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	15,00	PREVEMAX/C. 39512	0,0000	10,92	163,80
4	Bonê Roçador C/Aba Pequena e Tela Facial. Características: Bonê confeccionado 3m tecido brim sol a sol na azul marinho. Com aba pequena, medindo 5,5 cm de comprimento. O bonê possui botões de pressão laterais metálicos para acoplar protetor facial em tela nos tamanhos 6" e/ou 8". Protetor de nuca 20 cm, presos aos bonés através de costura. O bonê cobre o rosto e protege o pescoço durante a roçada, além de oferecer proteção contra as intempéries climáticas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	30,00	TECMATER/C. 17135	0,0000	33,83	1.014,90
5	Capacete de Segurança P/Carpinteiro. Apresentação: Com carneira, tipo aba frontal, com encaixes laterais para acoplar acessórios. Com nervura e reforço no centro, injetado em um composto especial de Polietileno.	UN	50,00	PRO SAFETY/C.A 29792	0,0000	23,10	1.155,00
6	Cinto de Couro e Nylon P/Carpinteiro. Apresentação: Com 3 compartimentos para ferramentas.	UN	20,00	TAMBASA	0,0000	35,40	708,00
7	Cinto duplo para roçadeira. Características: Para sustentação de roçadeira, uso intensivo, alças com revestimento em espuma injetada - projetado com trava de segurança manual para eventuais emergências. Garantia mínima de 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	10,00	VULCAN	0,0000	95,00	950,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES

CNPJ: 13.668.709/0001-01
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
 C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 14/2018 - PR

Processo Administrativo: 18/2018
 Processo de Licitação: 18/2018
 Data do Processo: 06/06/2018

Folha: 2/5

Participante: 6914 - FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	Cinturão de segurança tipo paraquedista. Características: Possibilita a fixação do talabarte de proteção de queda à argola das costas ou do peito, material sintético nylon e/ou poliéster. Com acolchoamento na cintura. Garantia mínima de 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	20,00	MULT/C.A 35520	0,0000	129,33	2.586,60
9	Luva em Couro Vaqueta C/Cano Curto 7cm. Apresentação: Tamanho mínimo de 7cm. Características: Luva feita 100% em couro. Luva costurada com linha de nylon, oferecendo maior resistência. Reforço interno na palma e externo entre os dedos polegar e indicador. Elástico no dorso. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	50,00	W HENZ/C.A 37548	0,0000	9,96	498,00
10	Luva de segurança isolante de borracha. Apresentação: Na cor preta, classe 00. Tamanho 10. Embalagem com 01 par. Características: Com orla reforçada por enrolamento do cano da luva. máxima tensão de uso de 500v, com orla. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	2,00	ÓRION/C.A .2178	0,0000	146,87	293,74
12	Mangote de proteção térmica. Apresentação: Em algodão, na cor branca. Medida igual ou superior a 55cm. Características: Para utilização em cozinha, tratamento impermeabilizante em silicone (proteção do antebraço do usuário contra agentes térmicos, calor e chamas), Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	5,00	PROMAT/C.A 34892	0,0000	100,00	500,00
15	Óculos de Proteção. Apresentação: Cor da lente transparente. Material de Policarbonato. Características: Com armação de nylon, hastes reguláveis. Resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos. Proteção contra raios UVA e UVB. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	20,00	BIGCOMPRA/C	0,0000	1,82	36,40
16	Perneira em couro sintético tipo "bidim". Características: 3 lâminas de proteção com velcro tex, vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em couro sintético (bidim) sem padrão de cor, forrada internamente, em peça única (para sobrepor sobre vestimenta), sem ajuste/regulagem de tamanho, três lâminas de nylon na parte frontal da perneira. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	8,00	PROTSPRAY/C 20288	0,0000	26,70	213,60
17	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 32164	0,0000	22,31	223,10
18	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 32164	0,0000	22,31	223,10
19	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 32164	0,0000	22,31	223,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES

CNPJ: 13.668.709/0001-01
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
 C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 14/2018 - PR

Processo Administrativo: 18/2018
 Processo de Licitação: 18/2018
 Data do Processo: 06/06/2018

Folha: 3/5

Participante: 6914 - FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
20	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 32164	0,0000	22,31	223,10
21	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 32164	0,0000	22,31	223,10
22	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 32164	0,0000	22,31	223,10
23	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 32164	0,0000	22,31	223,10
24	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 32164	0,0000	22,31	223,10
25	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 32164	0,0000	22,31	223,10
26	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CALBRAS/C.A 31754	0,0000	46,66	466,60
27	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CALBRAS/C.A 31754	0,0000	46,66	466,60
28	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CALBRAS/C.A 31754	0,0000	46,66	466,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES

CNPJ: 13.668.709/0001-01
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
 C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 14/2018 - PR

Processo Administrativo: 18/2018
 Processo de Licitação: 18/2018
 Data do Processo: 06/06/2018

Folha: 4/5

Participante: 6914 - FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
29	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CALBRAS/C.A 31754	0,0000	46,66	466,60
30	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CALBRAS/C.A 31754	0,0000	46,66	466,60
31	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CALBRAS/C.A 31754	0,0000	46,66	466,60
32	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CALBRAS/C.A 31754	0,0000	46,66	466,60
33	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CALBRAS/C.A 31754	0,0000	46,66	466,60
34	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 16478	0,0000	50,21	502,10
35	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 16478	0,0000	50,21	502,10
36	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 16478	0,0000	50,21	502,10
37	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 16478	0,0000	50,21	502,10
38	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 16478	0,0000	50,21	502,10
39	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 16478	0,0000	50,21	502,10
40	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 16478	0,0000	50,21	502,10
41	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PAR	10,00	CARTOM/C.A 16478	0,0000	50,21	502,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 14/2018 - PR

Processo Administrativo: 18/2018
Processo de Licitação: 18/2018
Data do Processo: 06/06/2018

Folha: 5/5

Participante: 6914 - FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
47	Lona Plástica extra forte na cor Preta. Apresentação: Rolo de 4mt x 100mt. Características: Mínimo de 200 micras. Peso mínimo da Bobina 40K. Para construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	RL	5,00	LONAX	0,0000	412,53	2.062,65

Total do Participante -----> 20.111,19

Total Geral -----> 20.111,19

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Lages, 26 de Junho de 2018

COMISSÃO:

RENO ROGERIO DE CAMARGO01 - - Pregoeiro(a)

JANAINA MARTINS MACHADO - - 2ª SUPLENTE

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

NORBERTO RISTOW - - Representante