



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Sr(a). Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 144/2023
b) **Licitação Nr.:** 151/2023 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 22/11/2023
e) **Objeto da Licitação:** Registro de preços para aquisição de madeiras e materiais de construção para construção/reforma de casas e banheiros em diversos bairros do Município.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI					
24 Adesivo Plástico Incolor para PVC. Apresentação: Bisnaga de 75g. Características: Para solda de tubos de PVC. Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PLASTILIT	UND.	10,0000	4,74	47,40
27 Bucha de Redução PVC Soldável 50x40mm - NBR 5648. Características: Tubos e conexões fabricados em PVC rígido, na cor bege pérola, temperatura máxima de 75°C, em regime não contínuo.	PLASTILIT	UN	20,0000	1,84	36,80
31 Luva LR B Latão 25x1/2. Características: Produzido em PVC na cor marrom. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PLASTILIT	UN.	10,0000	2,86	28,60
32 Registro de Pressão 3/4 Chuveiro.	CONDOR	UN	10,0000	47,09	470,90
43 Caixa de Luz de PVC 4x2. Características: Caixa elétrica 4x2 dimensões compactadas de 5,9cmx10cmx4,55cm com marcações para perfuração. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOMAR	UN	40,0000	1,08	43,20
44 Interruptor Simples. Características: 1 tecla simples + tomada 20A Sobrepor 3281/15BR. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ILUMI	UN	150,0000	7,33	1.099,50

Lages, 22/11/2023

ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 151/2023

Processo

144/2023

Data do Processo:

12/09/2023

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
46 Cabo Flexível 750V 2,5mm Azul. Apresentação: Metros. Características: Na cor azul. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LIGCABOS	M	2.000,0000	1,36	2.720,00
48 Cabo Flexível 750V 10mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LIGCABOS	M	250,0000	6,33	1.582,50
49 Cabo Flexível 750V 2,5mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LIGCABOS	M	1.000,0000	1,48	1.480,00
50 Cabo Flexível 750V 4mm Azul. Apresentação: Metros. Características: Na cor azul. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LIGCABOS	M	100,0000	2,42	242,00
51 Cabo Flexível 750V 4mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LIGCABOS	M	100,0000	2,41	241,00
53 Cabo Flexível 750V 6mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LIGCABOS	M	150,0000	3,25	487,50
55 Interruptor 201LP-3 EXT. 1TP.	ILUMI	UN	20,0000	6,93	138,60
56 Tomada de sobrepor 2P+T p/ madeira. Apresentação: Cor Branca. 10A - 250V. Características: Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ILUMI	UND.	200,0000	4,41	882,00

Total Fornecedor: 9.500,00

ELETRICA ZEUS LTDA

45 Plafonier E27 de Porc.011300 040. Características: Base: E-27, cor branco, aplicação teto ou caixa de passagem, potência 60w, material polipropileno, tensão: 100-220v.	SUKA LIGHT	UN	150,0000	2,79	418,50
---	------------	----	----------	------	--------

Lages, 22/11/2023

ANTONIO CERON
Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 151/2023

Processo 144/2023
Data do Processo: 12/09/2023

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
57 Interruptor Simples + Tomada Sistema X 2P+T 20A. Apresentação: 20A - 250V. Características: Cor Branca. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ILUMI	UN	40,0000	12,26	490,40
62 Parafuso Telheiro 5/16x110mm. Características: Parafuso para telha com a ruela e vedação para fixação de telhas fibrocimento em estruturas de madeiras, possui acabamento zincado proporcionando maior resistência contra oxidação X corrosão, conta com cabeça sextavada que oferece melhor aderência para o aperto.	PRAYON	UN	1.000,0000	0,59	590,00
63 Caixa de Descarga de plástico. Apresentação: Cor Branca. Com suporte e parafusos para fixação. Características: Volume regulável de 6,8 a 9 litros. Garantia de 1 ano.Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ALUMASA	UN	10,0000	26,00	260,00

Total Fornecedor: 1.758,90

ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR


20 Prego 25x72 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc.	BENORT	PCT	90,0000	10,00	900,00
37 Prego Telheiro 18x30. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Prego de aço polido, acompanha arruela metálica e arruela de PVC ou de borracha.	BENORT	PCT	50,0000	15,20	760,00
66 Madeira de Pinheiro Brasileiro 5x12,5x4,20. Apresentação: Dimensões: 5cm x 12,5cm x 4,20 de comprimento. Características: Qualidade de 4ª (quarta).	DALTORA	PÇ	300,0000	57,00	17.100,00

Total Fornecedor: 18.760,00

MADEIREIRA FONTANA LTDA

65 Forro de Pinus. Apresentação: Dimensões: 1cm de espessura, 11,5cm de largura, 3,00m de comprimento. Características: 1ª (primeira) qualidade.	FONTANA	M²	600,0000	26,40	15.840,00
67 Madeira de Pinheiro Brasileiro 2,5x12,5x4,20. Apresentação: Dimensões: 2,5cm x 12,5cm x 4,20 de comprimento.	FONTANA	PÇ	300,0000	28,50	8.550,00

Lages, 22/11/2023


ANTONIO CERON
Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000
 Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
 CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO


Nr.: 151/2023

Processo: 144/2023
 Data do Processo: 12/09/2023

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
Características: Qualidade de 4ª (quarta).					
Total Fornecedor:					24.390,00
MATHEUS VIEIRA ZAGO					
1	Cimento CP-II F 32. Apresentação: Saca com 50 kg. Características: Para todo tipo de obra. Saca em embalagem de papel intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Em conformidade com a ABNT. Validade de 60 dias. - Referência interna do Item: 31	VOTORAN	SC	250,0000	35,53 8.882,50
3	Areia Grossa Branca. Apresentação: M³. Características: Grãos com diâmetros entre 2 a 4mm, isento de materiais orgânicos.	DESCHAMPS	M³	10,0000	177,96 1.779,60
6	Tijolo 6 Furos 9x14x24cm. Características: Tijolo de concreto, eles são feitos com mistura de cimento, aditivos, areia, agregados e água. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos, em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CONSTRULAR	UN.	550,0000	0,92 506,00
8	Bloco de Concreto estrutural (14x19x39cm). Apresentação: Unidade com 02 furos. Características: Classe A, fck 6 Mpa, vazado. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber	FRONZA	UN	300,0000	4,58 1.374,00
12	Telha de Fibrocimento 5mm - 1,22x1,10m. Apresentação: 1,22x1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.	ISDRALIT	UND.	600,0000	25,84 15.504,00
14	Telha de Fibrocimento 5mm - 2,44mx1,10m. Apresentação: 2,44mx1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.	ISDRALIT	UN	1.200,0000	45,89 55.068,00
22	Luva Soldável 25mm.	PLASTILIT	UN	20,0000	1,27 25,40
30	Joelho LR 90 B Latão 25x1/2. Características: Joelho 90° soldável rosca com bucha de latão 25X1/2. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	AMANCO	UN.	30,0000	3,62 108,60
34	Luva LR 25x3/4. Características: Luva em plástico do tipo PVC marrom solda 3/4 25mm.	AMANCO	UN.	20,0000	1,46 29,20

Lages, 22/11/2023


 ANTONIO CERON
 Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 151/2023

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Processo 144/2023
Data do Processo: 12/09/2023

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
39 Tubo de Esgoto 40mm. Características: Tubo em PVC. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	AMANCO	UN	60,0000	6,99	419,40
40 Tubo de Esgoto 100mm. Características: Tubo de 100 em PVC. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PLASTILIT	UN	60,0000	17,02	1.021,20
42 Anel de Vedação Vaso Sanitário com Guia. Apresentação: Embalado individualmente. Características: Borracha butílica e plástico de engenharia. Não resseca, não racha e se adapta a diferentes tipos de instalação.	BLUKIT	UN	10,0000	6,29	62,90
54 Isolador Roldana Médio Mod 30. Características: 30x30 com isolador roldana fio e cabo ficam protegidos e isolado adequadamente. Modelo médio 30X30 na cor marrom. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	FEHRMANN	UN	60,0000	0,51	30,60
59 Luva Kalipso. Características: Pano tatéx emborrachado branco possui revestimento na fase palmar com pigmento antiderrapante em PVC. Luva de segurança tricotadas com fios de algodão e poliéster, acabamento em overloque e punhos de elastano, composição 75% algodão 25% poliéster. Espessura 4 fios, tamanho único.	KALIPSO	UN	15,0000	3,42	51,30
Total Fornecedor:					84.862,70

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

2 Ferro de Construção CA50 4,2. Apresentação: Barra de 12m. Características: O vergalhão garante resistência a lag, vigão e fundações entre outras estruturas de concreto armado. Acabamento nervurado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SINOBRAS	UN	25,0000	10,90	272,50
4 Areia Fina Vermelha. Apresentação: M³. Características: Grãos com diâmetros entre 0,05 a 0,42mm, isento de materiais orgânicos.	PLANALTO	M³.	5,0000	134,99	674,95
5 Pedra Brita Nº 1. Apresentação: Toneladas. Características: Malha de 24mm. Isento de materiais orgânicos. Que atenda as normas da ABNT.	B.GASPAR	TON	10,0000	65,43	654,30
7 Tijolo 6 Furos 9x14x11,5cm - Meio Tijolo. Características: Tijolo bloco cerâmico, material mineral, com mistura de cimento, aditivos, agregados e água. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos, em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que	CONSTRUL AR	UN	300,0000	1,09	327,00

Lages, 22/11/2023


ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 151/2023**

Processo

144/2023

Data do Processo:

12/09/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
couber.					
9	IMBRALIT	UN	600,0000	8,99	5.394,00
Telha de Fibrocimento 4mm - 1,22x0,50m. Apresentação: 1,22x0,50m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.					
10	IMBRALIT	UN	600,0000	10,99	6.594,00
Telha de Fibrocimento 4mm - 0,50x1,53m. Apresentação: 0,50x1,53m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.					
11	IMBRALIT	UND.	600,0000	18,00	10.800,00
Telha de Fibrocimento 4mm. Apresentação: 2,44 X 0,50. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.					
13	IMBRALIT	UND.	1.538,0000	35,00	53.830,00
Telha de Fibrocimento 5mm - 1,53x1,10m. Apresentação: 1,53x1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.					
15	MG	UN	20,0000	255,00	5.100,00
Janela de Alumínio 1,00Lx1,00. Características: 2 Folhas. Indicado para qualquer ambiente afim de proporcionar iluminação e ventilação. Modelo 2 folhas acabamento alumínio branco. Formato de janela de corre, ambiente de instalação externo 1X1, aplicação na parede.					
16	MADETEL	UN.	10,0000	219,60	2.196,00
Porta de Madeira Interna 80cmx2,10m. Características: Completa, sem nós, com marco, acompanha fechadura e trinco. Em Pinus. Garantia mínima de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
17	IMPREL	PCT	50,0000	15,24	762,00
Prego 13x15 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mataburros, Porteiras, etc.					
18	IMPREL	PCT	40,0000	13,99	559,60
Prego 16x24 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas;					

Lages, 22/11/2023


ANTONIO CERON
Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 151/2023

Processo 144/2023
Data do Processo: 12/09/2023

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mataburros, Porteiras, etc.					
19 Prego 17x27 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mataburros, Porteiras, etc.	IMPREL	PCT	50,0000	17,09	854,50
21 Prego 18x30 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mataburros, Porteiras, etc.	IMPREL	PCT	50,0000	12,14	607,00
23 Luva de Esgoto 40mm. Características: Luva simples para esgoto 40mm, material de PVC na cor branca, norma técnica NBR 5688.	KRONA	UN	20,0000	1,10	22,00
25 Joelho 90° Esgoto 40mm. Características: Material de PVC. Para unir tubos em ângulo de 90°. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UN.	10,0000	1,05	10,50
26 Tê Esgoto 40x40mm. Características: PVC branco, utilizado obras horizontais, verticais e residenciais, comerciais e industriais e instalações prediais. Norma Técnica NBR 5688 PVC policloreto de VINICA.	KRONA	UN	20,0000	2,25	45,00
29 Joelho Soldável 90° 25mm. Características: Produzido em PVC (policloreto de vinila). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UN	80,0000	0,46	36,80
33 Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UNI...	20,0000	0,56	11,20
35 Curva de Esgoto 90° Curta 40mm. Características: Curva de 90° para esgoto de 40mm branca em ângulo de 90° na mesma bitola com conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UN	10,0000	3,26	32,60
36 Joelho de Esgoto 90° 100mm.	KRONA	UN	20,0000	3,85	77,00
38 Tubo Soldável PVC 25mm - barra com 06 Metros.	KRONA	UN	120,0000	16,61	1.993,20

Lages, 22/11/2023

ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 151/2023**

Processo


144/2023

Data do Processo:

12/09/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
Apresentação: Cor Marrom. Características: Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
41	Liquikal 1L.	QUEVEKS UN	10,0000	6,75	67,50
60	Cumeeira de Fibrocimento Articulada 4mm - Tamanho 50cm. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.	IMBRALIT UND.	600,0000	7,00	4.200,00
61	Cumeeira de Fibrocimento Articulada 4mm, Aba Superior 50cm. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.	IMBRALIT UN	600,0000	7,00	4.200,00
64	Tubo de Ligação Caixa de Descarga/Vaso. Apresentação: De 40mm, sobrepor, com curva, unidade de 1,6m.	KRONA UN.	10,0000	12,54	125,40
Total Fornecedor:					99.447,05
Total geral:					238.718,65

Lages, 22/11/2023


ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

Página:

8 / 8

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 151/2023**

Processo 144/2023

Data do Processo: 12/09/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Pregoeiro(a), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 144/2023
b) **Licitação Nr.:** 151/2023 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 22/11/2023
e) **Objeto da Licitação:** Registro de preços para aquisição de madeiras e materiais de construção para construção/reforma de casas e banheiros em diversos bairros do Município.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI					
24 Adesivo Plástico Incolor para PVC. Apresentação: Bsnaga de 75g. Características: Para solda de tubos de PVC. Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PLASTILIT	UND.	10,0000	4,74	47,40
27 Bucha de Redução PVC Soldável 50x40mm - NBR 5648. Características: Tubos e conexões fabricados em PVC rígido, na cor bege pérola, temperatura máxima de 75°C, em regime não contínuo.	PLASTILIT	UN	20,0000	1,84	36,80
31 Luva LR B Latão 25x1/2. Características: Produzido em PVC na cor marrom. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PLASTILIT	UN.	10,0000	2,86	28,60
32 Registro de Pressão 3/4 Chuveiro.	CONDOR	UN	10,0000	47,09	470,90
43 Caixa de Luz de PVC 4x2. Características: Caixa elétrica 4x2 dimensões compactadas de 5,9cmx10cmx4,55cm com marcações para perfuração. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOMAR	UN	40,0000	1,08	43,20
44 Interruptor Simples. Características: 1 tecla simples + tomada 20A Sobrepor 3281/15BR. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ILUMI	UN	150,0000	7,33	1.099,50

Lages, 22/11/2023

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 151/2023**

Processo

144/2023

Data do Processo:

12/09/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
46 Cabo Flexível 750V 2,5mm Azul. Apresentação: Metros. Características: Na cor azul. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LIGCABOS	M	2.000,0000	1,36	2.720,00
48 Cabo Flexível 750V 10mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LIGCABOS	M	250,0000	6,33	1.582,50
49 Cabo Flexível 750V 2,5mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LIGCABOS	M	1.000,0000	1,48	1.480,00
50 Cabo Flexível 750V 4mm Azul. Apresentação: Metros. Características: Na cor azul. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LIGCABOS	M	100,0000	2,42	242,00
51 Cabo Flexível 750V 4mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LIGCABOS	M	100,0000	2,41	241,00
53 Cabo Flexível 750V 6mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LIGCABOS	M	150,0000	3,25	487,50
55 Interruptor 201LP-3 EXT. 1TP.	ILUMI	UN	20,0000	6,93	138,60
56 Tomada de sobrepor 2P+T p/ madeira. Apresentação: Cor Branca. 10A - 250V. Características: Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ILUMI	UND.	200,0000	4,41	882,00
Total Fornecedor:					9.500,00
ELETRICA ZEUS LTDA					
45 Plafonier E27 de Porc.011300 040. Características: Base: E-27, cor branco, aplicação teto ou caixa de passagem, potência 60w, material polipropileno, tensão: 100-220v.	SUKA LIGHT	UN	150,0000	2,79	418,50

Lages, 22/11/2023

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 151/2023**

Processo

144/2023

Data do Processo:

12/09/2023

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
57 Interruptor Simples + Tomada Sistema X 2P+T 20A. Apresentação: 20A - 250V. Características: Cor Branca. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ILUMI	UN	40,0000	12,26	490,40
62 Parafuso Telheiro 5/16x110mm. Características: Parafuso para telha com a ruela e vedação para fixação de telhas fibrocimento em estruturas de madeiras, possui acabamento zincado proporcionando maior resistência contra oxidação X corrosão, conta com cabeça sextavada que oferece melhor aderência para o aperto.	PRAYON	UN	1.000,0000	0,59	590,00
63 Caixa de Descarga de plástico. Apresentação: Cor Branca. Com suporte e parafusos para fixação. Características: Volume regulável de 6,8 a 9 litros. Garantia de 1 ano.Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ALUMASA	UN	10,0000	26,00	260,00

Total Fornecedor: 1.758,90**ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR**

20 Prego 25x72 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confeção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mataburros, Porteiras, etc.	BENORT	PCT	90,0000	10,00	900,00
37 Prego Telheiro 18x30. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Prego de aço polido, acompanha arruela metálica e arruela de PVC ou de borracha.	BENORT	PCT	50,0000	15,20	760,00
66 Madeira de Pinheiro Brasileiro 5x12,5x4,20. Apresentação: Dimensões: 5cm x 12,5cm x 4,20 de comprimento. Características: Qualidade de 4ª (quarta).	DALTORA	PÇ	300,0000	57,00	17.100,00

Total Fornecedor: 18.760,00**MADEIREIRA FONTANA LTDA**

65 Forro de Pinus. Apresentação: Dimensões: 1cm de espessura, 11,5cm de largura, 3,00m de comprimento. Características: 1ª (primeira) qualidade.	FONTANA	M²	600,0000	26,40	15.840,00
67 Madeira de Pinheiro Brasileiro 2,5x12,5x4,20. Apresentação: Dimensões: 2,5cm x 12,5cm x 4,20 de comprimento. Características: Qualidade de 4ª (quarta).	FONTANA	PÇ	300,0000	28,50	8.550,00

Lages, 22/11/2023

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 151/2023

Processo

144/2023

Data do Processo:

12/09/2023

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
Total Fornecedor:					24.390,00	
MATHEUS VIEIRA ZAGO						
1	Cimento CP-II F 32. Apresentação: Saca com 50 kg. Características: Para todo tipo de obra. Saca em embalagem de papel intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Em conformidade com a ABNT. Validade de 60 dias. - Referência interna do Item: 31	VOTORAN	SC	250,0000	35,53	8.882,50
3	Areia Grossa Branca. Apresentação: M³. Características: Grãos com diâmetros entre 2 a 4mm, isento de materiais orgânicos.	DESCHAMP S	M³.	10,0000	177,96	1.779,60
6	Tijolo 6 Furos 9x14x24cm. Características: Tijolo de concreto, eles são feitos com mistura de cimento, aditivos, areia, agregados e água. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos, em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CONSTRUL AR	UN.	550,0000	0,92	506,00
8	Bloco de Concreto estrutural (14x19x39cm). Apresentação: Unidade com 02 furos. Características: Classe A, fck 6 Mpa, vazado. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber	FRONZA	UN	300,0000	4,58	1.374,00
12	Telha de Fibrocimento 5mm - 1,22x1,10m. Apresentação: 1,22x1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.	ISDRALIT	UND.	600,0000	25,84	15.504,00
14	Telha de Fibrocimento 5mm - 2,44mx1,10m. Apresentação: 2,44mx1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.	ISDRALIT	UN	1.200,0000	45,89	55.068,00
22	Luva Soldável 25mm.	PLASTILIT	UN	20,0000	1,27	25,40
30	Joelho LR 90 B Latão 25x1/2. Características: Joelho 90° soldável rosca com bucha de latão 25X1/2. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	AMANCO	UN.	30,0000	3,62	108,60
34	Luva LR 25x3/4. Características: Luva em plástico do tipo PVC marrom solda 3/4 25mm.	AMANCO	UN.	20,0000	1,46	29,20
39	Tubo de Esgoto 40mm. Características: Tubo em PVC. Em conformidade com o	AMANCO	UN	60,0000	6,99	419,40

Lages, 22/11/2023

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 151/2023**

Processo

144/2023

Data do Processo:

12/09/2023

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
40	PLASTILIT	UN	60,0000	17,02	1.021,20
Características: Tubo de 100 em PVC. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
42	BLUKIT	UN	10,0000	6,29	62,90
Anel de Vedação Vaso Sanitário com Guia. Apresentação: Embalado individualmente. Características: Borracha butílica e plástico de engenharia. Não resseca, não racha e se adapta a diferentes tipos de instalação.					
54	FEHRMANN	UN	60,0000	0,51	30,60
Isolador Roldana Médio Mod 30. Características: 30x30 com isolador roldana fio e cabo ficam protegidos e isolado adequadamente. Modelo médio 30X30 na cor marrom. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
59	KALIPSO	UN	15,0000	3,42	51,30
Luva Kalipso. Características: Pano tatêx emborrachado branco possui revestimento na fase palmar com pigmento antiderrapante em PVC. Luva de segurança tricotadas com fios de algodão e poliéster, acabamento em overloque e punhos de elastano, composição 75% algodão 25% poliéster. Espessura 4 fios, tamanho único.					

Total Fornecedor: 84.862,70**PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**

2	SINOBRAS	UN	25,0000	10,90	272,50
Ferro de Construção CA50 4,2. Apresentação: Barra de 12m. Características: O vergalhão garante resistência a lag, vigão e fundações entre outras estruturas de concreto armado. Acabamento nervurado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
4	PLANALTO	M³	5,0000	134,99	674,95
Areia Fina Vermelha. Apresentação: M³. Características: Grãos com diâmetros entre 0,05 a 0,42mm, isento de materiais orgânicos.					
5	B.GASPAR	TON	10,0000	65,43	654,30
Pedra Brita Nº 1. Apresentação: Toneladas. Características: Malha de 24mm. Isento de materiais orgânicos. Que atenda as normas da ABNT.					
7	CONSTRULAR	UN	300,0000	1,09	327,00
Tijolo 6 Furos 9x14x11,5cm - Meio Tijolo. Características: Tijolo bloco cerâmico, material mineral, com mistura de cimento, aditivos, agregados e água. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos, em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
9	IMBRALIT	UN	600,0000	8,99	5.394,00
Telha de Fibrocimento 4mm - 1,22x0,50m.					

Lages, 22/11/2023

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 151/2023**

Processo

144/2023

Data do Processo:

12/09/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
Apresentação: 1,22x0,50m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.						
10	Telha de Fibrocimento 4mm - 0,50x1,53m. Apresentação: 0,50x1,53m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.	IMBRALIT	UN	600,0000	10,99	6.594,00
11	Telha de Fibrocimento 4mm. Apresentação: 2,44 X 0,50. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.	IMBRALIT	UND.	600,0000	18,00	10.800,00
13	Telha de Fibrocimento 5mm - 1,53x1,10m. Apresentação: 1,53x1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.	IMBRALIT	UND.	1.538,0000	35,00	53.830,00
15	Janela de Alumínio 1,00Lx1,00. Características: 2 Folhas. Indicado para qualquer ambiente afim de proporcionar iluminação e ventilação. Modelo 2 folhas acabamento alumínio branco. Formato de janela de corre, ambiente de instalação externo 1X1, aplicação na parede.	MG	UN	20,0000	255,00	5.100,00
16	Porta de Madeira Interna 80cmx2,10m. Características: Completa, sem nós, com marco, acompanha fechadura e trinco. Em Pinus. Garantia mínima de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	MADETEL	UN.	10,0000	219,60	2.196,00
17	Prego 13x15 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mataburros, Porteiras, etc.	IMPREL	PCT	50,0000	15,24	762,00
18	Prego 16x24 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mataburros, Porteiras, etc.	IMPREL	PCT	40,0000	13,99	559,60

Lages, 22/11/2023

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 151/2023**

Processo 144/2023

Data do Processo: 12/09/2023

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
19 Prego 17x27 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mataburros, Porteiras, etc.	IMPREL	PCT	50,0000	17,09	854,50
21 Prego 18x30 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mataburros, Porteiras, etc.	IMPREL	PCT	50,0000	12,14	607,00
23 Luva de Esgoto 40mm. Características: Luva simples para esgoto 40mm, material de PVC na cor branca, norma técnica NBR 5688.	KRONA	UN	20,0000	1,10	22,00
25 Joelho 90° Esgoto 40mm. Características: Material de PVC. Para unir tubos em ângulo de 90°. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UN.	10,0000	1,05	10,50
26 Tê Esgoto 40x40mm. Características: PVC branco, utilizado obras horizontais, verticais e residenciais, comerciais e industriais e instalações prediais. Norma Técnica NBR 5688 PVC policloreto de VINICA.	KRONA	UN	20,0000	2,25	45,00
29 Joelho Soldável 90° 25mm. Características: Produzido em PVC (policloreto de vinila). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UN	80,0000	0,46	36,80
33 Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UNI...	20,0000	0,56	11,20
35 Curva de Esgoto 90° Curta 40mm. Características: Curva de 90° para esgoto de 40mm branca em ângulo de 90° na mesma bitola com conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UN	10,0000	3,26	32,60
36 Joelho de Esgoto 90° 100mm.	KRONA	UN	20,0000	3,85	77,00
38 Tubo Soldável PVC 25mm - barra com 06 Metros. Apresentação: Cor Marrom. Características: Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm²	KRONA	UN	120,0000	16,61	1.993,20

Lages, 22/11/2023

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 151/2023**

Processo

144/2023

Data do Processo:

12/09/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
(750 kPa) à temperatura de 20°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
41	Liquikal 1L.	QUEVEKS	UN	10,0000	6,75	67,50
60	Cumeeira de Fibrocimento Articulada 4mm - Tamanho 50cm. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.	IMBRALIT	UND.	600,0000	7,00	4.200,00
61	Cumeeira de Fibrocimento Articulada 4mm, Aba Superior 50cm. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.	IMBRALIT	UN	600,0000	7,00	4.200,00
64	Tubo de Ligação Caixa de Descarga/Vaso. Apresentação: De 40mm, sobrepor, com curva, unidade de 1,6m.	KRONA	UN.	10,0000	12,54	125,40
Total Fornecedor:					99.447,05	
Total geral:					238.718,65	

Lages, 22/11/2023

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
Pregoeiro(a)