




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



PROCESSO 02/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017 – FMAS

ATA Nº 03/2017 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL


Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2017, às 13:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 03/2017, que tem por objeto o **Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Móveis para uso no CRÁS**, realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br. De acordo com os registros capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, 12 (doze) empresas: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA., JOSÉ CARLOS PEIXER DA COSTA – ME, VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA., PERUIBE COM. DE PROD. ELE. ELETRONICOS, MWV WEB SITE COM DE PROD ELETR LTDA ME, KLEBER MACHADO E CIA LTDA., JENIFER JESSICA AZEVEDO-ME, MICROCABLE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES, NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA – ME, BRASIDAS EIRELI – ME, VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP E HS COM., LOC. E MANUT. DE EQUIP. DE INFO. Apresentaram propostas as seguintes: VIA LUMENS, JOSÉ CARLOS, NUVEMPRIME, KLEBER MACHADO, PERUIBE, JENIFER JÉSSICA, MICROCABLE, HS e MWV. Pela análise das propostas pela Pregoeira, ficaram desclassificadas as das empresas:

- NUVEMPRIME, KLEBER MACHADO, JENIFER JÉSSICA e HS – em face da ausência das declarações exigidas no subitem 5.4.4 do Edital;
- PERUIBE – em face da ausência das declarações exigidas nas alíneas "b" a "e" do subitem 5.4.4 do Edital;
- MWV – em face da ausência das declarações exigidas nas alíneas "b" a "d" do subitem 5.4.4 do Edital. As demais, atenderam as exigências editalícias, sendo-as julgadas classificadas. No horário estipulado no Edital, foi iniciada a fase de lances. Encerrada a etapa de lances no sistema eletrônico, com acréscimo do período randômico com intervalo de tempo de até 30 (trinta) minutos, em que o término da sessão foi aleatoriamente determinado pelo próprio sistema, revelou-se a classificação dos menores preços:

- **ITEM 01: JOSÉ CARLOS – R\$ 4.250,00**
- **ITEM 02: VIA LUMENS – R\$ 944,00**
- **ITEM 03: MICROCABLE – R\$ 590,00**
- **ITEM 04: MICROCABLE – R\$ 430,00**
- **ITEM 05: MICROCABLE – R\$ 430,00**
- **ITEM 06: MICROCABLE – R\$ 580,00**

A etapa de lances encontra-se no Relatório do Sistema, o qual passa a fazer parte da presente ata. Dando continuidade aos trabalhos, a Pregoeira concedeu prazo de 03 (três) horas às Participantes, para enviarem as propostas comerciais readequadas em função dos últimos lances, juntamente com a documentação de habilitação, através do e-mail licita3@lages.sc.gov.br ou entrega diretamente no Setor de Licitações. Concluída a análise dos documentos e das propostas apresentadas, certificou-se que as empresas apresentaram os documentos em plena vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências editalícias, sendo em consequência, habilitadas. Às 17:40 horas foi concedido o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação da intenção de recursos, sem que houvesse manifestação nesse sentido, conforme informado pelo sistema eletrônico. Estando os preços negociados, compatíveis com os estimados, adjudica-se-lhes os itens, objeto da presente licitação. Registra-se ainda que, conforme disposto no subitem 6.3 do Edital, as Empresas Via Lumens e Microcable ficam desde já intimadas a encaminhar os documentos originais ou cópias autenticadas e as propostas comerciais readequadas, em até 03 (três) dias úteis, para o Setor de Licitações, à Rua Benjamin Constant nº 13 – Centro – Lages/SC, CEP: 88501-900 a/c da Pregoeira. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada.


Vanessa de O. Freitas
Pregoeira


Reno Rogério de Camargo
Equipe de Apoio

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2017 - PE

Processo Administrativo: 2/2017
Processo de Licitação: 2/2017
Data do Processo: 06/02/2017

Folha: 1/6



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 2/2017
b) Licitação Nr.: 3/2017-PE
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
d) Data Homologação: 24/02/2017
e) Objeto da Licitação: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Móveis para uso no CRÁS, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I do Edital


f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): (em Reais R\$)

JOSE CARLOS PEIXER DA COSTA - ME (6573)

	<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
1 NOTEBOOK; Processador com dois núcleos; ciclo de processamento de no mínimo 2.4 Ghz ou superior; Cache de 3MB L3 ou superior; suporte à Tecnologia Hyper-Threading ou similar e GPU integrada (similar Intel Core i3); Memória RAM (Random Access Memory) de no mínimo 4 GB DDR3 1333 MHz; Tela colorida de 15.6" LED HD 16:9 ant reflexiva; com resolução de 1366x768 Unidade de Disco Rígido (HD) de no mínimo 500 GB SATA II 5400 RPM; Unidade Óptica Gravador de DVD/CD; Controladora de Rede 10/100/1000 integrada; Wireless 802.11 b/g/n Webcam integrada resolução 720p HD Alto-falantes integrados: 3W estéreo 1.5W x 2 Bluetooth 4.0 Conector combinado para microfone / fone de ouvido Microfone integrado Placa de Video integrada com 384MB de memória do sistema compartilhada ou superior; Placa de Som Integrada, com áudio de alta definição (HD); Microfone e web cam integrado; Interfaces: VGA, RJ-45, 03 (três) USB 3.0, 01 (um) USB 2.0, 01 (um) HDMI, entrada para microfone, entrada para fones de ouvido; 01 (Um) slot para leitura de cartão com suporte aos padrões SD e MMC; Bateria de 6 células de lítio-ion com duração estimada de 6 horas; Teclado Português-BR, com teclado numérico integrado; Mouse Touchpad, com suporte à função multi-toques; Fonte com alimentação 100~240V Bivolt; Sistema Operacional Windows 7 (Seven) Professional ou superior; Conteúdo da Embalagem: Notebook, Fonte adaptadora, Guias de usuário, Certificado de garantia. - Marca: ACER	UN	4,00	0,0000	4.250,00	17.000,00

Total do Fornecedor: 17.000,00

Lages, 24 de Fevereiro de 2017.


ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2017 - PE

Processo Administrativo: 2/2017
Processo de Licitação: 2/2017
Data do Processo: 06/02/2017

Folha: 2/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MICROCABLE SERVIÇOS, TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA LT (7075)

3 CADEIRAS SECRETARIAS EXECUTIVAS GIRATORIA E COM BRAÇOS NA COR AZUL - Encosto em Estrutura injetada em polipropileno copolímero. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral;- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 40 mm de espessura média e densidade controlada de 45 à 50 Kg/m³;- Assento em Compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 à 50 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero;- Apoia braços, em Polipropileno Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. - Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, , banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares; NORMAS- Essa poltrona atende a requisitos das normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e a requisitos da ABNT NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.DIMENSÕES APROXIMADAS Altura do Encosto: 350 mm Largura do Encosto: 410 mm Profundidade do Assento: 420 mm Largura do Assento: 460 mm Profundidade total da cadeira: 700 mm Altura total da cadeira: 820 - 1020 mm Altura do Assento: 420 - 540 mm Largura total da cadeira: 700 mm Apresentar obrigatoriamente junto com a entrega os seguintes documentos sob pena de desclassificação, original ou reconhecido em cartório. - Análise Ergonômica dos Produtos, segundo a Norma ABNT NR 17, emitida por Ergonomista certificada pela ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia).Autenticado em cartório.- Cópia do certificado ABERGO do responsável pela análise Ergonômica. Autenticado em cartório- Certificado de conformidade de Produto, segundo a Norma ABNT NBR 13962/2006, emitido por um organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO. Autenticado em cartório- Termo de Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação e estrutura metálica, e 01 ano nos componentes e acabamento cromado, quando houver. Autenticado em cartório- Declaração de Revenda Autorizada (revendedor autorizado a comercializar os produtos deste fabricante, bem como está apto a prestar assistência/manutenção e dar garantia conforme o certificado dos produtos fabricados). Autenticado em cartório - Relatório de Ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por	UN	7,00	0,0000	590,00	4.130,00
---	----	------	--------	--------	----------



Lages, 24 de Fevereiro de 2017.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 2/2017
Processo de Licitação: 2/2017
Data do Processo: 06/02/2017

Folha: 3/600



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

4 CADEIRAS SECRETARIAS EXECUTIVAS fixa de aproximação sem apoio de braços- COR AZUL- Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral;- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m ³ com 44 mm de espessura média; Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea;- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m ³ com 50 mm de espessura média; NORMA- Essa poltrona atende a requisitos das normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e a requisitos da ABNT NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura da Cadeira: -Profundidade da Cadeira: 575 Largura da Cadeira: 480 Altura do Encosto: 420 Largura do Encosto: 450 Profundidade do Assento: 470 Largura do Assento: 480 Apresentar obrigatoriamente junto com a entrega os seguintes documentos sob pena de desclassificação, original ou reconhecido em cartório.- Análise Ergonômica dos Produtos, segundo a Norma ABNT NR 17, emitida por Ergonomista certificada pela ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia).- Cópia do certificado ABERGO do responsável pela análise Ergonômica. - Termo de Garantia de até 6 anos contra defeitos de fabricação e estrutura metálica, e 01 ano nos componentes e acabamento cromado, quando houver. - Relatório de Ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, ref. A NBR 8094.- Declaração de Revenda Autorizada (revendedor autorizado a comercializar os produtos deste fabricante, bem como está apto a prestar assistência/manutenção e dar garantia conforme o certificado dos produtos fabricados) - Marca: CVALETTI	UN	10,00	0,0000	430,00	4.300,00
---	----	-------	--------	--------	----------

Lages, 24 de Fevereiro de 2017.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2017 - PE

Processo Administrativo: 2/2017
Processo de Licitação: 2/2017
Data do Processo: 06/02/2017

Folha: 4/6



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MICROCABLE SERVIÇOS, TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA LT (7075)

5 CADEIRAS UNIVERSITARIAS COM GRADE E PRANCHETA. COR AZUL Cadeira Fixa universitária com prancheta escamoteável -Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, bordas de ancoragem da cola e canal para grampos;-Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto;-Encosto com contracapa em polipropileno copolímero injetado; -Capa do encosto revestido em polipropileno e fixadas com grampos; -Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas. -Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 45 mm de espessura média no assento Assento com bordas protegidas por perfil de PVC que proporciona melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos;- Braço removível em tubo industrial redondo com diâmetro 19,05 mm e parede 1,20 mm; - Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda, sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade; - Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de aço estrutural com 8,00 mm de espessura.- Grades em barra de aço com 4,76mm de diâmetro, sustentadas por bordas em tubo de aço com 15,87mm de diâmetro e parede de 1,06mm;- Sapatas em polipropileno copolímero injetado com formato do tubo, proporcionando maior resistência e durabilidade; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura da Cadeira: 825 Profundidade da Cadeira: 640 Largura da Cadeira: 490 Altura do Encosto: 270 Largura do Encosto: 365 Profundidade do Assento: 395 Largura do Assento: 440 Altura do Assento: 470 Largura total da prancheta: 260 Profundidade da prancheta: 460 Apresentar obrigatoriamente junto com a entrega os seguintes documentos sob pena de desclassificação, original ou reconhecido em cartório. - Análise Ergonômica dos Produtos, segundo a Norma ABNT NR 17, emitida por Ergonomista certificada pela ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia) - Cópia do certificado ABERGO do responsável pela análise Ergonômica. - Relatório de Ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, ref. A NBR 8094.- Termo de Garantia de até 6 anos contra defeitos de fabricação e estrutura metálica, e 01 ano nos componentes e acabamento cromado, quando houver. - Declaração de Revenda Autorizada (revendedor autorizado a comercializar os produtos deste fabricante, bem como está apto a prestar assistência/manutenção e dar garantia conforme o certificado dos produtos fabricados). - Marca: CAVALETTI	UN	30,00	0,0000	430,00	12.900,00
---	----	-------	--------	--------	-----------

Lages, 24 de Fevereiro de 2017.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO



MICROCABLE SERVIÇOS, TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA LT (7075)

6	CADEIRAS LONGARINAS DE 02 LUGARES SEM BRAÇOS-COR AZUL -Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, bordas de ancoragem da cola e canal para grampos; -Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto; -Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas. -Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 45 mm de espessura média no assento; -Base do pé em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x50mm com espessura da parede de 1,06 mm, unidos por solda do tipo MIG ao suporte lateral cônico, confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20 mm de espessura. -Estrutura da longarina em tubo de Aço industrial SAE 1010/1020 quadrado 50 x 50 mm, parede 1,50 mm, onde seus componentes são unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 2,25mm e 4,76mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. As longarinas de 4 e 5 lugares possuem pé central para aumentar a sua resistência. NORMAS -Essa poltrona atende a requisitos das normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e a requisitos da ABNT NBR 16031 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para assentos múltiplos em seus requisitos e métodos para resistência e durabilidade para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Profundidade da Longarina: 540 mm Altura Total da Longarina: 820 mm Altura do Encosto: 270 mm Largura do Encosto: 365 mm Profundidade do Assento: 395 mm Largura do Assento: 440 mm Altura do assento até o piso: 470 mm Largura da Longarina 2L: 948mm Apresentar obrigatoriamente junto com a entrega os seguintes documentos sob pena de desclassificação, original ou reconhecido em cartório. - Análise Ergonômica dos Produtos, segundo a Norma ABNT NR 17, emitida por Ergonomista certificada pela ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia). - Cópia do certificado ABERGO do responsável pela análise Ergonômica. - Termo de Garantia de até 6 anos contra defeitos de fabricação e estrutura metálica, e 01 ano nos componentes e acabamento cromado, quando houver. - Relatório de Ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, ref. A NBR 8094. - Declaração de Revenda Autorizada (revendedor autorizado a comercializar os produtos deste fabricante, bem como está apto a prestar assistência/manutenção e dar garantia conforme o certificado dos produtos fabricados). - Marca: CAVALETTI	UN	5,00	0,0000	580,00	2.900,00
---	--	----	------	--------	--------	----------

Total do Fornecedor: 24.230,00

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

Lages, 24 de Fevereiro de 2017.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 3/2017 - PE

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 2/2017
Processo de Licitação: 2/2017
Data do Processo: 06/02/2017

Folha: 6/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA. (6455)


2	CÂMERA DIGITAL, 20.1 MP, LCD 2.7", foto panorâmica, tela LCD TFT Clear Photo de 2.7", zoom óptico de até 8x, digital de até 8x, Memory Stick de 4GB, memória interna de 6MB, memória expansível por cartões até 32GB, memória interna 27MB, redutor de olhos vermelhos, 8 modos de cena, grava áudio e vídeo, formato de vídeo AVI, obturador eletrônico, bateria recarregável, microfone embutido, idioma português, cor preta, com carregador de bateria, cabo de alimentação, cabo USB, dimensões aproximadas: AxLxP: 5x10x2cm - Marca: SONY	UN	8,00	0,0000	944,00	7.552,00
---	---	----	------	--------	--------	----------

Total do Fornecedor: 7.552,00

Total Geral: 48.782,00



Lages, 24 de Fevereiro de 2017.


ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL