



ESTADO DE SANTA CATARINA
**SEMASA - SECRET. MUN. ÁGUAS E SANEAMENTO
DE LAGES**

CNPJ: 05.532.421/0001-87
Endereço: AVENIDA 1º DE MAIO, 1700 - POPULAR
CEP: 88526-070 Telefone: (49) 3221-3900

Pregão presencial

3/2019

Número Processo: 9/2019

Data do Processo: 09/07/2019

Objeto do Processo: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA

ATA Nº 1/2019

Apresentou(aram) envelope(s) o(s) licitante(s):

GVC ELETRICIDADE LTDA - ME 08.957.686/0001-15
JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC LTDA-ME 01.276.119/0001-54
PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP 24.878.609/0001-26
SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 26.044.069/0001-00

AOS 07 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ÀS 13:30 HORAS, REUNIRAM-SE O PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO COM A FINALIDADE PRECIPUA DE PROCEDER O RECEBIMENTO E A ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES AO PRESENTE CERTAME. ANTEDCEDENDO O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, PROCEDEU-SE O CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PRESENTES. EM ATO CONTÍNUO, REALIZOU-SE A CONSULTA AO CEIS - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS, NÃO SE TENDO VERIFICADO O REGISTRO DE NENHUMA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES. EM SEGUIDA, O PREGOEIRO EXPÔS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE PREGÃO. EM ATO CONTÍNUO, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM AS PROPOSTAS DE PREÇOS, SUBMETENDO-AS A AFERIÇÃO E A RUBRICA PELO PREGOEIRO, PELA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES, SENDO-AS ACEITAS. EM ATO SEGUINTE, REALIZOU-SE A COMPETIÇÃO DE LANCES, FICANDO FRACASSADOS OS ITENS 12, 13, 16, 17, 21, 22, 36 E 40, POR APRESENTAREM PREÇOS INEXEQUÍVEIS E, PELA INCOMPATIBILIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS COM AS DOS PRODUTOS QUE SE ENCONTRAM NO MERCADO. POR SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE PRESENTE, DESCLASSIFICOU-S OS ITENS 19 E 23 DA PROPOSTA DE AUTORIA DA EMPRESA PR, EM FACE DE EQUÍVOCO NO VALOR PROPOSTO. DESTARTE, O PREGOEIRO, COM ANUÊNCIA DOS REPRESENTANTES PRESENTES, TRANSFORMOU-SE OS VALORES COTADOS EM METROS DOS ITENS 18 E 20, PARA EM ROLOS COM 100 METROS, ADEQUANDO AS PROPOSTAS APRESENTADAS AO PREÇO ORÇADO - MÁXIMO TRANSFORMADO. DANDO CONTINUIDADE, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS, ATÉ ENTÃO, COM OS MENORES PREÇOS NEGOCIADOS, SUBMETENDO-AS À AFERIÇÃO PELO PREGOEIRO, PELA EQUIPE DE APOIO PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES. PELA ANÁLISE, AS EMPRESAS APRESENTARAM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM PLENA VIGÊNCIA, SENDO-AS ACEITAS, FICANDO A ADJUDICAÇÃO CONDICIONADA À DILIGÊNCIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA SE AUFERIR AS TRANSFORMAÇÕES REALIZADAS DURANTE A SESSÃO. COLOCADA A PALAVRA LIVRE, NÃO A FOI USADA. PARA EFEITO DE REGISTRO, DE CONHECIMENTO E DE PUBLICIDADE, ESTÁ SE ENCAMINHANDO UMA VIA DA PRESENTE ATA A TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR-SE, DEU-SE A SESSÃO POR ENCERRADA LAVRANDO A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E APROVADA, VAI DEVIDAMENTE ASSINADA.

Participante: **GVC ELETRICIDADE LTDA - ME**

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
1	Boia de Nível 15 A 250V 1,20m. Características: Material da boia de Polipropileno. 15 a 250v. 1,20m. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Soprano	12,000	UND	29,40	352,80
30	Disjuntor Motor de 6,3a a 10A tripolar. Modelo de Referência: WEG MPW 18-3. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ABB	4,000	UND	139,15	556,60
31	Disjuntor Motor de 10A a 16A tripolar. Modelo de Referência: WEG MPW 18-3. Características: Trifásico. Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ABB	4,000	UND	142,31	569,24
33	Disjuntor Motor de 10A a 16A tripolar. Modelo de Referência: MPW 25-16. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da	ABB	4,000	UND	142,31	569,24

39	Fusível NH00 32A Ultrarrápido de porcelana. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	NEGRINI	32,000	UND	28,36	907,52
41	Kit Poste Padrão Celesc Concreto 7m Completo 380V. Apresentação: 380V. 7 metros. Trifásico. Com Caixa Completa Acoplada. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	INDAIAL	3,000	KIT	1.980,00	5.940,00
62	Ventilador P/ Quadro de Comando 140mm - 220V. Características: 140mm. 220V. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SIBRATEC	10,000	UND	55,80	558,00
					Total do Participante:	9.981,40

Participante: JV Comércio de Materiais Elétricos e Dec LTDA-ME

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
2	Botão comutador 2 posições - 1na. Manopla curta. Características: Plástico 22mm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	10,000	UND	14,50	145,00
3	Botão comutador 3 posições - 2na. Manopla curta. Características: Plástico 22mm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	10,000	UND	13,80	138,00
4	Botão de emergência com trava de gira solta - 1nf. Características: Desenvolvido com resina termoplástica, 22mm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	16,000	UND	13,30	212,80
5	Botão de impulso saliente 22mm 1NA Metal. Apresentação: Na cor Verde. Características: Aro cromado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	10,000	UND	11,00	110,00
6	Botão de impulso Saliente 22mm 1NA Metal. Apresentação: Na cor Vermelho. Características: Aro cromado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	10,000	UND	11,00	110,00
7	Cabo Flexível 1,5mm - Azul. Apresentação: 750v. Rolo c/ 100 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ultra flex	2,000	ROLO	40,39	80,78
8	Cabo Flexível 1,5mm - Branco. Apresentação: 750v. Rolo c/ 100 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ultra flex	2,000	ROLO	40,39	80,78
9	Cabo Flexível 1,5mm - Preto. Apresentação: 750v. Rolo c/ 100 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ultra flex	2,000	ROLO	40,39	80,78
10	Cabo Flexível 1mm - Azul. Apresentação: 750v. Rolo c/ 100 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ultra flex	2,000	ROLO	39,98	79,96
11	Cabo Flexível 1mm - Preto. Apresentação: 750v. Rolo c/ 100 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ultra flex	2,000	ROLO	39,98	79,96
14	Cabo Flexível 25mm 1KV- Preto. Apresentação: Na Cor Preta. Valor por metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações	condullar	40,000	M	10,90	436,00

dek

[Handwritten signature]

15	contidas nas normas da ABNT no que couber. Cabo Flexível 4mm - Preto . Apresentação: 750v. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ultra flex	180,000	M	1,41	253,80
18	Cabo Flexível PP 3X1,5MM². Apresentação: 750v. Rolo c/ 100 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	condullar	2,000	ROLO	225,00	450,00
20	Cabo Flexível PP 4X6MM². Apresentação: 750v. Rolo c/ 100 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	condullar	1,000	ROLO	950,00	950,00
24	Contator 32A - 220V - 50/60HZ - 02 portas. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	6,000	UND	105,00	630,00
25	Contator 63A- 220V - 50/60HZ - 02 portas. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	sibratec	4,000	UND	265,00	1.060,00
26	Contator 50A- 220V - 50/60HZ - 02 portas. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	4,000	UND	210,00	840,00
27	Contator Auxiliar 2 NA + 2NF -220V- 60HZ. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	2,000	UND	55,00	110,00
28	Contator 18A- 220V - 50/60HZ - 02 portas. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	6,000	UND	55,00	330,00
29	Contator 25A- 220V - 50/60HZ - 02 portas. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	sibratec	6,000	UND	81,00	486,00
32	Disjuntor Motor de 20A a 32A tripolar. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	4,000	UND	155,00	620,00
35	Disjuntor Motor 2,5A a 04A tripolar. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	sibratec	4,000	UND	115,00	460,00
37	Protetor de Surto DPS 25KA. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	embrastec	9,000	UND	39,90	359,10
38	Fusível Cartucho 32A Ultrarápido de porcelana. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	32,000	UND	6,00	192,00
42	Disjuntor monofásico DIN 10A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	sibratec	5,000	UND	6,50	32,50
43	Disjuntor monofásico DIN 25A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	sibratec	2,000	UN	7,50	15,00
46	Disjuntor monofásico DIN 16A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da	sibratec	5,000	UND	6,50	32,50

48	Disjuntor trifásico NEMA 50A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	eletromar	4,000	UND	45,69	182,76
50	Rele de Nível 220V - Enchimento. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	cca	4,000	UND	89,90	359,60
51	Rele Falta de Fase FSN 22 380V. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	cca	4,000	UND	80,00	320,00
52	Chave de partida SOFT-STARTER Para MOTOR 25Cv 45A. Modelo de Referência: WEG SSW07 - Versão Standard	weg	4,000	UND	1.899,00	7.596,00
53	Sinaleiro c/ resistor Amarelo 22mm 220V de LED. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	10,000	UND	8,00	80,00
54	Sinaleiro C/Resistor Vermelho 22mm 220V. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	10,000	UND	8,00	80,00
55	Sinaleiro c/ resistor Verde 22mm 220V de LED. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	brasiltec	10,000	UND	8,00	80,00
56	Terminal tubular em cobre vermelho ou preto - 1,0M ² . Apresentação: Modelo simples, valor por unidade.	sibratec	400,000	UND	0,06	24,00
57	Terminal tubular em cobre azul ou amarelo - 2,5M ² . Apresentação: Modelo simples, valor por unidade.	sibratec	400,000	UND	0,08	32,00
58	Terminal tubular em cobre vermelho ou amarelo - 6,0M ² . Apresentação: Modelo simples, valor por unidade.	brasiltec	400,000	UND	0,14	56,00
59	Terminal tubular em cobre vermelho - 10,0M ² . Apresentação: Modelo simples, valor por unidade.	sibratec	100,000	UND	0,20	20,00
60	Terminal de Compressão de 10mm ² . Apresentação: Dupla compressão, valor por unidade.	sibratec	100,000	UND	0,75	75,00
61	Terminal de compressão 35mm. Apresentação: Tubular, furação para parafuso m8.	intelli	100,000	UND	1,85	185,00
63	Ventilador P/ Quadro de Comando 150mm - 220V. Características: 150mm. 220V. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	sibratec	10,000	UND	99,00	990,00
64	Ventilador P/ Quadro de Comando 180mm - 220V. Características: 180mm. 220V. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	sibratec	10,000	UND	199,80	1.998,00
65	Ventilador Axial 48vcc C/Cabo 60mm. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	NETWORK	12,000	UND	1.590,00	19.080,00

Total do Participante: 39.533,32

Participante: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
23	Chave Knob 22mm Preto 3 Posições 2NA. Apresentação: Na Cor Preta. Características: 22 mm Corpo Plástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CCA	1,000	UND	14,94	14,94
					Total do Participante:	14,94

Participante: SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
47	Disjuntor Trifásico NEMA. 40A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que	SOPRANO	4,000	UND	55,00	220,00

couber.

Total do Participante: 220,00
Total Geral: 49.749,66

Pregoeiro e Equipe de Apoio:

RENO ROGÉRIO DE CAMARGO
PREGOEIRO(A)

WILLIAM SCHOENARDIE
MEMBRO

Representante(s):

SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
(ROBSON PITZ SILVERIO)

JV Comércio de Materiais Elétricos e Dec LTDA-ME
(LUCAS VICTOR KRUTZMANN)

GVC ELETRICIDADE LTDA - ME
(FERNANDO SOUZA MIRANDA)

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP
(GILSON LUIZ RODRIGUES)

The image shows several horizontal lines with handwritten signatures and scribbles. The top line has a signature that appears to be 'Reno Rogério de Camargo'. Below it, there are more scribbles and a signature that looks like 'William Schoenardie'. Further down, there are more scribbles and a signature that looks like 'Robson Pitz Silverio'. Below that, there are more scribbles and a signature that looks like 'Lucas Victor Krutzmann'. Further down, there are more scribbles and a signature that looks like 'Fernando Souza Miranda'. At the bottom, there are more scribbles and a signature that looks like 'Gilson Luiz Rodrigues'. There are also some other scribbles and marks on the lines.

A handwritten signature 'Lek' is located at the bottom right of the page.

