

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 117/2023**

Processo

115/2023

Data do Processo:

10/07/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Sr(a). Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:** 115/2023
b) Licitação Nr.: 117/2023 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data Homologação: 01/09/2023
e) Objeto da Licitação: Registro de preços para aquisição de implementos agrícolas para suprir a necessidade da secretaria de Agricultura e PEscA

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
--	-------	-------	--------	---------------	---------------

DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

3	Distribuidor de Calcário tipo "Coxo". Características: Eixo bipartido por um mancal central, munido de rotor agitador. Dispositivo de acoplamento da roda com eixo bipartido. Sistema para abertura, fechamento e regulagem do dispositivo de distribuição. Pintura a pó poliéster. Distribuição uniforme do calcário. Modelo 1500 kg acoplado através da barra de tração do trator. Modelo 700 kg acoplado através dos braços hidráulicos do trator. Faixa de distribuição mínima de 1,7mt. Número mínimo de linhas 12. Capacidade de distribuição mínima de 6000kg/ha.	thurow	UN	1,0000	13.900,00	13.900,00
---	---	--------	----	--------	-----------	-----------

Total Fornecedor: 13.900,00

MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA

2	Distribuidor de Adubo Seco Distribuidores de Calcário, Adubo Químico e Orgânico. Características: Capacidade de carga de 06 (seis) toneladas e 2,80m3; Rodado Tandem aro 16 polegadas, 04 (quatro) pneus agrícolas novos 750x16 com 12 lonas novas. Acionamento pela tomada de força do trator 540 RPM na pto 75 a 90 VC. Discos de distribuição acionados por caixa de transmissão ou sistema de correias, ficando os discos posicionados de modo superior (por cima) do sistema de acionamento. Tampa de saída com regulagem milimétrica da abertura. Esteira modulada com travessa de aço de no mínimo 800mm. Pé de apoio regulável. Pintura interna e externa em epóxi a pó ou Poliuretano Liquida. Defletor para aplicação de calcário facilmente removível. Peso mínimo do equipamento 1.390 kg.	Fortsul	UN	1,0000	30.500,00	30.500,00
---	---	---------	----	--------	-----------	-----------

Lages, 01/09/2023

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 117/2023**

Processo

115/2023

Data do Processo:

10/07/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Marca Unid. Quant. Vlr. Unitário Total do Item

Total Fornecedor: 30.500,00

TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI

1	Carreta Metálica Basculante Hidráulica para Trator. Características: Dimensões da carroceria: Comprimento x largura x altura 3,03x1,80x0,95m, chassi construído com perfis dobrados em chapa de aço carbono 6,35mm - SAE 1010 com cabeçalho em formato de V e macaco ajustável centralizado no cabeçalho. Eixo Tandem com suporte das balanças em chapa 6,35mm e conjunto de balanças em chapa 6.35mm com ângulo de trabalho de 15° com pneus e aros 6 furos 750x16 novos 14 lonas, ângulo de basculamento da carreta 43° , guardas dianteiras construídas com perfis dobrados em chapa 3.00mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas traseiras construídas com perfis dobrados em chapa 6.35mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas laterais dianteiras e traseira desmontáveis. Cilindro hidráulico de dupla ação com câmara do embolo 4 1/2", haste simples de 2" retificada-cromada, com tampa rosqueada, guia da haste, vedação da haste, êmbolo, vedação do êmbolo, anel raspador e flange dianteira. Abertura traseira lateral com engate rápido. Abertura automática da tampa traseira com regulagens. Capacidade de Carga de 6 toneladas.	METALFREI TAS	UN	1,0000	22.500,00	22.500,00
4	Distribuidor de Fertilizantes e Sementes Seco 400L Monodisco Inox Acionado a Trator. Características: Depósito em formato cônico fabricado em polietileno virgem com proteção contra raios ultravioleta na capacidade de 400L. Chassi em tubo curvado com capacidade de carga de até 600kg. Fundo dosador estampado em chapa de aço inoxidável com regulagem e furos para posicionamento do fluxo de fertilizantes no disco. Disco de distribuição com diâmetro de 364mm com ângulo de lançamento de 9 graus fabricado em aço inoxidável 2mm. Com 4 Lançadores com regulagem para ajuste da faixa de distribuição. Saia de proteção fabricada em aço inoxidável. Acionamento do fundo dosador manual por alavanca com tratamento de zincagem eletrolítica. Regulagem da dosagem com escala graduada. Caixa de transmissão com engrenagens cônicas helicoidais, banhada a óleo SAE 90, relação de transmissão 1 para 1,33. Rotação de 720rpm a 540 rpm na tomada de força do trator. Faixa de distribuição de 4 a 22 metros. Agitador Excêntrico fabricado em aço inoxidável com rolamento, e chapéu chinês defletor em polietileno. Kit Agitador para calcário com cobertura de zincagem eletrolítica anticorrosiva. Peso mínimo do equipamento 85kg.	METALFREI TAS	UN	2,0000	5.000,00	10.000,00
5	Grade Aradora para Trator. Características: Com discos de 14x26x6mm, discos com limpadores, espaçamento entre discos 270mm. Controle	METALFREI TAS	UN	2,0000	25.000,00	50.000,00

Lages, 01/09/2023

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 117/2023**

Processo

115/2023

Data do Processo:

10/07/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
remoto. Pneus novos 750x16x10 lonas, mancais à graxa, eixo 1. 5/8", aço 1045, chapa aço carbono 1/2". Chassi reforçado tubo soldado com cantoneira 3/8x4, reforçada com peso mínimo de 1400kg.					
6 Roçadeira para Acoplar ao Trator Central e Descentralizada para a Lateral. Características Mínimas: Estrutura total em aço com reforços superiores. Regulagem de altura do corte através de sapatas laterais, caixa de transmissão do mesmo fabricante da roçadeira, roda guia traseira, acoplamento a tomada de força do trator de 540rpm, largura de corte de 1,70m, duas facas de corte, altura de corte entre 50mm e 100mm. Cardan com proteção de segurança e embreagem. Peso mínimo do equipamento de 470Kg.	METALFREI TAS	UN	2,0000	9.200,00	18.400,00

Total Fornecedor: 100.900,00**Total geral: 145.300,00**

Lages, 01/09/2023

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal