

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 125/2022**

Processo

**173/2022**

Data do Processo:

**02/08/2022**

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Sr(a). Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:** 173/2022  
**b) Licitação Nr.:** 125/2022 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data Homologação:** 14/09/2022  
**e) Objeto da Licitação:** Registro de preços para aquisição de lubrificantes para uso nos veículos e máquinas pertencentes a frota da Prefeitura.

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
--	-------	-------	--------	---------------	---------------

DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA ME

5	Óleo para sistema Hidraulico 68 - Grau ISO 68. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Características: Para pressões de até 5.00 PSI, ou seja correspondendo a 350Kg/CM2 ou 340 BAR aproximadamente e/ou Rotações acima de 1.200 RPM. Em sendo a Bomba de Pistão pode-se trabalhar em qualquer pressão. Que atenda ou exceda as especificações DIN 51524 PARTE 2:2017-06 Tipo HLP atende à categoria P-69 da Cincinnati Machineo. Produto Noovo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas Técnicas vigencias, em especial da ABNT.	FALUB HS68	BAL	250,0000	259,6500	64.912,5000
19	Óleo lubrificante mineral para motores a diesel 15W40. Apresentação: balde ou bombona de 20 Litros. Características: NO GRAU 15W40 com nível de desempenho API CI-4/SL, que atenda ou exceda as especificações API CI-4/SL e ACEA E7-12, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCK RLD-2, MACK EO-N, MACK EO-M PLUS, MAN M 3275, CUMMINS CES 20076/77/78, CAT ECF-2, MTU TYPE 2,DEUTZ DQC III-10,DETROIT DIESEL DDC 93K21 E GLOBAL DHD-A. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- agencia nacional de petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.	FALUB TAURUS	BD	225,0000	282,9000	63.652,5000

**Total Fornecedor: 128.565,00**

LUBE PACK COMERCIAL LTDA-EPP

Lages, 14/09/2022

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 125/2022**

Processo

**173/2022**

Data do Processo:

**02/08/2022****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
10	TOTAL	BAL	50,0000	790,0000	39.500,0000
<p>Óleo lubrificante para diferenciais convencionais, caixas de transmissões e caixas de transferência de veículos pesados grau SAE80W90. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Características: Óleo lubrificante para diferenciais convencionais, caixas de transmissões e caixas de transferência de veículos pesados, rodoviários ou do tipo "fora-da-estrada", no grau SAE 80W90, COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-4, ZF TE-ML 08 DIN, Lubricating Oils CLP51517, Part 3, CLP100 / CLP 150 / CLP 320, AGMA E.P. Gear Oils250604 U.S.S STEEL224. Produto Novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas Vigentes, em especial da ABNT.</p>					
12	YPF	BAL	30,0000	630,0000	18.900,0000
<p>Óleo para sistemas hidráulicos, ATF TIPO A. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Características: Óleo para sistemas hidráulicos, ATF TIPO A, com nível de desempenho que atenda ou exceda as especificações: GMDEXRON III-H, ALLISON C4, FORD MERCON, Exceda os requerimentos DEXRON III, DEXRON II e T.A.S.A. Produto Novo deverá vir acondicionada em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.</p>					
14	YPF	BAL	30,0000	680,0000	20.400,0000
<p>Óleo lubrificante monoviscoso para uso em transmissões, comandos finais e sistemas hidráulicos, no grau SAE 50. Apresentação: balde ou bombona de 20 Litros. Características: óleo lubrificante monoviscoso para uso em transmissões, comandos finais e sistemas hidráulicos, no grau SAE 50, com nível de desempenho que atenda ou exceda as especificações Caterpillar TO-a, Allison C-4, Komatsu Micro-Clutch. Produto Novo deverá vir acondicionada em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.</p>					

**Total Fornecedor: 78.800,00****SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

13	EVORA 20 LITROS	BAL	10,0000	845,0000	8.450,0000
<p>Óleo lubrificante GRAU SAE75W90 GL5 semissintético. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Características: Óleo lubrificante GRAU SAE75W90 GL5 SEMISSINTETICO, com nível de desempenho API GL-5, que atenda ou exceda as especificações API GL-5, SAE J2360, DAF, DFS93K219.01(2), MAN 342 Type s-1 (3), MACK GO-J, MB-Approval 235.8(2), Volvo 97312, ZF TE-ML 05A/07A/08/12B, LN21A, API MT-1 MAN 341 Type Z-2, sCANIA sto1:0, ZF TE-ML16F/17B/19C, SAE 75W90. Produto Novo deverá vir acondicionada em</p>					

Lages, 14/09/2022

ANTONIO CERON  
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 125/2022**

Processo

**173/2022**

Data do Processo:

**02/08/2022****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.						
18	Óleo mineral transmissão caixa de câmbio SAE40 EATON CARGO. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Características: com nível de desempenho que atenda ou exceda as especificações: modelo de câmbio 280/ 282 /285V-VH-VHC 0 VHD, CL-450 / CL-455 / CL-457 /CL-550 / CL551 / CL-555 / CL / CL-558 FS-4005 / FS-5055 / FS-4205 / FS-5205 / FSB-5305 / FSB-5405 / FS-6005 / FS-6105 / FS-6205 / FS-6305 / FS-6206 / FS-6306 / FS-6406 / FSB-6406 / FSO-6406 / FSBO-8406 / FSBO-9406 / FS-6209 / FS-8209 / ES-11109 / ES-11209. Produto Novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.	EVORA 20 LITROS	BAL	25,0000	469,8500	11.746,2500
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>20.196,25</b>	
TEMAQ AUTOPECAS DE CAMINHOS E TRATORES LTDA						
1	Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos grau SAE 10W. Apresentação: balde ou bombona de 20 Litros. Características: que atenda ou exceda as especificações CATERPILLAR TO-4, ALISSON, C-4, KOMATSU MICRO-CLUTCH. Produto novo, acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. Deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.	SPEEDY /LUMAX	BAL	100,0000	398,5000	39.850,0000
2	Óleo multigráu GRAU SAE 15W/40. Apresentação: embalagem de 1 Litro. Características: com componentes semi-sintéticos de alto desempenho para uso nos modernos motores a gasolina e a alcool. Aprovado no nível de desempenho API SN/CF. Graus SAE 15W/40 atende ao nível de desempenho API SN/CF, sendo qualificado no API de acordo com os protocolos do ACC (American Chemistry Council) e Europeu ACEA A3-98, Produto novo, acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. Deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.	SPEEDY /LUMAX	LT	1.600,0000	23,4500	37.520,0000
3	Óleo lubrificante Mineral no GRAU SAE 90. Apresentação: balde ou bombona de 20L. Características: óleo lubrificante mineral grau SAE 90,com nível de desempenho API GL-5 que atenda ou exceda às especificação MIL-L-2105D, MAN 342 M2 – VOLVO 1273. 10-SCANIA STO 1:0. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro	SPEEDY /LUMAX	BAL	50,0000	405,4000	20.270,0000

Lages, 14/09/2022

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 125/2022**

Processo

**173/2022**

Data do Processo:

**02/08/2022****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
ativo na ANP- agencia nacional de petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.					
4	MENZOIL	BAL	40,0000	798,9500	31.958,0000
Óleo lubrificante 100% sintético 5W30. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Apresentação: para uso motores a diesel, aprovado no nível de desempenho mínimo DPF E ACEA C2/C3-12, API SN, VW 502 00/505 0-E1, MB 229.31/229.51 e DEXOSTM 2. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- agencia nacional de petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.					
6	SPEEDY /LUMAX	BAL	100,0000	419,5000	41.950,0000
Graxa Lubrificante mineral à Base de Sabão de Lítio. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Especificações NLGI 2.do tipo múltiplas aplicações, contem aditivos de extrema pressão (ep) resistente a altas cargas de forças, grande aderência ao metal, resistente a água e a temperaturas elevadas. Recomendada para cubos de roda, caixa de rolamento entre outras aplicações. Ponto de gota 186°C. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- agencia nacional de petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.					
7	DEITON/LU CHETI	BAL	50,0000	589,5000	29.475,0000
Óleo lubrificante sintético SAE 10W40. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Óleo lubrificante sintético para motores a diesel de alto rendimento, naturalmente aspirados e turboalimentaods, no grauSAE 10W40, com nível de desempenho API CI-4, que atenda ou exceda as especificações API CJ-4/SN, CUMMINS CES 20081, MACK EO-O PREMIUM PLUS, DETROIT DIESEL DDC 93K218, CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575, MTU TYPE 2.1, VOLVO VDS-4, RENAULT TRUCK RLD-3 E DEUTZ DQC III-10 LA. Produto Novo Deverá vir acondicionado em embalagem Lacrada, com registroo ativo na ANP - Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.					
8	SPEEDY /LUMAX	LT	1.600,0000	22,7500	36.400,0000
Óleo Lubrificante 100% sintético 5W30 API/SN. Apresentação: embalagem de 1 Litro. Características: para uso de motores à Gasolina, Alcool e Flex Nível de desempenho mínimo API /SN, SN PLUS, SN/RC, ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C946-B1, CHRYSLER MS6395 E GM 6094M. Produto Novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas Vigentes, em especial da ABNT.					
9	SPEEDY /LUMAX	BAL	200,0000	282,0000	56.400,0000
Óleo para sistemas hidráulicos 68 ISSO VG46. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Características: Óleo para sistemas hidráulicos 68 ISSO					

Lages, 14/09/2022

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 125/2022**

Processo

**173/2022**

Data do Processo:

**02/08/2022****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
<p>VG46, que atenda ou exceda as especificações: Parker (Formerly Denison) HF-0/HF-1HF-2, Eatons Vickers M-2950-S I-286-S3, Mag P70, DIN 51524-2, ISSO 11158 (HM, HV0, ASTM D 6158 (HV), SAE MS 1004(HM), Bosch Rexroth RE 90220, JCMAS P041 HK Hydraulicspecication, ANSI/AGMA 9005-E02-RO, GM LS-2, AIST 126,127, SEB 18122. Produto novo deverá via acondicionado em embalagem lacrada, com regitro ativo na ANP - Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes em especial da ABNT.</p>						
11	Óleo lubrificante para diferenciais convencionais, caixas de transmissões e caixas de transferência de veículos pesados grau SAE85W140. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Características: Óleo lubrificante para diferenciais convencionais, caixas de transmissões e caixas de transferência de veículos pesados, rodoviários ou do tipo "fora-da-estrada", no grau SAE 85W140, COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5, MAN 342 Type M-1 Militar, MIL-L-2105d ZF TE-ML 07ª ZF TE-ML 08. Produto Novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com regitro ativo na ANP - Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas Vigentes, em especial da ABNT.	SPEEDY /LUMAX	BAL	60,0000	352,9000	21.174,0000
15	Óleo para sistemas hidráulicos 68 HST, GRAU ISSO 68. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Óleo para sistemas hidráulicos 68HST, GRAU ISSO 68, que atenda ou exceda as especificações DIN 51515-1 e 2 (L-TD / L-TG), DIN 51524-1 (HL), US STEEL 120, British Standard 489, GEK 107395ª/32568F/28568A, MIL-PRF-17331J, Siemens TLV 9013, Alstom HGD 90117T e DIN 51506 (VDL). Produto Novo, deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP - Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.	SPEEDY /LUMAX	BAL	20,0000	257,9000	5.158,0000
16	Óleo lubrificante mineral para motores a diesel 15W40. Apresentação: balde ou bombona de 20 Litros. Características: NO GRAU 15W40 com nível de desempenho API CI-4/SL, que atenda ou exceda as especificações API CI-4/SL e ACEA E7-12, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCK RLD-2, MACK EO-N, MACK EO-M PLUS, MAN M 3275, CUMMINS CES 20076/77/78, CAT ECF-2, MTU TYPE 2,DEUTZ DQC III-10,DETROIT DIESEL DDC 93K21 E GLOBAL DHD-A. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- agencia nacional de petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.	SPEEDY /LUMAX	BD	75,0000	286,9000	21.517,5000
17	Óleo lubrificante, no Grau SAE 10W30. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Características: óleo lubrificante no grau SAE 10W30	SPEEDY /LUMAX	BAL	75,0000	369,5000	27.712,5000

Lages, 14/09/2022

.....  
**ANTONIO CERON**  
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 125/2022**

Processo

**173/2022**

Data do Processo:

**02/08/2022****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
<p>com nível de desempenho, que atenda ou exceda as especificações grau de viscosidade SAE 10W30 API GL-4, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSON CMS M1143, VOLVO WB-101, ZF TE ML-03E/05F, REQUISITOS PARA EQUIPAMENTOS FABRICADOS POR JHON DEERE, CASE E NEW HOLAND (CNH), AGCO-ALLIS, WHITE FARM, EQUIPAMENTOS FORD, VOLVO, ZF TRANSMISSÕES. Produto Noovo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas Técnicas vigencias, em especial da ABNT.</p>						
20	Óleo lubrificante, no Grau SAE 10W30. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Características: óleo lubrificante no grau SAE 10W30 com nível de desempenho, que atenda ou exceda as especificações grau de viscosidade SAE 10W30 API GL-4, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSON CMS M1143, VOLVO WB-101, ZF TE ML-03E/05F, REQUISITOS PARA EQUIPAMENTOS FABRICADOS POR JHON DEERE, CASE E NEW HOLAND (CNH), AGCO-ALLIS, WHITE FARM, EQUIPAMENTOS FORD, VOLVO, ZF TRANSMISSÕES. Produto Noovo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas Técnicas vigencias, em especial da ABNT.	SPEEDY /LUMAX	BAL	225,0000	369,5000	83.137,5000
21	Óleo mineral transmissão caixa de câmbio SAE40 EATON CARGO. Apresentação: balde ou bombona com 20 Litros. Características: com nível de desempenho que atenda ou exceda as especificações: modelo de câmbio 280/ 282 /285V-VH-VHC 0 VHD, CL-450 / CL-455 / CL-457 /CL-550 / CL551 / CL-555 / CL / CL-558 FS-4005 / FS-5055 / FS-4205 / FS-5205 / FSB-5305 / FSB-5405 / FS-6005 / FS-6105 / FS-6205 / FS-6305 / FS-6206 / FS-6306 / FS-6406 / FSB-6406 / FSO-6406 / FSBO-8406 / FSBO-9406 / FS-6209 / FS-8209 / ES-11109 / ES-11209. Produto Novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP- Agencia Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT.	SPEEDY /LUMAX	BAL	75,0000	639,9000	47.992,5000
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>500.515,00</b>	
<b>Total geral:</b>					<b>728.076,25</b>	

Lages, 14/09/2022

.....  
**ANTONIO CERON**  
Prefeito Municipal