

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 114/2020**

Processo

**138/2020**

Data do Processo:

**09/09/2020**

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Sr(a). Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:** 138/2020  
**b) Licitação Nr.:** 114/2020 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data Homologação:** 04/12/2020  
**e) Objeto da Licitação:** Registro de Preços para Aquisição de Materiais e Equipamentos Operacionais para o 5º Batalhão de Bombeiros Militar.

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
--	-------	-------	--------	---------------	---------------

CCK COMERCIAL LTDA

5	Escada extensível fibra de vidro. Características: Perfis em "U" confeccionados em fibra de vidro produzida pelo processo de pultrusão. Deverá possuir 27 Degraus em alumínio em formato "D". Carga de trabalho mínima de 113kgf. A escada não poderá conduzir eletricidade. Dimensões: Aberta: 8,40m, fechada: 4,85m. Com sistema de catracas para regulagem de altura. O fabricante deverá possuir certificação ISO9001. Peso máximo do produto: 25kg. Deverá possuir base antiderrapante. Garantia do fabricante de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber.	Escadas SC	UND	3,0000	1.186,50	3.559,50
24	Escada Multifuncional 4x3 Com Plataforma Características: Escada multifuncional 4x3, articulada, com no mínimo 12 degraus. Estrutura de alumínio, dobradiças em aço com travamento automático, sapatas antiderrapantes, plataforma em aço. Capacidade de até 150 kg e altura máxima de 3,30m. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	MOR	UND	2,0000	690,50	1.381,00

**Total Fornecedor: 4.940,50**

DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

25	Capacete para combate a incêndio. Características, personalização e exigências técnicas conforme Termo de referência.	Dräger	UND	12,0000	2.200,00	26.400,00
----	--	--------	-----	---------	----------	-----------

Lages, 04/12/2020

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 114/2020**

Processo

**138/2020**

Data do Processo:

**09/09/2020****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>26.400,00</b>	
SERMEDICAL ARP EQUIP. HOSPITALARES LTDA. EPP						
1	Mangueira 1.1/2" - 15m Tipo 4 Características: Mangueira de incêndio tipo 4, com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, revestida externamente com "blend" de PVC + borracha nitrílica e internamente com tubo de borracha sintética; montada com união em latão tipo engate rápido (storz), possui alta resistência a ruptura, abrasão e a produtos químicos. Em conformidade com as normas ABNT no que couber. Marca de referência CM Couto.	KIDDE	UND	20,0000	580,00	11.600,00
2	Mangueira 2.1/2" - 15m Tipo 4 Características: Mangueira de incêndio tipo 4, com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, revestida externamente com "blend" de PVC + borracha nitrílica e internamente com tubo de borracha sintética; montada com união em latão tipo engate rápido (storz), possui alta resistência a ruptura, abrasão e a produtos químicos. Em conformidade com as normas ABNT no que couber. Marca de referência CM Couto.	KIDDE	UND	10,0000	790,00	7.900,00
3	Esguicho vazão regulável 30-60-95-125 GPM Características: Conexão de entrada: 1.1/2" engate rápido. Pressão de trabalho: 7 gf/cm <sup>2</sup> (100 psi). Seletor de vazões: 30, 60, 95 e 125 gpm (115, 230, 360 e 475 L/min); Vedação em borracha. Dotado de empunhadura e alavanca para fechamento. Alteração de forma de jato com parada em qualquer posição. Tela filtro de aço inoxidável. Fabricado em liga leve de alumínio anodizado. Marca de referência ARP FIRE.	ARP FIRE	UND	4,0000	2.800,00	11.200,00
4	Derivante liga de alumínio Características: Para conexões em sistemas hidráulicos pressurizados por moto bomba com sistema de engate rápido storz. Entrada 2.1/2" Storz e duas saídas 1.1/2" Storz. Marca de referência ARP FIRE.	ARP FIRE	UND	4,0000	2.975,00	11.900,00
12	Cinto paraquedista. Características: Cinturão paraquedista integrado com cinturão abdominal para proteção contra queda, posicionamento e restrição em trabalhos em altura. Demais características conforme Termo de referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber.	MG CINTO	UND	2,0000	660,00	1.320,00
14	Pinção para captura de serpentes 127cm. Características: Pinção dobrável de 127 cm (50 polegadas) para captura de serpentes. Confeccionado em alumínio fundido, polido e de alta resistência. Cabo e ganchos unidos por tubo de alumínio polido e tração por cabo de aço inox. Dobrável. Marca de referência Cobra Mania.	COBRAMAN IA	UND	2,0000	340,00	680,00

Lages, 04/12/2020

.....  
**ANTONIO CERON**  
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 114/2020**

Processo

**138/2020**

Data do Processo:

**09/09/2020**

<b>f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:</b>	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
15 Macaco tipo Hi-Lift. Apresentação: Modelo de referência First Responder FR-605. Características: Com capacidade de carga de 4660lbs equivalente a 2113Kg. Tamanho: 152cm. Altura mínima de levantamento 17,14cm. Altura máxima de levantamento 126,37 cm. Testado em até 7000lbs equivalente à 3175kg. Construído em aço, ferro fundido e alumínio de alta resistência. Em conformidade com os requisitos mínimos da AS / NZS 2693: 2007 Padrão Internacional para os macacos veiculares; em conformidade com os requisitos mínimos da ASME B30.1-2004 padrão internacional para uso geral de macacos do tipo catraca mecânica.	HI-LIFT	UND	1,0000	5.300,00	5.300,00
17 Rede de arremesso para captura de animais. Características: rede de nylon de alta resistência medindo no mínimo 2,5m x 2,5m. Confeccionada em malha de 45 a 50mm e fios de nylon de 2cm até 3,5cm. Possuir peso nas bordas para melhor fixação da rede. Peso: entre 1.100g e 1.400g. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ZOOTECH	UND	2,0000	591,00	1.182,00
18 Conjunto de proteção para cantos vivos. Características: deve ser confeccionado em material resistente a água e a abrasão, além de possuir tecido interno resistente a cortes; deverá ser composto por 07 capas, sendo: 04 capas para proteção de colunas (do tipo "saco", com uma extremidade costurada e outra aberta), com dimensões aproximadas de 20 cm x 30 cm, todas com sistema de velcro em uma das extremidades da capa (na parte aberta); 02 capas de proteção com dimensões aproximadas de 70 cm x 60 cm, para ser colocada sobre superfícies cortantes nas operações de resgate veicular; nas quatro extremidades laterais de ambas as capas, deverão conter um imã (costurado dentro da capa, na bainha) de dimensões 7 cm x 2 cm de boa resistência e adesão ao metal, a uma distância de 15 cm um do outro; o imã deverá ser instalado internamente ao material da capa, ficando protegido; 01 capa de proteção de medidas aproximadas de 150 cm x 60 cm, para ser colocada sobre superfícies cortantes nas operações de resgate veicular; nas duas extremidades laterais desta capa, deverão conter um imã de dimensões 7 cm x 2 cm (costurado dentro da capa, na bainha) de boa resistência e adesão, a uma distância de 15 cm um do outro; o imã deverá ser instalado internamente ao material da capa; cor: amarela, vermelha ou laranja, para facilitar a visualização; apresentação: em uma bolsa de acondicionamento que comporte todos os itens acima descritos: confeccionada em material resistente; possuir duas alças que suportem o peso do conjunto e facilitem o transporte; fechamento com zíper. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que	EXPOFIRE	CJT	2,0000	6.970,00	13.940,00

Lages, 04/12/2020

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 114/2020**

Processo

**138/2020**

Data do Processo:

**09/09/2020****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
couber.						
23	Kit manequim para RCP Apresentação: Pack com 4 Unidades de manequim de treinamento real de RCP em adultos. Marca de referência: Little Anne Laerdal Características do produto: passagens oral e nasal permitam efetuar o pinçamento nasal necessário durante a ventilação boca-nariz; obstrução natural da via aérea que permita aos alunos aprender a importância da técnica de desobstruir a via aérea; que possua inclinação da cabeça/elevação do queixo e tração da mandíbula permita aos alunos praticar corretamente todas as manobras necessárias para ressuscitar uma vítima real; função real da via aérea a qual significa que a via aérea permanecerá obstruída se não for feita a correta inclinação da cabeça/elevação do queixo ou tração da mandíbula; função de quando a ventilação for feita corretamente, poderá se ver o tórax se elevar; deverá apresentar referências anatômicas corretas e incisura esternal que permitam ao aluno praticar a identificação de todas as referências anatômicas relevantes para a RCP de adulto; deverá possuir função de Feedback audível para reforçar a correta profundidade de compressão; deverá possuir como característica opcional de "clicker" a qual sinaliza a correta profundidade de compressão; deverá possuir resistência realista à compressão torácica a qual permita aos alunos sentir qual a pressão necessária para realizar as compressões torácicas corretas em situações de vida real; deverá possuir vias aéreas econômicas e descartáveis, para uma limpeza rápida e fácil; possuir faces removíveis e reutilizáveis para uma manutenção conveniente e de custo acessível. Deverá vir acompanhando o Kit os seguintes materiais: 100 - Pulmões reservas; 100 Faces reservas; 4 Casacos; 1 Bolsa Grande para transporte; 1 Kit para limpeza do manequim e 1Guia de instrução. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LAERDAL	CJT	1,0000	9.400,00	9.400,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>74.422,00</b>	
SOS SUL RESGATE COM. SERV. SEG.E SIN LTDA						
19	Conjunto de escudo de proteção veicular para vítimas. Características: composto por 2 escudos de proteção em PVC (polyglass). Dois diferentes tamanhos e formas – uso multifuncional; Transparente; Flexível. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	WEBER	CJT	2,0000	1.496,00	2.992,00
27	Bota Em Couro Para Combate A Incêndio Características: Conforme Termo De Referência.	GUARTELÁ	PAR	12,0000	726,00	8.712,00

Lages, 04/12/2020

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 114/2020**

Processo

**138/2020**

Data do Processo:

**09/09/2020**

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>11.704,00</b>	
TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA						
6	Jardineira pantaneira com botas Características: fabricada com nylon emborrachado. Com duas faces: uma em poliamida e a outra em PVC. Possui suspensório de poliéster e reguladores de PVC para ajuste. Marca de referência Vértice.	VERTICE	UND	20,0000	109,48	2.189,60
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>2.189,60</b>	
<b>Total geral:</b>					<b>119.656,10</b>	

Lages, 04/12/2020

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**