#### ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES/SC PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90143/2024


Ao Ilustríssimo(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

A empresa **O** A L SERRALHERIA LTDA ME, estabelecida na Rua Farias de Brito, nº 37, bairro Varzea, na cidade de Lages/SC, CNPJ nº 04.009.090/0001-32, representada por este que a subscreve, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria interpor as **CONTRARRAZÕES**, no qual nos responsabilizamos pelo preço ofertado, onde já estamos completando 24 anos de empresa no municipio de Lages/SC. E sempre participamos de licitação no municipio e entregamos nossos produtos e service de melhor qualidade tanto para prefeitura, como aos cidadões e empresas do municipio de Lages/SC. E que possuimos uma margem significativa nos produtos e serviços ofertados.

N. Termos,

P. Deferimento.

Lages/SC, 16 de janeiro de 2025.



O A L SERRALHERIA LTDA ME – CNPJ: 04.009.090/0001-32 RESPONSALVEL LEGAL: MARIA IZABEL DE LIMA CPF 540.909.119-15

Página:

Data: 16/01/2025

1.035,00

370,00

369.00

385.00

657.00

#### Atestado de Capacidade Técnica

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa O A L SERRALHERIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.009.090/0001-32, prestou serviço a entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES e detém qualificação técnica.

Registramos que a empresa prestou serviço/entregou produtos conforme demonstrado abaixo :

Modalidade: Pregão eletrônico

SF: 994/2024

Material: Fechadura Bico-de-Papagaio com Furo para Janela de Vidro Temperado.

Modelo de Referência: Santa Marina/3532; Belga Metais/9510-JF.

Características: Fechadura tipo bico-de-papagaio, com furo, para janela de correr em vidro temperado 10mm, em latão fundido cromado. Entregue na embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Especificação: Fechadura Bico-de-Papagaio com Furo para Janela de Vidro Temperado.

Modelo de Referência: Santa Marina/3532; Belga Metais/9510-JF.

Características: Fechadura tipo bico-de-papagaio, com furo, para janela de correr em vidro temperado 10mm, em latão fundido cromado. Entregue na embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Material: Contra Fechadura com Furo para Porta com Furo.

Modelos de Referência: Santa Marina/3534; Belga Metais/9511.

Características: Contra fechadura com furo para porta de correr em vidro temperado 10mm, em latão fundido. Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Especificação: Contra Fechadura com Furo para Porta com Furo.

Modelos de Referência: Santa Marina/3534; Belga Metais/9511.

Características: Contra fechadura com furo para porta de correr em vidro temperado 10mm, em latão fundido. Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Material: Puxador Redondo Padrão em Madeira para Porta de Vidro Temperado.

Características: Puxador redondo, duplo, em madeira 130mm (diâmetro). Acondicionamento:

embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Especificação: Puxador Redondo Padrão em Madeira para Porta de Vidro Temperado.

Características: Puxador redondo, duplo, em madeira 130mm (diâmetro). Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Material: Puxador H Tubular em Aço Inox.

Apresentação: Comprimento 45cm, entre furos 30cm, 1.1/4.

Características: Puxador em aço inox com porcas tipo castelo. Material: aço inox AISI304, chapa 16.

Especificação: Puxador H Tubular em Aço Inox.

Apresentação: Comprimento 45cm, entre furos 30cm, 1.1/4.

Características: Puxador em aço inox com porcas tipo castelo. Material: aço inox AISI304, chapa 16.

Material: Fechadura para Porta de Abrir de Vidro Temperado.

Modelo de Referência: Santa Marina/1504; Belga Metais/9520.

Características: Contra fechadura, para alvenaria, para porta de vidro temperado 10mm. Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. Especificação: Fechadura para Porta de Abrir de Vidro Temperado.

Modelo de Referência: Santa Marina/1504; Belga Metais/9520.

Características: Contra fechadura, para alvenaria, para porta de vidro temperado 10mm. Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Material: Vidro Aramado 7mm.

Características: Fornecimento e instalação. Em latão fundido cromado. Embalagem original de fábrica. Com identificação e quantidade do material, com um lado liso e o outro arranhado.

Especificação: Vidro Aramado 7mm.

Características: Fornecimento e instalação. Em latão fundido cromado. Embalagem original de fábrica. Com identificação e quantidade do material, com um lado liso e o outro arranhado.

Material: Vidro Incolor de 4mm.

Apresentação: Por m², colocado.

Especificação: Vidro incolor de 4mm. Apresentação: Por m², colocado.

be had

15.360,00

1.680,00

Página:

2 / 2

Data: 16/01/2025

#### Atestado de Capacidade Técnica

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES

Materials Video Temporado Incolor 10mm	14.280,00	
Material: Vidro Temperado Incolor 10mm.  Características: Fornecimento e instalação. Espessura de 10mm, superfície plana e lisa em ambas as faces, sem bolhas ou irisações.  Especificação: Vidro Temperado Incolor 10mm.  Características: Fornecimento e instalação. Espessura de 10mm, superfície plana e lisa em ambas	14.280,00	
as faces, sem bolhas ou irisações.		
Material: Bucha para Pivô de Dobradiça para Vidro Temperado. Marcas de Referência: Santa Marina/1201; Belga Metais/9201.	40,00	
Características: Aplicação para pivô de dobradiça para vidro temperado. Em latão fundido cromado. Acondicionamento: Embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. Fornecimento e instalação. Em latão fundido cromado. Embalagem original de fábrica. Com identificação e quantidade do material.		
Especificação: Bucha para Pivô de Dobradiça para Vidro Temperado.  Marcas de Referência: Santa Marina/1201; Belga Metais/9201.		
Características: Aplicação para pivô de dobradiça para vidro temperado. Em latão fundido cromado. Acondicionamento: Embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. Fornecimento e instalação. Em latão fundido cromado. Embalagem original de fábrica. Com		
identificação e quantidade do material.		
Material: Vidro Mini Boreal de 4mm. Apresentação: Por m², colocado.	6.800,00	
Especificação: Vidro Mini Boreal de 4mm. Apresentação: Por m², còlocado.		
Material: Película Prata Espelhada Profissional.	1.500,00	
Apresentação: Por m², colocada. Especificação: Película Prata Espelhada Profissional. Apresentação: Por m², colocada.		
Material: FECHADURA PORTA DE CORRER 1520 Especificação: FECHADURA PORTA DE CORRER 1520	120,00	
Material: MANUTENÇÃO PORTA DE CORRER Especificação: MANUTENÇÃO PORTA DE CORRER	300,00	
Material: CONFECÃO PORTÃO DE FERRO Especificação: CONFECÃO PORTÃO DE FERRO 400X200 FECHADO EM CHAPA	6.100,00	
Material: INSTALAÇÃO PORTA DE VIDRO Especificação: INSTALAÇÃO PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM COM FECHADURA TAMANHO 100X220	1.200,00	
Material: SERVIÇO DE TROCA DE COBERTURA DE POLICARBONATO Especificação: SERVIÇO DE TROCA DE COBERTURA DE POLICARBONATO RAMPA CADEIRANTES	1.250,00	
Material: SERVIÇO SOLDA Especificação: SERVIÇO SOLDA E REFORÇO ESTRUTURA	600,00	
Valor total:	52.046,00	

Informamos ainda que as prestações de serviço/entrega de materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente ate a presente data.

Lages, 16 de Janeiro de 2025





# Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 16/01/2025 16:04:54 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.17.3

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.0

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: Recurso\_ContraRRazao\_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

e18b0a1dc62b9b607c5f7b297f70b2604728a2f1ff3219efb967f91ffe16f010

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

### CN=MARIA IZABEL DE LIMA

# Informações da assinatura

Assinante: CN=MARIA IZABEL DE LIMA

**CPF:** \*\*\*.593.989-\*\*

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 16/01/2025 16:04:04 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado

### Certificados utilizados

CN=MARIA IZABEL DE LIMA

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do

Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 09/10/2024 17:18:12 BRT

**Aprovado até:** 09/10/2025 17:18:12 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade

Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

**Aprovado até:** 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

### Atributos usados

## Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

# **Atributos Opcionais**

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid