



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90  
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro  
CEP: 88501-110 Telefone: (49) 3221-1000

Pregão presencial

5/2019

Número Processo: 7/2019

Data do Processo: 04/02/2019

Objeto do Processo: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, MOTOS E AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES, E PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES.

**ATA N° 1/2019**

Apresentou(aram) envelope(s) o(s) licitante(s):

I.BORDIGNON PNEUS EIRELLI 19.891.740/0001-93  
M & A MOTO PEÇAS LTDA EPP 04.175.077/0001-53  
MODELO PNEUS LTDA 94.510.682/0001-26  
PRIME COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 06.030.089/0001-15  
SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME 26.044.069/0001-00

AOS 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 ÀS 09:00 HORAS, REUNIRAM-SE NA SALA DE LICITAÇÕES, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES, O PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO, COM A FINALIDADE PRECÍPIUA DE PROCEDER O RECEBIMENTO E A ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES A ESTE PREGÃO PRESENCIAL. ANTECEDENDO O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, PROCEDEU-SE O CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PRESENTES. EM ATO CONTÍNUO, REALIZOU-SE A CONSULTA AO CEIS – CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS, NÃO SE TENDO VERIFICADO O REGISTRO DE NENHUMA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES. EM SEGUIDA, O PREGOEIRO EXPÔS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE PREGÃO. EM ATO CONTÍNUO, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM AS PROPOSTAS DE PREÇOS, SUBMETENDO-AS A AFERIÇÃO PELO PREGOEIRO, PELA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES, SENDO-AS ACEITAS. EM ATO SEGUINTE REALIZOU-SE A ETAPA DE LANCES, TENDO-SE, DURANTE A COMPETIÇÃO, CANCELADO O ITEM 16 PELA INSUFICIENCIA VERIFICADA NA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, E VERIFICADO QUE OS ITENS 25, 27 E 61 NÃO FORAM COTADOS, SENDO CONSIDERADOS DESERTOS. ENCERRADA A ETAPA DE LANCES, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS, ATÉ ENTÃO, COM OS MENORES PREÇOS, SUJEITANDO-AS À APRECIÇÃO PELO PREGOEIRO, PELOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES, TENDO-SE CERTIFICADO QUE AS EMPRESAS JULGADAS VENCEDORAS APRESENTARAM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM PLENA VIGÊNCIA, SENDO-AS CONSIDERADAS HABILITADAS. COLOCADA A PALAVRA LIVRE, NÃO A FOI USADA, RAZÃO PELA QUAL ADJUDICA-SE-LHE O OBJETO DESTA PREGÃO. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR-SE, DEU-SE A SESSÃO POR ENCERRADA LAVRANDO A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E APROVADA, VAI DEVIDAMENTE ASSINADA.

**Participante: I.BORDIGNON PNEUS EIRELLI**

Item	Especificação	Qtd.	Unidad	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	Pneu 185/60 R14. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 86S. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	42,000	UN/D	FARROAD	234,00	9.828,00
6	Pneu 195/55 R15. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 82T. Treadwear mínimo 300. Aprovado pelo inmetro, com garantia mínima de 05 anos.	24,000	UN	FARROAD	294,00	7.056,00
9	Pneu 215/75 R16. Características: Para eixo de tração. Tipo A, com índice de carga e velocidade mínimo 124M. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	24,000	UN/D	FARROAD	585,00	14.040,00
10	Pneu 225/70 R15. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 118R. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	12,000	UND	FARROAD	489,00	5.868,00
12	Pneu 255/70 R16. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 111T. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	12,000	UND	GOODYEAR	563,00	6.756,00

17	Pneu 17.5x25 L2 para carregadeira. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 175A2. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	14,000	UND	FORERUN NER	2.985,00	41.790,00
20	Pneu 14.9x28 08 lonas. Características: Para eixo de tração. Com índice de carga e velocidade mínimo 128A. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	24,000	UND	GOODYEA R	1.880,00	45.120,00
21	Pneu 16.9x28 10 lonas. Características: Para eixo de tração. Com índice de carga e velocidade mínimo 128A. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	10,000	UND	GOODYEA R	2.300,00	23.000,00
22	Pneu 215/75 R17.5 Liso 12 lonas. Características: Para eixo livre ou de tração moderada. Tipo A, com índice de carga e velocidade mínimo 124M. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	80,000	UND	STEELMAR K	620,00	49.600,00
23	Pneu 205/55 R16. Características: Tipo A, carcaça radial, com índice de carga e velocidade mínimo 91V. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	16,000	UND	GOODYEA R	295,00	4.720,00
28	Pneu 750 x 16, 8 lonas F2 para máquinas agrícolas. Características: Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	UND	GOODYEA R	565,00	11.300,00
29	Pneu 16.9x30 12 lonas. Características: Para eixo de tração. Com índice de carga e velocidade mínimo 140A. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	8,000	UND	GOODYEA R	2.750,00	22.000,00
30	Pneu 1100 x 22 cinturado. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 149K. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	40,000	UND	GOODYEA R	1.780,00	71.200,00
43	Pneu 12.5/80 R18 12 lonas. Características: Para eixo livre ou de tração moderada. Com índice de carga e velocidade mínimo 129A6. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	4,000	UND	FORERUN NER	1.430,00	5.720,00
46	Pneu 295x80 R22,5 Liso 16 lonas. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 148M. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	UND	STEELMAR K	1.650,00	33.000,00
48	Pneu 24x5x32. Características: 12 lonas, uso R1, para tratores MF. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	10,000	UND	GOODYEA R	6.630,00	66.300,00
58	Pneu 14.9/28 8 lonas. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 125A6. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	10,000	UND	GOODYEA R	1.805,00	18.050,00
62	Pneu 10/16.5 NHS 10 lonas. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 130A3. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	12,000	UND	ADDO INDIA	705,00	8.460,00
80	Pneu 295x80 R22,5 Borrachudo 16 lonas. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 148M. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	13,000	UND	STEELMAR K	1.625,00	21.125,00
83	Pneu 1100x22 Liso 16 lonas carcaça radial. Características: Para eixo livre ou de tração moderada.	12,000	UND	STEELMAR K	1.800,00	21.600,00

	Com índice de carga e velocidade mínimo 146J. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
84	Pneu 1400x24 L2 16 lonas. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 153A8. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	10,000	UND	ROADGUIDER	2.230,00	22.300,00
86	Pneu 17.5x25 16 lonas. Características: Para retroescavadeiras. garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	6,000	UND	FORERUNNER	2.985,00	17.910,00
87	Pneu 275/80 R22.5 - Tração. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 149L. Aprovado pelo inmetro, com garantia mínima de 05 anos.	15,000	UND	KELLY	1.460,00	21.900,00
88	Pneu 275/80 R22.5 - Dianteiro. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 149L. Aprovado pelo inmetro, com garantia mínima de 05 anos.	10,000	UND	STEEEMARK	1.330,00	13.300,00
89	Pneu 295x80 R22,5 Borrachudo 16 lonas. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 148M. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	39,000	UND	STEELMARK	1.625,00	63.375,00
90	Pneu 1000x20 Borrachudo 16 lonas carcaça radial. Características: Para eixo de tração. Com índice de carga e velocidade mínimo 146J. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	90,000	UND	KELLY	1.430,00	128.700,00
91	Pneu 1000x20 Liso 16 lonas carcaça radial. Características: Para eixo livre ou de tração moderada. Com índice de carga e velocidade mínimo 146J. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	60,000	UND	STEELMARK	1.325,00	79.500,00
93	Pneu 1400x24 L2 16 lonas. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 153A8. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	30,000	UND	ROADGUIDER	2.230,00	66.900,00
95	Pneu 17.5x25 16 lonas. Características: Para retroescavadeiras. garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	UND	FORERUNNER	2.985,00	59.700,00
96	Pneu 275/80 R22.5 - Tração. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 149L. Aprovado pelo inmetro, com garantia mínima de 05 anos.	45,000	UND	KELLY	1.460,00	65.700,00
97	Pneu 275/80 R22.5 - Dianteiro. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 149L. Aprovado pelo inmetro, com garantia mínima de 05 anos.	30,000	UND	STEELMARK	1.330,00	39.900,00
Total do Participante:					1.065.718,00	

**Participante: M & A MOTO PEÇAS LTDA EPP**

Item	Especificação	Qtd.	Unidad	Marca	Valor Unitário	Valor Total
13	Pneu 2.75 R18 para Motocicleta com menos de 160cc. Características: Carcaça Radial e cintura metálica, com índice de carga mínimo de 42 e índice de velocidade mínimo P. Aprovado pelo inmetro, com garantia mínima de 05 anos.	24,000	UND	TECHNICTIGER	71,00	1.704,00
14	Pneu 90/90 R18 para Motocicleta com menos de 160cc. Características: Carcaça Radial e cintura metálica, com índice de carga mínimo de 50 e índice de velocidade mínimo P. Aprovado pelo inmetro, com garantia mínima de 05 anos.	44,000	UND	TECHNICTIGER	81,90	3.603,60
45	Pneu 80/100 R18 dianteiro para Motocicleta com menos de 160cc. Características: Carcaça Radial e cintura metálica, Com índice de carga e velocidade mínimo 47P. Garantia	20,000	UND	TECHNICTIGER	71,00	1.420,00

mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

51	Pneu 90/90 R19 Dianteiro para Motocicleta com menos de 160cc. Características: Carcaça Radial e cintura metálica, com índice de carga e de velocidade mínimo 52S. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	30,000	UND	TECHNIC-TIGER	123,50	3.705,00
52	Pneu 110/90 R17 Traseiro para Motocicleta com menos de 160cc. Características: Carcaça Radial e cintura metálica, com índice de carga e de velocidade mínimo 60P. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	30,000	UND	TECHNIC-TIGER	136,00	4.080,00

Total do Participante: 14.512,60

**Participante: PRIME COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**

Item	Especificação	Qtd.	Unidad	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	Pneu 185/65 R14. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 86S. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	42,000	UN/D	COOPER	260,00	10.920,00
5	Pneu 205/50 R17. Características: Tipo A, carcaça radial, com índice de carga e velocidade mínimo 105R. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	12,000	UN/D	FARROAD	392,00	4.704,00
7	Pneu 225/65 R16. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 118R. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	48,000	UN/D	FARROAD	495,00	23.760,00
11	Pneu 235/75 R15 06 lonas. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 109S. Treadwear mínimo 400. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	44,000	UND	FARROAD	492,00	21.648,00
15	Pneu 1000x20 Borrachudo 16 lonas. Características: Para eixo de tração. Com índice de carga e velocidade mínimo 146J. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	40,000	UND	DUNLOP	1.682,00	67.280,00
18	Pneu 7.50x16 Borrachudo 12 lonas. Características: Para eixo de tração. Com índice de carga e velocidade mínimo 121J. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	60,000	UND	TORNEL	590,00	35.400,00
19	Pneu 7.50x16 Liso 12 lonas para micro. Características: Para eixo livre ou de tração moderada. Com índice de carga e velocidade mínimo 121J. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	40,000	UND	TORNEL	550,00	22.000,00
24	Pneu 245/60 R18. Características: Tipo A, carcaça radial, com índice de carga e velocidade mínimo 110T. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	8,000	UND	KUMHO	695,00	5.560,00
26	Pneu 265/75 R16. Características: Tipo A, carcaça radial, com índice de carga e velocidade mínimo 112Q. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	6,000	UND	TORNEL	695,00	4.170,00

44	Pneu 205/75 R16. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 110R. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	40,000	UND	FALKEN	530,00	21.200,00
47	Pneu 18.4x26 12 lonas. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 146A6. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	6,000	UND	BKT	3.095,00	18.570,00
49	Pneu 175/70 R14. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 82T. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	120,000	UND	COOPER	254,00	30.480,00
50	Pneu 185/70 R14. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 88T. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	100,000	UND	TORNEL	258,00	25.800,00
53	Pneu 215/50 R17. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 91V. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	8,000	UND	FARROAD	313,00	2.504,00
54	Pneu 225/75 R16. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 118R. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	8,000	UND	FARROAD	580,00	4.640,00
55	Pneu 265/70 R16. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 107S. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	16,000	UND	FARROAD	560,00	8.960,00
56	Pneu 15 R19,5 Tipo AW 711. Características: Dianteiro para retroescavadeira tipo Yanmar. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	6,000	UND	BKT	2.790,00	16.740,00
57	Pneu 9.5/24 8 lonas. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 111A6. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	8,000	UND	KING GRIP	795,00	6.360,00
60	Pneu 16.9/24 12 lonas. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 139A6. Garantia mínima de 05 anos e prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	8,000	UND	BKT	1.695,00	13.560,00
79	Pneu 185/65 R15. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 88h. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	UND	FARROAD	299,90	5.998,00
81	Pneu 1000x20 Borrachudo 16 lonas carcaça radial. Características: Para eixo de tração. Com índice de carga e velocidade mínimo 146J. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	30,000	UND	DUNLOP	1.695,00	50.850,00
82	Pneu 1000x20 Liso 16 lonas carcaça radial. Características: Para eixo livre ou de tração moderada. Com índice de carga e velocidade mínimo 146J. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	UND	DUNLOP	1.545,00	30.900,00
92	Pneu 1100x22 Liso 16 lonas carcaça radial. Características: Para eixo livre ou de tração moderada.	38,000	UND	DUNLOP	1.740,00	66.120,00

Com índice de carga e velocidade mínimo 146J. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Total do Participante: 498.124,00

**Participante: SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME**

Item	Especificação	Qtd.	Unidad	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Pneu 175/70 R13. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 82T. Treadwear mínimo 300. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	180,000	UND	BRIDGEST ONE	192,00	34.560,00
4	Pneu 185 R14C 8 lonas para Kombi. Características: com índice de carga e de velocidade mínimo 100R. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	136,000	UND	XBRI	318,00	43.248,00
8	Pneu 195/65 R15. Características: Tipo A, Carcaça Radial, com índice de carga e velocidade mínimo 91H. Treadwear mínimo 400. Aprovado pelo inmetro, com garantia mínima de 05 anos.	72,000	UND	XBRI	279,00	20.088,00
31	Câmara de ar 14.9x28. Características: Para eixo de tração. Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	30,000	UND	JFF	215,00	6.450,00
32	Câmara de ar 16.9x28. Características: Para eixo de tração. Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	10,000	UND	JFF	260,00	2.600,00
33	Câmara de ar 1000x20. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	150,000	UND	JFF	90,00	13.500,00
34	Câmara de ar 1100x22. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	60,000	UND	JFF	103,00	6.180,00
35	Câmara de ar 7.5x16 bico longo. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	24,000	UND	JFF	65,00	1.560,00
36	Câmara de ar 7.5x16 bico curto. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	40,000	UND	JFF	64,00	2.560,00
37	Câmara de ar 1100x22 Radial. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	40,000	UND	JFF	103,00	4.120,00
38	Câmara de ar 1400x24. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	80,000	UND	JFF	182,00	14.560,00
39	Câmara de ar 17,5x25. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	80,000	UND	JFF	244,00	19.520,00
40	Protetor de Câmara 1100x22. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	100,000	UND	TOP TEC	48,00	4.800,00
41	Protetor de Câmara 1000x20. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	100,000	UND	TOP TEC	40,00	4.000,00
42	Protetor de Câmara 7.50x16. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	30,000	UND	TOP TEC	29,00	870,00
59	Pneu 12.4/24 10 lonas. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 120A6. Garantia mínima de 05 anos. Em	12,000	UND	SPEEDWA	1.521,60	18.259,20

63	conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Pneu 18.4/30 12 lonas. Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 146A3. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	12,000	UND	SPEEDWA	2.970,00	35.640,00
64	Câmara de ar aro 13 para veículo de passeio. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	50,000	UND	JFF	27,00	1.350,00
65	Câmara de ar aro 14 para veículo de passeio. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	50,000	UND	JFF	31,00	1.550,00
66	Câmara de ar aro 15 para veículo de passeio. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	50,000	UND	JFF	36,00	1.800,00
67	Câmara de ar 12.4/28 para veículo agrícola. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	UND	JFF	159,00	3.180,00
68	Câmara de ar 18.4/30 para veículo agrícola. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	UND	JFF	289,00	5.780,00
69	Câmara de ar 16.9/24 para veículo agrícola. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	UND	JFF	211,00	4.220,00
70	Câmara de ar 16.9/30 para veículo agrícola. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	UND	JFF	280,00	5.600,00
71	Câmara de ar 14.9/28 para veículo agrícola. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	UND	JFF	215,00	4.300,00
72	Câmara de ar 16.9/28 para veículo agrícola. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	UND	JFF	255,00	5.100,00
73	Câmara de ar 18.4/26 para veículo agrícola. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	UND	JFF	347,00	6.940,00
74	Câmara de ar 18.4/28 para veículo agrícola. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	UND	JFF	352,00	7.040,00
75	Câmara de ar 24.5/32 para veículo agrícola. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	10,000	UND	JFF	384,00	3.840,00
76	Câmara de ar 12.5/80-18 para veículo agrícola. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	10,000	UND	JFF	124,00	1.240,00
77	Câmara de ar 3.25/3-8 para carrinho de mão. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	150,000	UND	BUFALO	16,46	2.469,00
78	Protetor de Câmara 1400x24. Características: Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	50,000	UND	TOP TEC	100,00	5.000,00
85	Pneu 215/75 R17.5 Borrachudo 12 lonas. Características: Para eixo de tração. Tipo A, com índice de carga e velocidade mínimo 124M. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	30,000	UND	LING LONG	690,08	20.702,40
94	Pneu 215/75 R17.5 Borrachudo 12 lonas. Características: Para eixo de tração. Tipo A, com índice de carga e velocidade mínimo 124M. Garantia mínima de 05 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que	90,000	UND	LING LONG	690,08	62.107,20


couber.

Total do Participante: 374.733,80


Total Geral: 1.953.088,40

**Pregoeiro e Equipe de Apoio:**

RENO ROGÉRIO DE CAMARGO  
PREGOEIRO



HENRIQUE ROBERTO ARRUDA MENEGUELI  
MEMBRO




WILLIAM SCHOENARDIE  
MEMBRO



**Representante(s):**


IVERSON BORDIGNON  
(I.BORDIGNON PNEUS EIRELLI)



BARBARA RAVENNY GOLÇALVES DE FREITAS  
(M & A MOTO PEÇAS LTDA EPP)

AGOSTINHO CECCON  
(MODELO PNEUS LTDA)

JULIO CESAR DE FAVERI SEEBER  
(PRIME COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME)



RAFAEL PITZ SILVERIO  
(SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME)

