# THE PROPERTY OF LAW

CNPJ:

#### **ESTADO DE SANTA CATARINA**

#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

82.777.301/0001-90

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 79/2021

Processo **80/2021** 

Data do Processo: **07/05/2021** 

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Pregoeiro(a), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 80/2021 b) Licitação Nr.: 79/2021 - PE c) Modalidade: Pregão eletrônico d) Data Homologação: 08/06/2021

e) Objeto da Licitação: Registro de Preços para Aquisição de Artefatos de Cimento.

f) F	ornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
CON	NCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA					
7	Bloquete/piso sextavado D25. Características: intertravado de concreto e=8cm, D=25cm, resistência 35 Mpa. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber Referência interna do Item: 32	CONCRETA	M²	1.500,0000	49,4500	74.175,0000
34	Tubo de concreto Ø80 - PA2. Características: Junta rígida. Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber Referência interna do Item: 39	CONCRETA	UND	263,0000	298,9500	78.623,8500
35	Tubo de concreto Ø100 - PA2. Características: Junta rígida. Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber Referência interna do Item: 40	CONCRETA	UND	225,0000	387,9500	87.288,7500

HC

 $M^2$ 

1.500,0000

Total Fornecedor: 240.087,60

38,6000

#### HC OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Apresentação: 10x20x6cm.
Características: Com superfície lisa e naturalmente antiderrapante, na cor natural, com resistência à compressão maior ou igual superior a 35Mpa. Os blocos devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as

recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Lages,	08/06/2021

Bloco de concreto tipo paver intertravado - E 6cm.

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
Pregoeiro(a)

57.900,0000



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Telefone:(49) 3221-1000

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 79/2021

80/2021 Processo 07/05/2021 Data do Processo:

f) F	ornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	VIr. Unitário	Total do Item
2	Bloco de concreto tipo paver intertravado - E 8cm. Apresentação: 10x20x8cm. Características: Com superfície lisa e naturalmente antiderrapante, na cor natural, com resistência à compressão maior ou igual superior a 35Mpa. Os blocos devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber	HC	M²	500,0000	49,3000	24.650,0000
3	Bloco de concreto tipo paver intertravado - E 6cm, na cor amarela.  Apresentação: 10x20x6cm.  Características: Com superfície lisa e naturalmente antiderrapante, com resistência à compressão maior ou igual superior a 35Mpa. Os blocos devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	HC	M²	500,0000	48,8000	24.400,0000
4	Bloco de concreto tipo paver intertravado - E 8cm, na cor amarela.  Apresentação: 10x20x8cm.  Características: Com superfície lisa e naturalmente antiderrapante, com resistência à compressão maior ou igual superior a 35Mpa. Os blocos devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	HC	M²	250,0000	61,0000	15.250,0000
8	Bloquete/piso sextavado D30. Características: intertravado de concreto e=10cm, D=30cm, resistência 35 Mpa. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber Referência interna do Item: 33	HC	M²	500,0000	51,9500	25.975,0000
9	Piso podotátil direcional de 6cm, com função de acessibilidade. Características: De concreto, 0,20X0,20X6cm, 35 Mpa, vermelho. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	HC	M²	300,0000	54,4500	16.335,0000
10	Piso podotátil direcional de 8cm, com função de acessibilidade. Características: De concreto, 0,20X0,20X8cm, 35 Mpa, vermelho. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	HC	M²	200,0000	62,9000	12.580,0000
11	Piso podotátil alerta de 6cm, com função de acessibilidade. Características: De concreto, 0,20X0,20X6cm, 35 Mpa, vermelho. Devem ser entregues sem rachaduras ou	HC	M²	150,0000	51,4000	7.710,0000

Lages, 08/06/2021



CEP:

#### **ESTADO DE SANTA CATARINA**

#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 79/2021

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000 Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

Processo

Quant.

150,0000

Unid.

M<sup>2</sup>

Marca

HC

HC

HC

HC

UND

UND

UND

625,0000

750,0000

625,0000

Data do Processo:

VIr. Unitário

62,9000

29,3000

39,8000

79,8000

18.312,5000

29.850,0000

49.875,0000

80/2021 07/05/2021

Total do Item

9.435,0000

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

88501-110 - Lages

12 Piso podotátil alerta de 8cm, com função de acessibilidade.

Características: De concreto, 0,20X0,20X8cm, 35 Mpa, vermelho. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Tubo de concreto ø20 - PS1. Características: junta rígida. Armado de encaixe macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

17 Tubo de concreto Ø60 - PA1. Características: Junta rígida. Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Referência interna do Item: 25

Tubo de concreto Ø80 - PA1. Características: Junta rígida. Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Meio fio pré moldado de 1mt. Características: 12cm x 15cm X 30cm - comp. 1mt. Espessura de cima: 12cm. Espessura de baixo: 15 cm. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

21 Tubo de concreto Ø30 - Ps1. Cartacterísticas: Junta rígida. Armado de encaixe macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Referência interna do Item: 35

22 Tubo de concreto Ø40 - Ps1. Características: Junta rígida. Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Referência interna do Item: 36

23 Tubo de concreto Ø60 - Ps1. Características: Junta rígida. Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as

НС	UND	1.000,0000	23,8000	23.800,0000
НС	UND	300,0000	119,9000	35.970,0000
НС	UND	300,0000	239,9000	71.970,0000
НС	M	1.750,0000	26,5000	46.375,0000

Lages, 08/06/2021



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

82.777.301/0001-90 Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

88501-110 - Lages

CNPJ:

Telefone:(49) 3221-1000

80/2021 Processo 07/05/2021 Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 79/2021

f) F	ornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	VIr. Unitário	Total do Item
	recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber Referência interna do Item: 37					
24	Tubo de concreto Ø100 - PA1. Características: Junta rígida, Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber Referência interna do Item: 38	HC	UND	250,0000	338,0000	84.500,0000
25	Tubo de concreto Ø80 - PA2. Características: Junta rígida. Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber Referência interna do Item: 39	HC	UND	87,0000	345,0000	30.015,0000
26	Tubo de concreto Ø100 - PA2. Características: Junta rígida. Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber Referência interna do Item: 40	HC	UND	75,0000	488,5000	36.637,5000
27	Tubo de concreto Ø120 - PA2. Características: Junta rígida. Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	HC	UND	75,0000	589,9000	44.242,5000
28	Meio fio pré moldado de 1mt.  Características: 12cm x 15cm X 30cm - comp. 1mt.  Espessura de cima: 12cm. Espessura de baixo: 15 cm.  Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	HC	M	5.250,0000	26,6000	139.650,0000
31	Tubo de concreto Ø40 - Ps1. Características: Junta rígida. Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber Referência interna do Item: 36	HC	UND	2.250,0000	39,8000	89.550,0000
32	Tubo de concreto Ø60 - Ps1. Características: Junta rígida. Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber Referência interna do Item: 37	HC	UND	1.875,0000	75,9000	142.312,5000
33	Tubo de concreto Ø100 - PA1. Características: Junta rígida, Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber Referência interna do Item: 38	HC	UND	750,0000	299,0000	224.250,0000

Lages, 08/06/2021



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

82.777.301/0001-90

CEP: 88501-110 - Lages

CNPJ:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 79/2021

 Processo
 80/2021

 Data do Processo:
 07/05/2021

t) F	ornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	VIr. Unitário	Total do Item
36	Tubo de concreto Ø120 - PA2. Características: Junta rígida. Armado de encaixe tipo macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	HC	UND	225,0000	549,0000	123.525,0000
ΜΔΙ	RCOS NARCISO AGOSTINI			То	tal Fornecedor:	1.385.070,00
5	Bloco de Concreto Estrutural. Características: 14x19x39cm, Fck=6Mpa. Vazado. Unidade com 02 furos. Os blocos devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PROPRIA	UN	7.000,0000	3,3000	23.100,0000
6	Bloquete/piso sextavado D20. Características: intertravado de concreto e=6cm, D=20cm, resistência 35 Mpa. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber Referência interna do Item: 31	PROPRIA	M²	500,0000	42,0000	21.000,0000
30	Tubo de concreto Ø30 - Ps1. Cartacterísticas: Junta rígida. Armado de encaixe macho/fêmea. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber Referência interna do Item: 35	PROPRIA	UND	1.875,0000	29,5000	55.312,5000
				То	tal Fornecedor:	99.412,50
ROI	DRIGO CUNHA VENTURA - ME					
13	Tampa da caparata da Cam		UND	250,0000	246,5000	04 005 0000
13	Tampa de concreto de 8cm.  Apresentação: (100X100X8cm). Ferragem em malha simples 10x10cm aço Ø10mm. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Modelo conforme Termo de Referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PROPRIA	ONS	230,0000	240,0000	61.625,0000
14	Apresentação: (100X100X8cm). Ferragem em malha simples 10x10cm aço Ø10mm. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Modelo conforme Termo de Referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que	PROPRIA	UND	100,0000	347,5000	61.625,0000 34.750,0000
	Apresentação: (100X100X8cm). Ferragem em malha simples 10x10cm aço Ø10mm. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Modelo conforme Termo de Referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.  Tampa de concreto de 13cm.  Apresentação: (100X100X13cm). Ferragem em malha dupla 10x10cm aço Ø10mm.Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Modelo conforme Termo de Referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que					



#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

CNPJ:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 79/2021

Processo **80/2021**Data do Processo: **07/05/2021** 

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do Item Marca Unid. Quant. VIr. Unitário couber. 20 Tampa de concreto de 13cm. **PROPRIA** UND 37,0000 465,0000 17.205,0000 Apresentação: (120X120X13cm). Ferragem em malha dupla 10x10cm aço Ø10mm. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Modelo conforme Termo de Referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Tampa de concreto de 13cm. 29 **PROPRIA** UND 113,0000 465,0000 52.545,0000 Apresentação: (120X120X13cm). Ferragem em malha dupla 10x10cm aço Ø10mm. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Modelo conforme Termo de Referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Total Fornecedor: 183.525,00

Total geral: 1.908.095,10

Lages, 08/06/2021