



ETP - VINCULADO AO DFD Nº 253

OBJETO:

O objeto deste projeto é a **realização do evento Natal Felicidade no município de Lages, Santa Catarina**, visando promover a celebração da época natalina por meio de atividades culturais, artísticas e recreativas, com a instalação de decoração temática, iluminação especial, apresentações musicais, espetáculos e atrações voltadas para toda a comunidade local e visitantes. O evento tem como propósito fomentar o turismo e a cultura local, o comércio, e proporcionar um ambiente de confraternização e alegria para a população.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente projeto tem como objeto a **realização do evento “Natal Felicidade” no município de Lages, Santa Catarina**, com o objetivo de promover a valorização da cultura natalina, incentivar o turismo local, fomentar a economia criativa e proporcionar momentos de lazer, arte e encantamento à população de Lages e visitantes.

A proposta prevê a concepção, planejamento, produção e execução de uma programação temática e gratuita, com atividades culturais, apresentações artísticas, decoração natalina, iluminação especial em espaços públicos, montagem da tradicional Casa do Papai Noel, espetáculos musicais e teatrais, feiras de artesanato e gastronomia, além da inclusão de ações de responsabilidade socioambiental.

O evento deverá contemplar espaços centrais e descentralizados da cidade, garantindo acessibilidade, segurança, diversidade de atrações e participação comunitária. Busca-se ainda promover o engajamento de instituições culturais, escolas, artistas locais, entidades do comércio, turismo, com enfoque na inclusão social, sustentabilidade e fortalecimento do sentimento de pertencimento e identidade cultural.

A aquisição dos itens

A aquisição dos itens necessários para a realização do **Natal Felicidade** é fundamental para garantir a estrutura, ambientação, segurança e qualidade das atividades previstas no evento. Esses itens incluem materiais de decoração natalina, equipamentos de iluminação, componentes elétricos, entre outros.



2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A presente contratação não foi prevista no Plano Anual de Contratações (PAC) devido à natureza sazonal e eventual do evento Natal Felicidade, cuja execução depende de fatores diversos, como disponibilidade orçamentária, definição de prioridades da gestão pública e parcerias institucionais, os quais foram definidos após o encerramento do ciclo de planejamento anual.

Além disso, a necessidade de execução do evento foi identificada posteriormente, tendo em vista a importância social, cultural e econômica da celebração natalina para o município de Lages. A iniciativa visa proporcionar ações de valorização da cultura local, fomento ao turismo e ao comércio, bem como momentos de lazer e integração para a população.

Dessa forma, a contratação, embora não prevista inicialmente no PAC, justifica-se pelo interesse público e pelo caráter excepcional da demanda, sendo compatível com os objetivos da administração e com a legislação vigente.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a aquisição de materiais necessários à execução do evento **Natal Felicidade**, as empresas fornecedoras deverão atender aos seguintes requisitos:

Regularidade fiscal e jurídica:

A empresa deve estar devidamente constituída, com CNPJ ativo, e apresentar comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, conforme exigido pela legislação vigente.

Capacidade de fornecimento:

Deve comprovar capacidade técnica e operacional para fornecer os materiais especificados, nas quantidades solicitadas e dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a disponibilidade imediata ou com entrega programada conforme cronograma do evento.

Qualidade dos materiais:

Todos os materiais fornecidos devem ser novos, de boa qualidade, e atender aos padrões de segurança, durabilidade e acabamento exigidos. Quando aplicável, deverão estar certificados por órgãos competentes ou apresentar laudos técnicos de conformidade.

Prazo de entrega:

A empresa deverá realizar a entrega pontual dos itens no local indicado pela administração pública, obedecendo aos prazos definidos no edital ou termo de referência. A entrega fora do prazo poderá implicar penalidades contratuais.

Garantia dos produtos:

Os itens fornecidos deverão ter garantia mínima contra defeitos de fabricação, sendo responsabilidade da empresa substituir ou reparar, sem ônus para a administração, qualquer produto com defeito identificado no período de garantia.



Embalagem e transporte:

Os materiais deverão ser entregues adequadamente embalados e acondicionados, de modo a garantir sua integridade durante o transporte, manuseio e armazenamento. O frete será por conta do fornecedor, até o local designado : Rua. Piauí, 773 – Barracão 02 – B. São Cristóvão – Lages SC. – Fone (49) 99979.5653.

Amostras ou portfólio (se exigido):

Poderá ser solicitado, a empresa deverá apresentar amostras dos materiais ou catálogo com imagens e especificações técnicas, para fins de validação pela equipe técnica responsável.

Responsabilidade ambiental:

Sempre que possível, será incentivada a aquisição de materiais sustentáveis ou recicláveis, com menor impacto ambiental, em consonância com as diretrizes de compras públicas sustentáveis.

Cumprimento do edital/termo de referência:

A empresa deverá fornecer os itens exatamente conforme especificações técnicas constantes do edital ou termo de referência, sob pena de desclassificação ou substituição dos produtos entregues.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A definição das quantidades dos itens a serem adquiridos para o projeto Natal Felicidade foi realizada com base em levantamento técnico, considerando a extensão das áreas a serem decoradas, o histórico de edições anteriores, o aumento da demanda turística e o impacto visual esperado para o evento.

A decoração contempla ruas centrais, praças, prédios públicos, pontos turísticos e vias de grande circulação, o que exige uma quantidade significativa de itens para garantir uniformidade e impacto visual.


Parte dos materiais utilizados em anos anteriores encontra-se danificada ou obsoleta, sendo necessário repor ou substituir por itens mais modernos, eficientes e seguros.

Os itens foram dimensionados para resistir às condições climáticas do período, com margem de reserva para substituições em caso de falha ou vandalismo.

Portanto, as quantidades previstas são adequadas e proporcionais à necessidade real do projeto, assegurando a eficiência, o aproveitamento dos recursos públicos e a entrega de uma experiência natalina satisfatória à população de Lages e seus visitantes.



Quantidades - Aquisição de Materiais Natalinos:

ITEM	DESCRIÇÃO 01 LOTE	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.
1			
1.1	Fita de Led Neon amarela com 100m. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Rolo de fita de led Neon amarelo flexível, potência mínima 8W/m, mínimo 120 LEDS/m, tipo do LED SMD, 6x12mm, corte a cada 1m, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, conctores de entrada e terminação para cada 2m de mangueira, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². 	Rolo	10
1.2	Fita de LED Neon Verde 8w 100m. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Rlo de fita led Neon verde flexível, potência mínimo 8w/m, mínimo 120LEDS/m, tipo do LED SMD, 6x12mm, corte 1m, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, conectores de entrada e terminação para cada 2m de mangueira, plugue de entrada de alimentação NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². 	Rolo	10



1.3	Fita de LED Neon Azul 8w 100m. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Rolo de fita de led Neon azul flexível, potência mínima 8W/m, mínimo 120 LEDS/m, tipo do LED SMD, 6x12mm, corte a cada 1m, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, conectores de entrada e terminação para cada 2m de mangueira, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 4136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². 	Rolo	10
1.4	Fita de LED Neon Vermelha 8w 100m. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Rolo de fita de led Neon vermelha flexível, potência mínima 8W/m, mínimo 120 LEDS/m, tipo do LED SMD, 6x12mm, corte a cada 1m, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, conectores de entrada e terminação para cada 2m de mangueira, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². 	Rolo	10
1.5	Cordão de LED branco 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Cordão de led sequencial branco, potência mínima 4W, 10 leds/m, diâmetro mínimo do led 2,3mm, contendo resina de proteção na base dos leds, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, tomadas de alimentação "macho" e "fêmea" permitindo a união de até 05 cordões, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². 	Rolo	250




1.6	Cordão de LED branco 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Cordão de led não sequencial branco, potência mínima 4W, 10 leds/m, diâmetro mínimo do led 2,3mm, contendo resina de proteção na base dos leds, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" permitindo a união de até 05 cordões, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2. 	Rolo	2300
1.7	Cordão de LED Verde 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Cordão de led sequencial verde, potência mínima 4W, 10 leds/m, diâmetro mínimo do led 2,3mm, contendo resina de proteção na base dos leds, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" permitindo a união de até 05 cordões, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2. 	Rolo	250
1.8	Cordão de LED Azul 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Cordão de led sequencial azul, potência mínima 4W, 10 leds/m, diâmetro mínimo do led 2,3mm, contendo resina de proteção na base dos leds, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" permitindo a união de até 05 cordões, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm2. 	Rolo	250



1.9	Fita de LED Neon Vermelha 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Rolo de fita de led Neon vermelha flexível, potência mínima 4W/m, mínimo 120 LEDs/m, tipo do LED SMD, 6x12mm, corte a cada 1m, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, conectores de entrada e terminação para cada 2m de mangueira, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². 	Rolo	250
1.10	Cordão de LED Amarelo 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Cordão de led sequencial amarelo, potência mínima 4W, 10 leds/m, diâmetro mínimo do led 2,3mm, contendo resina de proteção na base dos leds, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, tomadas de alimentação "macho" e "fêmea" permitindo a união de até 05 cordões, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². 	Rolo	250
1.11	Cordão de LED RGB 4w 10m. Apresentação: Rolo com 10 metros. Características: Cordão de led sequencial RGB, potência mínima 4W, 10 leds/m, diâmetro mínimo do led 2,3mm, contendo resina de proteção na base dos leds, grau de proteção mínimo IP 65, tensão de alimentação 220V, tomadas de alimentação "macho" e "fêmea" permitindo a união de até 05 cordões, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². 	Rolo	250



1.12	Mangueira de LED Amarela 2w 100m. Apresentação: Rolo de 100 metros. Características: Mangueira de LED amarela em PVC flexível extrusado transparente, diâmetro de 11mm, mínimo 24 leds/m, corte a cada 1m, leds deitados para uma visão de 360°, potência mínima 2W/m, contendo 20 cabos de força, 20 emendas (conectores de interconexão) e 20 capas terminação, tensão de alimentação 220V, grau de proteção mínimo IP65, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². 	Rolo	20
1.13	Mangueira de Led Verde 2w 100m. Apresentação: Rolo de 100 metros. Características: Mangueira de LED verde em PVC flexível extrusado transparente, diâmetro de 11mm, mínimo 24 leds/m, corte a cada 1m, leds deitados para uma visão de 360°, potência mínima 2W/m, contendo 20 cabos de força, 20 emendas (conectores de interconexão) e 20 capas terminação, tensão de alimentação 220V, grau de proteção mínimo IP65, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². 	Rolo	20
1.14	Mangueira de Led Azul 2w 100m. Apresentação: Rolo de 100 metros. Características: Mangueira de LED azul em PVC flexível extrusado transparente, diâmetro de 11mm, mínimo 24 leds/m, corte a cada 1m, leds deitados para uma visão de 360°, potência mínima 2W/m, contendo 20 cabos de força, 20 emendas (conectores de interconexão) e 20 capas terminação, tensão de alimentação 220V, grau de proteção mínimo IP65, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². 	Rolo	20



1.15	Mangueira de Led Vermelha 2w 100m. Apresentação: Rolo de 100 metros. Características: Mangueira de LED vermelha em PVC flexível extrusado transparente, diâmetro de 11mm, mínimo 24 leds/m, corte a cada 1m, leds deitados para uma visão de 360°, potência mínima 2W/m, contendo 20 cabos de força, 20 emendas (conectores de interconexão) e 20 capas terminação, tensão de alimentação 220V, grau de proteção mínimo IP65, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². 	Rolo	20
1.16	Mangueira de Led Branca 2w 100m. Apresentação: Rolo de 100 metros. Características: Mangueira de LED branca em PVC flexível extrusado transparente, diâmetro de 11mm, mínimo 24 leds/m, corte a cada 1m, leds deitados para uma visão de 360°, potência mínima 2W/m, contendo 20 cabos de força, 20 emendas (conectores de interconexão) e 20 capas terminação, tensão de alimentação 220V, grau de proteção mínimo IP65, plugue de entrada de alimentação conforme NBR 14136, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². 	Rolo	20
1.17	Cascata de LED fixo branco frio 10m. Apresentação: Rolo de 10m. Cascata mínimo 375 leds fixa, fio branco, com diâmetro mínimo do led de 2mm, tensão de alimentação 220v, com 75 caídas 50 cm, 40 cm, 30 cm, comprimento de 10 metros + 1 metro de cabo de força (total 11 metros), tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" permitindo a união de até 05 cascatas, a seção nominal mínima do cabo deve ser de 0,5mm². Potência mínima 10 watts, grau de proteção mínimo IP 65,	Rolo	350



	cascatas contendo uma resina de proteção na base dos leds. Temperatura 6500K. 		
1.18	Cortina de led branco frio 3x1m. Características: Cortina de leds fixa, fio branco, leds com diâmetro mínimo de 2 mm, tensão de alimentação 220v, distância máxima entre as caídas 17 cm, distância máxima entre os leds 10 cm, medidas 3,0 x 1,0 metros, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea" , permitindo a união de até 03 cortinas, grau de proteção mínimo IP65, Cortina contendo uma resina de proteção na base dos leds. Temperatura de 4500K a 6500K, luz do dia. 	un	300
1.19	Kit tubos de LED tipo Snowfall /Lágrimas. Características: Conjunto com 8 tubos super leds, fio transparente/cristal com diâmetro do led de 2mm, tensão de alimentação 220V, cada tubo com 80 cm, com 36 leds de cada lado, 72 leds em cada tubo. Total 576 leds, Comprimento: 4,5 metros, tomadas de alimentação "macho " e "fêmea", para a união de até 05 conjuntos. Potência mínima: 10 watts, grau mínimo de proteção IP 65. Temperatura de 4500K a 6500K, luz do dia. 	Conj.	100



1.20	Tubo de LED Snowfall/Lágrimas. Características: Tubo bastão Snowfall, tensão de alimentação 220V, com 100 cm, 45 leds. Potência mínima 2watts, grau mínimo de proteção IP 65. Temperatura de 4500K a 6500K, luz do dia. 	un	500
1.21	Fio Paralelo 2x2,50mm² Branco. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre paralelo duplo, formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Encapado em composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), alto módulo classe 90° C (isolamento 350v). Cobertura de composto termoplástico à base de Cloreto de Polivinila (PVC/ST2) com características especiais de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 	M	700
1.22	Fio Paralelo 2x1mm² Branco. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre paralelo duplo, formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Encapado em composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), alto módulo classe 90° C (isolamento 350v). Cobertura de composto termoplástico à base de Cloreto de Polivinila (PVC/ST2) com características especiais de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 	M	2000



1.23	Fio Paralelo 2x4mm² Branco. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre paralelo duplo, formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Encapado em composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), alto módulo classe 90° C (isolamento 350v). Cobertura de composto termoplástico à base de Cloreto de Polivinila (PVC/ST2) com características especiais de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 	M	700
1.24	Cabo PP 2x2,5mm 1kV. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre flexível tipo "PP", com 2 (dois) condutores de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação individual em composto termofixo de Etileno Propileno (HEPR) para tensão de isolamento de 1 kV e temperatura de operação de 90°C. Cobertura externa em PVC/ST2 com propriedades de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 	M	2000
1.25	Cabo PP 2x1,5mm 1kV. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre flexível tipo "PP", com 2 (dois) condutores de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação individual em composto termofixo de Etileno Propileno (HEPR) para tensão de isolamento de 1 kV e temperatura de operação de 90°C. Cobertura externa em PVC/ST2 com propriedades de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	M	2000



			
1.26	Plug para mangueira LED redonda. Características: Plug de conexão para mangueira luminosa de LED redonda de 11mm de diâmetro. Fabricado em material plástico de alta resistência, isolante e não combustível, adequado para instalações elétricas decorativas internas e externas. 	un	300
1.27	Plug para mangueira de LED chata. Características: Plug de conexão para mangueira luminosa LED chata 110/220V, com 2 fios de 6 mm. Fabricado em material plástico de alta resistência, isolante e não combustível, adequado para instalações elétricas decorativas internas e externas. 	un	300
1.28	Cordão Luminoso Varal com 20 soquetes 10m. Características: Cordão luminoso flexível tipo varal, com 20 soquetes incorporados para lâmpadas com base E27, espaçados uniformemente. Grau de proteção IP65. Tensão de alimentação bivolt (127V/220V). Condutores de cobre flexível com seção mínima adequada à potência total dos soquetes. Isolação em . Isolação em PVC resistente à intempérie e raios UV.	un	200




			
1.29	Lâmpada Led bolinha 3w Branca. Características: Lâmpada LED de formato esférico ("bolinha"), potência 3W, base E27, tensão de alimentação bivolt (127V/220V), na cor branca. Fluxo luminoso 240 lumens. Vida útil média de 13.000 horas. 	un	200
1.30	Lâmpada LED bolinha 3w Azul. Características: Lâmpada LED de formato esférico ("bolinha"), potência 3W, base E27, tensão de alimentação bivolt (127V/220V), na cor azul. Fluxo luminoso 240 lumens. Vida útil média de 13.000 horas. 	un	500
1.31	Lâmpada Led bolinha 3w Vermelha. Características: Lâmpada LED de formato esférico ("bolinha"), potência 3W, base E27, tensão de alimentação bivolt (127V/220V), na cor vermelha. Fluxo luminoso 240 lumens. Vida útil média de 13.000 horas. 	un	500



1.32	Lâmpada Led bolinha 3w Amarela. Características: Lâmpada LED de formato esférico ("bolinha"), potência 3W, base E27, tensão de alimentação bivolt (127V/220V), na cor amarela. Fluxo luminoso 240 lumens. Vida útil média de 13.000 horas. 	un	500
1.33	Lâmpada Led bolinha 3w Verde. Características: Lâmpada LED de formato esférico ("bolinha"), potência 3W, base E27, tensão de alimentação bivolt (127V/220V), na cor verde. Fluxo luminoso 240 lumens. Vida útil média de 13.000 horas. 	un	500
1.34	Conector de derivação perfurante 10-95mm². Modelo de referência: Intelli CDP 70. Características: Faixa de aplicação: lado principal 10 a 95mm², lado derivação 1,5 a 10mm². Material: polímero resistente a intempéries e a raios U.V. 	ud	600



1.35	Conector Cunha Tipo 1. Características: Conector de derivação cunha simétrico (ampactinho), fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido e acabamento estanhado. Conexão por efeito mola. Para cabo multiplex de 35mm². Faixa de aplicação: condutor principal 3,17mm² a 8,12mm² e derivação de 3,17mm² a 7,42mm² de diâmetro. 	ud	200
1.36	Conector Cunha Tipo 2. Características: Conector de derivação cunha simétrico (ampactinho), fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido e acabamento estanhado. Conexão por efeito mola. Para cabo multiplex de 25mm². Faixa de aplicação: condutor principal 3,17mm² a 8,12mm² e derivação de 3,17mm² a 7,42mm² de diâmetro. 	un	200
1.37	Disjuntor Monofásico DIN 10A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 	un	50
1.38	Disjuntor DR Bipolar 16A 30mA. Características: Disjuntor diferencial residual bipolar (1 polo + neutro). Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	un	50



			
1.39	Caixa de distribuição de sobrepor 4 pólos. Características: Caixa de distribuição em material plástico branco para montagem sobreposta com capacidade para 4 disjuntores DIN. 	un	50
1.40	Relé fotoelétrico 1000w NF. Características: Relé fotoelétrico bivolt SEM base, com suporte para carga de até 1000w, contato normalmente fechado (NF). Corpo em polipropileno estabilizado contra raios U.V, resistente à intempéries. 	un	500
1.41	Base fixa para relé fotoelétrico. Características: Base para instalação de relé fotoelétrico, com suporte metálico em L. 	un	500
1.42	Strobo LED Redondo 10w Bivolt. Características: Lâmpada de LED tipo Strobo redondo. Cor branca fria. Fluxo luminoso 800 lumens. Vida útil aproximada 50.000 horas. 	un	200



ITEM	DESCRIÇÃO 02 LOTE	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.
2			
2.1	Festão Verde Claro 12cmx5m Características: Festão decorativo fabricado em PVC. Com 12 de diâmetro e 5m de comprimento 	M	400
2.2	Emenda para mangueira LED redonda. Características: Conector de emenda para mangueira luminosa de LED redonda de 11mm de diâmetro, para união firme entre dois segmentos de mangueira de LED. Fabricado em material resistente, isolante e não combustível. 	un	300
2.3	Abraçadeira de Nylon 2,5x100mm 100un. Características: Abraçadeira de nylon cor natural, temperatura de trabalho -40 até 85 graus. Pacote com 100 unidades. 	pct	1000
2.4	Abraçadeira de Nylon 2,5x200mm 100un. Características: Abraçadeira de nylon cor natural, temperatura de trabalho -40 até 85 graus. Pacote com 100 unidades. 	pct	50



2.5	Abraçadeira de Nylon 7,5x550mm 100un. Características: Abraçadeira de nylon cor natural, temperatura de trabalho -40 até 85 graus. Pacote com 100 unidades. 	pct	10
2.6	Abraçadeira de Nylon 4,5x300mm 100un. Características: Abraçadeira de nylon cor natural, temperatura de trabalho -40 até 85 graus. Pacote com 100 unidades. 	pct	10
2.7	Fita Isolante 19mmx20m Preta. Características: Fita antichama com temperatura de trabalho de -10°C até 80°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 	un	150
2.8	Fita Isolante 19mmx20m Branca. Características: Fita antichama com temperatura de trabalho de -10°C até 80°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 	un	100

Observação (1): a demonstração de modelo é para melhor compreensão, serve como referência de qualidade, e não restringe a competição, com fundamentação no Acórdão 113//2016/TCU, Plenário, Relator Bruno Dantas, data da Sessão 27/01/2016.



Convém ressaltar que a indicação de referência tem por objetivo tornar mais clara a descrição do objeto da contratação, bem como facilitar a compreensão por parte das empresas concorrentes

(1.2) Imagens meramente ilustrativas, Modelos de Referências.

Observações Importantes:

Levantamento em sites de fornecedores especializados em iluminação, leds, decoração natalina, etc (Completo LED, Bella Luz, Lumini Decorações, Lumix, Faded Distribuidora, Lux Iluminação, Carmona Multimarcas, Celet Mat. Eletricos, Eletrorastro, Martholed, IKS Peças, Loja Matel, etc.)

Consultas a plataformas de compras públicas (ComprasNet, Banco Nacional de Preços – BNCP, Painel de Preços);

Orçamentos obtidos junto a empresas do setor (simulados para fins de elaboração do ETP);

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A fim de encontrar a melhor solução para atender à necessidade da Administração, buscou-se no mercado contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, em especial, por outros municípios, levando em conta os aspectos de eficácia, eficiência e economicidade.

Depois de analisar eventuais soluções para atender à demanda acima definida, reduzimos a duas possibilidades:

Justificativa: Compra X Locação de Materiais

Ao avaliar a viabilidade entre **comprar** ou **locar** os materiais necessários para a realização do evento **Natal Felicidade**, consideraram-se aspectos técnicos, econômicos e operacionais. A seguir, apresenta-se a justificativa para a **opção pela compra dos itens**:

5.1. Custo-benefício a médio/longo prazo

VANTAGENS DA COMPRA DOS ELEMENTOS DE DECORAÇÃO NATALINA

A compra dos elementos de decoração natalina representa uma estratégia inteligente e economicamente vantajosa para eventos de grande porte, como o Natal Felicidade de Lages. Ao optar pela aquisição dos itens decorativos, o município passa a contar com um acervo permanente, que pode ser utilizado e reaproveitado por vários anos consecutivos, reduzindo significativamente os custos com a realização anual do evento.

Um dos principais benefícios da compra está na **economia a médio e longo prazo**. Apesar do investimento inicial mais elevado, esse valor é amortizado ao longo dos anos com a reutilização dos materiais. Em comparação com a locação, que exige um novo gasto a cada edição do evento, a compra permite que a Prefeitura invista apenas em **manutenção e melhorias**, que representam uma fração do custo da locação.



Além disso, Lages já dispõe de **estrutura física para armazenamento**, com um barracão apropriado para guardar os itens adquiridos, bem como uma equipe técnica responsável pela **reforma, manutenção e adaptação das peças decorativas**. Essa infraestrutura garante a conservação dos materiais, aumentando sua vida útil e justificando ainda mais a opção pela compra.

Outro ponto relevante é a **possibilidade de personalização**. Ao adquirir os elementos decorativos, o município tem a liberdade de produzir peças com identidade local, valorizando a cultura regional e fortalecendo o sentimento de pertencimento da comunidade. Isso é especialmente importante em eventos que buscam promover o turismo e o orgulho da cidade.

Por fim, a compra também está alinhada com os princípios da **sustentabilidade ambiental e econômica**, pois evita o descarte constante de materiais, estimula o reaproveitamento e reduz a dependência de fornecedores externos. Com isso, a gestão pública se torna mais eficiente, responsável e comprometida com o uso racional dos recursos públicos.

Portanto, considerando os aspectos financeiros, logísticos, culturais e sustentáveis, a compra dos elementos de decoração natalina é a alternativa mais vantajosa para o município de Lages e para a continuidade do projeto Natal Felicidade.

A aquisição definitiva dos materiais representa **menor custo total** ao longo dos anos, especialmente para itens reutilizáveis como:

- Iluminação decorativa (cordões de LED, refletores, mangueiras luminosas);
- Estruturas fixas ou móveis (árvores de Natal artificiais, figuras temáticas, painéis decorativos);
- Equipamentos elétricos e acessórios (projetores, conectores, extensões).

Criação de acervo público permanente

Com a compra, os materiais passam a integrar o **patrimônio do município**, podendo ser utilizados em outros eventos culturais, datas comemorativas e ações comunitárias ao longo do ano, além do Natal.

Autonomia na montagem e no uso

A posse dos materiais proporciona **flexibilidade para montagem, armazenamento e manutenção** conforme o planejamento da equipe organizadora, sem depender de disponibilidade de terceiros ou prazos de retirada impostos por empresas locadoras.

Condições mais favoráveis em processos de aquisição

Em muitos casos, a **compra apresenta preços mais acessíveis** do que a locação por tempo limitado, sobretudo quando a empresa contratada precisa repassar custos operacionais e de logística.



Manutenção preventiva e conservação sob controle próprio

Tendo os itens sob guarda do município, é possível realizar **manutenção preventiva, reparos pontuais e controle de conservação**, garantindo maior durabilidade e desempenho dos materiais ao longo dos anos.

Dificuldade de locação local ou regional

Em algumas situações, empresas da região não dispõem do volume, variedade ou qualidade necessária para atender a demanda via locação, o que encarece ou inviabiliza a contratação. A compra resolve esse gargalo logístico.

VANTAGENS DA LOCAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DECORAÇÃO NATALINA

A locação dos elementos de decoração natalina é uma alternativa estratégica e eficiente para municípios que buscam realizar eventos de alto impacto visual e emocional, sem a necessidade de grandes investimentos iniciais e com maior praticidade na operação do projeto.

A principal vantagem da locação está na **redução do custo imediato**, permitindo que a Prefeitura obtenha uma decoração completa, moderna e de grande qualidade, com um investimento proporcional ao tempo de uso. Isso evita gastos elevados com compra, armazenamento e manutenção de itens que serão utilizados por um período curto, geralmente entre 30 e 40 dias por ano.

A locação também elimina a necessidade de um espaço físico para armazenamento dos itens fora da temporada natalina, bem como os custos com **transporte, montagem, desmontagem e manutenção**, que geralmente são responsabilidade da empresa locadora. Essa conveniência operacional resulta em menor demanda de recursos humanos e materiais por parte dos municípios.

Além disso, a locação permite uma **flexibilidade orçamentária**. Em anos com maior disponibilidade de recursos, pode-se investir em projetos mais elaborados, enquanto em anos de contenção é possível ajustar o escopo do contrato de acordo com a realidade financeira. Isso garante maior controle e planejamento por parte da administração pública.

Por fim, a locação é uma alternativa viável para municípios que ainda não possuem infraestrutura de guarda e manutenção de materiais como a Prefeitura de Lages, ou que desejam evitar o acúmulo de patrimônio ocioso e a obsolescência de elementos decorativos que podem perder seu apelo visual com o passar dos anos.

Portanto, para garantir um evento moderno, flexível e de fácil execução, a locação dos elementos de decoração natalina se apresenta como uma opção prática, eficaz e financeiramente ajustável à realidade de cada município.



CONCLUSÃO:

Diante dos fatores expostos, a **opção pela compra dos materiais se mostra mais vantajosa e estratégica** para a Administração Pública de Lages, promovendo economia de recursos públicos, criação de acervo permanente, e garantindo maior autonomia na realização do evento Natal Felicidade e de futuras ações culturais do município.

Dessa forma, a compra assegura não apenas uma gestão mais econômica, mas também um projeto de Natal mais autônomo, sustentável e alinhado com os interesses da comunidade lageana, consolidando o Natal Felicidade como um evento emblemático e duradouro.

OBS: Outras alternativas consultadas, fora Compra e Locação, mas ainda não viáveis para o Município de Lages, devido tempo, convênios e afins.

1. Parcerias Público-Privadas (PPP)

- O município poderia firmar parcerias com empresas locais ou regionais que financiem ou doem os elementos decorativos em troca de contrapartidas como publicidade, reconhecimento institucional ou benefícios fiscais.
- Essa alternativa reduz ou elimina o custo direto para a Prefeitura, permitindo a montagem de uma decoração elaborada com apoio da iniciativa privada.
- Exemplo: um comércio local patrocina a instalação da árvore de Natal em troca de visibilidade na campanha do evento.

2. Doações e Campanhas Comunitárias

- A comunidade, associações comerciais, entidades culturais e voluntários poderiam contribuir com a doação de itens, confecção artesanal ou mesmo trabalho voluntário para a montagem da decoração.
- Incentiva o engajamento social, o sentimento de pertencimento e valoriza a participação cidadã.
- Pode ser uma alternativa complementar para reforçar a decoração com elementos personalizados e de baixo custo.

3. Confecção Própria / Produção Municipal

- A Prefeitura poderia investir na produção própria dos elementos decorativos, utilizando oficinas municipais, centros culturais ou programas de capacitação profissional.
- Essa alternativa gera emprego, qualificação técnica e movimenta a economia local, além de reduzir custos com fornecedores externos.
- Os materiais podem ser adquiridos à parte, mas os elementos são fabricados pela própria gestão pública.



4. Troca ou Compartilhamento com Outros Municípios ou Instituições

- Firmar acordos para compartilhamento, troca ou empréstimo de itens decorativos entre municípios vizinhos ou instituições públicas.
- Essa estratégia promoveria o uso otimizado dos recursos existentes, reduzindo gastos e evitando desperdícios.
- Poderia ser feita com rodízio de peças ou eventos em datas diferentes.

5. Utilização de Materiais Sustentáveis e Recicláveis

- Apostar em materiais reutilizáveis, reciclados ou biodegradáveis para a confecção da decoração, facilitando o reaproveitamento ano a ano sem custos elevados.
- Pode ser combinada com a produção municipal ou parcerias.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

Local der Entrega: Rua Piauí, 773 – Barracão 02 – B. São Cristóvão – Lages – SC.

Prazo Máximo: até 10 (dez) dias corridos após assinatura do contrato;

7. SOLUÇÃO COMO UM TODO DESCRIÇÃO DA

O presente projeto tem como objetivo a **realização do evento “Natal Felicidade” no município de Lages, Santa Catarina**, promovendo a celebração do período natalino por meio de ações culturais, artísticas, recreativas e sociais voltadas à comunidade local e visitantes. Trata-se de um evento tradicional, com forte apelo simbólico e turístico, que visa fortalecer os vínculos sociais, valorizar a cultura local e impulsionar o comércio e o turismo durante a alta temporada de fim de ano.

A proposta contempla a **aquisição de materiais permanentes e consumíveis** para viabilizar a decoração natalina em espaços públicos, a montagem de estruturas, a instalação de iluminação temática, além da promoção de apresentações culturais e atividades voltadas a públicos de todas as idades. Os principais espaços contemplados incluem praças, parques, ruas centrais e prédios históricos, avenidas, etc. especialmente a área central do município, como a Praça João Costa e a Catedral Diocesana, Parque Jonas Ramos, Casarão Juca Antunes.

A aquisição se justifica pela necessidade de garantir **estrutura adequada, ambientação temática, segurança e qualidade nas ações** que compõem o calendário de eventos do município, com foco no resgate dos valores afetivos do Natal, inclusão social, valorização dos artistas locais e estímulo à economia criativa.

A **opção pela compra** de determinados materiais, como enfeites, iluminação e estruturas reutilizáveis, visa à **criação de um acervo permanente** que possa ser utilizado em futuras edições do evento e em outras iniciativas culturais promovidas pelo município.



Além disso, o evento busca atender diretrizes de **sustentabilidade, acessibilidade e participação comunitária**, promovendo práticas responsáveis na aquisição e utilização dos materiais, bem como a inclusão de ações voltadas a públicos diversos, com respeito à diversidade cultural e social da população de Lages.

Por fim, o “Natal Felicidade” constitui uma importante ação de fortalecimento da identidade cultural do município, posicionando Lages como polo regional de eventos de fim de ano, gerando impactos positivos na economia local, na autoestima da população e na valorização do espaço público como lugar de encontro, celebração e convivência.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Após análise técnica dos itens elétricos natalinos e de decoração a serem adquiridos para o evento **Natal Felicidade – Lages/SC**, conclui-se que é recomendável o parcelamento e/ou não por Lotes da contratação desses itens, como segue justificativas:

Justificativas para a não realização do parcelamento do material elétrico:

Compatibilidade e padronização:

Os itens elétricos devem manter identidade técnica e padronização, formas e materiais específicos. A aquisição por meio de diversos fornecedores poderia resultar em diferenças significativas entre os produtos, comprometendo a qualidade do resultado.

Interdependência funcional dos materiais Elétricos:

Muitos dos itens decorativos elétricos (ex: cordões de luz, figuras iluminadas, estruturas metálicas revestidas) são complementares entre si e dependem de compatibilidade em medidas, voltagens, tipos de encaixe e estilo visual. O fornecimento por empresas diferentes poderia gerar incompatibilidades técnicas e dificultar a montagem.

Ganhos operacionais e redução de custos indiretos:

A contratação única do material elétrico, pode resultar em ganhos de escala, com melhores condições comerciais e logísticas, além de minimizar os custos administrativos relacionados à gestão de múltiplos contratos, recebimentos, fiscalizações e garantias.

Garantia de uniformidade na entrega e assistência técnica:

Um único fornecedor torna-se responsável por todo o conjunto de decoração natalina elétrica, o que facilita a resolução de eventuais problemas, trocas ou ajustes, garantindo maior eficiência e responsabilidade contratual.

Itens Decorativos

Ao descentralizar a compra dos itens decorativos, Administração Pública obtém melhor



competitividade, preço. A Adoção dessa medida ampliará a competitividade e possibilitará maior economicidade ao Município, evitando a formação de lote excessivamente generalista

Conclusão:

A adoção do parcelamento para a aquisição dos materiais decorativos do “Natal Felicidade 2025” é uma medida que assegura equilíbrio financeiro, previsibilidade orçamentária, planejamento eficiente e atendimento adequado às demandas do evento, garantindo a sua realização com qualidade, economicidade e responsabilidade fiscal.

Fundamentação Legal

Essa decisão está fundamentada nos seguintes dispositivos da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos):

- **Art. 40, § 1º:** A licitação poderá ser parcelada quando a divisão propiciar melhor aproveitamento dos recursos e maior competitividade, vedado, entretanto, o fracionamento com o intuito de burlar limites legais ou regulamentares.
- **Art. 47, inciso I:** O parcelamento da contratação deve observar a natureza do objeto e a compatibilidade técnica, para evitar prejuízo à execução.
- **Art. 155, inciso II:** A Administração pode exigir a apresentação de garantias contratuais e de execução, que ficam mais simplificadas quando a contratação é unificada.

9.RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a realização do evento **Natal Felicidade – Lages/SC**, espera-se alcançar os seguintes resultados:

Promoção do espírito natalino

Proporcionar à população local e visitantes uma experiência festiva e acolhedora, resgatando valores culturais e afetivos associados ao Natal, por meio de uma decoração temática, atrações culturais e atividades recreativas.

Fomento à cultura local

Valorizar artistas, artesãos e grupos culturais da região, incentivando a participação da comunidade em apresentações, oficinas e outras ações integradas ao evento.

Incremento do turismo e da economia local

Atrair turistas e visitantes para o município durante o período natalino, estimulando a circulação no comércio, serviços e setores ligados ao turismo, gerando impacto positivo na economia regional.

Fortalecimento da identidade e da coesão social

Estimular a integração social, o sentimento de pertencimento e a valorização do espaço público como local de convivência, lazer e celebração comunitária.



Criação de acervo permanente de materiais decorativos

Implementar um conjunto de materiais e estruturas reutilizáveis que possam ser aproveitados em futuras edições do evento e em outras celebrações culturais do município.

Garantia de acessibilidade e sustentabilidade

Promover ações que garantam o acesso de pessoas com deficiência e a adoção de práticas sustentáveis, minimizando os impactos ambientais decorrentes do evento.

Melhoria da visibilidade institucional

Fortalecer a imagem da Prefeitura Municipal de Lages como promotora de eventos culturais de qualidade, comprometida com o bem-estar da população e o desenvolvimento local.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para garantir a adequada instalação e preservação da decoração natalina nos locais públicos selecionados em Lages/SC, deverão ser adotadas as seguintes providências:

Levantamento e vistoria técnica prévia dos locais:

Realizar inspeção detalhada em todas as áreas públicas que receberão a decoração (praças, parques, ruas centrais, prédios públicos), avaliando condições estruturais, pontos de energia, segurança e acessibilidade.

Definição dos pontos exatos de instalação:

Mapear e delimitar os locais onde os elementos decorativos serão fixados, garantindo harmonia visual e evitando interferências no trânsito, circulação de pedestres ou na infraestrutura urbana.

Verificação das normas e permissões municipais:

Confirmar a existência de autorizações necessárias junto aos órgãos competentes para uso dos espaços públicos, respeitando legislação municipal, regras ambientais e de patrimônio histórico.

Garantia de segurança estrutural e elétrica:

Avaliar as condições para instalação segura dos materiais, especialmente os que envolvem iluminação elétrica, para evitar riscos de acidentes, curtos-circuitos e danos ao patrimônio.

Planejamento do cronograma de montagem e desmontagem:

Estabelecer prazos compatíveis com o calendário do evento, minimizando impactos no uso dos espaços e possibilitando intervenções rápidas em caso de necessidade.

Sinalização e comunicação para o público:

Planejar a sinalização adequada durante a montagem, desmontagem e exposição da decoração, garantindo segurança e informação para os moradores e visitantes.



Equipe técnica especializada para instalação e manutenção:

Designar profissionais qualificados para executar a montagem, realizar manutenções periódicas e eventuais reparos durante o período de exposição.

Monitoramento e fiscalização dos locais durante o evento:

Acompanhar o estado da decoração e dos espaços públicos, prevenindo vandalismos e garantindo a integridade dos materiais e da infraestrutura urbana.

Procedimentos para armazenamento e conservação após o evento:

Após desmontagem, assegurar o acondicionamento correto dos materiais em locais apropriados, preservando-os para futuras utilizações.

11.CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

No âmbito da realização do evento **Natal Felicidade – Lages/SC**, identificam-se as seguintes contratações correlatas e/ou interdependentes, que são essenciais para o pleno êxito da execução do projeto:

Contratação de serviços de montagem e desmontagem

Empresa especializada para montagem, fixação, manutenção e desmontagem dos elementos decorativos natalinos, garantindo a correta instalação e segurança das estruturas.

Contratação de serviços de iluminação e sonorização

Fornecimento e instalação de sistemas elétricos, iluminação temática e equipamentos de som para complementar a decoração e promover as atividades culturais previstas.

Contratação de serviços de segurança e vigilância:

Prestação de serviços para garantir a integridade dos materiais, equipamentos e do público durante o período de exposição da decoração natalina.

Contratação de limpeza e conservação:

Serviços de limpeza antes, durante e após o evento, especialmente nas áreas que receberão a decoração, para assegurar a conservação dos espaços públicos.

Contratação de comunicação e marketing:

Atividades relacionadas à divulgação do evento, produção de material gráfico, campanhas publicitárias e ações para estimular a participação da comunidade e turistas.

Contratação de artistas e grupos culturais:

Programação do Natal Felicidade.

Aquisição ou locação de equipamentos complementares:

Itens como mobiliário urbano temporário, estruturas para apoio logístico (barracas, palcos, geradores), que auxiliam na execução do evento.



11.1 Relação de Interdependência

Essas contratações são interdependentes, pois a execução adequada de uma impacta diretamente a qualidade e funcionalidade das outras. Por exemplo, a montagem adequada da decoração depende da contratação de serviços técnicos especializados, e a segurança do público está vinculada à prestação de serviços de vigilância durante todo o evento.

Portanto, o planejamento e a coordenação integrada dessas contratações são fundamentais para garantir a eficiência, a segurança e o sucesso do **Natal Felicidade – Lages/SC**.

12.DESCRICÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Descrição dos Possíveis Impactos Ambientais

O evento Natal Felicidade, realizado em Lages, Santa Catarina, embora de grande relevância cultural e turística, pode ocasionar diversos impactos ambientais que devem ser considerados e mitigados durante seu planejamento e execução.

Geração de Resíduos Sólidos:

A concentração de público e a realização de atividades durante o evento resultam em aumento significativo na geração de resíduos sólidos urbanos, incluindo embalagens, restos alimentares e materiais descartáveis. Caso não sejam adotadas medidas adequadas de coleta e destinação, pode ocorrer poluição do solo e dos recursos hídricos locais.

Consumo de Energia e Emissões Atmosféricas:

A utilização intensiva de iluminação decorativa, equipamentos de som e outros aparelhos eletrônicos implica em elevado consumo de energia elétrica. Caso a matriz energética utilizada seja de fontes fósseis, haverá aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Além disso, o transporte de equipamentos e público pode contribuir para a emissão de poluentes atmosféricos.

Ruído:

O nível sonoro elevado, decorrente de apresentações musicais, equipamentos de som e a movimentação de pessoas, pode causar incômodo à população local e impactar a fauna nas áreas próximas ao evento.

Impactos sobre a Fauna e Flora:

A instalação de estruturas e a circulação intensa de pessoas podem provocar alterações no habitat natural, com riscos de danos à vegetação local e perturbações à fauna residente.



Uso e Ocupação do Solo:

O evento pode causar compactação do solo e degradação das áreas verdes temporariamente utilizadas, além de aumentar o risco de erosão em locais com maior circulação, comprometendo a qualidade ambiental da região.

Tráfego e Mobilidade Urbana:

O aumento do fluxo de veículos e pedestres pode gerar congestionamentos e elevar a emissão de poluentes atmosféricos, além de aumentar os riscos de acidentes.

12.1. Medidas Mitigadoras Recomendadas

Para minimizar os impactos descritos, recomenda-se a implementação de ações tais como: implantação de coleta seletiva de resíduos; utilização preferencial de fontes de energia renovável; monitoramento dos níveis de ruído; proteção e preservação das áreas verdes e planejamento do trânsito com incentivo ao transporte coletivo ou alternativas sustentáveis.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Após análise detalhada do planejamento, das necessidades técnicas, dos aspectos logísticos e dos possíveis impactos ambientais, sociais e econômicos, conclui-se que a realização do evento Natal Felicidade é viável e desejável para o município de Lages, SC. O evento representa uma importante oportunidade para fortalecer a cultura local, fomentar o turismo e dinamizar a economia regional.

Entretanto, para garantir o sucesso e a sustentabilidade da iniciativa, é fundamental que sejam adotadas todas as medidas mitigadoras propostas, especialmente no que tange à gestão ambiental, segurança, mobilidade urbana e atendimento às demandas da população.

Recomenda-se, ainda, o monitoramento contínuo durante todas as fases do evento, a coordenação integrada entre os órgãos públicos, organizadores e fornecedores, e o engajamento da comunidade local, assegurando que o Natal Felicidade seja realizado com qualidade, responsabilidade e respeito ao meio ambiente, promovendo assim uma experiência positiva para todos os envolvidos.



14. RESPONSÁVEIS

Lages (SC), 26 de setembro de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Nome: Enilda de F. Gomes

Cargo: Gerente Adm. Financeiro

E-mail: enilda.turismo@lages.sc.gov.br

FISCAL TÉCNICO

Nome: Eduardo Floriani da Silva

Cargo Efetivo: Engenheiro Eletricista

E-Mail: florianieduardo299@gmail.com

GESTOR

Nome: Flávio Luiz Agustini

Cargo: Diretor de Turismo

E-mail: flavio.turismo@lages.sc.gov.br

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

Nome: Ana Lúcia de Liz Viera

Cargo: Secretária de Turismo

E-mail: ana.turismo@lages.sc.gov.br