

# PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Pregão Eletrônico Nº 00098/2020(SRP)

## RESULTADO POR FORNECEDOR

### 04.709.243/0001-54 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19 <u>AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO</u>	Unidade	18	R\$ 4.300,0000	R\$ 3.595,0000	R\$ 64.710,0000

**Marca:** Digitale

**Fabricante:** Bs Equipamentos Ind e Com Ltda

**Modelo / Versão:** Modelo: 4.2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave horizontal de 42 litros. Características: Câmara de esterilização em aço inoxidável; painel analógico em teclado de membrana; controle termodinâmico de temperatura e pressão automático; com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos; fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; não necessita de tubulação para drenagem de água; operação que permite a seleção de diferentes ciclos; opção de ciclos extras; sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; desligamento automático em caso de excesso de temperatura; pressão ou falta de água. Garantia de 12 meses, o fornecedor deverá cobrir os testes necessários que recomenda a garantia, ou que comprove o perfeito funcionamento do equipamento. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Marca: Digitale – Modelo: 4.2. Fabricante: BS Equipamentos. Anvisa: 80360560002.

**Total do Fornecedor: R\$ 64.710,0000**

### 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3 <u>ATIVADOR/DESATIVADOR PARA LEITORA/COPIADORA</u>	Unidade	6	R\$ 584,4700	R\$ 545,0000	R\$ 3.270,0000

**Marca:** KONDETECH

**Fabricante:** KONDETECH

**Modelo / Versão:** YG-100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Amalgamador. Características: Ativador de cápsulas pré dosificadas. Tipo vibrador universal para amálgama pré-dosificada em cápsula, corpo injetado em poliestireno obedecendo as normas de segurança elétrica, aparelho com adaptação para o sistema sdi para mistura, suporte da cápsula ajustável. Garantia mínima do fornecedor de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

4 <u>MEDIDOR DE CAMADA POR FLUORESCENCIA DE RAO X</u>	Unidade	1	R\$ 9.150,0000	R\$ 9.050,0000	R\$ 9.050,0000
---	---------	---	----------------	----------------	----------------

**Marca:** ALLIAGE/ SAEVO

**Fabricante:** ALLIAGE/ SAEVO

**Modelo / Versão:** PANTOGRAFICO DE PAREDE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho de raio-x digital. Apresentação: Aparelho com instalação. Características: Odontológico digital de parede pantográfico. Braços articuláveis na posição vertical e horizontal, construídos em aço, com cantos arredondados. Pintura na cor gelo com tratamento anticorrosivo; caixa de comando em material especial com suporte de fixação do controle facilitando o acoplamento do controle, sem riscos de queda. Controle com comando para seleção do tempo mais adequado para cada situação. Potência mínima 70kvp e frequência de 8ma 220v ou bivolt, estabilizador de voltagem interno e automático; controle com display digital. Com registro na ANVISA. Garantia mínima do fornecedor de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

5 <u>ARAME</u>	Unidade	15	R\$ 2.790,3300	R\$ 2.118,0000	R\$ 31.770,0000
----------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

**Marca:** ALLIAGE/ SAEVO

**Fabricante:** ALLIAGE/ SAEVO

**Modelo / Versão:** SONIC DUO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato. Apresentação: Aparelho com instalação. Características: Com chave seletora de potência, válvula reguladora que proporciona pressão de ar. Com botão de ajuste de água, potência da vibração e do ar. Capas protetoras das canetas de bicarbonato e ultrassom devem ser removíveis e autoclaváveis. Caneta de ultrassom compatível com as pontas: Gnatus, Dabi Atlant e Saevo. Com reservatório de água incorporado ao corpo do aparelho. Voltagem

220w, rdc 59. Com registro na ANVISA. Garantia mínima do fornecedor de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

6 <u>BOMBA DE VÁCUO</u>	Unidade	15	R\$ 3.058,7700	R\$ 2.230,0000	R\$ 33.450,0000
-------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

**Marca:** ALLIAGE/ SAEVO

**Fabricante:** ALLIAGE/ SAEVO

**Modelo / Versão:** SV4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba à vácuo de 01HP/CV. Características: Bomba de vácuo com capacidade para no mínimo 04 consultórios simultaneamente; sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto; pré-lavagem automática no filtro coletor; filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos; filtro de entrada de água; protetor térmico intermitente, motor com eixo central em inox; comando de acionamento eletrônico; vácuo máximo de 450 mmhg/17,62 inhg; bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

11 <u>COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO</u>	Unidade	10	R\$ 4.793,7500	R\$ 2.859,0000	R\$ 28.590,0000
-----------------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

**Marca:** ALLIAGE/ SAEVO

**Fabricante:** ALLIAGE/ SAEVO

**Modelo / Versão:** 65 LTS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Compressor odontológico. Características: Isento de óleo, motor de 2 pistões (220v ou bivolt) protetor térmico contra sobre-aquecimento, filtro de saída de ar. Com capacidade para 2 consultórios, sem bomba de vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada), pintura interna do reservatório anti-oxidante, baixo nível de ruído: 60db a um metro de distância, capacidade de no mínimo 60 litros: geração de ar mínimo de 200 litros/mim. (7.1 pés cúbicos/min). Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

12 <u>COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO</u>	Unidade	6	R\$ 8.112,8800	R\$ 8.050,0000	R\$ 48.300,0000
-----------------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

**Marca:** CHIAPERINE

**Fabricante:** CHIAPERINE

**Modelo / Versão:** BPO RCH 150 LTS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Compressor odontológico para 4 consultórios. Características: Isento de óleo, motor de 2 pistões (2 x 2-v), 220v ou bivolt, protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar, com capacidade para 4 consultórios sem bomba de vácuo (até 2 sugadores simultâneos), pintura interna do reservatório antioxidante, baixo nível de ruído, capacidade de no mínimo 96 litros, potência mínima do motor de 2x1hp 1,5kw, vazão máxima de aproximadamente de 12pcm e 340l/mi n.

13 <u>JOGO DE FERRAMENTA</u>	Unidade	2	R\$ 1.308,3300	R\$ 1.308,3300	R\$ 2.616,6600
------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

**Marca:** DENTFLEX

**Fabricante:** DENTFLEX

**Modelo / Versão:** FXM - 700

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contra Ângulo Endodôntico tipo FXM 700 ou similar. Apresentação: De baixa rotação, indicado para o preparo dos canais radiculares, utiliza com limas tipo NiTi (sistema rotatório). Sistema push button, Autoclavável.

14 <u>APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA</u>	Unidade	8	R\$ 889,6600	R\$ 880,0000	R\$ 7.040,0000
--	---------	---	--------------	--------------	----------------

**Marca:** ALLIAGE/ SAEVO

**Fabricante:** ALLIAGE/ SAEVO

**Modelo / Versão:** BIO AQUA SV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Destiladora de Água de Bancada. Apresentação: Reservatório em aço inox com capacidade mínima de 4L. Abastecimento manual. Potência mínima de 750w (1Litro/Hora). Dimensões aproximadas Ø235 x 380mm (altura). Registro ANVISA: Isento. Capacidade do reservatório de água destilada de mínimo 3,8 litros; Temperatura de trabalho entre 15 a 40°. Sem necessidade de instalação hidráulica. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

15 <u>JOGO DE FERRAMENTA</u>	Unidade	15	R\$ 613,5000	R\$ 515,0000	R\$ 7.725,0000
------------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

**Marca:** KONDETECH

**Fabricante:** KONDETECH

**Modelo / Versão:** LED-6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fotopolimerizador. Características: Aparelho sem fio, transmissão de luz por ponteira de fibra óptica 100% coerente, led de alta potência e intensidade luminosa - 1200 mw/cm2, controle de operações no corpo do aparelho, permite o ajuste dos tempos de fotoativação, no mínimo de 3 modos programáveis de aplicação, sinal sonoro a cada 5 segundos, bateria recarregável, sistema inteligente de desligamento automático, resistente e de fácil higienização, base de descanso com carregador de bateria. Deve acompanhar: condutor de luz, protetor ocular, base carregadora, fonte de alimentação. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

16 <u>LOCALIZADOR CABO</u>	Unidade	2	R\$ 1.848,6700	R\$ 1.848,6700	R\$ 3.697,3400
----------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

**Marca:** SCHUSTER

**Fabricante:** SCHUSTER

**Modelo / Versão:** FINEPEX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Localizador apical eletrônico. Apresentação: Não necessita calibração; Limitador eletrônico de corrente; Função de auto-teste; Medição independente das condições do canal: seco ou úmido com soluto ou soro; Indicações sonoras enquanto trabalha na região apical, com alteração da sua frequência para indicar a progressão até ao apex; LCD de alta resolução; utiliza 4 pilhas de 1,5 Volt AA; Grampo labial e grampo de lima esterilizáveis em autoclave.

17 <u>JOGO DE FERRAMENTA</u>	Unidade	10	R\$ 321,3300	R\$ 193,0000	R\$ 1.930,0000
------------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

**Marca:** STERMAX

**Fabricante:** STERMAX

**Modelo / Versão:** STERMAX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mini Incubadora. Apresentação: Capacidade para: 4 indicadores biológicos; luz de LED indicativa que o aparelho esta ligado; bivolt;

tempo de incubação de até 24 horas; temperatura de incubação de até 60°C. Garantia mínima de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

**Total do Fornecedor: R\$ 177.439,0000**

**14.676.091/0001-94 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18 <u>NEGATOSCOPIO - SLIDE</u>	Unidade	15	R\$ 401,1100	R\$ 400,1100	R\$ 6.001,6500

**Marca:** Protécni

**Fabricante:** Protécni

**Modelo / Versão:** Telepanôramico

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Negatoscópio. Características: Carenagem PSAI, sistema de iluminação fluorescente, reator eletrônico, bivolt, com lupa, dimensões do visor: 325 x 210mm, dimensões do produto aproximadamente de 360 x 300 x 100mm, permite fixação na parede. Garantia mínima de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

**Total do Fornecedor: R\$ 6.001,6500**

**16.779.255/0001-34 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIR**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
21 <u>AR CONDICIONADO - FILTRO REFRIGERAÇÃO</u>	Unidade	6	R\$ 1.835,7000	R\$ 1.835,7000	R\$ 11.014,2000

**Marca:** ELGIN

**Fabricante:** ELGIN

**Modelo / Versão:** ECO INVERTER HVQI12B2IA HVQE12B2IA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ar Condicionado tipo "Split" 12.000 btu/h quente/frio. Apresentação: Na cor Branca. 220v ou bivolt. 1.086 W. Marca de referência: Komeco. Modelo de Referência: KOHI 12FC 1HX / KOHI 12QC 1HX - linha inverter quente/frio. Características: O aparelho deve apresentar Selo do Inmetro e Selo Procel de Economia de Energia, tendo classificação A. Com entrega, SEM instalação. Garantia mínima de 03 anos para o motor-compressor e 01 ano de garantia para os demais componentes. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

**Total do Fornecedor: R\$ 11.014,2000**

**20.222.787/0001-43 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1 <u>BEBEDOURO ÁGUA</u>	Unidade	9	R\$ 990,7000	R\$ 759,0000	R\$ 6.831,0000

**Marca:** LIBELL

**Fabricante:** LIBELL

**Modelo / Versão:** PRESS SIDE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bebedouro elétrico conjugado-duas colunas. Características: Capacidade aproximada de 6L por hora. Dimensões e tolerâncias altura: 960mm. Dimensões parte conjugada: 650x660x291mm(AxLxP). Tolerância: até 10%. Pia em aço inox conjugado, com quebra-jato. Gabinete em inox. Torneira em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. Reservatório de água em aço inox, com serpentina externa com dreno de limpeza; Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. Termostato com controle automático de temperatura. Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). Dreno para limpeza da cuba. 220V ou bivolt. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Garantia mínima de 1 ano de cobertura integral do equipamento. Produto de certificação compulsória, em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

2 <u>BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO</u>	Unidade	3	R\$ 433,5600	R\$ 433,0000	R\$ 1.299,0000
----------------------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

**Marca:** LIBELL

**Fabricante:** LIBELL

**Modelo / Versão:** STILO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bebedouro eletrônico c/ filtro 20L. Apresentação: Na cor Branca. Entrega por unidade. Para garrações de 10 e 20 litros de água. Características: Material plástico injetado, opções de temperatura gelada e natural, bandeja coletora de resíduos removível, alimentação 220v, potência (w) 75w, consumo (Kw/h) 0,07Kw/h, dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 38,5x28x28cm, peso aproximado do produto - Kg 2,25kg, garantia mínima do fornecedor de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

**Total do Fornecedor: R\$ 8.130,0000**

**83.802.215/0001-53 - OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
<u>GRUPO 1</u>	-	-	R\$ 245.376,9500	-	R\$ 200.800,0000

**Marca:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**

**Total do Fornecedor: R\$ 200.800,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 468.094,8500**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



**Voltar**