



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES

CNPJ: 11.840.546/0001-77
 Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
 CEP: 88501-310 Telefone: (49) 3251-7600

Pregão presencial
15/2019

Número Processo: 23/2019
Data do Processo: 06/05/2019

Objeto do Processo: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SEM INSTALAÇÃO, MÓVEIS E ELETRÔNICOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DOS BAIRROS SÃO PEDRO E TRIBUTO, CONFORME RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 29250001.

ATA Nº 1/2019

Apresentou(aram) envelope(s) o(s) licitante(s):

- ADL COMERCIAL EIRELI - EPP 15.267.298/0001-78
- AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 77.853.083/0001-96
- BAGATOLI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. ME 09.053.748/0001-27
- DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI 00.478.911/0001-29
- J. CARLOS PEIXER DA COSTA 30.222.015/0001-65
- M A C CARLESSO ELETRO ME 26.074.486/0001-04
- MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME 23.518.341/0001-59
- MICROLAGES INFORMATICA LTDA 06.040.884/0001-94
- OAL SERRALHERIA LTDA 04.009.090/0001-32
- PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP 24.878.609/0001-26
- R.S. VAREJO EIRELI 31.322.368/0001-08
- TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP 29.634.736/0001-01
- VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI - ME 27.286.283/0001-36

AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, ÀS 13:30 HORAS, REUNIRAM-SE NA SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES O PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO COM A FINALIDADE PRECÍPUA DE PROCEDER O RECEBIMENTO E A ABERTURA DOS ENVELOPES DO PRESENTE CERTAME. ANTECEDENDO O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, PROCEDEU-SE O CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PRESENTES. EM ATO CONTÍNUO, REALIZOU-SE A CONSULTA AO CEIS – CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS, NÃO SE TENDO VERIFICADO O REGISTRO DE NENHUMA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES. EM SEGUIDA, O PREGOEIRO EXPÔS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE PREGÃO. PROSSEGUINDO, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM AS PROPOSTAS DE PREÇOS, SUJEITANDO-AS À APRECIÇÃO PELO PREGOEIRO E PELOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO. EM ATO CONTÍNUO, REALIZOU-SE A ETAPA DE LANCES, FICANDO DESERTO O ITEM 20. ENCERRADA A ETAPA DE LANCES, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS, ATÉ ENTÃO, COM OS MENORES PREÇOS, SUJEITANDO-A À APRECIÇÃO PELO PREGOEIRO, PELOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES, TENDO-SE CERTIFICADO QUE APRESENTARAM TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS, EM PLENA VIGÊNCIA, SENDO-AS HABILITADAS. COLOCADA A PALAVRA LIVRE, NÃO A FOI USADA, RAZÃO PELA QUAL ADJUDICA-SE-LHES OS ITENS ÀS RESPECTIVAS VENCEDORAS. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR-SE, DEU-SE A SESSÃO POR ENCERRADA. PARA EFEITO DE REGISTRO, DE CONHECIMENTO E DE PUBLICIDADE ESTÁ-SE ENCAMINHANDO UMA VIA DA PRESENTE ATA A TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES, QUE DEPOIS DE LIDA E APROVADA, VAI DEVIDAMENTE ASSINADA.

Participante: ADL COMERCIAL EIRELI - EPP

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------|---|---------|--------|---------|--------|-------------|
| 1 | Aquecedor de ambiente portátil. Características: 2P+T. 220V. Potência mínima de 1500W. funciona como desumidificador e sistema de aquecimento cerâmico; termostato regulável, luzes indicadoras, grade de proteção, direcionador de ar horizontal; porta fio. Alça para transporte. Proteção contra superaquecimento. Três opções de temperatura. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | CADENCE | 10,000 | UN | 194,30 | 1.943,00 |
| 6 | Bebedouro eletrônico c/ filtro 20L. Apresentação: Na cor Branca. Entrega por unidade. Para garrações de 10 e 20 litros de água. Características: Material plástico injetado, opções de temperatura gelada e natural, bandeja coletora de resíduos removível, alimentação 220v, potência (w) 75w, consumo (Kw/h) 0,07Kw/h, dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 38,5x28x28cm, peso aproximado do produto - Kg 2,25kg, garantia mínima do fornecedor de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as | POLAR | 3,000 | UN | 290,00 | 870,00 |

recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

| | | | | | | |
|----|---|--------|-------|-----|----------|----------|
| 19 | <p>Projeto Multimídia (datashow).</p> <p>Características: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; deve possuir entrada USB; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; alimentação automática 100-120V, 220-240V; controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA, manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p> | PC TOP | 2,000 | UND | 1.948,00 | 3.896,00 |
|----|---|--------|-------|-----|----------|----------|

Total do Participante: 6.709,00

Participante: BAGATOLI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. ME

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------|--|--------------|--------|---------|--------|-------------|
| 3 | <p>Armário de aço para escritório c/ 4 prateleiras.</p> <p>Modelo de referência: Armário de aço montável econômico Ap408sl pandin - cinza.</p> <p>Características: Estrutura em aço chapas 26 e 24 (0,45 e 0,60mm). Capacidade por prateleira 50kg. Puxador estampado na frente da porta com perfil em pvc. Dobradiças externas. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central, kit pé regulável, pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza. Dimensões aprox.: 180 a 210cm(a) x 70 a 110cm(l). (variação até 10%). Garantia contra de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p> | LUNASA | 8,000 | UND | 746,00 | 5.968,00 |
| 7 | <p>Cadeira Secretária Giratória com Braço Regulável.</p> <p>Apresentação: Na cor Preta, com cinco rodízios, em base estrelada. Com sistema de ajuste de altura. Referência Escritório NR17.</p> <p>Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p> | EMPORIO FLEX | 12,000 | UN | 249,50 | 2.994,00 |
| 9 | <p>Escada de aço e alumínio de 02 degraus.</p> <p>Apresentação: entrega por unidade.</p> <p>Características: dobrável, possuir patamar, pés e acabamentos em polipropileno antiderrapante.</p> | MOR | 10,000 | UN | 93,80 | 938,00 |
| 16 | <p>Longarina Secretária 3 Lugares.</p> <p>Apresentação: Na cor Preta. Para 3 lugares.</p> <p>Características: Assento e encosto em polipropileno. Medidas igual ou superior a 82cm (A) X 135cm(L) X 50cm(P), com variação tolerável de até 10% para mais ou para menos. Garantia de 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p> | EMPORIO FLEX | 21,000 | UND | 239,00 | 5.019,00 |

Total do Participante: 14.919,00

Participante: DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------|---|----------|--------|---------|--------|-------------|
| 23 | <p>Ventilador de Parede Industrial 60cm.</p> <p>Apresentação: Na cor Preta.</p> <p>Características: De parede, oscilante, industrial, diâmetro da grade externa igual ou superior a 60 cm, de no mínimo 3 (três) a 4 (quatro) hélices, com grade de proteção pintadas na cor preta, motor de no mínimo 1/4 hp, rotação mínima: 1100 rpm, diâmetro da hélice igual ou superior a 500 mm, potência igual ou superior a 150W, chaves com funções: liga, desliga, controle de velocidade. 220v ou bivolt com controle de parede, cabo de alimentação com no mínimo 50 cm de comprimento, eficiência energética: A ou B. Garantia do fornecedor igual ou superior a 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas</p> | VENTISOL | 10,000 | UN | 167,90 | 1.679,00 |

da ABNT no que couber.

Total do Participante: 1.679,00

Participante: MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------|--|----------|--------|---------|--------|-------------|
| 5 | Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza. Apresentação: Na cor Cinza. Com 4 Gavetas. Características: Tampo em chapa de aço 24 e corpo 26. Gavetas com rolamentos em aço, na cor cinza. Gavetas com rolamentos em aço. | LUNASA | 4,000 | UND | 408,00 | 1.632,00 |
| 8 | Cadeira Secretária Palito Sem Braços. Apresentação: Base fixa. Estrutura de aço. Assento e encosto em polipropileno na cor verde. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | METALCAD | 12,000 | UND | 55,00 | 660,00 |
| 10 | Estante de Aço. Características: Colunas fabricadas em chapa 18mm com tratamento anti-ferruginoso, com pés anti-risco de plástico e kit de parafusos incluso. 06 Prateleiras reguláveis em chapa 26mm com reforço duplo. Pintura Epóxi na cor cinza. Medindo 1,98mt (A), 90cm (L) e 30cm (P), com variação tolerável de até 10% para mais ou para menos. | LUNASA | 5,000 | UN | 184,50 | 922,50 |
| 14 | Lixeira Aço Inox 20L. Características: Com cesto removível. Com pedal antiderrapante. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | MOR | 10,000 | UND | 118,50 | 1.185,00 |
| 15 | Lixeira de Plástico Branca 40L. Características: Com tampa. Pedal antiderrapante. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | PLASVLE | 10,000 | UN | 59,00 | 590,00 |
| 21 | Tela de Projeção 1,80m X 1,80m. Apresentação: Dimensões igual ou superior a 1,80m x 1,80m, com variação tolerável de até 10% para mais ou para menos. Características: A tela permite o ganho de 1,3 vezes de brilho e o realce considerável de contraste, devido à sua superfície de projeção do tipo Matte White (branco opaco) e a existência das bordas pretas. Sustentação por tripé - tela em plástico vinil - enrolamento manual. Tubo superior e inferior em aço, galvanizado. Sistema de múltiplas paradas. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | NARDELLI | 2,000 | UND | 440,00 | 880,00 |

Total do Participante: 5.869,50

Participante: OAL SERRALHERIA LTDA

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------|---|----------|-------|---------|--------|-------------|
| 4 | Armário vitrine. Características: 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" x 1/8" de espessura, porta e laterais em vidro 3mm com fechadura tipo yale, 4 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço 0,75mm. Pintado. Dimensões prox.: 0,65m x 0,40m x 1,65m (variação até 10%). Garantia contra de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | OLIVEIRA | 4,000 | UN | 950,00 | 3.800,00 |

Total do Participante: 3.800,00

Participante: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------|---|----------------|-------|---------|--------|-------------|
| 24 | Ventilador de Teto 220v C/3 Pás. Apresentação: Na cor Branca. Características: De teto, tem controle remoto digital por rádio frequência. Com 3 velocidades e função exaustão e ventilação. Pás em ABS. Carenagem do Motor: ABS. Canopla Superior: Polipropileno. Potência mínima de 130W. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas | VENTIDELT A | 6,000 | UND | 200,00 | 1.200,00 |

da ABNT no que couber.

Total do Participante: 1.200,00

Participante: R.S. VAREJO EIRELI

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------|--|--------|-------|---------|----------|-------------|
| 11 | Freezer horizontal 400 litros c/ 2 portas. Apresentação: Na cor branca. Com capacidade igual ou superior a 400 litros. Dimensões aproximadas 148x96x78cm (LxAxP). Características: Com rodízios, dreno, termostato no painel frontal, voltagem 220v ou bivolt, com 4 (quatro) pés com rodízio. Características básicas: dreno frontal; dupla função (freezer ou refrigerador); gabinete interno e externo em chapas de aço pintado; com grade interna, temperatura de operação: freezer: mínimo de -28°C e máximo de -12°C. Temperatura de operação do conservador/refrigerador: mínimo de 0°C e máximo de 10°C. Garantia do fornecedor igual ou superior a 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | CONSUL | 1,000 | UND | 1.994,00 | 1.994,00 |
| 22 | Televisor TV tela de LED 42. Apresentação: Na cor Preta. Polegadas igual ou superior a 42. Características: Tipo led; exibição: widescreen (16:9). Vídeo: resolução mínima full hd com 1.920 pontos (h) x 1.080 linhas (v); contraste dinâmico: igual ou superior a 100.000: 1 (cem mil por um); taxa mínima de atualização da tela: de 120hz. Áudio: potência de saída: igual ou superior a 10w x 2 rms; estéreo; sap; saída de áudio digital; conexão para cabo de rede ethernet (LAN) integrado ao gabinete; mínimo uma entrada USB (versão mínima 2.0); igual ou superior a duas entradas HDMI (versão mínima 1.4); igual ou superior a duas entradas de RF (terrestre/cabo); sintonizador digital de tv integrado (isdb-tb); compatível com o sistema brasileiro de tv digital (sbtvd); transmissão/recepção de tv nos sistemas NTSC, PAL-M, PAL-N, frequência 120Hz, voltagem 220V, controle remoto, cabo de força. Garantia do fornecedor igual ou superior a 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | TCL | 4,000 | UN | 1.897,00 | 7.588,00 |

Total do Participante: 9.582,00

Participante: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------|--|-------|--------|---------|----------|-------------|
| 2 | Ar Condicionado tipo "Split" Inverter 12.000 btu/h - quente/frio. Apresentação: Aparelho Split de ar condicionado e climatização 12.000 btus quente/frio. Na cor Branca. 220v ou bivolt. 1.086 W. Entrega sem instalação. Modelo de Referência: KOHI 12FC 1HX / KOHI 12QC 1HX ou similar. Características: Garantia mínima de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | | 15,000 | UND | 2.020,00 | 30.300,00 |
| 13 | Geladeira Refrigerador de 1 porta 250L. Apresentação: Na cor branca. Capacidade de 250 litros ou superior. Características: Iluminação interna. Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável. Compartimento extra frio. Prateleiras na porta. A porta tem controle de temperatura externa. 220 Volts. Garantia de 12 meses. Deve possuir selo PROCEL de consumo de energia elétrica indicação A. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | | 2,000 | UND | 1.235,00 | 2.470,00 |

Total do Participante: 32.770,00

Participante: VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI - ME

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------|--------------------------------------|-------|--------|---------|--------|-------------|
| 12 | Gaveteiro Móvel 3 Gavetas Creme MDF. | SANI | 15,000 | UN | 304,00 | 4.560,00 |

Apresentação: Na cor Creme. Medidas de 400x430x312mm, com variação tolerável de até 10% para mais ou para menos.
 Características: Em MDF. Com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, em ambas as faces 15mm, com bordas em fita PVC, correções plásticas, 01 fechadura na primeira gaveta, e puxadores tipo alça em PVC.

| | | | | | | |
|----|---|----------------|--------|-----|------------------------|-----------|
| 17 | Mesa de Escritório. Características: Na cor branca. Mesa tipo escrivaninha, produto confeccionado em mdf, com borda em PVC, com 2 gavetas com chaves, medindo aproximadamente 1,20m X 60cm X 74cm (variação até 10%), tampo de 15mm de espessura, estrutura de aço tubular em forma de tubo oblongo medindo 0,05 x 0,03cm. Garantia contra defeitos de fabricação. | SANI MOVEIS | 11,000 | UN. | 370,00 | 4.070,00 |
| 18 | Mesa de reunião em madeira/mdp/mdf ou similar. Apresentação: Redonda, 1,20m. Ø. Características: Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | SANI MOVEIS | 1,000 | UND | 459,00 | 459,00 |
| | | | | | Total do Participante: | 9.089,00 |
| | | | | | Total Geral: | 85.617,50 |

Pregoeiro e Equipe de Apoio:

RENO ROGÉRIO DE CAMARGO

PREGOEIRO(A)

JANAINA MARTINS MACHADO

MEMBRO

WILLIAM SCHOENARDIE

MEMBRO

Representante(s):

DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI

(VALCIR MOTA)

MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME

(LUCIANO RODRIGUES PAZ)

M A C CARLESSO ELETRO ME

(SAULO JOSE ELIAS)

R.S. VAREJO EIRELI

(STEFAN SYMALLA)

BAGATOLI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. ME

(SERGIO BAGATOLI)

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP

(GILSON LUIZ RODRIGUES)

ADL COMERCIAL EIRELI - EPP

(IVANIR LAURINDO)

J. CARLOS PEIXER DA COSTA

(JOSE CARLOS PEIXER DA COSTA)

MICROLAGES INFORMATICA LTDA

(MIGUELANGELO DOMENEGHINI)

AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

(MATHEUS CASSIANO ALVES)

Representante(s):

TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP

(LEANDRO BARDINI IDALINO)

OAL SERRALHERIA LTDA

(FABIANO OSCAR DE LIMA)

VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI - ME

(RODRIGO ALVES DE CAMPOS)
