

Pregão/Concorrência Eletrônica

988183.1942023 .3029 .4176 .8980536891



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00194/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 01 de fevereiro de 2024, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 02/2024 de 02/01/2024, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 200, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00194/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento e instalação de defensas metálicas simples semi-maleáveis, com sinalizador e suporte para fixação de placas, para melhorias da sinalização de trânsito, atendendo as necessidades da Diretoria de Trânsito – DIRETRAN, em regime de empreitada por preço global, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I – Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária

Descrição Complementar: Suporte para fixação de placa de sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. diâmetro mínimo de 2". Altura igual ou superior a 3,00m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas e construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT [...]

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 491,7300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JC SINALIZACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 139,0000 e a quantidade de 300 UNIDADE .

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária

Descrição Complementar: Suporte para Fixação de Placa de Sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. Diâmetro mínimo de 2". Altura de 3,30m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas, construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 150

Valor Máximo Aceitável: R\$ 468,5000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JC SINALIZACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 159,0000 e a quantidade de 150 UNIDADE .

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária

Descrição Complementar: Defesa Metálica Instalada com Sinalizador. Apresentação: Valor por metro. Características: Perfil metálico em perfil "w", estrutura metálica semi - maleável simples; posto de sustentação; espaçador; elementos de fixação e terminais aéreos. Em conformidade com ABNT.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 482,9700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JC SINALIZACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 261,0000 e a quantidade de 5.000 UNIDADE .

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 2.632.644,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JC SINALIZACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.370.550,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária
- 2 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária
- 3 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.682.077/0001-42	JC SINALIZACAO LTDA	Não	Não	300	R\$ 392,0000	R\$ 117.600,0000	30/01/2024 10:25:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para fixação de placa de sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. diâmetro mínimo de 2". Altura igual ou superior a 3,00m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas E construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
07.150.434/0001-17	SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	Não	Não	300	R\$ 491,7300	R\$ 147.519,0000	25/01/2024 13:15:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Suporte para fixação de placa de sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. diâmetro mínimo de 2". Altura igual ou superior a 3,00m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas, construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber" - Declara que estão incluídos inclusive toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto deste Edital. - Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data definida para abertura do certame.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.039.646/0001-64	TOTAL SINALIZACAO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 491,7300	R\$ 147.519,0000	29/01/2024 16:22:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para fixação de placa de sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. diâmetro mínimo de 2". Altura igual ou superior a 3,00m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas e construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.							
Porte da empresa: ME/EPP							

17.592.525/0001-66	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Sim	Não	300	R\$ 491,7300	R\$ 147.519,0000	30/01/2024 15:47:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para fixação de placa de sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. Diâmetro mínimo de 2". Altura igual ou superior a 3,00m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas e construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.							
Porte da empresa: ME/EPP							
19.560.627/0001-25	FILGUEIRA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Não	Não	300	R\$ 491,7300	R\$ 147.519,0000	30/01/2024 16:01:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para fixação de placa de sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. diâmetro mínimo de 2". Altura igual ou superior a 3,00m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas e construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.084.558/0001-70	STILLO SINAL SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 491,7300	R\$ 147.519,0000	31/01/2024 14:59:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O prazo de validade desta proposta 90 (noventa) dias, contados da data definida para abertura do certame. Declaro que forneceremos os materiais nos termos e prazos estatuidos no Edital e seus anexos e que dispomos das ferramentas técnicas, administrativas e da qualificação técnica exigidas. Desde já, declaro pleno conhecimento e concordância com todas as exigibilidades do Edital e seus Anexos. MARCA DOS SERVIÇOS/MATERIAIS: PROPRIA; PROCEDENCIA SERVIÇOS E MATERIAIS: NACIONAL;							
Porte da empresa: ME/EPP							
00.221.068/0001-09	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	300	R\$ 491,7300	R\$ 147.519,0000	31/01/2024 15:19:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para fixação de placa de sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. diâmetro mínimo de 2". Altura igual ou superior a 3,00m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas e construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
41.568.967/0001-51	PLAUTH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 491,7300	R\$ 147.519,0000	31/01/2024 17:06:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para fixação de placa de sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. diâmetro mínimo de 2". Altura igual ou superior a 3,00m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas e construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT [...]							
Porte da empresa: ME/EPP							

22.067.325/0001-24	SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 491,7300	R\$ 147.519,0000	31/01/2024 17:11:28
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para fixação de placa de sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. diâmetro mínimo de 22. Altura igual ou superior a 3,00m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas e construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT [...]

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 491,7300	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 491,7300	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 491,7300	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 491,7300	00.221.068/0001-09	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 491,7300	41.568.967/0001-51	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 491,7300	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 491,7300	07.150.434/0001-17	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 491,7300	29.039.646/0001-64	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 392,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 350,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:00:49:743
R\$ 349,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:01:31:940
R\$ 346,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:03:08:300
R\$ 388,4700	07.150.434/0001-17	01/02/2024 09:03:16:850
R\$ 345,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:03:17:140
R\$ 342,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:03:45:180
R\$ 341,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:04:20:310
R\$ 340,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:04:33:750
R\$ 339,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:04:55:583
R\$ 338,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:05:09:577
R\$ 337,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:05:24:210
R\$ 300,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:05:26:963
R\$ 299,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:05:44:993
R\$ 250,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:05:50:170
R\$ 249,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:06:10:077
R\$ 336,0000	41.568.967/0001-51	01/02/2024 09:06:10:130
R\$ 220,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:06:16:807
R\$ 210,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:06:38:983
R\$ 200,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:06:42:953
R\$ 199,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:08:02:053
R\$ 160,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:08:07:130
R\$ 159,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:09:24:137
R\$ 150,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:09:33:657
R\$ 149,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:11:01:803
R\$ 140,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:11:18:060
R\$ 180,0000	29.039.646/0001-64	01/02/2024 09:12:22:400
R\$ 350,0000	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:13:09:393
R\$ 139,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:14:32:367
R\$ 190,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:23:40:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/02/2024 13:43:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JC SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.682.077/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 139,0000.

Habilitação de
fornecedor01/02/2024
13:44:48Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JC SINALIZACAO LTDA - CNPJ/CPF:
10.682.077/0001-42**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 2 - Grupo 1 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.682.077/0001-42	JC SINALIZACAO LTDA	Não	Não	150	R\$ 386,0000	R\$ 57.900,0000	30/01/2024 10:25:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para Fixação de Placa de Sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. Diâmetro mínimo de 2". Altura de 3,30m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas, construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
07.150.434/0001-17	SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	Não	Não	150	R\$ 468,5000	R\$ 70.275,0000	25/01/2024 13:15:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Suporte para Fixação de Placa de Sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. Diâmetro mínimo de 2". Altura de 3,30m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas, construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber." - Declara que estão incluídos incluso toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto deste Edital. - Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data definida para abertura do certame.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.039.646/0001-64	TOTTAL SINALIZACAO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 468,5000	R\$ 70.275,0000	29/01/2024 16:22:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Suporte para Fixação de Placa de Sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. Diâmetro mínimo de 2". Altura de 3,30m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas, construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber."							
Porte da empresa: ME/EPP							

17.592.525/0001-66	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Sim	Não	150	R\$ 468,5000	R\$ 70.275,0000	30/01/2024 15:47:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para Fixação de Placa de Sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. Diâmetro mínimo de 2". Altura de 3,30m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas, construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.							
Porte da empresa: ME/EPP							
19.560.627/0001-25	FILGUEIRA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Não	Não	150	R\$ 468,5000	R\$ 70.275,0000	30/01/2024 16:01:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para Fixação de Placa de Sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. Diâmetro mínimo de 2". Altura de 3,30m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas, construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.084.558/0001-70	STILLO SINAL SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 468,5000	R\$ 70.275,0000	31/01/2024 14:59:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O prazo de validade desta proposta 90 (noventa) dias, contados da data definida para abertura do certame. Declaro que forneceremos os materiais nos termos e prazos estatuídos no Edital e seus anexos e que dispomos das ferramentas técnicas, administrativas e da qualificação técnica exigidas. Desde já, declaro pleno conhecimento e concordância com todas as exigibilidades do Edital e seus Anexos. MARCA DOS SERVIÇOS/MATERIAIS: PROPRIA; PROCEDENCIA SERVIÇOS E MATERIAIS: NACIONAL;							
Porte da empresa: ME/EPP							
00.221.068/0001-09	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	150	R\$ 468,5000	R\$ 70.275,0000	31/01/2024 15:19:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para Fixação de Placa de Sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. Diâmetro mínimo de 2". Altura de 3,30m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas, construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
41.568.967/0001-51	PLAUTH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 468,5000	R\$ 70.275,0000	31/01/2024 17:06:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para Fixação de Placa de Sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. Diâmetro mínimo de 2". Altura de 3,30m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas, construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.							
Porte da empresa: ME/EPP							

22.067.325/0001-24	SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 468,5000	R\$ 70.275,0000	31/01/2024 17:11:28
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para Fixação de Placa de Sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. Diâmetro mínimo de 2". Altura de 3,30m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas, construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 468,5000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 468,5000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 468,5000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 468,5000	00.221.068/0001-09	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 468,5000	41.568.967/0001-51	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 468,5000	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 468,5000	07.150.434/0001-17	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 468,5000	29.039.646/0001-64	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 386,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 380,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:00:53:567
R\$ 379,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:01:36:253
R\$ 375,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:03:16:517
R\$ 374,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:03:27:207
R\$ 412,2800	07.150.434/0001-17	01/02/2024 09:03:27:337
R\$ 372,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:03:50:390
R\$ 371,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:04:25:223
R\$ 370,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:04:34:687
R\$ 369,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:04:43:637
R\$ 368,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:04:59:987
R\$ 367,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:05:14:123
R\$ 350,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:05:30:333
R\$ 349,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:05:36:830
R\$ 340,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:05:40:097
R\$ 339,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:05:49:117
R\$ 300,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:05:54:433
R\$ 299,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:06:15:790
R\$ 270,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:06:20:150
R\$ 269,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:06:42:580
R\$ 240,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:06:46:463
R\$ 345,0000	41.568.967/0001-51	01/02/2024 09:07:05:243
R\$ 300,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:07:10:767
R\$ 250,0000	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:07:39:900
R\$ 335,0000	41.568.967/0001-51	01/02/2024 09:07:58:450
R\$ 239,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:08:08:090
R\$ 325,0000	41.568.967/0001-51	01/02/2024 09:08:08:980
R\$ 200,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:08:12:260
R\$ 315,0000	41.568.967/0001-51	01/02/2024 09:08:18:233
R\$ 199,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:09:19:423
R\$ 180,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:09:27:220
R\$ 179,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:11:03:893
R\$ 170,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:11:27:807
R\$ 160,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:11:36:623
R\$ 180,0000	29.039.646/0001-64	01/02/2024 09:12:27:650

R\$ 159,0000

10.682.077/0001-42

01/02/2024 09:14:34:263

R\$ 209,0000

19.560.627/0001-25

01/02/2024 09:23:58:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/02/2024 13:43:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JC SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.682.077/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 159,0000.
Habilitação de fornecedor	01/02/2024 13:44:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JC SINALIZACAO LTDA - CNPJ/CPF: 10.682.077/0001-42

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**Item: 3 - Grupo 1 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.682.077/0001-42	JC SINALIZACAO LTDA	Não	Não	5.000	R\$ 433,0000	R\$ 2.165.000,0000	30/01/2024 10:25:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Defesa Metálica Instalada com Sinalizador. Apresentação: Valor por metro. Características: Perfil metálico em perfil "w", estrutura metálica semi - maleável simples; posto de sustentação; espaçador; elementos de fixação e terminais aéreos. Em conformidade com ABNT. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
07.150.434/0001-17	SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	Não	Não	5.000	R\$ 482,9700	R\$ 2.414.850,0000	25/01/2024 13:15:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Defesa Metálica Instalada com Sinalizador. Apresentação: Valor por metro. Características: Perfil metálico em perfil "w", estrutura metálica semi - maleável simples; posto de sustentação; espaçador; elementos de fixação e terminais aéreos. Em conformidade com ABNT." - Declara que estão incluídos inclusos toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto deste Edital. - Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data definida para abertura do certame. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.039.646/0001-64	TOTTAL SINALIZACAO LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 482,9700	R\$ 2.414.850,0000	29/01/2024 16:22:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Defesa Metálica Instalada com Sinalizador. Apresentação: Valor por metro. Características: Perfil metálico em perfil "w", estrutura metálica semi - maleável simples; posto de sustentação; espaçador; elementos de fixação e terminais aéreos. Em conformidade com ABNT. Porte da empresa: ME/EPP							
17.592.525/0001-66	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Sim	Não	5.000	R\$ 482,9700	R\$ 2.414.850,0000	30/01/2024 15:47:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Defesa Metálica Instalada com Sinalizador. Apresentação: Valor por metro. Características: Perfil metálico em perfil "w", estrutura metálica semi - maleável simples; posto de sustentação; espaçador; elementos de fixação e terminais aéreos. Em conformidade com ABNT. Porte da empresa: ME/EPP							
19.560.627/0001-25	FILGUEIRA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Não	Não	5.000	R\$ 482,9700	R\$ 2.414.850,0000	30/01/2024 16:01:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Defesa Metálica Instalada com Sinalizador. Apresentação: Valor por metro. Características: Perfil metálico em perfil "w", estrutura metálica semi - maleável simples; posto de sustentação; espaçador; elementos de fixação e terminais aéreos. Em conformidade com ABNT. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.084.558/0001-70	STILLO SINAL SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 482,9700	R\$ 2.414.850,0000	31/01/2024 14:59:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O prazo de validade desta proposta 90 (noventa) dias, contados da data definida para abertura do certame. Declaro que forneceremos os materiais nos termos e prazos estatuídos no Edital e seus anexos e que dispomos das ferramentas técnicas, administrativas e da qualificação técnica exigidas. Desde já, declaro pleno conhecimento e concordância com todas as exigibilidades do Edital e seus Anexos. MARCA DOS SERVIÇOS/MATERIAIS: PROPRIA; PROCEDENCIA SERVIÇOS E MATERIAIS: NACIONAL; Porte da empresa: ME/EPP							

00.221.068/0001-09	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	5.000	R\$ 482,9700	R\$ 2.414.850,0000	31/01/2024 15:19:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Defesa Metálica Instalada com Sinalizador. Apresentação: Valor por metro. Características: Perfil metálico em perfil "w", estrutura metálica semi - maleável simples; posto de sustentação; espaçador; elementos de fixação e terminais aéreos. Em conformidade com ABNT.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
41.568.967/0001-51	PLAUTH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 482,9700	R\$ 2.414.850,0000	31/01/2024 17:06:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Defesa Metálica Instalada com Sinalizador. Apresentação: Valor por metro. Características: Perfil metálico em perfil "w", estrutura metálica semi - maleável simples; posto de sustentação; espaçador; elementos de fixação e terminais aéreos. Em conformidade com ABNT.							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.067.325/0001-24	SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 482,9700	R\$ 2.414.850,0000	31/01/2024 17:11:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Defesa Metálica Instalada com Sinalizador. Apresentação: Valor por metro. Características: Perfil metálico em perfil "w", estrutura metálica semi - maleável simples; posto de sustentação; espaçador; elementos de fixação e terminais aéreos. Em conformidade com ABNT.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 482,9700	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 482,9700	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 482,9700	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 482,9700	00.221.068/0001-09	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 482,9700	41.568.967/0001-51	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 482,9700	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 482,9700	07.150.434/0001-17	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 482,9700	29.039.646/0001-64	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 433,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:00:01:153
R\$ 430,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:00:56:417
R\$ 429,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:01:47:610
R\$ 425,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:03:22:953
R\$ 424,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:03:30:463
R\$ 439,5000	07.150.434/0001-17	01/02/2024 09:03:34:933
R\$ 420,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:04:00:613
R\$ 419,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:04:29:147
R\$ 418,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:04:39:263
R\$ 416,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:04:48:860
R\$ 415,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:05:03:450
R\$ 414,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:05:18:643
R\$ 410,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:05:34:147
R\$ 409,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:05:42:410
R\$ 400,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:05:46:390
R\$ 399,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:05:58:007
R\$ 380,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:06:01:067
R\$ 398,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:06:01:110
R\$ 379,0000	19.560.627/0001-25	01/02/2024 09:06:21:523
R\$ 350,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:06:25:807
R\$ 340,0000	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:07:15:017
R\$ 330,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:07:19:493
R\$ 380,0000	15.084.558/0001-70	01/02/2024 09:07:19:600
R\$ 415,0000	41.568.967/0001-51	01/02/2024 09:07:24:507
R\$ 400,0000	41.568.967/0001-51	01/02/2024 09:07:30:930
R\$ 320,0000	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:07:57:767
R\$ 300,0000	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:08:12:867
R\$ 290,0000	17.592.525/0001-66	01/02/2024 09:08:20:123
R\$ 398,0000	41.568.967/0001-51	01/02/2024 09:08:25:790

R\$ 289,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:09:08:477
R\$ 285,0000	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:09:26:320
R\$ 284,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:11:04:950
R\$ 360,0000	29.039.646/0001-64	01/02/2024 09:12:38:107
R\$ 283,0000	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:13:19:513
R\$ 282,9900	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:14:35:490
R\$ 275,0000	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:15:00:553
R\$ 274,9900	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:15:29:590
R\$ 270,0000	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:17:24:957
R\$ 269,9900	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:18:45:660
R\$ 265,0000	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:20:25:287
R\$ 264,9900	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:21:45:470
R\$ 262,0000	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:22:01:403
R\$ 261,0000	10.682.077/0001-42	01/02/2024 09:23:42:327
R\$ 260,0000	22.067.325/0001-24	01/02/2024 09:24:26:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/02/2024 13:43:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JC SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.682.077/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 261,0000.
Habilitação de fornecedor	01/02/2024 13:44:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JC SINALIZACAO LTDA - CNPJ/CPF: 10.682.077/0001-42

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
10.682.077/0001-42	JC SINALIZACAO LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.340.500,0000	30/01/2024 10:25:45
07.150.434/0001-17	SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.632.644,0000	25/01/2024 13:15:55
29.039.646/0001-64	TOTTAL SINALIZACAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.632.644,0000	29/01/2024 16:22:16
17.592.525/0001-66	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Sim	Não	-	R\$ 2.632.644,0000	30/01/2024 15:47:54
19.560.627/0001-25	FILGUEIRA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.632.644,0000	30/01/2024 16:01:29
15.084.558/0001-70	STILLO SINAL SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.632.644,0000	31/01/2024 14:59:15
00.221.068/0001-09	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.632.644,0000	31/01/2024 15:19:42
41.568.967/0001-51	PLAUTH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.632.644,0000	31/01/2024 17:06:22
22.067.325/0001-24	SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.632.644,0000	31/01/2024 17:11:28

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	01/02/2024 09:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/02/2024 09:26:27	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/02/2024 09:26:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/02/2024 09:45:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor JC SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.682.077/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/02/2024 10:14:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JC SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.682.077/0001-42.

Habilitação de fornecedor 01/02/2024 13:44:48 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JC SINALIZACAO LTDA - CNPJ/CPF: 10.682.077/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	01/02/2024 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/02/2024 09:00:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/02/2024 09:03:52	Prezados Licitantes, bom dia! Estamos iniciando a sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 194/2023. Comunicarei pelo CHAT qualquer movimentação em relação ao certame, portanto, é de suma importância que todos acompanhem as mensagens do chat durante todas as etapas do processo licitatório.
Sistema	01/02/2024 09:26:27	O item G1 está encerrado.
Sistema	01/02/2024 09:29:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	01/02/2024 09:45:20	Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor (negociação), com prazo de envio de até 2 horas. Para o licitante que venceu mais de um item, basta enviar apenas uma proposta contendo todos os itens.
Sistema	01/02/2024 09:45:40	Senhor fornecedor JC SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.682.077/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	01/02/2024 10:14:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JC SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.682.077/0001-42, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	01/02/2024 13:42:43	Concluída a verificação da documentação de habilitação da(s) proponente(s) melhor(es) classificada(s), tanto pela Pregoeira como pela Diretoria de Trânsito, observou-se que atende(m) as exigências editalícias, sendo-a(s) considerada(s) habilitada(s).
Pregoeiro	01/02/2024 13:42:50	A seguir será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso.
Sistema	01/02/2024 13:44:49	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	01/02/2024 13:45:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/02/2024 às 14:30:00.
Pregoeiro	01/02/2024 14:45:02	Não foi registrada intenção de recurso. A sessão está encerrada.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	01/02/2024 08:45:36	
Abertura da sessão pública	01/02/2024 09:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	01/02/2024 09:29:11	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	01/02/2024 13:44:49	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	01/02/2024 13:45:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/02/2024 às 14:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:45 horas do dia 01 de fevereiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
Pregoeiro Oficial

HENRIQUE ROBERTO ARRUDA MENEGUELI
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

