

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77

Telefone:(49) 3251-7600

Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO

CEP: 88501-310 - Lages

PREGÃO PRESENCIAL**Nr.: 27/2019**

Processo

40/2019

Data do Processo:

06/08/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Sr(a). Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:** 40/2019
b) Licitação Nr.: 27/2019 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data Homologação: 18/09/2019
e) Objeto da Licitação: Registro de Preços para Aquisição de Materiais e Equipamentos para Laboratórios e Enfermagem para uso no Laboratório Municipal, Vigilância Epidemiológica e Programa de Controle da Dengue da Secretaria Municipal da Saúde de Lages.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS					
10 Antígeno RPR. Modelo de Referência. RPR BRÁS ou similar. Apresentação: Frasco de 2,5 ml; faz aproximadamente 125 testes. Características: Pronto para uso. Para detecção de reações da sífilis.	LABORCLIN	FR	100,0000	62,00	6.200,00
17 Centrífuga de Tubos-20 tubos de 170x120mm. Apresentação: Capacidade de 20 tubos de 170 x 120 mm. Características: Centrífuga com rotor em liga de aço especial, com sistema horizontal para 4 porta-tubos; com jogo de 4 porta-tubos. Controle de velocidade digital com 4 memórias; timer digital; função Unbalance; bivolt. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	HOFFMANN LAB	UND	1,0000	5.400,00	5.400,00
31 Kit p/ Coloração de Ziehl Neelsen. Apresentação: Caixa com 3 frascos de 500ml cada; 1 frasco com 500 ml de Fucsina Fenicada seg. Ziehl-Neelsen, 1 frasco com 500ml de Azul de Metileno concentrado e 1 frasco com 500ml de Descorante Álcool Ácido.	LABORCLIN	KIT	12,0000	51,00	612,00
35 Lâmina para microscopia fosca sem lapidar 26,0 x 76,0 mm. Características: Espessura 1.0 a 1.2 mm; caixa contendo 50 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação.	KASVI	CX	100,0000	4,90	490,00
42 Microscópio Estereoscópico Binocular com zoom 0.8x / 5x e aumento 8x / 200x.	BIOFOCUS	UND	1,0000	8.000,00	8.000,00

Lages, 18/09/2019

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77

Telefone:(49) 3251-7600

Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO

CEP: 88501-310 - Lages

PREGÃO PRESENCIAL**Nr.: 27/2019**

Processo

40/2019

Data do Processo:

06/08/2019**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
Produto de Referência: Opton TNE 10-BN ou similar. Apresentação: 220v. ou bivolt, em caixa de isopor e papelão, manual de instrução em português e garantia. Características mínimas: Iluminação transmitida e refletida LED 2w. Tubo Binocular com ajuste interpupilar 50mm / 75mm. ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Platina circular com diâmetro de 115mm em vidro difusor.						
43	Microscopio Estereoscópio Binocular Características: Aumento 10X a 160X C/ Zoom de 1 a 4X - Iluminação Transmitida Refletida LED.	BIOFOCUS	UNI	1,0000	3.700,00	3.700,00
69	Scalp intravenoso nº 23 Características: Dispositivo para infusão intravenosa. Garantia contra defeitos de fabricação.	VACUPLAS T	UND	6.000,0000	0,24	1.440,00
Total Fornecedor:					25.842,00	
MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.						
3	Aguilha descartável hipodérmica 20X5,5. Apresentação: Canhão plástico em cor universal. Características: Haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada. Conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos. Protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Validade de no mínimo 24 meses a contar da data da entrega.	LABOR/SOL IDOR	UND	100.000,000	0,11	11.000,00
15	Cálice de 200 a 250ml p/ Sedimentação de Fezes. Apresentação: Capacidade para 200 a 250 ml. Características: Em material plástico com base para sustentação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	JPROLAB	UND	100,0000	3,75	375,00
18	Centrífuga para 12 tubos de 10ml a 15ml. Características: Velocidade ajustável: 0 - 5000 rpm e temporizador. Painel LCD Digital. Motor sem escovas e sem poluição por poeira de carbono. Compatível com rotores variados (ângulo fixo, basculante e microplacas). Possui baixo nível de ruído durante a operação. Estrutura revestida em epóxi eletrostático. Não permite funcionamento com a tampa aberta. Controle microprocessado, velocidade, temperatura e força relativa RCF. Garantia de fábrica.	DAIKI	UND	1,0000	2.450,00	2.450,00
25	Eugenol Puro 20ml. Características: Frasco de 20ml. Para curativo, restaurador provisório, obturador de canais radiculares, entre outros.	BIODINAMI CA	FRS	20,0000	17,00	340,00
26	Fio 0. Nylon agulhado. Apresentação: Caixa com 24 unidades. Características: Agulha 30mm, 3/8 círculo (Agulha-aço inox) tipo triangular.	SHALON	CXA	70,0000	32,97	2.307,90

Lages, 18/09/2019

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77

Telefone:(49) 3251-7600

Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO

CEP: 88501-310 - Lages

PREGÃO PRESENCIAL**Nr.: 27/2019**

Processo

40/2019

Data do Processo:

06/08/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
32 Lâmina fosca P/ Microscopia 26X76mm Fosca. Apresentação: Caixa com 50 unidades. Características: Fabricadas em vidro natural, cortadas à laser, seladas à vácuo e embaladas em caixas de papelão, intercaladas uma a uma com folhas de papel com tratamento anti-fúngico. Lâminas com uma extremidade fosca, com cantos em 90° ou 45°, com arestas lapidadas. Validade de 12 meses a contar da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PRECISION	CX	100,0000	4,30	430,00
33 Lâmina para Cabo Bisturi N° 10. Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 100 unidades. Características: Em aço carbono, estéril. Validade de 12 meses a contar da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LABOR/SOL IDOR	CX	1,0000	39,50	39,50
40 Maleta p/ Coleta de Sangue. Apresentação: É composto por 01 Maleta de transporte de coleta de sangue; 02 Bandejas internas destacáveis 01 Rack para 36 tubos de 16mm. Características: Possui divisórias moldadas especialmente para manter organizados os materiais utilizados para a coleta de amostras de sangue. Fabricada em plástico ABS resistente. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CIENCOR	UND	2,0000	810,00	1.620,00
49 Pinça Hemostática Kelly Reta 16cm. Apresentação: Tamanho de 16cm. Embalada individualmente. Características: Hemostática, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ABC	UND	3,0000	29,50	88,50
50 Pipeta automática com certificado de calibração - volume fixo 1000ul. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PEGUEPET	UND	1,0000	89,90	89,90
51 Pipeta automática com certificado de calibração - volume fixo 10ul. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PEGUEPET	UND	1,0000	89,90	89,90
52 Pipeta automática com certificado de calibração - volume fixo 20ul. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PEGUEPET	UND	1,0000	89,90	89,90
53 Pipeta automática com certificado de calibração - volume fixo 25ul. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PEGUEPET	UND	1,0000	89,90	89,90

Lages, 18/09/2019

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77

Telefone:(49) 3251-7600

Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO

CEP: 88501-310 - Lages

PREGÃO PRESENCIAL**Nr.: 27/2019**

Processo

40/2019

Data do Processo:

06/08/2019**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
63	Ponteira azul tipo gilson 200-1000ul; Características: Pct com 1000und. Garantia contra defeitos de fabricação.	CRALPLAST PCT	3,0000	30,00	90,00
64	Porta Lâmina 50 Lugares. Apresentação: Porta lâminas (tipo maleta) com capacidade para 50 lâminas de microscopia (26x76mm). Características: Fabricada em polipropileno rígido. Tampa com fecho de segurança tipo snap cap e dobradiça de metal. Fendas numeradas 1 à 50 para corresponder à folha que se encontra na parte interna da tampa. Cor Azul e Tampa Transparente. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CRALPLAST UND	10,0000	9,85	98,50
76	Tubo para coleta de sangue à vácuo. Características: Com gel, ativador de coágulo 13 x 100mm, tampa amarela e volume de aspiração 5ml. Garantia contra defeitos de fabricação.	VACUPLAST T UND	6.000,0000	0,62	3.720,00
Total Fornecedor:					22.919,00

MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA - ME

4	Agulha múltipla a vácuo 25x7mm. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: Agulha múltipla para coleta de sangue com sistema à vácuo. Na cor verde. Tipo 22G1 ou similar.	CRAL CXS	10.000,0000	0,25	2.500,00
6	Álcool Isopropílico 1L. Apresentação: Líquido Límpido. Incolor. Embalagem de 01 litro. Características: Ponto de ebulição (°C) 81. Ponto de fulgor: (NBR 11341 - °C) 12. Densidade: 20/24°C (g/mL) 0,775 0,795. Solubilidade em água: Solúvel. Odor: Inodoro / característico pH (sol. 1% em água): Não aplicável. Temperatura de decomposição (°C): 280. Temperatura de auto-ignição (°C): 425. Limites de explosividade : Inferior (%) 2,0. Limites de explosividade: Superior (%) 12,0. Taxa de evaporação (n-butila=1): 1,4f. Validade de 12 meses a contar da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	QUIMIDROL UN	5,0000	35,00	175,00
8	Almotolia plástica âmbar bico reto. Características: Em poliestireno, graduada, Capacidade de 250 ml. Garantia contra defeitos de fabricação.	JPROLAB UND	10,0000	3,29	32,90
9	Antígeno P/ Teste VDRL. Apresentação: Faz no mínimo 250 testes.	WAMA CX	300,0000	28,00	8.400,00
12	Bandagem adesiva antisséptica motivo infantil redonda 2,5 x 2,5cm. Apresentação: Caixa com 500 unidades. Características: Estéril. Antialérgico. Em conformidade	PROINLAB UND	10,0000	20,00	200,00

Lages, 18/09/2019

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77

Telefone:(49) 3251-7600

Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO

CEP: 88501-310 - Lages

PREGÃO PRESENCIAL**Nr.: 27/2019**

Processo

40/2019

Data do Processo:

06/08/2019**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
com o INMETRO.						
14	Bico de Bunsen 11mmX14cm. Apresentação: 11mm de diâmetro X 14cm de Altura. Características: Regulagem para entrada de ar. Com registro para gás. Guia da chama em alumínio polido Ø 7/16". Base em aço carbono e alumínio fundido, revestida em epoxi eletrostático. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	RICILAB	UND	1,0000	65,00	65,00
22	Deionizador de Água Básico Completo p/50 l/hora - LCM. Apresentação: Dimensões de 75x17cm. Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções e garantia. Características: Carcaça e coluna em PVC; indicação de pureza da água; sistema de coluna intercambiável; alarme ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora para troca de coluna; produz água com condutividade variável de 0,7 a 4,0 microsiemens/cm, PH entre 5 e 8 na saída (inicial); o rendimento da água deionizada é total (toda a água que entra, sai deionizada). Bivolt (cabo com dupla isolamento). Potência 9 wats. Equipamento de bancada para uso sem pressão de linha com água de alimentação de rede pública de abastecimento. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UNION	UND	1,0000	1.200,00	1.200,00
24	Estante em Plástico 120 tubos de até 16 mm. Apresentação: Capacidade para 120 tubos de ensaio com diâmetro de até 16 mm. Características: Estante (Rack) para armazenamento de tubos de ensaio. Moldado em Polipropileno (PP), em formato tipo "Grade". Autoclavável. Permite uso em banho-maria, estufas e freezer. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KASVI	UND	10,0000	23,90	239,00
27	Frasco coletor universal 100ml. Características: Fabricado em poliestireno cristal; com pá. Garantia contra defeitos de fabricação.	FIRST	UND	7.000,0000	0,28	1.960,00
28	Frasco coletor universal estéril graduado de 100ml. Características: Graduado até 80 ml; Fabricado em poliestireno cristal; Estéreis, embalados individualmente; Sem pá; Tampa vermelha. Garantia contra defeitos de fabricação.	FIRST	UND	7.000,0000	0,30	2.100,00
37	Lápis de Cera Marcador (Dermográfico). Características: Indicado para marcações em qualquer tipo de superfície (lisa ou áspera) de vidro, papel, porcelana, PVC, acrílico, borracha, madeira, entre outros; Lápis em cera atóxica. Não sai na água. Facilmente apontável (dispensa uso de apontador). Cor preta. Garantia contra defeitos de fabricação.	DIXON	UND	20,0000	8,79	175,80

Lages, 18/09/2019

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77 Telefone:(49) 3251-7600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 - Lages

PREGÃO PRESENCIAL**Nr.: 27/2019**Processo **40/2019**Data do Processo: **06/08/2019**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
39 Lugol forte para parasitologia 1% iodo. Características: Frasco com 500ml.	NEWPROV	FRS	2,0000	20,60	41,20
44 Óleo de Imersão p/ Microscopia. Apresentação: Frasco com 100 ml. Características: Com índice de refração em torno de 1,5. Viscosidade cinemática entre 150-1500 mm ² /s. A temperatura entre 20 graus centígrados e 23 graus centígrados. Densidade entre 0,968g/cm ³ - 1,31g/cm ³ a temperatura de 20 graus centígrados.	NEWPROV	FRAS	3,0000	18,90	56,70
45 Papel Filtro Qualitativo 90mm. Apresentação: Redondo. Diâmetro de 90 mm. Caixa com 100 folhas. Características: Gramatura de 80g/m ² . Porosidade. 3 micras. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	J PROLAB	CX	1,0000	3,85	3,85
46 Parafilm "M" Características: Rolo com largura 10,2 cm (4") x 38,1 m de comprimento. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KASVI	ROLO	2,0000	190,00	380,00
48 Peneira Descartável p/Exames Parasitológicos. Apresentação: Filtro descartável com alça de segurança, para exames parasitológicos para taças de 125 e 250 ml. Caixa com 100 unidades. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	DESKARPK LAS	CX	60,0000	77,50	4.650,00
54 Pipeta monocal com certificado de calibração - volume variável 10-100ul. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PEGUEPET	UND	2,0000	180,00	360,00
55 Pipeta Pasteur (Transferência) Descartável Graduada 3mL. Características: Material: Polietileno. Comprimento: 150mm. Não estéril. Pacote com 500 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação.	KASVI	PCT	4,0000	39,00	156,00
56 Placa de Kline. Apresentação: Tamanho de 60x80mm. Espessura 5mm. Características: Placa para VDRL. Feita de vidro. Com 12 escavações. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LAMIGLASS	UND	30,0000	45,50	1.365,00
57 Placa de Petri Lisa 150x15mm. Características: Lisa. Sem divisórias. Em poliestireno descartável. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CRAL	UND	50,0000	1,79	89,50
58 Placa de Petri 150x20mm. Características: De vidro com tampa e fundo plano, material vidro neutro. Suportam temperatura de	PRECISION	UND	10,0000	19,89	198,90

Lages, 18/09/2019

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77

Telefone:(49) 3251-7600

Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO

CEP: 88501-310 - Lages

PREGÃO PRESENCIAL**Nr.: 27/2019**

Processo

40/2019

Data do Processo:

06/08/2019**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
aproximadamente 100°C.					
59	PRECISION	UND	20,0000	4,50	90,00
Placa de Petri 60x15 mm. Características: De vidro com tampa e fundo plano, material vidro neutro. Suportam temperatura de aproximadamente 100°C.					
60	PRECISION	UND	100,0000	4,90	490,00
Placa de Petri em vidro neutro. Apresentação: Tamanho de 80x15mm. Espessura de 1,2mm. Características: Lisa. Sem divisórias.					
61	CRAL	UND	110,0000	0,79	86,90
Placa de Petri Lisa. Apresentação: Tamanho de 90x15mm. Características: Lisa. Sem divisórias. Em poliestireno descartável. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
62	CRAL	PCT	6,0000	14,90	89,40
Ponteira amarela tipo gilson. Características: Pacotes com 1000und. Ponteira sem filtro 5 -200 µl. Fabricada em polipropileno (PP); Volume: 5- 200 µL; Autoclavável (121°C, 15 psi, 15 min.); garantia contra defeitos de fabricação.					
70	DESCARPA CK	UND	5.000,0000	0,14	700,00
Seringa Descartável Bico Luer Slip 5ml. Apresentação: Volume de 5 ml. Bico luer slip. Embalada individualmente. Características: Não permite que a agulha desprenda facilmente da seringa. Cilindros altamente transparentes, que permite a visualização nítida do fluido aspirado. Cilindro com anel de retenção que não permite a saída livre do embolo. Base de haste com ranhuras anti-derrapante. Pistão em látex free. Embalagem primária com sistema easy peel para facilitar a abertura. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
75	CRAL	UND	5.000,0000	0,40	2.000,00
Tubo para coleta de sangue à vácuo com EDTA 13x75mm. Características: Valor por tubo, com K3EDTA, tampa roxa e volume de aspiração 4ml, cada bandeja com 100 tubos. Garantia contra defeitos de fabricação.					

Total Fornecedor: 27.805,15**Total geral: 76.566,15**

Lages, 18/09/2019

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal