



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES

CNPJ: 11.840.546/0001-77
 Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
 CEP: 88501-310 Telefone: (49) 3251-7600

Pregão presencial
14/2019

Número Processo: 22/2019
Data do Processo: 03/05/2019

Objeto do Processo: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIROS SÃO PEDRO E TRIBUTO.

ATA Nº 1/2019

Apresentou(aram) envelope(s) o(s) licitante(s):

ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS 27.913.520/0001-41
 H M LINCK ME 00.660.664/0001-87
 MF DE ALMEIDA & CIA LTDA EPP. 05.021.932/0001-34
 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME 12.095.582/0001-16
 VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI LTDA 22.392.045/0001-91
 W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES 05.968.162/0001-31

AOS 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, ÀS 13:30 HORAS, REUNIRAM-SE O PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO COM A FINALIDADE PRECIPUA DE PROCEDER O RECEBIMENTO E A ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES AO PRESENTE CERTAME. ANTECEDENDO O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, PROCEDEU-SE O CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PRESENTES. EM ATO CONTÍNUO, REALIZOU-SE A CONSULTA AO CEIS – CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS, NÃO SE TENDO VERIFICADO O REGISTRO DE NENHUMA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES. EM SEGUIDA, O PREGOEIRO EXPÔS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE PREGÃO. EM ATO CONTÍNUO, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM AS PROPOSTAS DE PREÇOS, SUBMETENDO-AS A AFERIÇÃO E A RUBRICA PELO PREGOEIRO, PELA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES. EM ATO SEGUINTE, REALIZOU-SE A COMPETIÇÃO DE LANCES, FICANDO FRACASSADOS OS ITENS 12, 19, 20, 24, 32, 33 E 36. A PEDIDO DO REPRESENTANTE, DESCLASSIFICOU-SE O ITEM 03 DA EMPRESA NOSSA DENTAL; OS ITENS 21 E 22 DA EMPRESA MF; E, OS ITENS 27 E 28 DA EMPRESA VENA VITA. DANDO CONTINUIDADE, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS, ATÉ ENTÃO, COM OS MENORES PREÇOS NEGOCIADOS, SUBMETENDO-AS À AFERIÇÃO PELO PREGOEIRO, PELA EQUIPE DE APOIO PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES, TENDO-SE VERIFICADO QUE AS EMPRESAS APRESENTARAM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM PLENA VIGÊNCIA, SENDO-AS ACEITAS, RAZÃO PELA QUAL, ADJUDICA-SE-LHES OS PRODUTOS OBJETOS DESTA PREGÃO. COLOCADA A PALAVRA LIVRE, NÃO A FOI USADA. PARA EFEITO DE REGISTRO, DE CONHECIMENTO E DE PUBLICIDADE, ESTÁ SE ENCAMINHANDO UMA VIA DA PRESENTE ATA A TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR-SE, DEU-SE A SESSÃO POR ENCERRADA LAVRANDO A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E APROVADA, VAI DEVIDAMENTE ASSINADA.

Participante: H M LINCK ME

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------------------------|---|----------|-------|---------|----------|-------------|
| 11 | Câmara para conservação de imunobiológicos. Características: Temperatura entre +2° C e + 8° C. Com circulação de ar forçado; contra porta; discador de emergência e sistema de emergência (bateria/ no break). Capacidade de 120 a 560. Porta em vidro duplo. Material de confecção (gabinete interno): polipropileno / aço inoxidável. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | BIOTECNO | 1,000 | UND | 9.400,00 | 9.400,00 |
| Total do Participante: | | | | | | 9.400,00 |

Participante: MF DE ALMEIDA & CIA LTDA EPP.

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------|--|---------|-------|---------|-----------|-------------|
| 3 | Aparelho de raio X odontológico. Apresentação: Conforme Termo de Referência. | SAEVO | 2,000 | UND | 17.550,00 | 35.100,00 |
| 5 | Biombo hospitalar triplo. Características: Biombo triplo com estrutura tubular redonda em aço, cortina em tecido e rodízios nas laterais; Acabamento com pintura eletrostática a pó; Dimensões: 2,25m largura (aberto) x 1,77m altura. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | CONKAST | 2,000 | UND | 365,00 | 730,00 |
| 8 | Cadeira Mocho Odontológica. Apresentação: Na cor Azul. | SAEVO | 9,000 | UN | 667,59 | 6.008,31 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|--------|-----|-----------|-----------|
| | Características: Com sistema de elevação do assento a gás, com 05 rodízios de poliuretano encosto anatômico tipo concha, assento com elevação central e rebatimento das bordas inferiores, estofamento em PVC laminado resistente, com densidade adequada. Fabricado nas normas da RDC 59 BPF, ISSO 13485\2003. Assistência técnica no município. | | | | | |
| 9 | Cadeira para coleta. Modelo de Referência: MED Steel Model CCL. Apresentação: Estrutura em aço tubular redondo com pintura eletrostática na cor branco. Espuma injetada de densidade 38 ou superior, com revestimento em courvin na cor verde. Carga máxima de 150Kg ou superior. Apoio de braço regulável, em ambos os lados da cadeira. Não reclinável. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | CONKAST | 4,000 | UN | 437,00 | 1.748,00 |
| 10 | Caixa para desinfecção de limas endodônticas. Características: Capacidade até 9 limas. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | PRISMA | 2,000 | UND | 50,94 | 101,88 |
| 13 | Carro para curativo. Acompanham o produto: 1 balde 5 litros em alumínio e 1 bacia 3 litros em aço inóx. Características: Armação tubular com tampo e prateleira de chapa de aço em pintura epóxi, suporte para balde e bacia inóx, pés com rodízio de 3. Dimensões aproximadas (variação até 10%) 0,75x0,45x0,80m (CxPxA). Com varanda. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | CONKAST | 3,000 | UN | 870,00 | 2.610,00 |
| 14 | Carro funcional bolsa amarela. Características: Com tampa. Corpo em polipropileno, saco para recolhimento de lixo ou roupa suja em vinil com zíperes frontais que se encaixam em ilhoses no bocal com tampa do Carro. Capacidade para 200 litros. Tampo com espaço para ferramentas e acessórios de limpeza, rodízios emborrachados para deslocamento com menos ruído. Dimensões (C x L x A): 116,00 x 57,00 x 100,00cm. Peso: 18kg. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | BRALIMPIA | 2,000 | UN | 530,60 | 1.061,20 |
| 15 | Carro Maca Avançado. Características: Leito em acrílico radiotransparente, perfil e estrutura em tubo retangular e chapa de aço carbono pintado com tinta epóxi. Movimentos acionados através de 02 manivelas, com posições cardíaco, fowler, flexão, semi-fowler e sentado. Movimento de elevação através de sistema hidráulico. Grades laterais em tudo redondo de aço inox. Para-choque de borracha em toda a volta. Rodízio de 5 polegadas com freio em diagonal. Suportes para soro com 02 ganchos e para cilindro de Oxigênio em aço inox. Carenagem em material termoplástico de alta resistência. Dimensões: comprimento de 1500 mm a 2200 mm (variando de 10 mm em 10 mm); Largura de 500 mm a 1000 mm (variando de 10 mm em 10 mm); Altura: de 500 mm a 900 mm (variando de 10 mm em 10 mm). comprimento: de 1500 mm a 2200 mm (variando de 10 mm em 10 mm); b) largura: de 500 mm a 1000 mm (variando de 10 mm em 10 mm); c) altura: de 500 mm a 900 mm (variando de 10 mm em 10 mm). Colchonete com densidade 0,26 até 0,45 com revestimento em courvin ou capa de pvc. Costura do colchão vulcanizada, soldada eletronicamente ou costura interna. Zíper lateral ou frontal. capacidade da carga até 180kg. | ATUAL M. | 3,000 | UN | 14.600,00 | 43.800,00 |
| 17 | Contra Ângulo Endodôntico tipo FXM 700 ou similar. Apresentação: De baixa rotação, indicado para o preparo dos canais radiculares, utiliza com limas tipo NiTi (sistema rotatório). Sistema push button, Autoclavável. A empresa vencedora deverá oferecer garantia mínima de um ano e indicar empresa credenciada para prestar assistência técnica no município de Lages. | DENTFLEX | 2,000 | UND | 1.380,00 | 2.760,00 |
| 23 | Estetoscópio Adulto. | SPIRIT | 10,000 | UN | 63,80 | 638,00 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|--------|------|----------|----------|
| | Características: Fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência girando a cabeça do auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | | | | | |
| 25 | Foco refletor ambulatorial. Características: Iluminação led. Haste flexível. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | med pej | 11,000 | UND | 340,00 | 3.740,00 |
| 27 | Jato de Bicarbonato Odontológico. Características: Jato de partículas de bicarbonato de sódio impulsionado por ar e água. Com ponteira removível, giratória e autoclavável. Encaixe borden. Compatível com as marcas Dabi Atlante e Gnatus. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | MICRODON T | 6,000 | UND | 380,00 | 2.280,00 |
| 28 | Lanterna Clínica C/ Iluminação LED. Apresentação: Medidas de 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro. Possui conveniente clipe de bolso. Características: Iluminação brilhante e branca. Confeccionada em metal leve e resistente. Acionamento através do botão liga/desliga. Com suporte abaixador de língua (removível). Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | MD | 15,000 | UND | 98,90 | 1.483,50 |
| 29 | Localizador apical eletrônico. Apresentação: Não necessita calibração; Limitador eletrônico de corrente; Função de auto-teste; Medição independente das condições do canal: seco ou úmido com soluto ou soro; Indicações sonoras enquanto trabalha na região apical, com alteração da sua frequência para indicar a progressão até ao apex; LCD de alta resolução; utiliza 4 pilhas de 1,5 Volt AA; Grampo labial e grampo de lima esterilizáveis em autoclave. | SAEVO | 2,000 | UND | 1.710,00 | 3.420,00 |
| 30 | Mesa de Exames em aço inoxidável. Características: Acessório: suporte para papel. Posição do leito: móvel. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | OLIMEDIC | 6,000 | UND | 1.399,00 | 8.394,00 |
| 31 | Mesa de Mayo. Características: Estrutura tubular em aço inox, altura regulável. Bandeja em aço inox de 36x52cm. 03 rodízios de 2. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | CONKAST | 10,000 | UN/D | 425,00 | 4.250,00 |
| 34 | Negatoscópio 02 corpos. Características: Construído em chapa de aço esmaltada, acrílico translúcido, fixador de radiografias esmaltado, bivolt 127/220 por chave seletora, com lâmpadas fluorescentes. tecla liga/desliga. Modelo de parede, 2 corpos, com medidas aproximadas de 0.48 X 0.78 X 0.10cm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | CONKAST | 4,000 | UND | 369,00 | 1.476,00 |
| 37 | Poltrona Hospitalar. Características: Base estrutural em tubo de aço carbono com tratamento anticorrosivo por meio de banho químico em processo de imersão; pintura eletrostática texturizada epóxi pó de alta resistência; tinta com fixação por meio fusão térmica em processos com controle de temperatura e medição de camada; revestimento em courvin na cor verde; estofado anatômico com espuma de alta densidade; braços articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto; movimentos de encosto e peseira independentes, acionados por manoplas laterais e | CONKAST | 4,000 | UN | 1.389,00 | 5.556,00 |

manuais com acabamento em pvc; encosto com amortecedor pneumático que evita deslocamento brusco ao inclinar e auxilia no retorno à posição normal; pés com sapatas plásticas protetoras e niveladoras; capacidade 120 kg. Com registro no Inmetro e garantia mínima de 01 ano. Em conformidade com o INMETRO e com recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Total do Participante: 125.156,89

Participante: NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------|--|----------------|-------|---------|------------------------|-------------|
| 1 | Amalgamador Odontológico. Apresentação: Equipamento acompanhado de cabo de força padrão 2p+t brasileiro, manual de instruções em português e garantia. 220v ou bivolt. Características: Ativador de cápsulas pré dosificadas, equipamento tipo vibrador universal para amálgama pré-dosificada em cápsula, corpo injetado em poliestireno. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | KONDENT ECH | 4,000 | UN | 549,00 | 2.196,00 |
| 2 | Aparelho de raio x - odontológico. Características: Instalação em coluna com braço convencional. Modo de operação digital. Tensão no mínimo 7MA. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | PROCION | 1,000 | UND | 4.795,00 | 4.795,00 |
| 6 | Bomba de vácuo até 2HP/CV. Características: Potência: 2 HP. Vácuo: 450 mmHg. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | DELTRAME D | 5,000 | UND | 2.090,00 | 10.450,00 |
| 7 | Braçadeira para injeção estofada. Apresentação: Fabricada em base de tripé de ferro, coluna receptora em tubos 7/8 x 1,20mm, altura regulável, haste telescópica cromada em tubos de 5/8 x 1,20mm, apoio para braço em chapa de aço inox almofadada. Altura mínima: 0,85cm, máxima: 1,25cm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Garantia contra defeitos de fabricação. | RENASCE | 8,000 | UND | 102,00 | 816,00 |
| 16 | Compressor odontológico. Características: Capacidade reservatório 30 a 39 Litros. Potência 1 a 1,5 hp. Consumo 6 a 7 pés. Isento de óleo. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | CHIAPERIN I | 4,000 | UND | 2.555,00 | 10.220,00 |
| 26 | Fotopolimerizador de resinas. Características: Tipo led, sem fio, radiômetro. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | SCHUSTER | 6,000 | UND | 500,00 | 3.000,00 |
| 38 | Suporte para soro c/ altura regulável e rodízios. Características: Haste em tubo de aço carbono; 4 ganchos alternados; altura regulável por meio de manipulador; pés com rodízios giratórios de 2 de diâmetro; dimensões aproximadas: Mínimo 1000mm ~ Máximo 2100mm(variação até 10%). Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT | RENASCE | 2,000 | UND | 189,00 | 378,00 |
| 39 | Ultrassom odontológico. Características: Jato de bicarbonato integrado. Caneta/transdutor do ultrassom autoclavável. Modo de operação digital. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | KONDENT ECH | 3,000 | UND | 1.600,00 | 4.800,00 |
| | | | | | Total do Participante: | 36.655,00 |

Participante: VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI LTDA

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------|--|--------------------|-------|---------|----------|-------------|
| 4 | Autoclave horizontal de mesa até 75 litros. Características: Câmara de esterilização: aço inoxidável. Modo de operação digital. Capacidade até 75 litros. | BS EQUIPAMENTOS | 6,000 | UND | 6.000,00 | 36.000,00 |

| | | | | | | |
|----|--|----|-------|----|--------|----------|
| 35 | <p>Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p> <p>Oftalmoscópio com bateria recarregável.</p> <p>Características: Composição mínima de 3 aberturas e 19 lentes. Composto por cabeça de oftalmoscópio, lâmpada halógena e cabo em aço inoxidável. Lentes de focalização com uma faixa de 25 a + 40 dioptrias, no mínimo; Filtros de Red-Free, filtro de polarização para eliminação de reflexão corneal e filtro azul cobalto para exames de córnea; possuir condução de luz por fibra óptica; cabo para acoplar a cabeça de oftalmoscópio; alimentação a bateria interna recarregável ou pilhas. Acessórios básicos: Lâmpadas extras; carregador de baterias. Garantia de 12 meses, exceto a lâmpada. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p> | MD | 5,000 | UN | 652,50 | 3.262,50 |
|----|--|----|-------|----|--------|----------|

Total do Participante: 39.262,50

Participante: W & Z Comércio e Serviços Hospitalares

| Item | Especificação | Marca | Qtd. | Unidade | Valor | Valor Total |
|------|---|-----------------|-------|---------|----------|-------------|
| 18 | DEA - Desfibrilador Externo automático. Características: Autonomia de bateria até 250 choques. Com 01 eletrodo incluso. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | NIHON KOHDEN | 2,000 | UND | 5.950,00 | 11.900,00 |

Total do Participante: 11.900,00

Total Geral: 222.374,39

Pregoeiro e Equipe de Apoio:

RENO ROGÉRIO DE CAMARGO

PREGOEIRO(A)

JANAINA MARTINS MACHADO

MEMBRO

WILLIAM SCHOENARDIE

MEMBRO

Representante(s):

MF DE ALMEIDA & CIA LTDA EPP.

(MARCIO FREITAS DE ALMEIDA)

H M LINCK ME

(FRANCIELE GOBBI GOMES GUIMARAES)

VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI LTDA

(CÉSAR DE MORAES DINARDI)

W & Z Comércio e Serviços Hospitalares

(DESEREET ZAHLOUTH PEDROSO MARQUES)

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME

(JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA)

ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E

ELETRONICOS
(EVANDRO DA SILVA)
