

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 1/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 19/2018
b) Licitação Nr.: 4/2018-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 07/05/2018
e) Objeto da Licitação Registro de Preços para a Aquisição de Material de Construção, Elétrico, Hidráulico e Segurança para uso do Setor de Manutenção para Reparos em diversos Departamentos da Prefeitura.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP (15983)

| | | | | | |
|--|----|-------|--------|--------|----------|
| 1 AREIA FINA BRANCA. Apresentação: M³ Características: Grãos com diâmetros entre 0,05 a 0,42mm, isento de materiais orgânicos. - Marca: Areia Planalto | M³ | 30,00 | 0,0000 | 79,90 | 2.397,00 |
| 2 Areia Grossa Branca Apresentação: M³ Características: Grãos com diâmetros entre 2 a 4mm, isento de materiais orgânicos. - Marca: Extração Martins Kie | M³ | 30,00 | 0,0000 | 128,93 | 3.867,90 |
| 4 Ferro de Construção 3/8. Apresentação: Barra de 12m. Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço CA-50. Bitola de 10mm. Acabamento nervurado. Que atenda a NBR 7480:2007. - Marca: Gerdau | UN | 30,00 | 0,0000 | 34,72 | 1.041,60 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 2/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP (15983)

| | | | | | | |
|----|--|-----|-------|--------|-------|--------|
| 7 | Argamassa AC-1 Apresentação: Saca de 20Kg Características: Saca em embalagem de papel intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Com rendimento mínimo de 5Kg/m ² (em até 900cm ²). Que atenda as NBR 14083/2004. O produto deve ser entregue com no máximo 30 dias de sua data de fabricação. Validade de igual ou superior a 6 meses. - Marca: Quartzolit | SC | 10,00 | 0,0000 | 7,99 | 79,90 |
| 8 | Cal Hidratada P/Pintura. Apresentação: Saca c/ 08Kg. Características: Hidróxido de Cálcio e magnésio, para pintura tanto exterior quanto interior. Hidratada por processo químico e isenta de areia e resíduos. Pura, micropulverizada, com agente fixador P4 Aderente e secante. Embalagem intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Em conformidade com a NBR 6473. O produto deve ser entregue com no máximo 30 dias de sua data de fabricação. Validade de 12 meses. - Marca: Cem | SC | 50,00 | 0,0000 | 7,40 | 370,00 |
| 10 | Prego 12x12 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confeção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc. - Marca: Gerdau | PCT | 20,00 | 0,0000 | 9,90 | 198,00 |
| 11 | Prego 16x24 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confeção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc. - Marca: Gerdau | PCT | 20,00 | 0,0000 | 10,70 | 214,00 |
| 12 | Prego 17x27 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confeção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc. - Marca: Gerdau | PCT | 20,00 | 0,0000 | 10,78 | 215,60 |
| 13 | Prego 18x30 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confeção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc. - Marca: Gerdau | PCT | 20,00 | 0,0000 | 10,50 | 210,00 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 3/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP (15983)

| | | | | | | |
|----|--|----|----------|--------|-------|-----------|
| 17 | Bloco de Concreto Estrutural 14x19x39cm. Apresentação: Unidade com 02 furos. - Marca: Fronza | UN | 2.000,00 | 0,0000 | 3,90 | 7.800,00 |
| 20 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44MT X 1,10MT ONDULADA, ISENTA DE AMIANTO. PRODUTO COM GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 01 ANO. EM CONFORMIDADE COM INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. - Marca: Isdralit | UN | 500,00 | 0,0000 | 48,80 | 24.400,00 |
| 27 | Fio Rígido Cobre 2,5mm C/100m Verde Apresentação: Com não-propagação e auto-extinção do fogo. Classe térmica: 70°C. Peso aproximado: 3,0kg. Características: Revestido em PVC tipo BWF. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Corfio | M | 500,00 | 0,0000 | 1,20 | 600,00 |
| 28 | Fio Rígido Cobre 2,5mm C/100m Vermelho Apresentação: Com não-propagação e auto-extinção do fogo. Classe térmica: 70°C. Peso aproximado: 3,0kg. Características: Revestido em PVC tipo BWF. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Corfio | M | 500,00 | 0,0000 | 1,20 | 600,00 |
| 31 | Tomada Dupla 2P+T c/ Espelho 20A Apresentação: Cor Branca. 20A - 250V. Características: Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Tramontina | UN | 30,00 | 0,0000 | 9,00 | 270,00 |
| 34 | Interruptor Duplo com Uma Tomada 2P+T Apresentação: Cor Branca. 10A - 250V. Características: Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Tramontina | UN | 20,00 | 0,0000 | 2,89 | 57,80 |
| 36 | Plug Pino Macho 20A 250V 2P+T. Apresentação: Cor Preta. Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8 mm. Saída dos cabos 180°. Características: Produzidos em termoplástico antichama, com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre. Garantia de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Metasul | UN | 10,00 | 0,0000 | 6,50 | 65,00 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 4/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP (15983)

| | | | | | | |
|----|---|------|-------|--------|-------|--------|
| 38 | Tubo Soldável PVC 20mm - barra com 06 Metros. Apresentação: Cor Marrom. Características: Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Plastilit | UN | 20,00 | 0,0000 | 10,00 | 200,00 |
| 40 | Tubo Soldável PVC 40mm - barra com 06 Metros. Apresentação: Cor Marrom. Características: Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Plastilit | UN | 10,00 | 0,0000 | 77,00 | 770,00 |
| 42 | Fita Multiuso 30 Cm Apresentação: Rolo de 30cmx10m. Densidade de 1,33 G/Cm ³ . Características: Composição de asfalto e alumínio. Impermeável. Produto com validade mínima de 2 anos, sendo que deverá ser entregue com no mínimo 18 meses até a sua validade. - Marca: Vedacit | ROLO | 50,00 | 0,0000 | 17,60 | 880,00 |
| 45 | Joelho 90° Soldável 40mm Apresentação: Cor Marrom. Características: Temperatura Máxima da Água 42 °C. Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 ". Garantia igual ou superior a 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Plastilit | UN | 40,00 | 0,0000 | 2,00 | 80,00 |
| 46 | Joelho 90° Soldável 50mm apresentação: Cor Marrom. Características: Temperatura Máxima da Água 42 °C. Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 ". Garantia igual ou superior a 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Plastilit | UN | 40,00 | 0,0000 | 2,30 | 92,00 |
| 47 | Luva com Bucha de Latão 25mm X 1/2" Apresentação: Cor Azul. Características: Soldada a frio. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Plastilit | UN | 20,00 | 0,0000 | 2,40 | 48,00 |
| 48 | Luva PVC Soldável 20mm ou 1/2" Apresentação: Cor Marrom. Condução de água fria. Características: Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Plastilit | UN | 50,00 | 0,0000 | 0,23 | 11,50 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 5/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP (15983)

| | | | | | | |
|----|--|------|-------|--------|-------|----------|
| 49 | Luva PVC Soldável 40mm ou 1 1/4" Apresentação: Cor Marrom. Condução de água fria. Características: Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Plastilit | UN | 40,00 | 0,0000 | 2,20 | 88,00 |
| 51 | Luva com Bucha de Latão 20mm X 1/2". Apresentação: Cor Azul. Características: Soldada a frio. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Plastilit | UN | 10,00 | 0,0000 | 2,29 | 22,90 |
| 52 | Luva com Bucha de Latão 25mm X 3/4" Apresentação: Cor Azul. Características: Soldada a frio. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Plastilit | UN | 10,00 | 0,0000 | 2,90 | 29,00 |
| 53 | Joelho com Bucha de Latão 25mm X 1/2" Apresentação: Cor Azul. Características: Soldada a frio. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Plastilit | UN | 10,00 | 0,0000 | 2,22 | 22,20 |
| 54 | Acabamento para válvula de descarga. Modelo de Referência: Docol CR/Bege 01500071 Apresentação: Acabamento cromado biníquel. Compatível com todas as descargas da marca Docol. - Marca: Censi | UN | 20,00 | 0,0000 | 30,00 | 600,00 |
| 55 | Tê 90° Soldável 20mm Apresentação: Cor Marrom. Características: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Plastilit | UN | 20,00 | 0,0000 | 0,41 | 8,20 |
| 65 | Selador Acrílico. Apresentação: Lata (18l.) Características: 1ª linha, à base de resina, anti-mofo, antiespumante, com agentes de proteção. Para uso interno e externo. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: Eucatex | LATA | 50,00 | 0,0000 | 55,50 | 2.775,00 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 6/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP (15983)

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|--------|-------|----------|
| 66 | Massa Corrida. Apresentação: Lata (18l.) Características: À base de PVA, com rendimento mínimo de 40 m ² /demão. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: Eucatex | LATA | 30,00 | 0,0000 | 70,00 | 2.100,00 |
| 67 | Solvente aguarrás. Apresentação: Lata igual ou superior a 900ml. Características: Densidade em 20°C de 0,720 a 0,795/cm ³ . Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 12 meses, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 10 meses até sua validade. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Eucatex | LATA | 50,00 | 0,0000 | 10,00 | 500,00 |
| 69 | Lixa Papel 80x120mm Características: Lixa costada de papel para madeira, madeira maciça, laminados e compensados. - Marca: Norton | M | 100,00 | 0,0000 | 3,90 | 390,00 |
| 73 | Trincha simples 2" Apresentação: Cabo anatômico de plástico. - Marca: Atlas | UN | 10,00 | 0,0000 | 4,60 | 46,00 |
| 75 | Espátula Plástica Lisa 10cm Apresentação: Na cor branca ou incolor. Produzida em polipropileno. Características: Utilizada especialmente na raspagem de tinta, cimento e outros resíduos e aplicação de massa corrida. - Marca: Atlas | UN | 10,00 | 0,0000 | 2,60 | 26,00 |
| 76 | Fita crepe 25mmx50m. Apresentação: Cor Branca. Características: Dorso de papel crepado. - Marca: Eurocel | UN | 20,00 | 0,0000 | 4,40 | 88,00 |
| 78 | Multímetro digital Características: Cabos com Ponta de Prova, Bateria e Capa Protetora. Com botão HOLD, função auto desligamento e alerta de bateria fraca. Alimentação por bateria 9v (inclusa). Suporte de sustentação. Faz teste de ganho em Transistores. Garantia de 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Worker | UN | 10,00 | 0,0000 | 79,00 | 790,00 |
| 80 | Botina de Segurança. Apresentação: Na cor Preta. Nº 42. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Imbiseg | PAR | 4,00 | 0,0000 | 30,00 | 120,00 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 7/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP (15983)

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|-------|--------|
| 84 | Cinturão para Eletricista. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Aço Terra | UN | 2,00 | 0,0000 | 76,52 | 153,04 |
| 86 | Bota 7 Léguas de Borracha Cano Longo. Apresentação: Na cor Preta. Nº 43. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Miguel Bartolomeu | PAR | 1,00 | 0,0000 | 68,00 | 68,00 |
| 87 | Bota 7 Léguas de Borracha Cano Longo Apresentação: Na cor Preta. Nº 39. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Miguel Bartolomeu | PAR | 1,00 | 0,0000 | 67,00 | 67,00 |
| 89 | Óculos de Proteção. Apresentação: Cor da lente transparente. Material de Policarbonato. Características: Com armação de nylon, hastes reguláveis. Resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos. Proteção contra raios UVA e UVB. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Kalipso | UN | 4,00 | 0,0000 | 31,50 | 126,00 |
| 92 | Cabo Flexível 2,50mm - Preto. Apresentação: 750v. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Corfio | M | 200,00 | 0,0000 | 1,18 | 236,00 |
| 93 | Cabo Flexível 2,50mm - Azul. Apresentação: 750v. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Corfio | M | 200,00 | 0,0000 | 1,18 | 236,00 |
| 96 | Cabo Flexível 4mm - Azul . Apresentação: 750v. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Corfio | M | 100,00 | 0,0000 | 2,17 | 217,00 |
| 97 | Cabo Flexível 6mm - Vermelho . Apresentação: 750v. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Corfio | M | 100,00 | 0,0000 | 3,26 | 326,00 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 8/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP (15983)

| | | | | | | |
|-----|--|----|--------|--------|-------|--------|
| 99 | Cabo Flexível 6mm - Azul . Apresentação: 750v. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Corfio | M | 100,00 | 0,0000 | 3,27 | 327,00 |
| 100 | Cabo Flexível 10mm - Vermelho . Apresentação: 750v. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Corfio | M | 100,00 | 0,0000 | 5,40 | 540,00 |
| 102 | Cabo Flexível 10mm - Azul . Apresentação: 750v. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Corfio | M | 100,00 | 0,0000 | 5,20 | 520,00 |
| 104 | Disjuntor monopolar 20A Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Soprano | UN | 10,00 | 0,0000 | 8,00 | 80,00 |
| 106 | Disjuntor monopolar 32A Características: 32A, 240/415V~, IP20. Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Soprano | UN | 10,00 | 0,0000 | 8,00 | 80,00 |
| 109 | Broca para Martetele 6,0X110mm Características: Ponta de Metal com Carboneto de Tungstênio. Aplicações de alto impacto. Garantia de 6 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Irwin | UN | 2,00 | 0,0000 | 11,00 | 22,00 |
| 110 | Broca para Martetele 8,0X110mm Características: Ponta de Metal com Carboneto de Tungstênio. Aplicações de alto impacto. Garantia de 6 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Irwin | UN | 2,00 | 0,0000 | 11,30 | 22,60 |
| 112 | Broca para Martetele 14,0X210mm Características: Ponta de Metal com Carboneto de Tungstênio. Aplicações de alto impacto. Garantia de 6 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Irwin | UN | 2,00 | 0,0000 | 35,00 | 70,00 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 9/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP (15983)

| | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|--------|-----------------------------|------------------|
| 114 | Tinta Esmalte Sintético Premium - Branco brilho. Apresentação: Galão (3,6 litros). Cor de Referência: Branco Suvinil Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Eucatex | GL | 10,00 | 0,0000 | 57,00 | 570,00 |
| 119 | Trincha Simples. 2 1/2". Apresentação: Cabo anatômico de plástico. - Marca: Atlas | UN | 10,00 | 0,0000 | 5,50 | 55,00 |
| 120 | Bucha Plástica N.6. Apresentação: Pacote com 1000 unidades. Comprimento da bucha de 30mm. Características: Para parafusos de 3 a 4mm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Fix | PCT | 1,00 | 0,0000 | 202,00 | 202,00 |
| 121 | Bucha Plástica N.8. Apresentação: Pacote com 1000 unidades. Comprimento da bucha de 40mm. Características: Para parafusos de 4 a 6mm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Fix | PCT | 1,00 | 0,0000 | 285,00 | 285,00 |
| 123 | Parafuso com cabeça chata philips 4.0/30. Apresentação: Caixa c/ no mínimo 100 unidades. Características: Bicromatizado, chipboard (auto-perfurante). - Marca: Ciser | CX | 1,00 | 0,0000 | 11,90 | 11,90 |
| 124 | Parafuso com cabeça redonda fenda 5.0/50. Apresentação: Caixa c/ no mínimo 100 unidades. Características: Auto-perfurante. - Marca: Ciser | CX | 1,00 | 0,0000 | 20,67 | 20,67 |
| | | | | | Total do Fornecedor: | 56.308,81 |

MATIC MATERIAIS DE OCNSTRUÇÃO LTDA EPP (20176)

| | | | | | | |
|----|--|------|-------|--------|------|--------|
| 29 | Fita Isolante 19mmx20m Apresentação: Cor Preta. Fita antichama com temperatura de trabalho de -10°C até 80°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: THOMPSON | ROLO | 30,00 | 0,0000 | 3,75 | 112,50 |
|----|--|------|-------|--------|------|--------|

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 10/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MATIC MATERIAIS DE OCNSTRUÇÃO LTDA EPP (20176)

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|-------|--------|-------|-----------------|
| 37 | Assento Sanitário Oval Plástico Apresentação: Cor Branca. Para Bacia Convencional. Produzido em polipropileno. Possui encaixe universal, para louças arredondadas. Características: Acabamento liso. Garantia do fabricante igual ou superior a 6 meses. - Marca: ASTRA | UN | 20,00 | 0,0000 | 12,90 | 258,00 |
| 43 | Joelho 90° Soldável 20mm Apresentação: Cor Marrom. Características: Temperatura Máxima da Água 42 °C. Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 ". Garantia igual ou superior a 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: MULTILIT | UN | 40,00 | 0,0000 | 0,24 | 9,60 |
| 58 | Bacia Convencional Oval Apresentação: Cor Branca. Características: Em porcelana. Garantia de 10 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ICASA | PÇ | 10,00 | 0,0000 | 98,00 | 980,00 |
| 59 | Caixa de Descarga de plástico. Apresentação: Cor Branca. Com suporte e parafusos para fixação. Características: Volume regulável de 6,8 a 9 litros. Garantia de 1 ano. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ALUMASA | PÇ | 20,00 | 0,0000 | 21,30 | 426,00 |
| Total do Fornecedor: | | | | | | 1.786,10 |

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP (19620)

| | | | | | | |
|---|--|----|--------|--------|-------|----------|
| 5 | Ferro de Construção 5/16. Apresentação: Barra de 12m. Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço CA-50. Bitola de 8mm. Acabamento nervurado. Que atenda a NBR 7480:2007. - Marca: SINOBRAS | UN | 30,00 | 0,0000 | 24,55 | 736,50 |
| 6 | Cimento CP-II F 32. Apresentação: Saca com 50 kg. Características: Para todo tipo de obra. Saca em embalagem de papel intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Em conformidade com a NBR 11578. O produto deve ser entregue com no máximo 30 dias de sua data de fabricação. Validade de 60 dias. - Marca: NACIONAL | SC | 100,00 | 0,0000 | 32,95 | 3.295,00 |
| 9 | Fixador para pintura a base de Cal e tintas em pó. Apresentação: Sachê com 150 ml. Características: Produto de referência: Globo-Fix. Fixador Incolor, para diluição. - Marca: CONEX | UN | 30,00 | 0,0000 | 1,29 | 38,70 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 11/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP (19620)

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|-------|-----------|
| 14 | Prego 19x39 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confeção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc. - Marca: GERDAU | PCT | 20,00 | 0,0000 | 7,99 | 159,80 |
| 15 | Fechadura em aço inoxidável, interna. Apresentação: Caixa com maçanetas, 02 chaves, máquina e cilindro. Características: Maçaneta e roseta em aço inoxidável; testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em latão maciço. Distância de Broca: 4mm. Garantia de 05 anos. - Marca: SOPRANO | CX | 20,00 | 0,0000 | 35,39 | 707,80 |
| 16 | Fechadura em aço inoxidável, externa. Apresentação: Caixa com maçanetas, 02 chaves, máquina e cilindro. Características: Maçaneta e roseta em aço inoxidável; testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em latão maciço. Distância de Broca: 4mm. Garantia de 05 anos. - Marca: SOPRANO | CX | 30,00 | 0,0000 | 42,89 | 1.286,70 |
| 18 | Forro de PVC 200x07mm. Apresentação: Peça 06 Metros, na cor Branco Neve. Características: Frisado, com 01 ano de garantia. - Marca: PLASFLEX | UN | 250,00 | 0,0000 | 15,27 | 3.817,50 |
| 19 | Adesivo colante polímero MS 35. Apresentação: Tubo de 390gr. Com bico. Características: Cola Silicone com densidade de 1,34g/cm³. Isento de isocianato. - Marca: CONEX | UN | 500,00 | 0,0000 | 22,26 | 11.130,00 |
| 21 | Piso Cerâmico Antiderrapante. Apresentação: M² de 44,8 x 44,8cm, entregue em caixas Características: Modelo de Referência: Idealle Bone A. Com acabamento lateral bold. conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: PISO FORTE | M² | 200,00 | 0,0000 | 21,45 | 4.290,00 |
| 22 | Lâmpada Fluorescente Compacta 20W 220V Apresentação: Cor Branca Fria. Rosqueável. Características: Possui uma vida útil de até 8.000 horas. Garantia de 12 meses. - Marca: PHILIPS | UN | 100,00 | 0,0000 | 9,39 | 939,00 |
| 23 | Lâmpada Fluorescente Compacta 40W 220V Apresentação: Cor Branca Fria. Rosqueável. Características: Possui uma vida útil de até 8.000 horas. Garantia de 12 meses. - Marca: PHILIPS | UN | 100,00 | 0,0000 | 12,15 | 1.215,00 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 12/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP (19620)

| | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|-------|----------|
| 24 | Reator Eletrônico 2x40W Bivolt Características: Caixa Plástica em ABS Antichama. Garantia de 2 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ECP | UN | 50,00 | 0,0000 | 34,00 | 1.700,00 |
| 26 | Fio Rígido Cobre 2,5mm C/100m Preto Apresentação: Com não-propagação e auto-extinção do fogo. Classe térmica: 70°C. Peso aproximado: 3,0kg. Características: Revestido em PVC tipo BWF. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CORFIO | M | 500,00 | 0,0000 | 1,30 | 650,00 |
| 32 | Tomada Sistema X 10A 2P+T C/CX Externa Sobrepor Quadr Apresentação: Cor Branca. 10A - 250V. Características: Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: PEZZI | UN | 30,00 | 0,0000 | 7,00 | 210,00 |
| 39 | Tubo Soldável PVC 25mm - barra com 06 Metros. Apresentação: Cor Marrom. Características: Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: MULTILIT | UN | 20,00 | 0,0000 | 13,49 | 269,80 |
| 41 | Tubo Soldável PVC 50mm - barra com 06 Metros. Apresentação: Cor Marrom. Características: Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: MULTILIT | UN | 10,00 | 0,0000 | 53,89 | 538,90 |
| 44 | Joelho 90° Soldável 25mm Apresentação: Cor Marrom. Características: Temperatura Máxima da Água 42 °C. Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 ". Garantia igual ou superior a 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: MULTILIT | UN | 40,00 | 0,0000 | 0,29 | 11,60 |
| 50 | Luva PVC Soldável 50mm ou 1 1/2" Apresentação: Cor Marrom. Condução de água fria. Características: Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: TIGRE | UN | 40,00 | 0,0000 | 2,29 | 91,60 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 13/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP (19620)

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|-------|----------|
| 56 | Tê 90° Soldável 25mm Apresentação: Cor Marrom. Características: Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: MULTILIT | UN | 20,00 | 0,0000 | 0,50 | 10,00 |
| 57 | Torneira para Jardim 1/2" . Apresentação: De metal, tipo longa, com bico para acoplar mangueira. - Marca: JAPI | UN | 10,00 | 0,0000 | 14,55 | 145,50 |
| 60 | Tinta Óleo - Branco brilho. Apresentação: Galão (3,6 litros). Cor de Referência: Branco Suvinil Características: De diluição em solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: UNIVERSO | GAL | 40,00 | 0,0000 | 76,89 | 3.075,60 |
| 61 | Tinta Óleo - Amarelo brilho. Apresentação: Galão (3,6 litros). Cor de Referência: Canário da Terra Suvinil Características: De diluição em solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: UNIVERSO | GAL | 40,00 | 0,0000 | 53,49 | 2.139,60 |
| 68 | Lixa Papel 120x120mm Características: Lixa costada de papel para madeira, madeira maciça, laminados e compensados. - Marca: NORTON | M | 100,00 | 0,0000 | 4,10 | 410,00 |
| 74 | Trincha simples 3". Apresentação: Cabo anatômico de plástico. Apresentação: Cabo anatômico de plástico. - Marca: ATLAS | UN | 10,00 | 0,0000 | 8,49 | 84,90 |
| 77 | Alicate Bico Meia Cana 8". Características: Universal, em aço, com cabo anti-deslizante com abas protetoras. Bico com ranhuras. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: WORKER | UN | 10,00 | 0,0000 | 63,90 | 639,00 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 14/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP (19620)

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|--------|----------|
| 79 | Caneta Detectora Tensão Alerta Sonoro + Luz Características: Detecta tensões entre 90V a 1000V. Garantia contra defeitos de Fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: FERTRONICA | UN | 10,00 | 0,0000 | 91,14 | 911,40 |
| 81 | Luva Isolante Elétrica. Apresentação: Confeccionada em borracha na cor preta. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ORION | PAR | 4,00 | 0,0000 | 992,00 | 3.968,00 |
| 83 | Jogo de chaves de fenda para eletricista 6 peças. Apresentação: Com cabo e haste isolada para 1000V. Características: Garantia de 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: TRAMONTINA | JG | 2,00 | 0,0000 | 117,90 | 235,80 |
| 85 | Alicate Amperímetro Digital. Características: Garantia 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: WORKER | UN | 2,00 | 0,0000 | 304,00 | 608,00 |
| 88 | Capa De Chuva De Pvc Forrada C/ Capuz. Apresentação: Tamanho M. Cor Amarelo. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CONEX | UN | 10,00 | 0,0000 | 41,80 | 418,00 |
| 90 | Protetor Auricular de Espuma. Apresentação: Na cor laranja com cordão. Características: Protege acima de 85dB. Formato anatômico. Atenuação de 15dB. - Marca: CARBOGRAFITE | UN | 20,00 | 0,0000 | 1,65 | 33,00 |
| 91 | Cabo Flexível 2,50mm - Vermelho. Apresentação: 750v. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CORFIO | M | 200,00 | 0,0000 | 1,19 | 238,00 |
| 94 | Cabo Flexível 4mm - Vermelho. Apresentação: 750v. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CORFIO | M | 100,00 | 0,0000 | 2,18 | 218,00 |
| 95 | Cabo Flexível 4mm - Preto. Apresentação: 750v. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CORFIO | M | 100,00 | 0,0000 | 2,18 | 218,00 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 15/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP (19620)

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--------|--------|--------|--------|
| 98 | Cabo Flexível 6mm - Preto . Apresentação: 750v. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CORFIO | M | 100,00 | 0,0000 | 3,28 | 328,00 |
| 101 | Cabo Flexível 10mm - Preto . Apresentação: 750v. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CORFIO | M | 100,00 | 0,0000 | 5,28 | 528,00 |
| 103 | Disjuntor monopolar 16A Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: LORENZETTI | UN | 10,00 | 0,0000 | 15,80 | 158,00 |
| 105 | Disjuntor monopolar 25A Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: LORENZETTI | UN | 10,00 | 0,0000 | 8,07 | 80,70 |
| 107 | Disjuntor monopolar 50A Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: LORENZETTI | UN | 10,00 | 0,0000 | 11,19 | 111,90 |
| 108 | Martelete Perfurador Rompedor 220v Apresentação: Motor de 800W e impacto de 2,7J. Maleta contendo o Martelete perfurador; Limitador de profundidade; Empunhadora auxiliar. Características: Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: TOOLMIX | UN | 1,00 | 0,0000 | 800,00 | 800,00 |
| 111 | Broca para Martelete 10,0X160X100mm Características: Ponta de Metal com Carboneto de Tungstênio. Aplicações de alto impacto. Garantia de 6 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: IRWIN | UN | 2,00 | 0,0000 | 11,33 | 22,66 |
| 113 | Grampo de fixar Fio Miguelão Apresentação: Na cor Branca. Pacote com 50 unidades. Características: Fixação de fios até 4,0mm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: MAVEL | PCT | 30,00 | 0,0000 | 12,80 | 384,00 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 16/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP (19620)

| | | | | | | |
|-----|--|----|-------|--------|-------|--------|
| 115 | Tinta Esmalte Sintético Premium - Amarelo brilho. Apresentação: Galão (3,6 litros). Cor de Referência: Canário da Terra Suvinil Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ANJO | GL | 10,00 | 0,0000 | 56,95 | 569,50 |
| 116 | Tinta Esmalte Sintético Premium - Azul brilho. Apresentação: Galão (3,6 litros). Cor de Referência: Azul Royal Suvinil Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ANJO | GL | 10,00 | 0,0000 | 56,40 | 564,00 |
| 117 | Tinta Esmalte Sintético Premium - Vermelho brilho. Apresentação: Galão (3,6 litros). Cor de Referência: Vermelho Amor Suvinil Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ANJO | GL | 10,00 | 0,0000 | 63,00 | 630,00 |
| 118 | Tinta Esmalte Sintético Premium - Verde brilho. Apresentação: Galão (3,6 litros). Cor de Referência: Verde folha Suvinil Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ANJO | GL | 10,00 | 0,0000 | 58,60 | 586,00 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 17/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP (19620)

| | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|--------|-----------------------------|------------------|
| 122 | Bucha Plástica N.10. Apresentação: Pacote com 1000 unidades. Comprimento da bucha de 50mm. Características: Para parafusos de 6 a 8mm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: FIX | PCT | 1,00 | 0,0000 | 500,00 | 500,00 |
| 125 | Parafuso com cabeça chata fenda 5.5/75. Apresentação: Caixa c/ no mínimo 100 unidades. Características: Bicromatizado, chipboard (auto-perfurante). - Marca: CISER | CX | 1,00 | 0,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 126 | Cola para Taco. Apresentação: Na cor Branca. Embalagem plástica contendo 1kg. Características: PVA em Dispersão Aquosa. Prazo de validade de 12 meses. Data de fabricação de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: HENKEL | UN | 50,00 | 0,0000 | 25,70 | 1.285,00 |
| | | | | | Total do Fornecedor: | 51.013,46 |

SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (19831)

| | | | | | | |
|----|---|-----|-------|--------|-------|----------|
| 62 | Tinta Óleo - Azul brilho. Apresentação: Galão (3,6 litros). Cor de Referência: Azul Royal Suvinil Características: De diluição em solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: TINSUL | GAL | 40,00 | 0,0000 | 77,40 | 3.096,00 |
| 63 | Tinta Óleo - Verde brilho. Apresentação: Galão (3,6 litros). Cor de Referência: Verde folha Suvinil Características: De diluição em solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: TINSUL | GAL | 40,00 | 0,0000 | 52,00 | 2.080,00 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 18/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (19831)

| | | | | | | |
|----|---|------|-------|--------|-----------------------------|------------------|
| 64 | Tinta Latex (PVA) - Branco fosca. Apresentação: Lata (18 litros). Cor de Referência: Branco fosca Suvinil Características: De diluição em solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Com antimofa. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: TINSUL | LATA | 60,00 | 0,0000 | 187,50 | 11.250,00 |
| | | | | | Total do Fornecedor: | 16.426,00 |

T.J.L COMERCIO E ATACADO LTDA ME (21047)

| | | | | | | |
|----|---|----|-------|--------|-------|--------|
| 25 | Reator Eletrônico 1x40W Bivolt Características: Caixa Plástica em ABS Antichama. Garantia de 2 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: RDC | UN | 50,00 | 0,0000 | 14,20 | 710,00 |
| 30 | Tomada Embutir 2P+T c/Espelho Apresentação: Cor Branca. 10A - 250V. Características: Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ILUMI | UN | 30,00 | 0,0000 | 3,43 | 102,90 |
| 33 | Interruptor Duplo com Duas Tomadas 2P+T Apresentação: Cor Branca. 10A - 250V. Características: Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ILUMI | UN | 20,00 | 0,0000 | 3,34 | 66,80 |
| 35 | Plug Pino Macho 10A 250V 2P+T. Apresentação: Cor Preta. Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8 mm. Saída dos cabos 180°. Características: Produzidos em termoplástico antichama, com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre. Garantia de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ILUMI | UN | 10,00 | 0,0000 | 3,12 | 31,20 |
| 70 | Rolo de lã anti gota 23cm Apresentação: Unidade embalada individualmente. Características: Rolo produzido em poliamida tramada. - Marca: COMPEL | UN | 22,00 | 0,0000 | 7,00 | 154,00 |

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 19/2018
Processo de Licitação: 19/2018
Data do Processo: 19/02/2018

Folha: 19/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

T.J.L COMERCIO E ATACADO LTDA ME (21047)

| | | | | | | |
|----|---|----|-------|--------|------|-------|
| 71 | Suporte p/ rolo de pintura de 23cm. Características: Com garfo e gaiola. Conectável a cabo extensor. - Marca: COMPEL | UN | 20,00 | 0,0000 | 2,70 | 54,00 |
| 72 | Brocha retangular jumbo para pintura. Apresentação: Unidade de no mínimo 18cm de comprimento com cerdas de 85mm e cabo ergonômico. Características: Cerdas extra longas. Modelo de Referência: Atlas 725/3. Com garantia de no mínimo 12 meses. - Marca: COMPEL | UN | 10,00 | 0,0000 | 5,60 | 56,00 |

Total do Fornecedor: 1.174,90

Total Geral: 126.709,27

Lages, 7 de Maio de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL