

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77  
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13  
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 47/2018 - PR**

Processo Administrativo: 73/2018  
Processo de Licitação: 73/2018  
Data do Processo: 15/10/2018

Folha: 1/11

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Registro de Preços para à Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar e Odontológicos para a Unidade de Pronto Atendimento(UPA) da Secretaria Municipal de Saúde de Lages.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2018 (Sequência: 1)**

Ao(s) 5 de Novembro de 2018, às 13:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 02/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 73/2018, Licitação nº 47/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** AOS 05 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO, ÀS 13:30 HORAS, REUNIRAM-SE O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO COM A FINALIDADE PRECIPUA DE PROCEDER O RECEBIMENTO E A ABERTURA DE ENVELOPES REFERENTES AO PRESENTE CERTAME. PARA PARTICIPAR DO CERTAME APRESENTARAM ENVELOPES OS LICITANTES: METROMED COM. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. (6176), MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME. (8179), OLSEN IND. E COM. S/A. (8213), LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. (12887), ALFA MED SISTEMAS LTDA (17566), OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR (17730), AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD (18453), CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP (18507), MTB TECNOLOGIA LTDA (18771), ESSENCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR (18772), PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (18773) E SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA ME. PARA EFEITO DE REGISTRO, DE CONHECIMENTO E DE PUBLICIDADE, CONSIGNA-SE QUE AS IMPUGNAÇÕES IMPOSTAS PELAS EMPRESAS ALTERMED E MF DE ALMEIDA, ENCONTRAM-SE NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA EFEITO DE ANÁLISE E PARECER. ANTECEDENDO O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, PROCEDEU-SE O CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PRESENTES, TENDO-SE VERIFICADO QUE A EMPRESA SICA INOX DEIXOU DE CREDENCIAR REPRESENTANTE PARA REPRESENTÁ-LA. EM ATO CONTÍNUO, REALIZOU-SE A CONSULTA AO CEIS - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS, NÃO SE TENDO VERIFICADO O REGISTRO DE NENHUMA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES. EM SEGUIDA, O PREGOEIRO EXPÔS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE PREGÃO. EM ATO CONTÍNUO, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM AS PROPOSTAS DE PREÇOS, SUBMETENDO-AS A AFERIÇÃO PELO PREGOEIRO, PELA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES, TENDO-SE, PELA OCASIÃO DA AFERIÇÃO, SE CERTIFICADO QUE A EMPRESA SICA INOX DEIXOU DE APRESENTAR AS DECLARAÇÕES DE RESPONSABILIDADE, EXIGIDAS NOS SUBITENS 14.8.1 À 14.8.6, FICANDO, EM CONSEQUÊNCIA, COM A SUA PROPOSTA DESCLASSIFICADA. SENDO AS DEMAIS ACEITAS. PROSEGUINDO, PROCEDEU-SE A COMPETIÇÃO DE LANCES, FICANDO DESERTOS OS ITENS 2, 34, 45, 48 E 76 E, FRACASSADOS, OS ITENS 19, 21, 24, 25, 35, 44, 46, 47, 55, 62 E 66. CONSIDEROU-SE CANCELADOS, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE, OS ITENS 17, 43 E 83. DANDO CONTINUIDADE, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS, ATÉ ENTÃO, COM AS PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS, SUJEITANDO-A À APRECIÇÃO PELO PREGOEIRO, PELOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES. PELA ANÁLISE, VERIFICOU-SE QUE AS EMPRESAS APRESENTARAM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM PLENA VIGÊNCIA, SENDO-AS ACEITAS. FRISA-SE, POR SER OPORTUNO, QUE A EMPRESA MF DE ALMEIDA, VENCEDORA DO ITEM 23, DEVE APRESENTAR O CATÁLOGO/MANUAL/FOLDER, DO EQUIPAMENTO CORRELATO, EM PRAZO NÃO SUPERIOR A CINCO DIAS, FICANDO A ADJUDICAÇÃO DO PRESENTE PREGÃO CONDICIONADA A ESTA PARTICULARIDADE. COLOCADA A PALAVRA LIVRE, NÃO A FOI USADA. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR-SE, DEU-SE A SESSÃO POR ENCERRADA LAVRANDO A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E APROVADA, VAI DEVIDAMENTE ASSINADA.

**Participante:** 6176 - METROMED COM. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
64	Prancha rígida curta Infantil. Características: Em polietileno medindo 124x44x4cm, com jogo de 3 cintos, translúcida para o uso em ressonância e raio x com aberturas específicas para facilitar imobilização da vítima. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT	UND	6,00	Ortocenter/Infa	0,0000	331,00	1.986,00

Total do Participante ----->

1.986,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77  
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 13  
 C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 47/2018 - PR**

Processo Administrativo: 73/2018  
 Processo de Licitação: 73/2018  
 Data do Processo: 15/10/2018

Folha: 2/11

Participante: 8179 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	Aspirador Venturi para ar comprimido. Características: Frasco de vidro de 500ml. Tampa e bóia em polipropileno com frasco coletor e conexões. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	20,00	HAOXI	0,0000	78,00	1.560,00
5	Avental Plumbífero Padrão com CA Características: Tamanho de 100x60cm a 110x60cm, equivalência em chumbo 0,25 Pb ou 0,50 Pb, para proteção do paciente e do profissional, sem proteção nas costas, confeccionado em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	2,00	NMARTINS	0,0000	793,00	1.586,00
23	Cadeira para coleta. Modelo de Referência: MED Steel Model CCL. Apresentação: Estrutura em aço tubular redondo com pintura eletrostática na cor branco. Espuma injetada de densidade 38 ou superior, com revestimento em courvin na cor verde. Carga máxima de 150Kg ou superior. Apoio de braço regulável, em ambos os lados da cadeira. Não reclinável. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	6,00	OLIMEDIC	0,0000	435,00	2.610,00
26	Câmara escura de revelação odontológica. Características: Com iluminação. Indicada para revelação de filmes odontológicos periapicais, caixa moldada em polipropileno (PP), ausência de bordas retentivas, base removível, alojamento para os recipientes que contém líquido, visor acrílico destacável, batentes de silicone no fundo da base. Visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	UND	2,00	BIOTRON	0,0000	165,00	330,00
27	Carrinho de Emergência 3 gavetas. Características: Fabricado com chapas metálicas, montado em estrutura reforçada sobre rodízios giratórios de 5", sendo 2 deles com trava; com mínimo de 3 gavetas: uma com aproximadamente 21 divisões para medicamentos, duas para uso geral e um compartimento fechado com porta basculante; Suporte giratório para acomodação de desfibrilador ou cardioversor; Mesa superior com 2 divisões, uma para preparação de medicamentos e outra para acomodação de eletrocardiógrafo ou monitor; Tábua acrílica para massagem cardíaca, Suporte para cilindro de oxigênio e coluna de soro; Fecho para gavetas; Extensão com 4 tomadas, cabo aproximado de 2,5 m tipo 2P + T, 570 mm largura. O catálogo e manual do equipamento deverão ser apresentados em língua portuguesa.	UN	5,00	LEVITA	0,0000	2.100,00	10.500,00
28	Carrinho de Emergência 4 gavetas. Apresentação: Em chapa metálica com tratamento antiferrugem. Acompanhado de suporte de soro com ajuste de altura, tábua para massagem cardíaca em acrílico, suporte para cilindro de oxigênio e trava para gavetas / basculante. Mínimo de 04 gavetas. 04 rodízios de silicone. Freio em 02 rodas. Dimensões aprox. (variação 25%) 109 x 52 x 72cm. Garantia mínima 03 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	5,00	CONKAST	0,0000	2.550,00	12.750,00
29	Carrinho p/ transporte de bandejas. Características: 3 planos em aço inóx com capacidade p/ suportar até 45kg, estrutura tubular aço inóx 1"x1,25mm, varandas tipo gradil e para choque inferior. Rodízios com rodas de diâmetro de 5" e 2 giratórios com freio e 2 fixos. Tamanhos: 90x60x110cm (CxPxA). Silencioso. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	2,00	CONKAST	0,0000	1.328,45	2.656,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

**CNPJ:** 11.840.546/0001-77  
**RUA BENJAMIN CONSTANT, 13**  
**C.E.P.:** 88501-900 - Lages - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 47/2018 - PR**

**Processo Administrativo:** 73/2018  
**Processo de Licitação:** 73/2018  
**Data do Processo:** 15/10/2018

Folha: 3/11

**Participante:** 8179 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
33	Carro funcional bolsa amarela. Características: Com tampa. Corpo em polipropileno, saco para recolhimento de lixo ou roupa suja em vinil com zíperes frontais que se encaixam em ilhoses no bocal com tampa do Carro. Capacidade para 200 litros. Tampo com espaço para ferramentas e acessórios de limpeza, rodízios emborrachados para deslocamento com menos ruído. Dimensões (C x L x A): 116,00 x 57,00 x 100,00cm. Peso: 18kg. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	2,00	JSN	0,0000	571,00	1.142,00
36	Carro para transporte de cadáveres. Características: Leito fixo côncavo com abas laterais e com tubo de escoamento de líquidos, construído em chapa de aço inoxidável polido de 1,2mm de espessura, em aço inoxidável, sem grades de proteção. Armação tubular zincada de 1.1/4" x 1,20mm, com pintura epóxi. Estrutura em inóx, rodas giratórias zincadas de 4", e balde de 5 litros em inóx, medidas aproximadas (variação até 10%): 1,90 X 0,60 X 0,80m. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	1,00	LEVITA	0,0000	1.890,00	1.890,00
37	Carro transporte roupa suja/limpa. Características: Construído em chapa de aço 0,80mm de espessura com tampa, chassi com proteção de borracha em toda a volta, pés com rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freios em diagonal, pintura epóxi com tratamento anti-ferrugem, dimensões aproximadas (variação até 10%): 900x600x800mm. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	1,00	LEVITA	0,0000	1.789,00	1.789,00
38	Colar cervical. Características: Regulável com até 16 posições, apoio de queixo dobrável, abertura frontal e abertura posterior e visualização da região da nuca. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	3,00	RESGATE SP	0,0000	60,33	180,99
39	Coletor de Urina Masculino. Apresentação: Na cor Cromado. Características: Fabricado em aço inóx. Tamanho único. Capacidade: 1L. Peso aprox: 315g(variação até 10%). Dimensões aprox.: 28x14,5x14cm(CxLxA), (variação até 10%). Bocal de 6cm(L). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	50,00	FAVA	0,0000	85,00	4.250,00
41	Compressor Odontológico 220v p/ 01 Consultório. Apresentação: Caixa c/ 1 compressor, Filtro de aspiração + 2 refis, 1 mangueira metálica, manual de instruções e certificado de garantia. Modelo de Referência S45 Schuster. Características: Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Baixo nível de ruído: 56 Db a um metro de distância. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	2,00	SCHUSTER	0,0000	2.710,00	5.420,00
42	Conjunto de Oxigenação e Aspiração. Devem acompanhar o produto: 1 Tomada Dupla de Oxigênio (tipo TD110); 1 Aspirador para Oxigênio com frasco de policarbonato 400 ml (tipo AR210); 1 Fluxômetro para Oxigênio de 0 a 15 lts (tipo FX010); 1 Conjunto de Umidificação para Oxigênio 250ml (tipo UD111). Características: Para Rede Canalizada de Oxigênio. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CONJ	30,00	HAOXI	0,0000	210,00	6.300,00
49	Lavatório cirúrgico em aço inóx 2m. Características: Com 3 torneiras e bojo. Torneira automática para saída de água; Dispensadores automáticos para saída de sabão e degermante; acionamento por pedais frontais, montado de fábrica. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	2,00	RW INOX	0,0000	4.250,00	8.500,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 47/2018 - PR**

**CNPJ: 11.840.546/0001-77**  
**RUA BENJAMIN CONSTANT, 13**  
**C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC**

**Processo Administrativo: 73/2018**  
**Processo de Licitação: 73/2018**  
**Data do Processo: 15/10/2018**

Folha: 4/11

**Participante: 8179 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
50	Maca clínica para obesos. Características: Em aço inoxidável, rodas termoplásticas, 04 rodízios de 6", com freios. 0,60(l) x 0,80(a)cm, comprimento de até 02 metros. Suporta até 250kg, com cabeceira regulável por cremalheira. Com colchão, forrado com capa impermeável de courvin e zíper. Garantia mínima 06 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	16,00	LEVITA	0,0000	1.122,76	17.964,16
53	Mesa auxiliar para instrumental. Características: Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Rodízios e freios, dimensões aproximadas: 350x920x370mm (CxLxA) (variação até 10%). Tampo e prateleira inferior em aço inoxidável. Pés em tubo de aço inoxidável. Registro na Anvisa. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	8,00	CONKAST	0,0000	410,00	3.280,00
56	Mesa Ginecológica em Aço 3 Gavetas Características: Dim. aproximadas (variação de até 10%) de 1,80x0,50x0,85m. Tubo em aço esmaltado, chapas de aço inox, estofado em courvin, assento fixo, encosto e apoio para as pernas reclináveis. Pés com rodízios e freios, 03 gavetas e 02 portas laterais. Porta-coxas estofado. Garantia mínima 06 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	un/d	1,00	RENASCER	0,0000	1.780,20	1.780,20
57	Mini Incubadora. Apresentação: Capacidade para: 4 indicadores biológicos; luz de LED indicativa que o aparelho esta ligado; bivolt; tempo de incubação de até 24 horas; temperatura de incubação de até 60°C. Garantia mínima de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	1,00	BIOTRON	0,0000	180,00	180,00
63	Porta avental plumbífero (avental de chumbo). Características: De parede, tipo cabide com capacidade para 4 aventais plumbíferos. Fixado por parafusos e buchas. Produzido em aço tratado e pintado. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	UND	2,00	NMARTINS	0,0000	299,00	598,00
72	Refletor parabólico hospitalar para luz fria. Características: Base em tubo de aço pintado. Haste flexível. Cúpula esmaltada. Altura regulável por meio de mandril. altura máxima de 1,30m e mínima de 0,90m. Bivolt automático. pés com rodízios. Garantia mínima de um ano. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	3,00	VAGALUMY	0,0000	350,00	1.050,00
73	Seladora 220v. Apresentação: Modelo de Referência Stermax. Características: 220v. Espessura de selagem: 12 mm. Resistência blindada em aço inoxidável de alta durabilidade. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	4,00	STERMAX	0,0000	179,00	716,00
78	Suporte para soro de parede 4 ganchos. Características: Haste removível em tubo de aço carbono, com 4 ganchos, encaixe para fixar à parede, extremidade do suporte protegida por ponteira plástica; permite giro de 180°; dimensão aproximada: 640mm de comprimento. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT	UND	57,00	LEVITA	0,0000	80,00	4.560,00

**Total do Participante ----->**

**91.593,25**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 47/2018 - PR**

**CNPJ: 11.840.546/0001-77**  
**RUA BENJAMIN CONSTANT, 13**  
**C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC**

**Processo Administrativo: 73/2018**  
**Processo de Licitação: 73/2018**  
**Data do Processo: 15/10/2018**

Folha: 5/11

**Participante: 8213 - OLSEN IND. E COM. S/A.**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
22	Cadeira odontológica. Características: Na cor azul, com sistema de elevação eletromecânico acionado por motor, acionamento por pedal ergonômico multifuncional, base móvel, permitindo acionamentos precisos em qualquer posição de trabalho, tubulação do equipamento totalmente embutida, refletor de LED, encosto bi-articulado, unidade de água: 1 sugador venturi, 1 sugador bomba vácuo, cuba integrada rebatível, equipo com trava pneumática com 1 seringa triplice esterilizável; bico giratório destacável para limpeza e esterilização em autoclave; 1 terminal de alta rotação bordem com regulador de spray. 1 terminal de baixa rotação bordem com regulação de spray. Bandeja removível para colocação de material e instrumental de uso constante; fabricada em aço inox. Pedal de acionamento das pontas progressivo, acesso a cadeirante, voltagem 220v, de acordo com a RDC ANVISA vigente. Com instalação do equipamento. Assistência técnica no município. Garantia contra defeitos de fabricação.	UND	2,00	OLSEN	0,0000	10.900,00	21.800,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>21.800,00</b>

**Participante: 12887 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
82	Ventilador pulmonar portátil. Apresentação: Embalado individualmente. Características: Transportável intra/extra hospitalar com possibilidade de utilização em unidades móveis de resgate (ambulâncias) e prontos-socorros. Equipamento microprocessado com modalidade ventilatória controlada a volume, para pacientes adultos e pediátricos. Com frequência programável até 30cpm, Volume ajustável até 1000ml, Fluxo inspiratório até 50L/min. Display LCD. Capacidade de alimentação elétrica de 12Vcc e bateria interna recarregável com duração mínima de 300min. Circuito respiratório completo. Registro da ANVISA. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	un/d	2,00	LEISTUNG	0,0000	8.400,00	16.800,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>16.800,00</b>

**Participante: 17566 - ALFA MED SISTEMAS LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
84	Monitor multiparâmetro tela 10,4". Características: Parâmetros de ECG, oximetria, PNI, respiração, temperatura (02 canais); revisão de tendências gráficas e numéricas tabulares de até 96 horas com intervalos configuráveis; interface amigável com teclas de atalho; autonomia de bateria de 120 minutos; configuração através de teclado e botão rotacional; alça para transporte; compacto e resistente; análise de arritmia e ST; comunicação com central de monitorização; alimentação elétrica 100 a 240 Vac bivolt automático; interface USB, VGA, RJ 45. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	10,00	ALFA MED	0,0000	6.530,00	65.300,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>65.300,00</b>

**Participante: 17730 - OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	Bacia Redonda Hospitalar Inox 35cm. Apresentação: Redonda. Com 35 cm de diâmetro. Capacidade de 4500 ml. Características: De Aço Inoxidável. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	40,00	KEHOME-ISEI	0,0000	71,00	2.840,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 47/2018 - PR**

**CNPJ: 11.840.546/0001-77**  
**RUA BENJAMIN CONSTANT, 13**  
**C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC**

**Processo Administrativo: 73/2018**  
**Processo de Licitação: 73/2018**  
**Data do Processo: 15/10/2018**

Folha: 6/11

**Participante: 17730 - OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
15	Biombo Hospitalar. Características: Em aço inoxidável, esmaltado, duplo dobrável. Dimensão aprox. (variação até 10%) de 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento. 02 ponteiros fixas e 01 giratória, termoplástica, tecido reforçado.	UND	47,00	OLIMEDIC-ISE	0,0000	320,00	15.040,00
54	Mesa de cabeceira hospitalar. Características: Cor Areia, em chapa de mdf de 15mm, com revestimento laminado, com 1 gaveta e 1 porta com prateleira interna e puxadores, pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro. Dimensões aprox: 350x400x800mm (variação até 10%). Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	30,00	OLIMEDIC-ISE	0,0000	485,24	14.557,20
58	Negatoscópio 01 corpo. Características: Construído em chapa de aço esmaltada, acrílico branco leitoso, fixador de radiografias esmaltado, bivolt 127/220 volts por chave seletora. Modelo de parede, 1 Corpo, com medidas aproximadas de 0.44 X 0.50 X 0.10m. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	8,00	OLIMEDIC-ISE	0,0000	244,75	1.958,00
59	Negatoscópio dois corpos. Características: Construído em chapa de aço esmaltada, acrílico translúcido, fixador de radiografias esmaltado, bivolt 127/220 por chave seletora, com lâmpadas fluorescentes. tecla liga/desliga, Modelo de parede, 2 corpos, com medidas aproximadas de 0.48 X 0.78 X 0.10cm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	3,00	OLIMEDIC-ISE	0,0000	329,13	987,39
75	Características: Estrutura em tubos esmaltados ou em aço inóx, com rodízios giratórios. Medidas: diâmetro de 50 cm e altura: 85 cm. Acompanha saco em tecido resistente de algodão cru.	UN	57,00	OLIMEDIC-ISE	0,0000	223,98	12.766,86

**Total do Participante ----->**

**48.149,45**

**Participante: 18453 - AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	Avental de borracha plumbífera. Apresentação: Cor azul ou cinza. Dimensões aproximadas 76x60cm(variação de 10%). Sem protetor de tireóide. Uso em paciente - Periapical c/ 0,25mm de chumbo - Confeccionado com borracha plumbífera. Acabamento em corino especial. Fechamento em velcro. Com protetor contra radiação. Garantia de no mínimo 5 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	3,00	N.MARTINS	0,0000	370,00	1.110,00
6	Bacia Redonda Hospitalar Inox 32cm. Apresentação: Redonda. Com 32 cm de diâmetro. Capacidade de 3100 ml. Características: De Aço Inoxidável. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	30,00	FAMI-ITA	0,0000	90,00	2.700,00
8	Bacia Redonda Hospitalar Inox 40cm. Apresentação: Redonda. Com 40 cm de diâmetro. Capacidade de 6500 ml. Características: De Aço Inoxidável. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	30,00	FAMI-ITA	0,0000	115,00	3.450,00
9	Balança Mecânica Antropométrica Médico C/Régua 200kg. Apresentação: Plataforma em Aço carbono SAE 1020, coluna de aço carbono, pés reguláveis em borracha sintética; tapete antiderrapante; antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de até 2m com fração de 5 cm. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	1,00	WELMY	0,0000	900,00	900,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

**CNPJ:** 11.840.546/0001-77  
**RUA BENJAMIN CONSTANT, 13**  
**C.E.P.:** 88501-900 - Lages - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 47/2018 - PR**

**Processo Administrativo:** 73/2018  
**Processo de Licitação:** 73/2018  
**Data do Processo:** 15/10/2018

Folha: 7/11

**Participante: 18453 - AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	Balança Médica Pediátrica Antropométrica Digital 25kg. Características: Gabinete em plástico ABS injetado com garantia em de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Concha anatômica em polipropileno. Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente. Pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento. Sistema digital com display LCD. Fonte automática "Full Range" (127/220v). Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 2/5g. Régua Antropométrica de 0 e 54cm com graduação de 1cm. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	3,00	BALMAK	0,0000	580,00	1.740,00
11	Bandeja em Aço Inox 30x20x3cm. Apresentação: Lisa, esterilizável, Retangular, borda elevada.	UN	50,00	FAMI-ITA	0,0000	37,00	1.850,00
12	Bandeja em Aço Inox 40x20x3cm. Apresentação: Lisa, esterilizável, Retangular, borda elevada.	UN	19,00	FAMI-ITA	0,0000	37,00	703,00
13	Bandeja inóx, retangular. Características: S/ borda. Dimensões aprox.: 48x32cm e altura 24mm. Profundidade aprox.: 2,5cm. Peso aprox. 1,03kg. (variação até 10%). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	1,00	FAMI-ITA	0,0000	60,00	60,00
16	Biombo plumbífero p/ radiologia. Características: Reto, móvel, montado em painel de MDF sólido e acabamento em fórmica na cor branco texturizado, contorno em perfil de alumínio anodizado branco, com rodízios giratórios. Visor de vidro especial (plumbífero-Equivalência 2,1mm Pb) de 15x20cm. Com blindagem de chumbo, 1 a 2 mm de espessura. (AxL) 1800x800mm. Peso aprox.: 90kg. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	UND	1,00	N.MARTINS	0,0000	2.976,00	2.976,00
60	Oftalmoscópio Binocular Indireto. Modelo de Referência: Welch Allyn 12500-Dy. Apresentação: Equipamento acompanhado de case para transporte; espelho de ensino; Fonte de alimentação mesa/parede; Fonte de alimentação portátil; Lâmpada Halógena; Adaptador de voltagem; Depressor de Esclerótica; Cabo extensor e Manual de instruções em português. 220v ou bivolt. Características: Sistema Óptico com vídeo alinhado que assegura precisão no posicionamento dos componentes para fácil visualização. Espelhos com camada dielétrica para alcançar um ótima reflexão (97%). Iluminação halógena. Controle Softlit. Aberturas: Pequenas para pupilas não dilatadas, menores que 3mm. Média para pupilas entre 4 e 5mm. Grande para pupilas dilatadas, maiores que 6mm. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	3,00	EYETEC	0,0000	7.700,00	23.100,00
61	Oftalmoscópio Direto. Apresentação: Lentes de 0 a + 20 e de 0 a -20. Características: Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; Leve, compacto e ergonômico, resistente; fácil substituição da lâmpada LED; Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000; Não contém látex; proteção para os olhos; Quatro aberturas (círculo pequeno, semi-círculo, círculo grande e fixação). Garantia de 12 meses, exceto a lâmpada. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	3,00	MD	0,0000	660,00	1.980,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77  
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13  
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 47/2018 - PR**

Processo Administrativo: 73/2018  
Processo de Licitação: 73/2018  
Data do Processo: 15/10/2018

Folha: 8/11

Participante: 18453 - AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
69	Reanimador manual adulto tipo ambu. Apresentação: Máscara com bolsa reservatório e tubo de oxigênio. Características: Com balão e válvula em silicone (totalmente Livre de látex); com reservatório; válvulas unidirecionais que evitam reinalção; válvula limitadora de pressão POP OFF a 40 centímetros de água; tubo acumulador de oxigênio, até 100%; acoplável em válvula PEEP; acondicionado em bolsa plástica para transporte; máscara silicone transparente N°3 adulto; jogo de intermediários N° 3 a 5; válvula PEEP. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	5,00	PHARMATEX	0,0000	150,00	750,00
70	Reanimador manual neo ambu. Características: Com balão e válvula em silicone; (totalmente Livre de látex) com reservatório; válvulas unidirecionais que evitam reinalção; válvula limitadora de pressão POP OFF a 40 centímetros de água; tubo acumulador de oxigênio, até 100%; acoplável em válvula PEEP; acondicionado em bolsa plástica para transporte; máscara silicone transparente neonatal; jogo de Intermediários N° 3 a 5; válvula PEEP. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	5,00	PHARMATEX	0,0000	150,00	750,00
71	Reanimador manual pediátrico ambu. Características: Com balão e válvula em silicone; (totalmente livre de látex) com reservatório; válvulas unidirecionais que evitam reinalção; válvula limitadora de pressão POP OFF a 40 centímetros de água; tubo acumulador de oxigênio, até 100%; acoplável em válvula PEEP; acondicionado em bolsa plástica para transporte; máscara silicone; jogo de intermediários N° 3 a 5; válvula PEEP. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	5,00	PHARMATEX	0,0000	150,00	750,00
74	Sonar - Detector fetal digital. Características: Mostrador digital, transdutor resistente a penetração nociva de água, opera com pilhas AA, frequência do transdutor: 2,5 Mhz, limites de FHR modo manual: 30~240bpm; limites de FHR modo automático: 50~240 bpm; precisão de FHR: 1 bpm; controle de volume, entrada para fone de ouvido, desliga automático, alarme para batimentos < 110bpm e > 160 bpm. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT	UND	3,00	MD	0,0000	510,00	1.530,00

Total do Participante -----> 44.349,00

Participante: 18772 - ESSENCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Amalgamador Odontológico. Apresentação: Equipamento acompanhado de cabo de força padrão 2p+t brasileiro, manual de instruções em português e garantia. 220v ou bivolt. Características: Ativador de cápsulas pré dosificadas, equipamento tipo vibrador universal para amálgama pré-dosificada em cápsula, corpo injetado em poliestireno. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	2,00	KONDENTEC†	0,0000	642,00	1.284,00
14	Berço hospitalar com grades móveis. Características: Simples. Dimensões aprox. (variação até 10%): 1,3x0,7x0,6 metros. Confeccionado em tubo redondo. Cabeceira e peseira com balaústre redondo. Grades laterais de abaixar sob guias cromadas. Acabamento em pintura epóxi. Pés com ponteiros de plástico. Com colchão para berço, forrado em courvin. Dimensões do colchão: 1,30x0,70m. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	4,00	RENASCER	0,0000	1.284,00	5.136,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 47/2018 - PR**

**CNPJ: 11.840.546/0001-77**  
**RUA BENJAMIN CONSTANT, 13**  
**C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC**

**Processo Administrativo: 73/2018**  
**Processo de Licitação: 73/2018**  
**Data do Processo: 15/10/2018**

Folha: 9/11

**Participante: 18772 - ESSENCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
18	Braçadeira para injeção. Características: Base, haste e apoio de braço em aço inoxidável com acabamento polido. 03 pés com ponteiras de borracha antiderrapantes. Apoio do braço estofado com revestimento em couro impermeável e de fácil assepsia, tem regulagem de altura por meio de uma borboleta de fácil manuseio. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	15,00	RENASCER	0,0000	144,00	2.160,00
20	Cadeira de rodas adulto. Características: Apoio para braços fixo, apoio para os pés fixos, assento e encosto em nylon, dobrável em x, freios bilaterais, pedais em polietileno, rodas traseiras aro 24 com pneus maciços, rodas dianteiras aro 6 polegadas giratórias com pneus maciços, pintura epóxi preta. Suporta até 130kg, com largura do assento em aproximadamente de 41 cm.	UN	6,00	PROLIFE	0,0000	998,00	5.988,00
31	Carro cuba de 430 litros, cor cinza. Características: Com rodas de borracha maciça e tampa bipartida, 02 rodízios giratórios com placa de fixação, além de 2 rodízios fixos. Tipo container para coleta seletiva, de polietileno de alto impacto(PEAD) e aditivo antioxidante/anti-UV (UV8). Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	2,00	BELOSCH	0,0000	1.212,00	2.424,00
32	Carro cuba de 430 litros. Características: Cor branca. Com rodas de borracha maciça e tampa bipartida, 02 rodízios giratórios com placa de fixação, além de 2 rodízios fixos. Tipo container para coleta seletiva, de polietileno de alto impacto(PEAD) e aditivo antioxidante/anti-UV (UV8). Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	3,00	BELOSCH	0,0000	1.212,00	3.636,00
40	Comadre pá, aço inoxidável. Apresentação: Embalado individualmente em saco plástico transparente. Características: Dimensões aprox.: 40 x 30cm, 3,5L. Tamanho adulto, padrão mundial, com alça. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	82,00	FAMI	0,0000	109,00	8.938,00
51	Maca clínica. Características: Em aço inoxidável, rodas termoplásticas, 04 rodízios de 6", com freios. 0,60(l) x 0,80(a)cm, comprimento de até 02 metros. Suporta até 150kg, com cabeceira regulável por cremalheira. Suporte para soro removível, suporte para cilindro. Com colchão, forrado com capa impermeável de courovin e zíper. Garantia mínima 06 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	4,00	RENASCER	0,0000	953,00	3.812,00
65	Prancha rígida longa Adulto. Características: Dimensões aproximadas 1830x440x65mm (CxLxA), capacidade de carga 180 kg; Em polietileno com jogo de cintos; com pegadores amplos para facilitar o uso com luvas; design em ângulo para melhor acomodação do paciente; translúcida para o uso em raio x e ressonância magnética; aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT	UND	2,00	VNO	0,0000	426,00	852,00
67	Protetor de tireóide plumbífero adulto. Características: Com equivalência Pb 0,50mm. Com borracha plumbífera. Unissex. Em nylon impermeável flexível. Com fechamento em velcro largo e resistente. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	2,00	NMARTINS	0,0000	155,00	310,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 47/2018 - PR**

**CNPJ: 11.840.546/0001-77**  
**RUA BENJAMIN CONSTANT, 13**  
**C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC**

**Processo Administrativo: 73/2018**  
**Processo de Licitação: 73/2018**  
**Data do Processo: 15/10/2018**

Folha: 10/11

**Participante: 18772 - ESSENCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
68	Raio X odontológico intraoral de Parede. Apresentação: Marca de Referência Gnatus. Características: Receptor Radiográfico (Filme ou Sensor digital). Braços articulados confeccionados em aço, Controle remoto digital conectado ao painel de comando com fio espiralado, permite o comando a uma distância de no mínimo 3m fora da área de radiação. Tensão da rede: 220V/60HZ. Potência de entrada: 1200VA. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	2,00	PROCION	0,0000	4.800,00	9.600,00
77	Suporte para soro c/ altura regulável e rodízios. Características: Haste em tubo de aço carbono; 4 ganchos alternados; altura regulável por meio de manipulador; pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro; dimensões aproximadas: Mínimo 1000mm ~ Máximo 2100mm(variação até 10%). Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT	UND	26,00	RENASCER	0,0000	113,00	2.938,00
79	Tomada dupla p/ ar comprimido. Características: Confeccionado em nylon, etiquetas de identificação do gás; conector de entrada borboleta e conector de saída confeccionado em latão cromado e tampão de proteção para rosca dos conectores de saída. Válvula de Impacto. Dimensões básicas: 94x103x22mm(AxLxP). Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT	UND	10,00	UNITEC	0,0000	68,00	680,00
80	Travesseiro hospitalar infantil 60cmX40cm. Apresentação: Embalado individualmente. Características: Em espuma com capa impermeável. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	100,00	MULTICLASSE	0,0000	33,00	3.300,00
81	Travesseiro Hospitalar. Apresentação: Embalado individualmente. Características: Em fibra siliconizada impermeável com capa e zíper. Composição: Napa impermeável ou courvin, medida aproximada: 70x50x10cm(variação até 10%). Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT	UND	50,00	MULTICLASSE	0,0000	48,00	2.400,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>53.458,00</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>							<b>343.435,70</b>

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Lages, 5 de Novembro de 2018

**COMISSÃO:**

RENO ROGERIO DE CAMARGO - ..... - Pregoeiro(a)  
WILLIAM SCHOENARDIE - ..... - EQUIPE DE APOIO  
JANAINA MARTINS MACHADO - ..... - 2ª SUPLENTE

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 47/2018 - PR**

CNPJ: 11.840.546/0001-77  
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13  
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 73/2018  
Processo de Licitação: 73/2018  
Data do Processo: 15/10/2018

Folha: 11/11

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

MÁRCIO FREITAS DE ALMEIDA - ..... - Representante  
ARISTORIDES MENDES FILHO - ..... - Representante  
JOICE MARIA MACHADO - ..... - Representante  
LEANDRO DA SILVA GORGES - ..... - Representante  
WILLIAN STAHELIN - ..... - Representante  
MARCOS AUGUSTO JAUZINSKI - ..... - Representante  
MAURIEL LUIZ ZANONI - ..... - Representante  
ANDREIA APARECIDA PAZZE - ..... - Representante  
LUCIANO ALEXANDRE WANDALL - ..... - Representante  
GUIDO ANDRE SEVERO PEIXOTO - ..... - Representante  
JOSE ALVES DE OLIVEIRA - ..... - Representante