



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00050/2022 (SRP)

Às 14:30 horas do dia 06 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 01/2022 de 04/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 04, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00050/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços destinado à Aquisição de Polímero para ETE Araucária, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I – Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital;. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Solução

Descrição Complementar: [COTA RESERVADA] Polieletrólito catiônico, base acrilamida pó. Apresentação: Valor por quilo, entregue em sacos de 25Kg protegidos de umidade, intempéries e agentes nocivos à saúde. Composição Físico-química: Teor de polímero ativo: mínimo 95% Solubilidade em água:100% Densidade: 0,75± 0,05 g/cm³. Densidade de carga: médio Peso molecular: alto. pH da solução a 0,01% : 7,0. Viscosidade específica da solução 0,05%: 600 centipoises. Viscosidade específica da solução 0,01%: 150 centipoises. Teor de umidade = 10% Aparência: Pó branco em flocos ou granular. Partículas :99% menor ou igual a 1,7 mm e 92% menor ou igual a 0,15mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 33,8000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24,8900 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Item: 2

Descrição: Solução

Descrição Complementar: [COTA PRINCIPAL] Polieletrólito catiônico, base acrilamida pó. Apresentação: Valor por quilo, entregue em sacos de 25Kg protegidos de umidade, intempéries e agentes nocivos à saúde. Composição Físico-química: Teor de polímero ativo: mínimo 95% Solubilidade em água:100% Densidade: 0,75± 0,05 g/cm³. Densidade de carga: médio Peso molecular: alto. pH da solução a 0,01% : 7,0. Viscosidade específica da solução 0,05%: 600 centipoises. Viscosidade específica da solução 0,01%: 150 centipoises. Teor de umidade = 10% Aparência: Pó branco em flocos ou granular. Partículas :99% menor ou igual a 1,7 mm e 92% menor ou igual a 0,15mm.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 33,8000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 23,9700 e a quantidade de 3.000 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Solução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 17.370.546/0001-37 | DIOXSAN ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA. | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 33,6900 | R\$ 33.690,0000 | 04/05/2022 11:02:50 |
| <p>Marca: PROPRIA Fabricante: NOSSA MARCA IDENTIFICA RAZAO SOCIAL Modelo / Versão: NACIONAL PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polieletrólito catiônico, base acrilamida pó. Apresentação: Valor por quilo, entregue em sacos de 25Kg protegidos de umidade, intempéries e agentes nocivos à saúde. Composição Físico-química: Teor de polímero ativo: mínimo 95% Solubilidade em água:100% Densidade:</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-----|-------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | 0,75± 0,05 g/cm³. Densidade de carga: médio Peso molecular: alto. pH da solução a 0,01% : 7,0. Viscosidade específica da solução 0,05%: 600 centipoises. Viscosidade específica da solução 0,01%: 150 centipoises. Teor de umidade ≤ 10% Aparência: Pó branco em flocos ou granular. Partículas :99% menor ou igual a 1,7 mm e 92% menor ou igual a 0,15mm. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | |
| 24.443.568/0001-45 | MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 40,0000 | R\$ 40.000,0000 | 05/05/2022 17:07:44 |
| Marca: Matryx Fabricante: Matryx Modelo / Versão: CHEMIFLOC 9045 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polímero Catiônico CHEMIFLOC 9045 Marca: Matryx Modelo: CHEMIFLOC 9045 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 43.890.354/0001-61 | ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 50,0000 | R\$ 50.000,0000 | 02/05/2022 17:49:02 |
| Marca: HIDRODOMI Fabricante: HIDRODOMI Modelo / Versão: CLIM FLOC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polieletrólito catiônico, base acrilamida pó. Apresentação: Valor por quilo, entregue em sacos de 25Kg protegidos de umidade, intempéries e agentes nocivos à saúde. Composição Físico-química: Teor de polímero ativo: mínimo 95%. Solubilidade em água:100%. Densidade: 0,75± 0,05 g/cm³. Densidade de carga: médio. Peso molecular: alto. pH da solução a 0,01% : 7,0. Viscosidade específica da solução 0,05%: 600 centipoises. Viscosidade específica da solução 0,01%: 150 centipoises. Teor de umidade ≤ 10% Aparência: Pó branco em flocos ou granular. Partículas :99% menor ou igual a 1,7 mm e 92% menor ou igual a 0,15mm. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 50,0000 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:30:00:263 |
| R\$ 40,0000 | 24.443.568/0001-45 | 06/05/2022 14:30:00:263 |
| R\$ 33,6900 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:30:00:263 |
| R\$ 33,6800 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:37:23:533 |
| R\$ 33,6700 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:44:35:733 |
| R\$ 33,6500 | 24.443.568/0001-45 | 06/05/2022 14:44:50:813 |
| R\$ 33,6400 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:45:04:543 |
| R\$ 33,6000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:45:08:150 |
| R\$ 33,5900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:45:29:503 |
| R\$ 33,4000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:45:46:377 |
| R\$ 33,3900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:46:11:160 |
| R\$ 33,3000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:46:26:600 |
| R\$ 33,2900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:47:12:193 |
| R\$ 32,4900 | 24.443.568/0001-45 | 06/05/2022 14:47:14:920 |
| R\$ 32,4000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:47:32:667 |
| R\$ 32,3900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:47:49:773 |
| R\$ 32,2000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:48:03:527 |
| R\$ 32,1900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:48:13:753 |
| R\$ 32,0000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:48:22:180 |
| R\$ 31,9900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:48:41:457 |
| R\$ 31,0000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:48:48:213 |
| R\$ 30,9900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:49:04:980 |
| R\$ 30,9000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:49:14:633 |
| R\$ 30,8900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:49:21:143 |
| R\$ 30,8000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:49:31:060 |
| R\$ 30,7900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:49:48:960 |
| R\$ 30,0000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:49:55:820 |
| R\$ 29,9900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:50:07:180 |
| R\$ 29,9000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:50:14:330 |
| R\$ 29,8900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:50:22:460 |
| R\$ 29,5000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:50:29:157 |
| R\$ 29,4900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:50:38:853 |
| R\$ 29,4000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:50:46:683 |
| R\$ 29,3900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:50:52:343 |
| R\$ 29,0000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:50:57:803 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 28,9900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:51:12:287 |
| R\$ 28,5000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:51:19:490 |
| R\$ 28,4900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:51:28:520 |
| R\$ 28,4000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:51:35:657 |
| R\$ 28,3900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:51:43:323 |
| R\$ 28,3000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:51:50:463 |
| R\$ 28,2900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:52:03:520 |
| R\$ 28,0000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:52:10:390 |
| R\$ 27,9900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:52:23:313 |
| R\$ 27,5000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:52:33:293 |
| R\$ 27,4900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:52:45:897 |
| R\$ 27,4000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:52:55:490 |
| R\$ 27,3900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:53:13:910 |
| R\$ 27,3000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:53:22:827 |
| R\$ 27,2900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:53:37:280 |
| R\$ 27,0000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:53:46:267 |
| R\$ 26,9900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:54:04:783 |
| R\$ 26,5000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:54:12:713 |
| R\$ 26,4900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:54:21:737 |
| R\$ 26,0000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:54:27:760 |
| R\$ 25,9900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:54:40:443 |
| R\$ 25,5000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:54:49:867 |
| R\$ 25,4900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:55:02:587 |
| R\$ 25,0000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:55:10:193 |
| R\$ 24,9900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:55:17:633 |
| R\$ 24,9000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:55:25:030 |
| R\$ 24,8900 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:55:55:440 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 06/05/2022 14:34:13 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 06/05/2022 14:36:00 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 06/05/2022 14:57:56 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 06/05/2022 14:57:56 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 06/05/2022 16:02:24 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.890.354/0001-61. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 06/05/2022 16:11:39 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.890.354/0001-61. |
| Aceite de proposta | 06/05/2022 16:18:42 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.890.354/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 24,8900. |
| Habilitação de fornecedor | 09/05/2022 15:09:14 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA - CNPJ/CPF: 43.890.354/0001-61 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Solução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 93.284.131/0001-29 | QGS - QUIMICA DO BRASIL LTDA | Não | Não | 3.000 | R\$ 27,8000 | R\$ 83.400,0000 | 06/05/2022 10:42:54 |
| Marca: GEL FLOC 5010 Fabricante: QGS Modelo / Versão: GEL FLOC 5010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polieletrólito catiônico, base acrilamida pó. Apresentação: sacos de 25Kg protegidos de umidade, intempéries e agentes nocivos à saúde. Composição físico-química: teor de polímero ativo: mínimo 95%; Solubilidade em água: 100%; Densidade: 0,75± 0,05 g/cm³; Densidade de carga: médio; Peso molecular: alto; pH da solução a 0,01% : 7,0; Viscosidade específica da solução 0,05%: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-------|-------------|------------------|------------------------|
| | 600 centipoises; Viscosidade específica da solução 0,01%: 150 centipoises; Teor de umidade ≤ 10%; Aparência: Pó branco em flocos ou granular; Partículas: 99% menor ou igual a 1,7 mm e 92% menor ou igual a 0,15mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 17.370.546/0001-37 | DIOXSAN ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA. | Sim | Sim | 3.000 | R\$ 33,6900 | R\$ 101.070,0000 | 04/05/2022 11:02:50 |
| | Marca: PROPRIA Fabricante: NOSSA MARCA IDENTIFICA RAZAO SOCIAL Modelo / Versão: NACIONAL PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polieletrólito catiônico, base acrilamida pó. Apresentação: Valor por quilo, entregue em sacos de 25Kg protegidos de umidade, intempéries e agentes nocivos à saúde. Composição Físico-química: Teor de polímero ativo: mínimo 95% Solubilidade em água:100% Densidade: 0,75± 0,05 g/cm³. Densidade de carga: médio Peso molecular: alto. pH da solução a 0,01% : 7,0. Viscosidade específica da solução 0,05%: 600 centipoises. Viscosidade específica da solução 0,01%: 150 centipoises. Teor de umidade ≤ 10% Aparência: Pó branco em flocos ou granular. Partículas :99% menor ou igual a 1,7 mm e 92% menor ou igual a 0,15mm. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 80.696.479/0001-81 | PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | Não | Não | 3.000 | R\$ 33,7000 | R\$ 101.100,0000 | 03/05/2022 16:48:21 |
| | Marca: PRÓPRIA Fabricante: O MESMO Modelo / Versão: POLIMERO CATIONICO PÓ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLIMERO CATIONICO - Polieletrólito catiônico, base acrilamida pó. Apresentação: Valor por quilo, entregue em sacos de 25Kg protegidos de umidade, intempéries e agentes nocivos à saúde. Composição Físico-química: Teor de polímero ativo: mínimo 95% Solubilidade em água:100% Densidade: 0,75± 0,05 g/cm³. Densidade de carga: médio Peso molecular: alto. pH da solução a 0,01% : 7,0. Viscosidade específica da solução 0,05%: 600 centipoises. Viscosidade específica da solução 0,01%: 150 centipoises. Teor de umidade ≤ 10% Aparência: Pó branco em flocos ou granular. Partículas :99% menor ou igual a 1,7 mm e 92% menor ou igual a 0,15mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 161.444.418-83 | JOAO ARAUJO DE BRITO JUNIOR | Não | Não | 3.000 | R\$ 35,0000 | R\$ 105.000,0000 | 04/05/2022 14:23:29 |
| | Marca: FO 4350 PWG Fabricante: SNF Modelo / Versão: FO 4350 PWG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polímero catiônico, base acrilamida em pó. Apresentação: valor por quilo, entregue em sacos de 25kg protegidos de umidade, intempéries e agentes nocivos à saúde. Composição físico-química: Teor de polímero ativo: mínimo 95%. Solubilidade em água: 100%. Densidade: 0,75 + - 0,05 g/cm³. Densidade de carga: médio.Peso Molecular: Alto. pH a 0,01%: 7,0. Viscosidade específica da solução 0,01%: 150cP. Teor de umidade <10%. Aparência: Pó Branco em flocos ou granular. Partículas: 99% menor ou igual a 1,7 mm e 92% menor ou igual a 0,15mm. Validade da proposta: 100 Dias. Demais Condições: Conforme edital deste PE e seus anexos. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 24.443.568/0001-45 | MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 3.000 | R\$ 40,0000 | R\$ 120.000,0000 | 05/05/2022 17:07:44 |
| | Marca: Matryx Fabricante: Matryx Modelo / Versão: CHEMIFLOC 9045 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polímero Catiônico CHEMIFLOC 9045 Marca: Matryx Modelo: CHEMIFLOC 9045 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 43.890.354/0001-61 | ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA | Sim | Sim | 3.000 | R\$ 50,0000 | R\$ 150.000,0000 | 02/05/2022 17:49:02 |
| | Marca: HIDRODOMI Fabricante: HIDRODOMI Modelo / Versão: CLIM FLOC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polieletrólito catiônico, base acrilamida pó. Apresentação: Valor por quilo, entregue em sacos de 25Kg protegidos de umidade, intempéries e agentes nocivos à saúde. Composição Físico-química: Teor de polímero ativo: mínimo 95%. Solubilidade em água:100%. Densidade: 0,75± 0,05 g/cm³. Densidade de carga: médio. Peso molecular: alto. pH da solução a 0,01% : 7,0. Viscosidade específica da solução 0,05%: 600 centipoises. Viscosidade específica da solução 0,01%: 150 centipoises. Teor de umidade ≤ 10% Aparência: Pó branco em flocos ou granular. Partículas :99% menor ou igual a 1,7 mm e 92% menor ou igual a 0,15mm. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 03.157.268/0001-20 | GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A | Não | Não | 3.000 | R\$ 50,0000 | R\$ 150.000,0000 | 03/05/2022 13:38:46 |
| | Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo / Versão: MARCA PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polieletrólito catiônico, base acrilamida pó. Apresentação: Valor por quilo, entregue em sacos de 25Kg protegidos de umidade, intempéries e agentes nocivos à saúde. Composição Físico-química: Teor de polímero ativo: mínimo 95% Solubilidade em água:100% Densidade: | | | | | | |

0,75± 0,05 g/cm³. Densidade de carga: médio Peso molecular: alto. pH da solução a 0,01% : 7,0. Viscosidade específica da solução 0,05%: 600 centipoises. Viscosidade específica da solução 0,01%: 150 centipoises. Teor de umidade ≤ 10% Aparência: Pó branco em flocos ou granular. Partículas :99% menor ou igual a 1,7 mm e 92% menor ou igual a 0,15mm. Validade da Proposta: 90 dias. (Conforme Edital) Os preços propostos são fixos e irrevogáveis. Declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação. Demais condições e especificações conforme edital e seus anexos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 50,0000 | 43.890.354/0001-61 | 06/05/2022 14:30:00:263 |
| R\$ 50,0000 | 03.157.268/0001-20 | 06/05/2022 14:30:00:263 |
| R\$ 40,0000 | 24.443.568/0001-45 | 06/05/2022 14:30:00:263 |
| R\$ 35,0000 | 161.444.418-83 | 06/05/2022 14:30:00:263 |
| R\$ 33,7000 | 80.696.479/0001-81 | 06/05/2022 14:30:00:263 |
| R\$ 33,6900 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:30:00:263 |
| R\$ 27,8000 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:30:00:263 |
| R\$ 27,5000 | 80.696.479/0001-81 | 06/05/2022 14:36:32:767 |
| R\$ 27,4900 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:36:40:867 |
| R\$ 27,3000 | 17.370.546/0001-37 | 06/05/2022 14:36:51:957 |
| R\$ 27,2000 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:37:03:930 |
| R\$ 27,0000 | 80.696.479/0001-81 | 06/05/2022 14:37:09:867 |
| R\$ 26,0000 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:37:39:093 |
| R\$ 25,9000 | 80.696.479/0001-81 | 06/05/2022 14:37:53:890 |
| R\$ 25,0000 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:38:00:750 |
| R\$ 24,9900 | 80.696.479/0001-81 | 06/05/2022 14:38:18:680 |
| R\$ 24,0000 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:38:25:123 |
| R\$ 23,9900 | 80.696.479/0001-81 | 06/05/2022 14:39:16:603 |
| R\$ 23,9800 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:39:29:580 |
| R\$ 23,9700 | 80.696.479/0001-81 | 06/05/2022 14:39:41:487 |
| R\$ 24,0000 | 161.444.418-83 | 06/05/2022 14:41:19:903 |
| R\$ 23,5000 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:41:25:893 |
| R\$ 23,4000 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:42:15:710 |
| R\$ 23,0000 | 161.444.418-83 | 06/05/2022 14:42:17:233 |
| R\$ 22,9000 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:42:29:870 |
| R\$ 22,7000 | 161.444.418-83 | 06/05/2022 14:42:56:777 |
| R\$ 22,0000 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:43:00:380 |
| R\$ 21,0000 | 161.444.418-83 | 06/05/2022 14:43:05:563 |
| R\$ 20,0000 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:43:10:377 |
| R\$ 18,5000 | 161.444.418-83 | 06/05/2022 14:43:16:817 |
| R\$ 17,9900 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:43:25:760 |
| R\$ 17,9000 | 161.444.418-83 | 06/05/2022 14:43:35:540 |
| R\$ 17,5000 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:43:43:363 |
| R\$ 17,0000 | 161.444.418-83 | 06/05/2022 14:43:56:417 |
| R\$ 16,9500 | 93.284.131/0001-29 | 06/05/2022 14:44:01:347 |
| R\$ 16,9000 | 161.444.418-83 | 06/05/2022 14:44:06:427 |
| R\$ 16,7100 | 161.444.418-83 | 06/05/2022 14:46:05:877 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 06/05/2022 14:34:19 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 06/05/2022 14:36:01 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 06/05/2022 14:48:06 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 06/05/2022 14:48:06 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 06/05/2022 16:03:24 | Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO ARAUJO DE BRITO JUNIOR, CNPJ/CPF: 161.444.418-83. |

| | | |
|--|------------------------|--|
| Recusa de proposta | 09/05/2022 09:31:24 | Recusa da proposta. Fornecedor: JOAO ARAUJO DE BRITO JUNIOR, CNPJ/CPF: 161.444.418-83, pelo melhor lance de R\$ 16,7100. Motivo: Deixou de apresentar a proposta readequada após convocação e prorrogação do prazo, razão pela qual fica desclassificada. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 09/05/2022 09:31:24 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JOAO ARAUJO DE BRITO JUNIOR, CNPJ/CPF: 161.444.418-83. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 09/05/2022 09:31:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QGS - QUIMICA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 93.284.131/0001-29. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 09/05/2022 12:01:45 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor QGS - QUIMICA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 93.284.131/0001-29. |
| Recusa de proposta | 09/05/2022 14:07:37 | Recusa da proposta. Fornecedor: QGS - QUIMICA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 93.284.131/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 16,9500. Motivo: Deixou de apresentar a proposta readequada após convocação e prorrogação do prazo, razão pela qual fica desclassificada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 09/05/2022 14:07:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 80.696.479/0001-81. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 09/05/2022 15:05:09 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 80.696.479/0001-81. |
| Aceite de proposta | 09/05/2022 15:08:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 80.696.479/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 23,9700. |
| Habilitação de fornecedor | 09/05/2022 15:09:14 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ/CPF: 80.696.479/0001-81 |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema | 06/05/2022 14:30:00 | A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Pregoeiro | 06/05/2022 14:33:26 | Prezados licitantes, boa tarde |
| Pregoeiro | 06/05/2022 14:33:42 | Estamos iniciando a Sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 50/2022. |
| Pregoeiro | 06/05/2022 14:33:43 | Informo que comunicarei pelo CHAT qualquer movimentação em relação ao pregão, bem como suspensões, convocações para envio da proposta readequada, envio de anexos e solicitação de manifestação do licitante, caso seja necessário. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem as mensagens do chat durante todas as etapas do certame. |
| Pregoeiro | 06/05/2022 14:33:46 | Compete ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Pregoeiro | 06/05/2022 14:33:48 | O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações. |
| Pregoeiro | 06/05/2022 14:34:01 | A Etapa de Lances será iniciada a partir das 14:35h. |
| Sistema | 06/05/2022 14:35:00 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 06/05/2022 14:35:00 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 06/05/2022 14:35:01 | A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 06/05/2022 14:36:00 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 06/05/2022 14:36:01 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 06/05/2022 14:48:06 | O item 2 está encerrado. |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema | 06/05/2022 14:57:56 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 06/05/2022 15:08:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". |
| Pregoeiro | 06/05/2022 16:01:24 | As propostas comerciais apresentadas foram consideradas classificadas, com a ressalva de que as falhas da formalização, como falta de identificação do licitante e prazo de validade inferior a 90 dias, deverão ser sanadas no envio das propostas readequadas. |
| Pregoeiro | 06/05/2022 16:01:50 | A seguir será realizada a negociação e envio das propostas readequadas. |
| Pregoeiro | 06/05/2022 16:02:20 | Para ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA - Boa tarde, Sr. licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o Item 1, com prazo de envio de até 2 horas. |
| Sistema | 06/05/2022 16:02:24 | Senhor fornecedor ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.890.354/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 06/05/2022 16:03:06 | Para JOAO ARAUJO DE BRITO JUNIOR - Boa tarde, Sr. licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o Item 2, com prazo de envio de até 2 horas. |
| Sistema | 06/05/2022 16:03:24 | Senhor fornecedor JOAO ARAUJO DE BRITO JUNIOR, CNPJ/CPF: 161.444.418-83, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Sistema | 06/05/2022 16:11:39 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.890.354/0001-61, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 06/05/2022 17:50:12 | A sessão será temporariamente suspensa em razão do horário de expediente, sendo retomada na segunda-feira, dia 09/05, às 09h. O prazo para envio da proposta readequada será prorrogado até às 09:30h. |
| Sistema | 09/05/2022 09:31:24 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Pregoeiro | 09/05/2022 09:31:36 | A proponente JOÃO ARAÚJO deixou de apresentar a proposta readequada após convocação e prorrogação do prazo, razão pela qual fica desclassificada. |
| Sistema | 09/05/2022 09:31:43 | Senhor fornecedor QGS - QUIMICA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 93.284.131/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Pregoeiro | 09/05/2022 09:32:05 | Para QGS - QUIMICA DO BRASIL LTDA - Bom dia, Sr. licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o Item 2, com prazo de envio de até 2 horas. |
| Pregoeiro | 09/05/2022 11:38:10 | O prazo para envio da proposta readequada fica prorrogado até às 12:00h |
| Pregoeiro | 09/05/2022 12:01:24 | Sessão temporariamente suspensa para horário de almoço. Continuação a partir das 14:00h. |
| Sistema | 09/05/2022 12:01:45 | Senhor fornecedor QGS - QUIMICA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 93.284.131/0001-29, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 09/05/2022 14:07:28 | A proponente QGS QUÍMICA deixou de apresentar a proposta readequada após convocação e prorrogação do prazo, razão pela qual fica desclassificada. |
| Sistema | 09/05/2022 14:07:43 | Senhor fornecedor PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 80.696.479/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Pregoeiro | 09/05/2022 14:08:32 | Para PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - Boa tarde, Sr. licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o Item 2, com prazo de envio de até 2 horas. |
| Sistema | 09/05/2022 15:05:09 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 80.696.479/0001-81, enviou o anexo para o item 2. |
| Pregoeiro | 09/05/2022 15:08:21 | As propostas readequadas foram recebidas, sendo-as aceitas. |
| Pregoeiro | 09/05/2022 15:08:39 | Concluída a verificação da documentação de habilitação, juntamente com consulta ao SICAF, das proponentes melhor classificadas, observou-se que todas atendem as exigências editalícias, sendo-as consideradas Habilitadas. |
| Pregoeiro | 09/05/2022 15:09:07 | A seguir será finalizada a habilitação no sistema, e em ato contínuo será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade. |
| Sistema | 09/05/2022 15:09:14 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 09/05/2022 15:09:28 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/05/2022 às 15:40:00. |
| Pregoeiro | 09/05/2022 15:10:10 | A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora. |
| Pregoeiro | 09/05/2022 15:41:36 | Não foi registrada intenção de recurso. |
| Pregoeiro | 09/05/2022 15:41:51 | Obrigado pela participação de todos. A sessão está encerrada. |

| Eventos do Pregão | | |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Evento | Data/Hora | Observações |
| Alteração equipe | 06/05/2022 13:08:14 | |
| Abertura da sessão pública | 06/05/2022 14:30:00 | Abertura da sessão pública |
| Encerramento da análise de propostas | 06/05/2022 14:35:00 | Etapa de análise de propostas encerrada. |
| Julgamento de propostas | 06/05/2022 15:08:21 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Suspensão administrativa | 06/05/2022 17:54:54 | Previsão de reabertura: 09/05/2022 09:00:00; A sessão será temporariamente suspensa em razão do horário de expediente, sendo retomada na segunda-feira, dia 09/05, às 09h. O prazo para envio da proposta readequada será prorrogado até às 09:30h. |
| Reativação | 09/05/2022 08:58:27 | |
| Abertura do prazo | 09/05/2022 15:09:14 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 09/05/2022 15:09:28 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/05/2022 às 15:40:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:41 horas do dia 09 de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HENRIQUE ROBERTO ARRUDA MENEGUELI
Pregoeiro Oficial

ANA PAULA CASTRO FLORES
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

