

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 4/2018
Processo de Licitação: 4/2018
Data do Processo: 23/02/2018

Folha: 1/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 4/2018
- b) Licitação Nr.: 2/2018-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 09/03/2018
- e) Objeto da Licitação: Aquisição de Material de Construção, Hidráulico e Elétrico para uso em construções/reformas de casas em diversos bairros do município de Lages.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR ME. (6667)

1	Madeira Araucária de bitola 2x4. Apresentação: Com 4,20m. de comprimento, para execução de barrotes. (formato trapezoidal) - Marca: DALTORA	UN	470,00	0,0000	38,00	17.860,00
2	Madeira Araucária de bitola 2x3. Apresentação: Com 4,20m. de comprimento, para execução de igualamento superior. - Marca: DALTORA	UN	450,00	0,0000	29,00	13.050,00
3	Madeira Araucária de bitola 1x4. Apresentação: Com 4,20m. de comprimento, para execução de telhado - ripas. (sentido transversal). - Marca: DALTORA	UN	500,00	0,0000	18,50	9.250,00
4	Madeira Araucária de bitola 1x3. Apresentação: Com 4,20m. de comprimento, para execução de telhado - ripas. (sentido longitudinal). - Marca: DALTORA	UN	500,00	0,0000	14,50	7.250,00
5	Madeira Pinus de bitola 2x3. Apresentação: Com 2,50m. de comprimento, para execução de pilares. - Marca: DALTORA	UN	500,00	0,0000	7,80	3.900,00

Lages, 9 de Março de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 4/2018
Processo de Licitação: 4/2018
Data do Processo: 23/02/2018

Folha: 2/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR ME. (6667)

6	Madeira Pinus de bitola 1x3. Apresentação: Com 3,00m. de comprimento. - Marca: DALTORA	UN	500,00	0,0000	5,50	2.750,00
7	Madeira Pinus de bitola 2x3. Apresentação: Com 3,00m. de comprimento, para execução de igualamento inferior. - Marca: DALTORA	UN	500,00	0,0000	8,50	4.250,00
8	Madeira 1x2x3 de Pinus classificado. Apresentação: Para execução de parede. - Marca: DALTORA	UN	500,00	0,0000	3,50	1.750,00
9	Madeira Pinus de bitola 1x8. Apresentação: Com 2,50m. de comprimento, para execução de parede. - Marca: DALTORA	UN	3.000,00	0,0000	10,50	31.500,00
10	Madeira Pinus de bitola 2,5x13,5. Apresentação: Com 2,50m. de comprimento, para execução de parede. - Marca: DALTORA	M²	500,00	0,0000	23,50	11.750,00
11	Mata junta em pinus de tamanho 5cmx3m. Apresentação: Para execução de parede. - Marca: DALTORA	UN	1.500,00	0,0000	2,25	3.375,00
12	Forro de Pinus de alta qualidade. Apresentação: Com 2,5m. De comprimento. - Marca: DALTORA	M²	1.000,00	0,0000	10,10	10.100,00
13	Assoalho de madeira de Pinus. Apresentação: Com 2,5m. De comprimento. Tipo pavimento. - Marca: DALTORA	M²	1.000,00	0,0000	23,00	23.000,00
14	Cepos de eucalipto de 3m. Apresentação: Autoclave ø. Para execução de fundação. - Marca: DALTORA	UN	500,00	0,0000	29,90	14.950,00
Total do Fornecedor:						154.735,00

MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP (7524)

17	Telha de Fibrocimento 4mm. Apresentação: 2,44 X 0,50. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. - Marca: ISDRALIT	UN	500,00	0,0000	13,40	6.700,00
18	Cumeeira de Fibrocimento articulada 4mm. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. - Marca: ISDRALIT	UN	500,00	0,0000	5,80	2.900,00

Lages, 9 de Março de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 4/2018
Processo de Licitação: 4/2018
Data do Processo: 23/02/2018

Folha: 3/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP (7524)

20	Prego 16x24 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confeção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc. - Marca: GERDAU	PCT	75,00	0,0000	9,00	675,00
22	Prego 18x30 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confeção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc. - Marca: GERDAU	PCT	100,00	0,0000	9,40	940,00
24	Tijolo cerâmico de 06 furos. Apresentação: 9x14x24cm. - Marca: M.R. DE OLIVEIRA	UN	7.000,00	0,0000	0,63	4.410,00
26	Areia Grossa Branca Apresentação: M³ Características: Grãos com diâmetros entre 2 a 4mm, isento de materiais orgânicos. - Marca: MARTINS KIENEN	M³	15,00	0,0000	99,80	1.497,00
28	Aditivo Impermeabilizante para argamassa. Apresentação: Lata de 18l. Características: Embalagem intacta contendo informações do produto, marca do fabricante, data da fabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: OTTO	LATA	10,00	0,0000	110,00	1.100,00
29	Pedra Brita Nº 1 Apresentação: M³ Características: Que atenda a NBR 7525. Malha de 24mm. Isento de materiais orgânicos. - Marca: BRITAGEM GASPAR	M³	15,00	0,0000	76,50	1.147,50
33	Tubo Soldável PVC 20mm - 6 Metros. Apresentação: Cor Marrom. Características: Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: PLASTILIT	UN	100,00	0,0000	9,00	900,00
47	Isolador roldana de porcelana 72x72. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: MANPLEX	UN	16,00	0,0000	4,40	70,40

Total do Fornecedor: 20.339,90

Lages, 9 de Março de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 4/2018
Processo de Licitação: 4/2018
Data do Processo: 23/02/2018

Folha: 4/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

NERA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (7712)

15	Telha de Fibrocimento 4mm. Apresentação: 1,22 X 0,50. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. - Marca: BRASILIT	UN	500,00	0,0000	7,79	3.895,00
23	Prego 13x15 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc. - Marca: GERDAU	PCT	70,00	0,0000	9,50	665,00
49	Grampo para fixar cabo coaxial. Apresentação: 8mm, branco, com prego de aço. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: RIBEIRO	UN	600,00	0,0000	0,08	48,00
Total do Fornecedor:						4.608,00

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP (7419)

16	Telha de Fibrocimento 5mm. Apresentação: 1,83 X 1,10. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. - Marca: IMBRALIT	UN	500,00	0,0000	24,49	12.245,00
19	Prego 18x30 C/Cabeça tipo telha. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. - Marca: SERRANA	PCT	300,00	0,0000	19,20	5.760,00
21	Prego 19x39 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc. - Marca: GERDAU	PCT	100,00	0,0000	7,77	777,00
25	Cimento CP-II F 32 Apresentação: Saca c/ 50Kg. Características: Para todo tipo de obra. Saca em embalagem de papel intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Em conformidade com a NBR 11578. O produto deve ser entregue com no máximo 30 dias de sua data de fabricação. Validade de 60 dias. - Marca: NACIONAL	SC	350,00	0,0000	24,78	8.673,00

Lages, 9 de Março de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 4/2018
Processo de Licitação: 4/2018
Data do Processo: 23/02/2018

Folha: 5/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP (7419)

27	Areia Fina Vermelha. Apresentação: M ³ . Características: Grãos com diâmetros entre 0,05 a 0,42mm, isento de materiais orgânicos. - Marca: PLANALTO	M ³	18,00	0,0000	83,30	1.499,40
30	Ferro de Construção 1/14. Apresentação: Barra de 12m. Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço CA-50. Bitola de 8mm. Acabamento nervurado. Que atenda a NBR 7480:2007. - Marca: SINOBRAS	BR	25,00	0,0000	12,89	322,25
31	Ferro de Construção 5/16. Apresentação: Barra de 12m. Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço CA-50. Bitola de 8mm. Acabamento nervurado. Que atenda a NBR 7480:2007. - Marca: SINOBRAS	UN	25,00	0,0000	20,89	522,25
32	Arame Recozido nº 18(BWG). Apresentação: Em quilo. Características: Produto deverá ser entregue enrolado sobre si mesmo, livre de sujidades e deformações. - Marca: GERDAU	KG	8,00	0,0000	9,19	73,52
37	Cabo Flexível 10mm - Azul. Apresentação: Rolo de 100m. 750v. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CORFIO	RL	45,00	0,0000	315,99	14.219,55
38	Cabo Flexível 10mm - Preto. Apresentação: Rolo de 100m. 750v. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CORFIO	RL	45,00	0,0000	315,99	14.219,55
43	Bocal (Soquete) Base E-27. Características: Receptáculo para Lâmpada de Iluminação Pública, de porcelana vitrificada e reforçada. Contatos em latão ou cobre niquelado, com dois apertos. De fixação própria para luminárias. Tensão mínima 250V. Corrente máxima 10A. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: DECORLUX	UN	70,00	0,0000	4,00	280,00
44	Tomada de sobrepor 2P+T p/ madeira. Apresentação: Cor Branca. 10A - 250V. Características: Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: PEZZI	RL	98,00	0,0000	6,95	681,10

Lages, 9 de Março de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 4/2018
Processo de Licitação: 4/2018
Data do Processo: 23/02/2018

Folha: 6/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP (7419)

45	Interruptor de sobrepor 01 tecla para madeira. Apresentação: Cor Branca. 10A - 250V. Características: Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: PEZZI	UN	70,00	0,0000	6,19	433,30
46	Fita Isolante 19mmx10m. Apresentação: Cor Preta. Fita antichama com temperatura de trabalho de -10°C até 80°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: LORENZETTI	UN	16,00	0,0000	4,80	76,80
48	Isolador roldana de plástico 36x36. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: PLASPEROLA	UN	500,00	0,0000	0,40	200,00
Total do Fornecedor:						59.982,72

RODRIGO CUNHA VENTURA - ME (7526)

36	Fossa séptica em concreto ø 0,9/0,8m. c/ tampa. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: VENTURA	UN	14,00	0,0000	223,90	3.134,60
50	Kit Poste Padrão Celesc Concreto 7m Completo 380V. Apresentação: 380V. 7 metros. Monofásico. Com Caixa Completa Acoplada. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: VENTURA	UN	14,00	0,0000	1.076,00	15.064,00
Total do Fornecedor:						18.198,60

SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME (7627)

34	Tubo Soldável PVC 40mm - 6 Metros. Apresentação: Cor Marrom. Características: Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: KRONA	UN	20,00	0,0000	30,00	600,00
----	---	----	-------	--------	-------	--------

Lages, 9 de Março de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 4/2018
Processo de Licitação: 4/2018
Data do Processo: 23/02/2018

Folha: 7/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME (7627)

35	Tubo Soldável PVC 100mm - 6 Metros. Apresentação: Cor Marrom. Características: Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: KRONA	UN	25,00	0,0000	43,80	1.095,00
Total do Fornecedor:						1.695,00

VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME (7523)

39	Cabo Flexível 6mm - Preto. Apresentação: Rolo de 100m. 750v. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: BL CABOS	RL	5,00	0,0000	218,50	1.092,50
40	Cabo Flexível 6mm - Vermelho. Apresentação: Rolo de 100m. 750v. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: BL CABOS	RL	6,00	0,0000	218,50	1.311,00
41	Cabo Flexível 2,5mm - Preto. Apresentação: Rolo de 100m. 750v. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: BL CABOS	RL	25,00	0,0000	71,95	1.798,75
42	Cabo Flexível 2,5mm - Vermelho. Apresentação: Rolo de 100m. 750v. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: BL CABOS	RL	25,00	0,0000	87,90	2.197,50
Total do Fornecedor:						6.399,75
Total Geral:						265.958,97

Lages, 9 de Março de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL