



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Secretário de Administração e Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 20.682/2023, Decreto Municipal 21.151/2024 e alterações posteriores, resolve:

01 - Adjudicar e Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 84/2024
b) **Licitação Nr.:** 53/2024 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 16/05/2024
e) **Objeto da Licitação:** Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação e desmontagem de estruturas temporárias do tipo Cobertura - Pavilhão, Tendões e Pirâmides, contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
LIND GUIMAR MACHADO ME					
1 Pavilhão/Tenda - Cobertura Pavilhão Principal. Um pavilhão, com dimensões de 20,00 metros de largura, 30 metros de comprimento, 8 metros de pé direito e 11 metros de cumeeira – 600 m ² ; Em estrutura metálica de cobertura composta por perfis estruturais de duralumínio no formato Box Struss P30 e P50 (linha pesada ABNT 6351/16) c/ cobertura executada no formato 2 (duas) quedas d'água (15º graus de caimento); Revestimento da cobertura com lonas padrão SANSUY com pano duplo, gramatura de 900 g/m ² (tipo KP 1000 auto extingüível, tratamento UV (ultra violeta), anti chamas e anti mofo em conformidade com NS IN-18); Calhas necessárias para encaixa do pavilhão na cobertura de saída do palco; Ancoragem e fixação do solo com cabos de aço e estacas de aço temperado SAE 1020 de 100/1000mm, (estrutura necessária para a fixação em pedra basalto e concreto) ou em caixas com água para sustentação; Aterramento conforme normas técnicas de segurança cumprindo as normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina descritas nas instruções normativas por ele publicadas; Equipe técnica de responsáveis (encarregados, montadores e técnicos), conforme necessidades;	LIND GUIMAR	CJT	1,0000	29.928,27	29.928,27

Lages, 16/05/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

84/2024

Data do Processo:

30/04/2024

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
Fornecimento de ART e laudos necessários.					
2 Pavilhão/Tenda - Tenda Longitudinal. Uma tenda, com dimensões de 30x6m – 180 m ² ; Em estrutura metálica de cobertura composta por perfis estruturais de duralumínio no formato Box Struss P30 e P50 (linha pesada ABNT 6351/16) com cobertura executada no formato 1 (uma) queda d'água (15° graus de caimento); Revestimento da cobertura com lonas padrão SANSUY com pano duplo, gramatura de 900 g/m ² (tipo KP 1000 auto extingüível, tratamento UV (ultra violeta), anti chamas e anti mofo em conformidade com NS IN-18); Calhas necessárias para encaixa do pavilhão em toda a extensão da tenda a área construída – sentido loja Terra Nossa ao Café Central; Ancoragem e fixação do solo com cabos de aço e estacas de aço temperado SAE 1020 de 100/1000mm, (estrutura necessária para a fixação em pedra basalto e concreto) ou em caixas com água para sustentação; Fechamentos fundos e laterais com sistema de movimentação rápida contra ventamento; Aterramento conforme normas técnicas de segurança cumprindo as normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina descritas nas instruções normativas por ele publicadas; Equipe técnica de responsáveis (encarregados, montadores e técnicos), conforme necessidades; Fornecimento de ART e laudos necessários.	LIND GUIMAR	CJT	1,0000	16.642,31	16.642,31
3 Pavilhão/Tenda - Tenda Longitudinal. Uma tenda, com dimensões de 20x6m, – 120 m ² ; Em estrutura metálica de cobertura composta por perfis estruturais de duralumínio no formato Box Struss P30 e P50 (linha pesada ABNT 6351/16) com cobertura executada no formato 2 (duas) quedas d'água (15° graus de caimento); Revestimento da cobertura com lonas padrão SANSUY com pano duplo, gramatura de 900 g/m ² (tipo KP 1000 auto extingüível, tratamento UV (ultra violeta), anti chamas e anti mofo em conformidade com NS IN-18); Ancoragem e fixação do solo com cabos de aço e estacas de aço temperado SAE 1020 de 100/1000mm, (estrutura necessária para a fixação em pedra basalto e concreto) ou em caixas com água para sustentação; Fechamentos fundos e laterais com sistema de movimentação rápida contra ventamento; Aterramento conforme normas técnicas de segurança cumprindo as normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina descritas nas instruções normativas por ele publicadas; Equipe técnica de responsáveis (encarregados, montadores e técnicos), conforme necessidades; Fornecimento de ART e laudos necessários.	LIND GUIMAR	CJT	1,0000	11.343,88	11.343,88

Lages, 16/05/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

84/2024

Data do Processo:

30/04/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
4	LIND GUIMAR	CJT	1,0000	7.133,24	7.133,24
<p>Pavilhão/Tenda - Tenda Longitudinal. Uma tenda, com dimensões de 15x6m, – 90 m²; Em estrutura metálica de cobertura composta por perfis estruturais de duralumínio no formato Box Struss P30 e P50 (linha pesada ABNT 6351/16) com cobertura executada no formato 2(duas) quedas d'água (15º graus de caimento); Revestimento da cobertura com lonas padrão SANSUY com pano duplo, gramatura de 900 g/m2 (tipo KP 1000 auto extingüível, tratamento UV (ultra violeta), anti chamas e anti mofo em conformidade com NS IN-18); Ancoragem e fixação do solo com cabos de aço e estacas de aço temperado SAE 1020 de 100/1000mm, (estrutura necessária para a fixação em pedra basalto e concreto) ou em caixas com água para sustentação; Fechamentos fundos e laterais com sistema de movimentação rápida contra ventamento; Aterramento conforme normas técnicas de segurança cumprindo as normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina descritas nas instruções normativas por ele publicadas; Equipe técnica de responsáveis (encarregados, montadores e técnicos), conforme necessidades; Fornecimento de ART e laudos necessários.</p>					
5	LIND GUIMAR	CJT	3,0000	902,02	2.706,06
<p>Tendas 5x5, Piramidal para Cobertura de Espaços = 25m². Locação, instalação, montagem e desmontagem de TENDAS, tipo pirâmide, na cor branca, vão livre, medindo 5x5, pé direito de 3 metros com cobertura e estrutura galvanizada com acabamento em perfil alumínio modulado, lona alto extingüível, com fechamentos laterais, cumprindo as normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina descritas nas instruções normativas por ele publicadas; Equipe técnica de responsáveis (encarregados, montadores e técnicos), conforme necessidades; Fornecimento de ART e laudos necessários.</p>					

Total Fornecedor: 67.753,76**Total geral: 67.753,76**

Lages, 16/05/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda