



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 07/2024

(X) LICITAÇÃO () DISPENSA () INEXIGIBILIDADE () ADESÃO À ARP DE OUTRO ÓRGÃO

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão

2. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto do presente processo consiste na Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança, contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado.

O referido objeto trata-se de serviços comuns de engenharia conforme entendimento dos tribunais de contas e artigo 6º, XXI alínea da Lei n.º 14.133/2021.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Continuidade na realização e perpetuação da História da Festa Nacional do Pinhão, com o desenvolvimento de atividades culturais, artesanais e gastronômicas, oferecidas no município de Lages, para a comunidade Lageana e visitantes. As atividades desenvolvidas fazem, parte do calendário oficial do município, quer na área cultural, turística ou do desenvolvimento humano, social e econômico no município. Importante ressaltar que o evento acontece em praça pública a mais de trinta anos e envolve apresentações artísticas e culturais, principalmente com apresentações de shows locais e regionais, necessitando assim de estruturas de Sistemas de Palco, house mix, grades de proteção, praticáveis para as apresentações, contemplando todas as necessidades para realização de eventos, com todo acompanhamento técnico para instalação, montagem, bem como, possuam equipamentos e materiais que supram as necessidades, para a realização do Evento.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

() Sim, código nº XXXXXX



(X) Não, precisa incluir.

Justificativa: Não foi elaborado PCA para o ano de 2024.

5. VALOR TOTAL ESTIMADO

O valor total disponibilizado para este Edital encontra-se detalhado dentro do estudo técnico preliminar, com base na disponibilidade de dotação orçamentária, valores de mercado e os últimos eventos de médio porte realizados no Município de Lages, no ano de 2023.

6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| Fonte de recursos: Municipal | Valor: R\$ 73.176,67 | Percentual: 100% |
| Conta para empenho: 35001-2.555 | | |
| Código de despesa: 155 | Elemento de despesa: 3.3.90.00.00.00.00 | |

| | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------|
| Fonte de recursos: Estado | Valor: R\$ | Percentual: |
| Conta para empenho: | | |
| Código de despesa: | Elemento de despesa: | |

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| Fonte de recursos: União | Valor: R\$ | Percentual: |
| Conta para empenho: | | |
| Código de despesa: | Elemento de despesa: | |

7. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER ASSINADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL

Previsão de assinatura do instrumento contratual, deverá ser em até 10 de maio de 2024.

8. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA DEMANDA:

() Não

() Sim, DFD nº xxx/20xx

(Objeto: _____; Justificativa: _____;)



9. INDICAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

Documento assinado digitalmente

GESTOR  **PAULO HENRIQUE GUASSELLI DE SOUZA**
Data: 26/04/2024 09:57:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: P

Cargo: Auxiliar Administrativo

E-mail: mtc.fcl@lages.sc.gov.br

Documento assinado digitalmente

 **KAREN GAZARINI LEMONIE**
Data: 26/04/2024 10:58:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GESTOR SUBSTITUTO

Nome: Karen Gazarini Lemonie

Cargo: Auxiliar Administrativo

E-mail: adm.fcl@lages.sc.gov.br

Documento assinado digitalmente

 **MARCO ANTONIO SUTIL DE OLIVEIRA**
Data: 26/04/2024 10:30:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FISCAL

Nome: Marco Antonio Sutil de Oliveira

Cargo: Agente Administrativo

E-mail: eventos.fcl@lages.sc.gov.br

10. ÁREA REQUISITANTE

10.1 SETOR: **FUNDAÇÃO CULTURAL DE LAGES**

10.2 RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:


Nome: **Fernanda Santa Ana Oliveira**

Cargo: **Assessora**

E-mail: adm.fcl@lages.sc.gov.br

Assessora (a) responsável pela elaboração do DFD

Documento assinado digitalmente

 **FERNANDA SANTA ANA OLIVEIRA**
Data: 26/04/2024 11:13:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

responsável pela elaboração do DFD


Nome Fernanda S. Oliveira

Matrícula 2194008

VALDECI
MACEDO DE
LIZ:58001425991
Dados: 2024.04.30 16:16:58
-03'00'

Diretor(a)-Geral de Orçamento

Documento assinado digitalmente

 **GILBERTO RONCONI**
Data: 26/04/2024 11:30:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Superintendente da Fundação Cultural

Nome Gilberto Ronconi

ALEXANDRE DOS
SANTOS
MARTINS:01975466926
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE DOS SANTOS
MARTINS:01975466926
Dados: 2024.04.30 16:10:17 -03'00'

Secretário(a) Municipal de Administração e Fazenda



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR VINCULADO AO DFD Nº 07/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Cumprindo o previsto no §2º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, segue abaixo a descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público conforme inciso I, do § 1º, do art. 18, da Lei 14.133/2021, bem como a necessidade para a solução do problema:

O referido processo consiste na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança, contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, com fornecimento de materiais para a execução das atividades, no âmbito do município de Lages, para o desenvolvimento e a execução dos de atividades artísticas e culturais no ano de 2024. Neste ponto ressaltamos, a importância dos valores históricos do Recanto do Pinhão, onde foi o local em que a Festa Nacional do Pinhão iniciou.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Neste item informamos que o Plano de Contratações Anual não foi elaborado PCA para o ano de 2024.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Este é um tópico de suma importância, no qual todo o detalhamento estará previsto no termo de referência o qual é parte fundamental deste processo. No termo de referência a Fundação Cultural trata de toda a especificação, bem como todos os padrões mínimos de qualificação e aptidão e as necessidades pretendidas a alcançar. Em resumo no que pese a prestação de serviços informamos que:

- a) Os serviços a serem contratados se enquadram como atividades materiais representando assim o conjunto de atividades que são consideradas próprias das Fundação Cultural;
- b) Os serviços a serem contratados não possuem natureza continuada;
- c) A realização e prestação dos serviços ocorrerá em praça pública em data, horário e local informados pela Fundação Cultural de Lages;
- d) Os serviços a serem contratados deverão ser iniciados em até quarenta e oito horas da solicitação;



- e) Quanto as questões de deslocamento e transporte de materiais são de responsabilidade da empresa vencedora;
- f) A empresa deverá responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, alimentação, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- g) Quanto as questões de segurança dos materiais são de responsabilidade do contratado;
- h) A realização e entrega dos serviços no endereço indicado deverão ter o aceite do fiscal do contrato;
- i) Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto do presente processo licitatório;
- j) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto e do serviço, em conformidade com o código de defesa do consumidor;
- k) A critério da administração o fornecedor deverá substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 03 (três dias), o produto com avarias ou defeitos;
- l) Cabe a empresa vencedora do certame, no prazo não superior a 72h (setenta e duas horas), que antecedem a data da prestação de serviços, comunicar a administração, caso não cumpram os prazos estabelecidos, os reais motivos pela impossibilidade de cumprimento dos prazos estabelecidos;
- m) As exigências de habilitação técnica estarão descritas no termo de referência, será exigido profissional devidamente registrado no CREA/CAU, detentor de ART/RRT/TRT, acompanhado da respectiva CAT;
- n) Será exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificação técnica e operacional para desenvolvimento de projeto executivo, instalação, manutenção e desmontagem de sistemas de estruturais, bem como, elaboração de laudos técnicos e aterramento;
- o) As exigências de qualificação técnica operacional, será exigido comprovação, através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, e as comprovações são quanto as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo;
- p) No caso de realização de vistoria, esta é facultativa e o licitante poderá substituir o atestado de vistoria pela declaração de pleno conhecimento das condições de execução do objeto
- q) Não será permitida a subcontratação;
- r) Não será permitido que a contratada promova a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, arrolando como sua obrigação;
- s) Não será permitida a participação de consórcios: Ressaltamos que a vedação da participação de consórcios se justifica na medida em que nas contratações de serviços de engenharia, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participação de empresas, às quais, em sua maioria, apresenta o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital;
- t) Não será exigida apresentação de garantia de execução.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa de quantidades, se dá em face à necessidade de cada tipo de apresentação quer seja musical, cênica, dança, com shows locais, shows regionais e shows com expressão nacional;



Eventos anteriores, mais de trinta anos

Ambientação local – por se dar em praça pública;

Estimativa da presença de público, entre outros.

Todas as necessidades estão elencadas no termo de referência, bem como as quantidades.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Em se tratando de levantamento de mercado, os itens citados oferecem competitividade e economicidade a administração pública, com base em anos anteriores. É possível afirmar que no último processo licitatório PE n.º 172/2023, participaram cinco empresas interessadas em participar do certame, nas quais também solicitaremos orçamentos.

Cabe afirmar que estamos buscando valores de prestação de serviços semelhantes ou iguais, junto aos órgãos oficiais, tais como: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>; <https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>; <https://www.cotacaozenite.com.br/home>.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total estimado para a contratação é de R\$ 73.176,67, (Setenta e três mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos) conforme documentação em anexo.

Informamos que o valor estimado foi calculado através da média de valor e orçamentos apresentados, dentro das informações mercadológicas, uma vez que os sites oficiais apresentam disparidade nos serviços a serem licitados, tais como medidas, quantidades entre outros.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Os critérios estabelecidos tratam-se de contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança, contemplando todas as necessidades para realização de eventos, com todo acompanhamento técnico para instalação, montagem, bem como, possuam equipamentos e materiais que supram as necessidades, para a realização do Evento, pois trata-se de evento em praça pública, com diversas apresentações, cada uma com condições específicas, em quantidade e qualidade, suficientes para atingir grandes públicos.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Haverá parcelamento da solução por tratar-se de sistemas individualizados, formando assim um conjunto de necessidades conforme o tipo de evento e local onde será realizado.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

A Fundação Cultural de Lages, pretende atingir eficácia e economicidade na presente contratação, aproveitando assim recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. É importante ressaltar que trata-se de uma contratação temporária, com prazos definidos, não necessitando assim que o Município dispunha de recursos humanos, bem como de equipamentos, que seriam usados eventualmente (por poucos dias ao ano).

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Aprovação junto ao Corpo de Bombeiros do Município de Lages, para adequação de porte do evento, conforme instruções normativas da referida instituição;



Liberações de funcionamento junto aos demais órgãos municipais e órgãos de segurança.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A Fundação Cultural de Lages informa que haverá contratações correlatas, para a realização do evento, bem como parceria com outras entidades no intuito de minimizar impactos ambientais (ex.: descarte correto do óleo de cozinha e coleta seletiva de descartáveis).

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS


Considerando que toda a realização de eventos são produzidos resíduos o município de Lages, através da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, desenvolvem ações de conscientização e descarte correto.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

A Fundação Cultural de Lages não vislumbra outra possibilidade para que possa efetivamente realizar o evento portanto, a solução apresentada é viável e razoável para o andamento do processo.

14. RESPONSÁVEIS

Esse documento foi elaborado por:
Fernanda Santa Ana Oliveira.




RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
Nome: Fernanda Santa Ana Oliveira
Cargo: Assessora
Matrícula: 2194008
E-mail: adm.fcl@lages.sc.gov.br

ISABELLA ERIG
OMIZZOLO:07603206910

Assinado de forma digital por ISABELLA ERIG
OMIZZOLO:07603206910
Dados: 2024.04.29 16:47:55 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Isabella Erig Omizzolo
Cargo: Arquiteta e Urbanista
Matrícula: 579204341
E-mail: planejamento.seplam@lages.sc.gov.br



RESPONSÁVEL GESTOR
Nome: Gilberto Ronconi
Cargo: Superintendente
Matrícula: 577286209
E-mail: gibaronconi@lages.sc.gov.br



VINCULADO AO DFD Nº 07/2024 – FUNDAÇÃO CULTURAL DE LAGES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, E DESMONTAGEM DE SISTEMAS DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DO TIPO PALCO, ESTRUTURAS METÁLICAS DO TIPO PRATICÁVEIS, METÁLICAS PARA HOUSE MIX, E GRADES DE SEGURANÇA CONTEMPLANDO TODAS AS NECESSIDADES, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, POR PERÍODO DETERMINADO, PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES GASTRONÔMICAS, CULTURAIS, ARTESANAIS E LITERÁRIAS, EM PRAÇA PÚBLICA, EM LOCAIS E HORÁRIOS DEFINIDOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE LAGES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA NACIONAL DO PINHÃO, NAS ATIVIDADES DO RECANTO DO PINHÃO.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1 Classificação como obra ou serviço de engenharia

O objeto da presente licitação constitui **SERVIÇO DE ENGENHARIA**, sob a seguinte justificativa:

Justifica-se enquadramento do Objeto como Serviço de Engenharia pois o Objeto visa adaptação e funcionalidade nova temporária em coisa/bem material já existente.

1.2 Classificação como serviço comum ou especial

Serviço comum.

2. REGIMES DE EXECUÇÃO

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:

(X) empreitada por preço unitário

Justifica-se indicação do regime empreitada por preço unitário uma vez que a atividade contempla etapas com serviços não totalmente conhecidos na fase de planejamento.

3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

No presente feito, não foram elaborados projetos.

São exigidas comprovações técnicas de profissionais habilitados para os serviços expostos ao longo do presente documento.

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA

Na presente licitação:

() FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021;



() FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência do SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil;

() FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do SINAPI para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos.

No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI,
(X) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

(X) utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso:

Pesquisa com cotações de mercado para itens não contemplados nas tabelas oficiais.

(X) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

P.E. 172/2023

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma do regulamento (apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos):

Não se aplica.

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

No orçamento da presente obra ou serviço:

() foi/foram juntadas a(s) (X) planilha(s) sintética(s) e a(s) (X) planilha(s) analítica(s)

() NÃO foi/foram juntadas a(s) () planilha(s) sintética(s) e a(s) () planilha(s) analítica(s).

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias:

() consta nos autos.

() NÃO consta nos autos.

Na presente licitação:



- foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s).
 NÃO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s).

Não se aplica.

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

No orçamento de referência da presente licitação:

foram adotadas **apenas** composições de custos unitários oriundas do **SINAPI, sem adaptações;**

foram adotadas composições **“adaptadas” do SINAPI**, nos termos do art. 8º do Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

foram adotadas composições **“próprias”**, extraídas de fontes **extra-SINAPI**, nos termos do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133/2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

Não se aplica.

7. CUSTOS DIRETOS

No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos compreendem **apenas** os componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha orçamentária.

Especificamente em relação ao custo direto de **administração local:**

observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU;

adota o parâmetro do 1º quartil ou (X) médio ou 3º quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas **para os casos em que não foi adotado o médio:**

Não se aplica.

adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Não se aplica.

Em relação ao cronograma físico-financeiro:

PREVÊ pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administração local, para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente a evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.



() NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de administração local, para cada período de execução contratual, sob a seguinte **justificativa:**

Não se aplica.

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS

Na presente licitação:

() foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos () INSUMOS e () SERVIÇOS.

() NÃO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos () INSUMOS e aos () SERVIÇOS, sob seguinte **justificativa:**

Não se aplica.

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência () DESONERADOS ou () NÃO DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração, conforme simulação juntada aos autos.

Não se aplica.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitação, o detalhamento do BDI: () observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622, de 2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as **justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio:**

Administração central: () 1º quartil ou () quartil médio ou () 3º quartil:

Seguro e garantia: () 1º quartil ou () quartil médio ou () 3º quartil:

Risco: () 1º quartil ou () quartil médio ou () 3º quartil:

Despesa financeira: () 1º quartil ou () quartil médio ou () 3º quartil:

Lucro: () 1º quartil ou () quartil médio ou () 3º quartil:

Não se aplica.

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados percentuais superiores ao 3º quartil, de acordo com as **justificativas técnicas abaixo apresentadas:**

Não se aplica.



11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitação, () SERÁ ou () NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte **justificativa**:

Não se aplica.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

() foram observados os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU;

() foi adotado o parâmetro do () 1º quartil ou () médio ou () 3º quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas **para os casos em que não foi adotado o médio**:

Não se aplica.

() foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Não se aplica.

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro:

() FOI juntado aos autos

() NÃO foi juntado aos autos.

Não se aplica.

Na hipótese de ter sido adotado o **regime de empreitada por preço global**, o cronograma físico-financeiro:

() DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços propostos pelos licitantes.

() NÃO define com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços propostos pelos licitantes.

Não se aplica.

13. PROJETO EXECUTIVO

Na presente licitação,

() FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital da licitação;



() NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada. **Nessa hipótese, () ATESTO** que o projeto básico e os demais documentos técnicos da licitação possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração dos projetos executivos pela contratada.

Não se aplica, por se tratar de montagens, exceto para projeto PPCI.

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) CREA e/ou ao (X) CAU e/ou ao () CFT, com base na seguinte justificativa técnica:

As atividades envolvidas para a execução dos serviços, constantes no presente processo, necessitam de participação e acompanhamento de profissional legalmente habilitado, conforme disposto na lei federal nº 5.194/66.

b) Capacidade técnico-operacional

Na presente licitação:

(X) serão exigidas comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICA PRATICÁVEIS PROVISÓRIAS P/ EVENTOS – CAT de uma (1) execução com porte similar;
- EXECUÇÃO E LAUDO DE ATERRAMENTO – CAT de uma (1) execução com porte similar.

(X) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto:

Para os serviços citados acima: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados.

c) Possibilidade de somatório dos atestados

Na presente licitação, será (X) ACEITO ou () VEDADO o somatório de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, com base na seguinte justificativa técnica:



Justifica-se aceite de somatório de atestados para os itens considerados de maior relevância do edital, pois este procedimento garante as particularidades exigidas a serem executadas.

d) Capacitação técnico-profissional

Na presente licitação:

() NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional.

(X) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO MECÂNICO / ARQUITETO: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICA PRATICÁVEIS PROVISÓRIAS P/ EVENTOS.

Para o cargo de ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO ELETRICISTA: EXECUÇÃO E LAUDO DE ATERRAMENTO.

(X) SERÁ, excepcionalmente, exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Além da prova de inscrição ou registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, que comprove atividade relacionada com o objeto, apresentar um atestado da região onde os serviços foram executados que comprove que o responsável técnico tenha executado para o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas. Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.

Os quantitativos mínimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada profissional, estão abaixo elencados:

Para os cargos de ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO MECÂNICO/ ENGENHEIRO ELETRICISTA/ ARQUITETO os serviços acima listados: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados.

e) Exigências de instalações, aparelhamentos e pessoal técnico



Na presente licitação, (X) SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificação, a seguir elencados:

Apresentação de certificação de treinamento NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

Apresentação de certificação de treinamento NR35 – Trabalho em altura (referente aos 5m de altura da estrutura de fechamento do palco);

Apresentação da certificação dos materiais especificados antichamas;

Apresentação de documentação pertinente CBMSC;

Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades, devidamente habilitados.

15. VISTORIA

Na presente licitação, a realização de vistoria será (X) FACULTATIVA ou () OBRIGATÓRIA, e o licitante (X) PODERÁ ou () NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração de pleno conhecimento das condições de execução do objeto, com base na seguinte **justificativa técnica**:

Justifica-se opção de vistoria facultativa mediante declaração de conhecimento das condições locais para a execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, e ainda assume total responsabilidade, para que o fato da eventual não vistoria no local de realização dos serviços, não alegar quaisquer questionamentos futuros que ensejam desavenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

16. SUBCONTRATAÇÃO

O órgão assessorado (X) NÃO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratação parcial na presente licitação, sob as seguintes condições e justificativas técnicas:

Justifica-se que, no certame em questão, deverá ser VEDADA a subcontratação parcial do objeto, não havendo especificidades das atividades relacionadas aos estudos e aos levantamentos de campo, que apenas são subsídio para o desenvolvimento dos serviços associados ao principal do objeto, inclusive, toda a infraestrutura relacionada, em consonância com os serviços exigidos nos demais documentos técnicos.

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO



Na presente licitação, será exigida a comprovação de () CAPITAL MÍNIMO ou (X) PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de (10) por cento sobre o valor total estimado da contratação, com base na seguinte **justificativa técnica**:

Justifica-se exigência de comprovação sobre o valor estimado da contratação fundamentando-se nos critérios técnicos de viabilidade executiva do objeto, não se configurando como restrição para participação de interessados no certame.

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

Na presente licitação, será

() PERMITIDA a participação de consórcios.

(X) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte **justificativa**:

Justifica-se a vedação da participação de consórcios na medida em que as contratações de serviços de engenharia são compatíveis para empresas atuantes no ramo licitado. É bastante comum a participação de empresas às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza. Assim, não se torna restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas isoladamente não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital.

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

Na presente licitação, será (X) VEDADA ou () PERMITIDA a participação de cooperativas, com base na seguinte **justificativa**:

Os serviços envolvidos são usualmente realizados no mercado por empresas de engenharia, existindo, na execução dos serviços, a necessidade de subordinação jurídica dos profissionais com a pessoa jurídica contratada, pessoalidade e habitualidade.

20. GARANTIA DE EXECUÇÃO

Na presente licitação, será (X) EXIGIDA ou () DISPENSADA a apresentação de garantia de execução contratual, com base na seguinte **justificativa**:

Justifica-se exigência de garantia de execução por se tratar de serviço com valor orçamentário substancial. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:



- Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada;
- Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela Contratada, quando couber.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11, IV, da Lei n. 14.133/2021, nesta licitação o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e serviços de engenharia:

(X) definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada, e/ou requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial

(X) verificou se os critérios e práticas sustentáveis especificados preservam o caráter competitivo do certame;

(X) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949/09 e Lei n. 13.146/2015);

Nesta licitação, o órgão assessorado entendeu que os serviços objeto desta contratação **não se sujeitam aos critérios e práticas de sustentabilidade** ou que as especificações de sustentabilidade restringem indevidamente a competição em dado mercado, sob a seguinte **justificativa**:

Não se aplica.

Lages (SC), 25/04/2024.

ISABELLA ERIG
OMIZZOLO:07603206910

Assinado de forma digital por ISABELLA
ERIG OMIZZOLO:07603206910
Dados: 2024.04.29 08:36:55 -03'00'

Responsável pela elaboração TJTR
Nome: ISABELLA ERIG OMIZZOLO
Cargo: ARQUITETA E URBANISTA
Matrícula: 579204341
E-mail: planejamento.seplam@lages.sc.gov.br



TERMO DE REFERÊNCIA n.º 007/2024
ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS – PALCO, PRATICÁVEIS, HOUSE MIX E GRADES DE SEGURANÇA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:

A Prefeitura de Lages, através da Fundação Cultural de Lages, torna pública a abertura de processo licitatório para a realização do Recanto do Pinhão, que acontecerá de 18 de maio a 08 de junho, na Praça João Costa, Espaço Cultural Aristiliano Ramos, durante a 34ª Festa Nacional do Pinhão – 2024.

2. DO OBJETO

2.1 **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão.

| Código | Descrição do Serviço (item) | Und | Qtd | Valor Unitário | Valor total |
|--------|---|-----|-----|----------------|---------------|
| | ESTRUTURA METÁLICA DE PALCO: <ul style="list-style-type: none">▪ 01(uma) Estrutura metálica de palco, dimensões de 10,00 metros de largura, 08 metros de comprimento, 0,80 cm de altura;▪ 02 escadas laterais;▪ Fechamento laterais e fundos, com Sanete, aproximadamente 10,00 de largura, 05 metros de altura;▪ Aterramento conforme normas técnicas;▪ Piso do Palco deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite;▪ estruturas em alumínio, tipo Q-30/Q-50, para montagem da cenografia do palco, para toda a iluminação, os P.A's e o painel de led, aproximadamente 150 metros; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades, devidamente habilitados. | cj | 01 | R\$46.666,67 | R\$ 46.666,67 |
| | ESTRUTURAS METÁLICAS PRATICÁVEIS <ul style="list-style-type: none">▪ 12 (doze) estruturas metálica de praticáveis em alumínio, medindo 2x1, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30;▪ Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antierrapante, nas cores preta ou grafite;▪ aterramento conforme normas técnicas; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades. | Cj | 01 | R\$3.676,67 | R\$3.676,67 |
| | ESTRUTURAS METÁLICAS PARA HOUSE MIX: <ul style="list-style-type: none">▪ 01(uma) Estrutura metálica de praticável | Cj | 01 | R\$14.000,00 | R\$14.000,00 |



| | | | | | |
|--|--|----|----|-------------|-------------|
| | para House mix, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30, medindo 3 metros de largura por 3 de comprimento e 0,80 cm de altura; <ul style="list-style-type: none">▪ Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite;▪ aterramento conforme normas técnicas;▪ cobertura e fechamento; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades. | | | | |
| | GRADES DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO: <ul style="list-style-type: none">▪ Locação de 150 metros de grades de proteção, com amarrações e colocação nos devidos lugares para divisão de público e interdições de acesso. Equipe responsável, para descarga. | CJ | 01 | R\$8.833,33 | R\$8.833,33 |

2.2 Os serviços objetos do presente processo licitatório, são considerados e caracterizados como serviços comuns de engenharia.

2.3 O prazo de vigência da contratação é de 90 dias, contados da assinatura do contrato, em conformidade com o artigo 105 da Lei 14.133, de 2021.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O referido processo consiste na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, com fornecimento de materiais, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão, onde foi o local em que a Festa Nacional do Pinhão iniciou, bem como este evento ser parte integrante do calendário oficial do município.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1 A descrição de todo o problema bem como, a descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada dentro do desenvolvimento do Estudo Técnico Preliminar e Documento de Formalização de Demanda, ambos apêndices deste termo. Mas vale ressaltar o valor histórico da realização do Recanto do Pinhão, a importância do trabalho cultural desenvolvido, além de valores econômicos, trazidos para o Município e toda a região da Amures, com a realização do Evento.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Sustentabilidade: Se aplica conforme estudo técnico preliminar;

a. Uso de marcas ou modelos: No presente processo muito embora a contratação seja de serviços, é possível que a Administração indique marcas ou modelos de eventuais bens necessários a execução do objeto da contratação, sendo que neste caso a mesma **não se aplica**;

5.2 Subcontratação: Não é admitida a subcontratação do objeto contratual;

5.3 Garantia da contratação: Não se aplica;

5.4 Vistoria: A avaliação prévia do local de execução dos serviços é fundamental a execução dos serviços, para o conhecimento total das peculiaridades da Praça João Costa



- 5.5 Especificação, bem como todos os padrões mínimos de qualificação e aptidão e as necessidades pretendidas a alcançar, no que pese a prestação de serviços objeto deste termo de referência:
- a) Os serviços a serem contratados se enquadram como atividades materiais representando assim o conjunto de atividades que são consideradas próprias das Fundação Cultural;
 - b) Os serviços a serem contratados não possuem natureza continuada;
 - c) A realização e prestação dos serviços ocorrerá em praça pública em data, horário e local informados pela Fundação Cultural de Lages;
 - d) Os serviços a serem contratados deverão ser iniciados em até quarenta e oito horas da solicitação;
 - e) Quanto as questões de deslocamento e transporte de materiais são de responsabilidade da empresa vencedora;
 - f) A empresa deverá responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, alimentação, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
 - g) Quanto as questões de segurança dos materiais são de responsabilidade do contratado;
 - h) A realização e entrega dos serviços no endereço indicado deverão ter o aceite do fiscal do contrato;
 - i) Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto do presente processo licitatório;
 - j) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto e do serviço, em conformidade com o código de defesa do consumidor;
 - k) A critério da administração o fornecedor deverá substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 03 (três dias), o produto com avarias ou defeitos;
 - l) Cabe a empresa vencedora do certame, no prazo não superior a 72h (setenta e duas horas), que antecedem a data da prestação de serviços, comunicar a administração, caso não cumpram os prazos estabelecidos, os reais motivos pela impossibilidade de cumprimento dos prazos estabelecidos;
 - m) As exigências de habilitação técnica estarão descritas no termo de referência, será exigido profissional devidamente registrado no CREA/CAU, detentor de ART/RRT/TRT, acompanhado da respectiva CAT;
 - n) Será exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificação técnica e operacional para desenvolvimento de projeto executivo, instalação, manutenção e desmontagem de sistemas de estruturas de painel de Led e transmissão ao vivo, bem como, elaboração de laudos técnicos e aterramento;
 - o) As exigências de qualificação técnica operacional, será exigido comprovação, através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, e as comprovações são quanto as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo;
 - p) No caso de realização de vistoria, esta é facultativa e o licitante poderá substituir o atestado de vistoria pela declaração de pleno conhecimento das condições de execução do objeto
 - q) Não será permitida a subcontratação;
 - r) Não será permitido que a contratada promova a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, arrolando como sua obrigação;
 - s) Não será permitida a participação de consórcios: Ressaltamos que a vedação da participação de consórcios se justifica na medida em que nas contratações de serviços de engenharia, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participação de empresas, às quais, em sua maioria, apresenta o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital;
 - t) Não será exigida apresentação de garantia de execução.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.1.1 Início da execução do objeto deverá ocorrer em tempo hábil para entrega e instalação, até a data do evento, bem como para a vistoria e liberação do Corpo de Bombeiros;

6.1.2 Local de entrega no Espaço Cultural Aristiliano Ramos – Calçadão da Praça João Costa;



6.1.3. Todos os recursos humanos necessários deverão ser disponibilizados para a execução do Evento;

6.2 Cronograma de realização dos serviços:

Etapa 1 – Assinatura do Contrato e emissão da solicitação de Fornecimento;

Etapa 2 – Início das instalações e montagens;

Etapa 3 – Entrega de ART, para emissão de alvará e vistoria;

Etapa 4 - Aceite parcial – dos itens e instalação

Etapa 5 – Aceite total da execução dos serviços em sua totalidade;

Etapa 6 – Emissão de nota fiscal e aceite final;

Etapa 7 - Encaminhamento para processo de pagamento, junto a Secretaria de Administração e Finanças.

6.3 Local e horário da prestação dos serviços:

Local Praça João Costa – Espaço Cultural Aristiliano Ramos;

6.4 Rotinas a serem cumpridas: Verificação e reparos se houver necessidades (em caso de chuva e ventos).

6.5 Materiais a serem disponibilizados: pavilhões, tendas e pirâmides e estrutura necessária para instalação.

6.6 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta: descritas no objeto e neste termo de referência.

6.7 Especificação da garantia do serviço: comprovação de acordo com o objeto

6.8 Prazo de garantia dos serviços será de 10 (dez) meses, conforme estudo técnico preliminar, ou conforme a necessidade.

6.9 Cronograma de Execução: De início: da assinatura do contrato decorrente;

- Data início da montagem: em 24 horas da solicitação de fornecimento;
- Data término montagem: 17 de maio de 2024;
- Data de ensaios técnicos e aprovação PPCI – Plano de Prevenção Contra Incêndio: dia 17 de maio de 2024 com apresentação de ART;
- Data de realização/execução dos serviços contratados do evento: 18 de maio a 08 de junho de 2024;
- Data de início de desmontagem: após o encerramento das atividades no dia 08 de junho de 2024
- Data término de desmontagem: em até quarenta e oito horas, após o encerramento das atividades.

Desmontagem: deverá ser realizada logo após o encerramento das atividades no dia 08 de junho de 2024 e no prazo de 48 horas, para a conclusão e retirada dos equipamentos, respeitando local e horários determinados pela Diretoria de Trânsito do Município, para carga e descarga.

7.PROCEDIMENTO DE TRANSIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1 Os procedimentos de finalização do contrato se constituem das seguintes etapas, devido as características do objeto:

Possibilidade 1 – Por descumprimento na execução das atividades e descumprimento do edital;

Possibilidade 2 – Automático em 31 de dezembro de 2024.

8.MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas no edital e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada/credenciado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.4 O órgão ou entidade poderá convocar o credenciado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o contratado para a execução das atividades, informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.



8.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado;

8.7 A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante todo o período de realização do evento;

8.8 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

9. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO

9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelos fiscais, destacados para acompanhamento, conforme descritos no Estudo Técnico Preliminar e no Documento de Formalização de Demanda, conforme previsão legal, na Lei n.º 14.133, de 2021, art 117, Caput).

DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA:

9.2 **Fiscalização Técnica:** o Fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no credenciamento e no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração. O fiscal anotará todo o histórico de gerenciamento do contrato, todas as ocorrências e condições estabelecidas, descrevendo o que for necessário para a regularização das pendências, observadas. Sendo observado e identificado qualquer inexistência ou irregularidade o fiscal emitirá notificações para a correção da execução do contrato.

9.3 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Decreto n.º 11.246, de 2022, art 22 IV).

9.4 A **fiscalização técnica** dos contratos avaliará constantemente através do Instrumento formal a qualidade da prestação dos serviços desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços;

DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA:

9.5 **Fiscalização administrativa:** O fiscal administrativo verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamentos e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art.23, I e II, do decreto n.º 11.246, de 2022).

9.6 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Art.23, IV, do decreto n.º 11.246, de 2022).

DO GESTOR DE CONTRATOS:

9.7 O gestor do contrato será o responsável pela coordenação e atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, para fins de atendimento da finalidade da administração (Decreto n.º 11.246, de 2022, art. 21, IV).

9.8 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência, art. 21,II, Decreto n.º 11.246, de 2022);

9.9 Caberá ao gestor do contrato acompanhar a manutenção das condições de habilitação do credenciado/contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais (Decreto n.º 11.246, de 2022, artigo 21,III);

9.10 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnicos, administrativos e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

9.9 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei



nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

9.10 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

9.11 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

9.12 O gestor do contrato designado para este edital será o servidor Celso Cruz, e o gestor substituto será a Sra. Letícia Costa Atanásio.

10. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

10.1 A avaliação da execução do objeto utilizará uma declaração (documento compatível ao Instrumento de Medição de Resultado), para aferição da qualidade da prestação dos serviços. Neste será indicado, se for o caso a retenção ou glosa no pagamento, se execução total ou parcial do objeto a ser analisado, para fins de pagamento.

11. DO RECEBIMENTO

11.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo não superior a cinco dias, pelos fiscais técnico e administrativos.

11.2 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento dos serviços realizado de caráter técnico.

11.3 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

11.4 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços prestados, cabendo à fiscalização não atestar os serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

11.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

11.6 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.7 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até cinco dias, contados do recebimento provisório, por servidor designado pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: Emissão do detalhamento através de declaração do cumprimento das obrigações, juntamente com toda a documentação nota fiscal e repertório.

11.8 Serão comunicados para que emitam a nota fiscal com o valor exato dimensionada pela fiscalização;

11.9 A documentação pertinente será enviada ao setor para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização;

11.10 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto tiver pendências por parte do contratado/credenciado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou na nota fiscal;

11.11 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

12. DA LIQUIDAÇÃO

12.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para fins de liquidação.

12.2 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento

12.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;



12.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no **art. 68 da Lei nº 14.133/2021**.

12.5 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas previstas na (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
- c) Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- d) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- e) Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- f) Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

13.DO PRAZO DE PAGAMENTO

13.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

14.DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

14.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

15.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de *Licitação*, na modalidade *Pregão*, sob a forma *eletrônica*, com adoção do critério de julgamento pelo *Menor Preço*.

15.2 Regime de execução: O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço único;

Critérios de Aceitabilidade de preços

15.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

Exigências da habilitação

15.4 Habilitação Jurídica

15.4.1 **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional e cópia do PIS/PASEP;

15.4.2 **Microempreendedor Individual** - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI;

15.4.3 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.4.4 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no



Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

15.4.5 **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

15.4.6 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

15.4.7 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

15.4.8 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

16 Habilitação fiscal, social e trabalhista:

16.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

16.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social;

16.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

16.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;

16.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

16.6 Prova de regularidade com a Fazenda do domicílio, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

16.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

16.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na lei complementar n.º 123,2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

17. Qualificação Técnica:

17.1 - Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

17.2 - A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação;

17.3 - Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, neste caso junto ao CREA/CAU;

17.4 - Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificação Técnico-Profissional

17.5 Apresentar profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

17.6 Profissional(is), devidamente registrado no CREA/CAU, Conselhos, detentor de ART/RRT/TRT, acompanhado da respectiva CAT.

17.7 O profissional indicado na forma supra deverá participar da execução do serviço objeto do contrato, e será admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração (Lei n.º14.133, de 2021 §6º do art. 67).

17.8 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.



Qualificação Técnico-Operacional

17.9 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

17.10 O licitante disponibilizará todas as informações necessária à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu origem a contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- a) A realização e prestação dos serviços ocorrerá em praça pública em data, horário e local informados pela Fundação Cultural de Lages;
- b) Os serviços a serem contratados deverão ser iniciados em até quarenta e oito horas da solicitação;
- c) Quanto as questões de deslocamento e transporte de materiais são de responsabilidade da empresa vencedora;
- d) A empresa deverá responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, alimentação, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- e) Quantos as questões de segurança dos materiais são de responsabilidade do contratado;
- f) A realização e entrega dos serviços no endereço indicado deverão ter o aceite do fiscal do contrato;
- g) Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto do presente processo licitatório;
- h) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto e do serviço, em conformidade com o código de defesa do consumidor;
- i) O fornecedor deverá substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 03 (três dias), o produto com avarias ou defeitos;
- j) Cabe a empresa vencedora do certame, no prazo não superior a 72 (setenta e duas), que antecedem a data da prestação de serviços, comunicar a administração, caso não cumpram os prazos estabelecidos, os reais motivos pela impossibilidade de cumprimento dos prazos estabelecidos;
- k) As exigências de habilitação técnica estarão descritas no termo de referência, será exigido profissional devidamente registrado no CREA/CAU, detentor de ART/RRT/TRT, acompanhado da respectiva CAT;
- l) Será exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificação técnica e operacional para desenvolvimento de projeto executivo, instalação, manutenção e desmontagem de sistemas de estruturas de painel de Led e transmissão ao vivo, bem como, elaboração de laudos técnicos e aterramento;
- m) As exigências de qualificação técnica operacional, será exigido comprovação, através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, e as comprovações são quanto as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo;
- n) No caso de realização de vistoria, esta é facultativa e o licitante poderá substituir o atestado de vistoria pela declaração de pleno conhecimento das condições de execução do objeto
- o) Não será permitida a subcontratação;
- p) Não será permitido que a contratada promova a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, arrolando como sua obrigação;
- q) Não será permitida a participação de consórcios: Ressaltamos que a vedação da participação de consórcios se justifica na medida em que nas contratações de serviços de engenharia, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participação de empresas, às quais, em sua maioria, apresenta o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital;
- r) Não será exigida apresentação de garantia de execução.



19 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 19.1 A demonstrar de forma clara e objetiva as questões e locais de montagem e instalação;
- 19.2 Receber provisoriamente os serviços para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 19.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada;
- 19.4 Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias da entrega do documento fiscal.

20. DA REMUNERAÇÃO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 20.1 O valor máximo estimado para essa contratação é de R\$
- 20.2 Fonte de recurso: Municipal
- 20.3 Percentual de 100%
- 20.4 Código de despesa 155 - Elemento de despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Conta para empenho: 35001-2.555

Lages, abril de 2024

Gilberto Ronconi
Fundação Cultural de Lages



Documento assinado digitalmente

GILBERTO RONCONI

Data: 29/04/2024 17:27:51-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, informar e justificar que neste caso é dispensável a elaboração do Mapa de Risco, que integra a fase preparatória do processo licitatório, em virtude do valor da contratação não ultrapassar os limites previstos no § 2º do art. 133, do Decreto nº 20.682/2023 (valores inferiores a R\$ 4.000.000,00), utilizado como base para elaboração das licitações e contratos administrativos no âmbito municipal.

Lages, abril de 2024

Gilberto Ronconi
Fundação Cultural de Lages



Documento assinado digitalmente

GILBERTO RONCONI

Data: 29/04/2024 17:24:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OFÍCIO FCL Nº 074/2024

Lages (SC), 25 de abril de 2.024

A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

SRS. GÊNESIS GONSALVES DA SILVA – SRA. ISABELLA ERIG OMIZZOLO –SRA. DANYELLE XAVIER DONATI

NESTA

Assunto: RECANTO DO PINHÃO

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente e antes de adentrarmos nos assuntos pertinentes aos orçamentos, queremos agradecer e destacar o esforço dos senhores em auxiliar a Fundação Cultural na estruturação do Recanto do Pinhão, para o ano de 2024.

Diante da necessidade de avançarmos quanto as questões referentes ao Processo Licitatório do Recanto do Pinhão, informamos as dificuldades que a Fundação Cultural de Lages, encontra quanto as pesquisas de preços, juntos aos órgãos oficiais: Portal Nacional de Contratações Públicas, Painel de Preços e Cotação Zênite, pois na sua grande maioria os itens são incompatíveis com as necessidades que o evento requer.

Posto isto, a Fundação Cultural conforme orientação do setor de licitações do município foi instruída a realizar a pesquisa mercadológica junto as empresas do ramo, nas quais não demonstraram interesse em enviar os respectivos orçamentos. Ressaltamos as inseguranças trazidas, que margeiam os órgãos públicos e empresas privadas, bem como, o atraso nos pagamentos de contratações anteriormente realizadas.

Desta feita sabendo que a Fundação Cultural deve detalhar a metodologia utilizada para a realização de pesquisa de preços, com a indicação das fontes pesquisadas e a descrição do modo de sua execução, informamos que foram realizadas consultas em sites oficiais, conforme citamos acima, bem como, as solicitações de pesquisas mercadológicas, que serão anexadas no processo.

A conduta da Fundação Cultural no sentido da realização da pesquisa de preços, com vistas a demonstrar, com transparência, a forma e as tratativas havidas durante essa fase inicial. Não resta dúvidas a impossibilidade, da obtenção de novos orçamentos a fim de completarmos as planilhas descritivas que o processo requer. Desta forma a Fundação Cultural usou dados das empresas que



retornaram nossas solicitações e nos enviaram suas respostas, bem como parâmetros de processos anteriores.

Temos ciência que é imprescindível que a equipe de planejamento avalie, de forma crítica, a pesquisa de preço obtida junto ao mercado, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. Diante de todo o exposto a Fundação Cultural de Lages, reitera que as providências sejam tomadas de tal forma que possamos dar continuidade ao processo licitatório com a máxima urgência

Sendo o que temos para o momento, agradecemos e ficamos à disposição para dirimirmos eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

GILBERTO RONCONI
Superintendente FCL



Documento assinado digitalmente
GILBERTO RONCONI
Data: 25/04/2024 15:17:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



FUNDAÇÃO CULTURAL DE LAGES
Rua Benjamin Constant, 141 – Centro – 88501-110
e-mail: adm.fcl@lages.sc.gov.br facebook: facebook.com/FundacaoCulturaLages
CNPJ: 06.193.861/0001-10
(49) 3019.74.81

PLANILHA DESCRITIVA

| Nº | CÓD | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO1 | FONTE | PREÇO2 | FONTE | PREÇO3 | FONTE | MÉDIA | VALOR TOTAL |
|----|---------|---|-----|-----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2315292 | <p>Estrutura Metálica de Palco. 01 (uma) estrutura metálica de palco, dimensões de 10,00 metros de largura, 08 metros de comprimento, 0,80cm de altura; 02 escadas laterais; Fechamento laterais e fundos, com Sanete, aproximadamente 10,00 de largura, 05 metros de altura; Aterramento conforme normas técnicas; Piso do palco deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite; Estruturas em alumínio, tipo Q-30/Q-50, para montagem da cenografia do palco, para toda a iluminação, os P.A's e o painel de led, aproximadamente 150 metros; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades, devidamente habilitados.</p> | Cj | 1 | R\$ 29.000,00 | IV - Fornecedor | R\$ 66.000,00 | IV - Fornecedor | R\$ 45.000,00 | IV - Fornecedor | R\$ 46.666,67 | R\$ 46.666,67 |
| 2 | 2071055 | <p>Estruturas Metálicas Praticáveis. 12 (doze) estruturas metálica de praticáveis em alumínio, medindo 2x1, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30; Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite; Aterramento conforme normas técnicas; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades.</p> | Cj | 1 | R\$ 3.430,00 | IV - Fornecedor | R\$ 4.000,00 | IV - Fornecedor | R\$ 3.600,00 | IV - Fornecedor | R\$ 3.676,67 | R\$ 3.676,67 |
| 3 | 2315293 | <p>Estruturas Metálicas para House Mix. 01 (uma) estrutura metálica de praticável para House mix, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30, medindo 3 metros de largura por 3 de comprimento e 0,80cm de altura; Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite; Aterramento conforme normas técnicas; Cobertura e fechamento; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades.</p> | Cj | 1 | | IV - Fornecedor | R\$ 20.000,00 | IV - Fornecedor | R\$ 8.000,00 | IV - Fornecedor | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 |
| 4 | 2071053 | <p>Grades de Proteção. Locação de 150 metros de grades de proteção, com amarrações e colocação nos devidos lugares para divisão de público e interdições de acesso. Equipe responsável, para descarga.</p> | Cj | 1,0 | R\$ 8.500,00 | IV - Fornecedor | R\$ 12.000,00 | IV - Fornecedor | R\$ 6.000,00 | IV - Fornecedor | R\$ 8.833,33 | R\$ 8.833,33 |

PREÇO 1 - PREGÃO ELETRÔNICO 172/2023

PREÇO 2 - SÓ SOM SONORIZAÇÃO

PREÇO 3 - AUDIOMIX

R\$ 73.176,67



Lind Guimar Machado EPP
CNPJ: 18.010.737/0001-50
Rua Rodolfo Engelhardt 162 sala 01 Bairro: Salto
Blumenau SC CEP: 89031-118
Fone Tel: 47 3232-1924
contato@audiomixsom.com.br
www.audiomixsom.com.br

ORÇAMENTO

A/C PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES/SC

EQUIPAMENTOS SOLICITADOS:

A Fundação Cultural de Lages solicita Proposta de Preços para Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança, por período determinado de 18 de maio a 08 de junho, durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão.

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------------|----------------|---------------|
| 01 | ESTRUTURA METÁLICA DE PALCO: 01 (uma) Estrutura metálica de palco, dimensões de 10,00 metros de largura, 08 metros de comprimento, 0,80 cm de altura; 02 escadas laterais; Fechamento laterais e fundos, com Sanete, aproximadamente 10,00 de largura, 05 metros de altura, Aterramento conforme normas técnicas; Piso do Palco deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite; estruturas em alumínio, tipo Q-30/Q-50, para montagem da cenografia do palco, para toda a iluminação, os P.A's e o painel de led, aproximadamente 150 metros; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades, devidamente habilitados. | Unidade | 01 | R\$ 45.000,00 | R\$ 45.000,00 |
| 02 | ESTRUTURAS METÁLICAS PRATICÁVEIS 12 (doze) estruturas metálica de praticáveis em alumínio, medindo 2x1, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30; Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antierrapante, nas cores preta ou grafite; aterramento conforme normas técnicas; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades | Unidade | 12 | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 |
| 03 | ESTRUTURAS METÁLICAS PARA HOUSE MIX: 01 (uma) Estrutura metálica de praticável para House mix, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30, medindo 3 metros de largura por 3 de comprimento e 0,80 cm de altura; Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores pretas ou grafite; aterramento conforme normas técnicas; cobertura e fechamento; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades. | Unidade | 01 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 |



Lind Guimar Machado EPP
CNPJ: 18.010.737/0001-50
Rua Rodolfo Engelhardt 162 sala 01 Bairro: Salto
Blumenau SC CEP: 89031-118
Fone Tel: 47 3232-1924
contato@audiomixsom.com.br
www.audiomixsom.com.br

| | | | | | |
|--------------------|--|---------|-----|-----------|----------------------|
| 04 | GRADES DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO: Locação de 150 metros de grades de proteção, com amarrações e colocação nos devidos lugares para divisão de público e interdições de acesso. Equipe responsável, para descarga. | Unidade | 150 | R\$ 40,00 | R\$ 6.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 62.600,00 |

Validade orçamento: 45 dias
Condições de pagamento: A vista.

Blumenau, 24 de Abril de 2024.

LIND GUIMAR MACHADO EPP
CNPJ 18.010.737/0001-50
LIND GUIMAR MACHADO
Empresária
RG 4.031.127 – CPF 029.902.199-86



PAULO MARCIO CISLAGHI ME.
CNPJ: 85.145.423/0001-52
Av. Belizário Ramos, 5575 | Universitário
Lages | Santa Catarina | 88.511-200
49. 3222 4439 | 9983 1946
www.sosomsonorizacao.com.br

Lages, 17 de abril de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES SC
Fundação Cultural de Lages

COTAÇÃO

Segue abaixo cotação dos serviços de montagens e locação de fornecimento completo de **SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO** para evento “Recanto do Pinhão 2024” que será realizado durante os dias 18 de maio à 08 de junho de 2024 no município de Lages - SC.

Praça Pública - Calçadão da Praça João Costa – Espaço Cultural Aristiliano Ramos Centro de Lages/SC

| Item | Descrição do serviço | Uni. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|--------|----------------|---------------|
| 1 | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO: 02 (duas) mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 02 fontes de alimentação; Sistemas de sonorização Line Array, composto por 12 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em | Conj. | 22 | R\$ 4.500,00 | R\$ 99.000,00 |



PAULO MARCIO CISLAGHI ME.
 CNPJ: 85.145.423/0001-52
 Av. Belizário Ramos, 5575 | Universitário
 Lages | Santa Catarina | 88.511-200
 49. 3222 4439 | 9983 1946
 www.sosomsonorizacao.com.br

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>Groun Stacked, 06 caixas de sub Grava com 02 falantes de 18" cada; 02 (dois) sistemas de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400watts RMS, por canal em 02 Omhs; 01 (um) processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Main Power trifásico de 63 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação entre PA e monitor; Sistema com 8 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; Side Fill composto por 2 caixas tree-way de alta freqüência e 2 sub grave com falantes de 18" por lado; Front Fill composto por 4 caixas Line Array; Sistema de amplificação para alimentação do Side Fill composto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D, potência mínima de 1000 watts por canal; Main Power trifásico dwe 125 ampéres por fase, regulador de</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|



PAULO MARCIO CISLAGHI ME.
 CNPJ: 85.145.423/0001-52
 Av. Belizário Ramos, 5575 | Universitário
 Lages | Santa Catarina | 88.511-200
 49. 3222 4439 | 9983 1946
 www.sosomsonorizacao.com.br

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 5.000 watts para alimentação;</p> <p>10 microfones para voz, 08 microfones para gaitas e percussão;</p> <p>08 microfones para apresentação de corais e teatro;</p> <p>06 microfones para bateria;</p> <p>30 pedestais, 30 cabos xlr, 03 microfones sem fio, 08 direct box, 02 sub Snake com multipinos, 01 amplificador de fones com 8 canais e 8 fones com cabos, 01 amplificador (cubo) para guitarra, 01 amplificador de baixo com 02 caixas, um instrumento bateria e 02 praticáveis para bateria;</p> <p>01 Operador de som;</p> <p>01 Responsável técnico pela sonorização;</p> <p>02 Auxiliares técnicos de som</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES SC
 Fundação Cultural de Lages

SÓ SOM SONORIZAÇÃO
 49. 3222 4439 | 9983 1946 | paulinho@sosomsonorizacao.com.br
 Av. Belizário Ramos, 5575 | Lages SC | www.sosomsonorizacao.com.br



PAULO MARCIO CISLAGHI ME.
CNPJ: 85.145.423/0001-52
Av. Belizário Ramos, 5575 | Universitário
Lages | Santa Catarina | 88.511-200
49. 3222 4439 | 9983 1946
www.sosomsonorizacao.com.br

COTAÇÃO

Segue abaixo cotação dos Serviços de Locação, instalação e operação de Sistemas de Iluminação Artísticas e Cênicas, por período determinado de 18 de maio a 08 de junho, durante as atividades do Recanto do Pinhão:

Praça Pública - Calçadão da Praça João Costa – Espaço Cultural Aristiliano Ramos Centro de Lages/SC

| Item | Descrição do serviço | Uni. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|------|--------|----------------|---------------|
| 1 | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E COMPANHAMENTO TÉCNICO: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montado em rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de sinal DMX de 08 vias; 24 refletores par led; 04 refletores elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 04 lâmpadas DWE 650 watts; 16 movind beam 200 seguidores 1.200 watts; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercorn com 3 pontos; 01 Operador de luz; 01 Responsável técnico pela iluminação; 01 Programador/operador; 01 Auxiliares técnicos de iluminação | Conj | 22 | R\$3.045,45 | R\$ 67.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES SC
Fundação Cultural de Lages



PAULO MARCIO CISLAGHI ME.
 CNPJ: 85.145.423/0001-52
 Av. Belizário Ramos, 5575 | Universitário
 Lages | Santa Catarina | 88.511-200
 49. 3222 4439 | 9983 1946
 www.sosomsonorizacao.com.br

COTAÇÃO

Segue abaixo cotação dos Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança, por período determinado de 18 de maio a 08 de junho, durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão.

Praça Pública - Calçadão da Praça João Costa – Espaço Cultural Aristiliano Ramos Centro de Lages/SC

ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

| Item | Descrição do serviço | Uni. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|-------|--------|----------------|--------------|
| 1 | ESTRUTURA METÁLICA DE PALCO: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01(uma) Estrutura metálica de palco, dimensões de 10,00 metros de largura, 08 metros de comprimento, 0,80 cm de altura; ▪ 02 escadas laterais; ▪ Fechamento laterais e fundos, com Sanete, aproximadamente 10,00 de largura, 05 metros de altura; ▪ Aterramento conforme normas técnicas; ▪ Piso do Palco deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite; ▪ estruturas em alumínio, tipo Q-30/Q-50, para montagem da cenografia do palco, para toda a iluminação, os P.A's e o painel de led, aproximadamente 150 metros; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades, devidamente habilitados. | Conj. | 22 | R\$ 3.000,00 | R\$66.000,00 |
| 2 | ESTRUTURAS METÁLICAS PRATICÁVEIS <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 (doze) estruturas metálica de praticáveis em alumínio, medindo 2x1, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30; ▪ Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antierrapante, nas cores preta ou grafite; ▪ aterramento conforme normas técnicas; | Conj. | 22 | R\$181,82 | R\$4.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------|----|------------|---------------|
| | Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades. | | | | |
| 3 | ESTRUTURAS METÁLICAS PARA HOUSE MIX: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01(uma) Estrutura metálica de praticável para House mix, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30, medindo 3 metros de largura por 3 de comprimento e 0,80 cm de altura; ▪ Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite; ▪ aterramento conforme normas técnicas; ▪ cobertura e fechamento; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades | Conj. | 22 | R\$ 909,09 | R\$ 20.000,00 |
| 4 | GRADES DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Locação de 150 metros de grades de proteção, com amarrações e colocação nos devidos lugares para divisão de público e interdições de acesso. Equipe responsável, para descarga. | Conj. | 22 | R\$545,45 | R\$ 12.000,00 |

Lages, 26 de abril de 2024

OFÍCIO Nº 161/2024/ADM/LIC

À

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE LAGES
A/C DD. SUPERINTENDENTE GILBERTO RONCONI**

ASSUNTO: DEVOLUÇÃO DOS DFDS Nº 4, 5, 6, 7, 8 E 9

OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA RECANTO DO PINHÃO, ETC

Cumprimentando-o cordialmente, preliminarmente, acusa-se a recepção dos DFDS em comento através do sistema BETHA, porém, após análise, verificou-se que se fazem necessárias as adequações que seguem:

1. Inserir os valores estimados de todos os itens nas respectivas Solicitações de Compra no sistema Betha;
2. Informar os valores dos itens nas tabelas constantes dos respectivos Termos de Referência;
3. Juntar ao DFD nº 07 (Estruturas Temporárias) os anexos referentes à comprovação dos orçamentos coletados para composição dos preços;
4. Corrigir as fontes dos orçamentos indicadas nas Planilhas Descritivas onde consta *II – Contratação Similar*, sendo que foram utilizados orçamentos coletados com fornecedores, portanto, devendo constar “*IV - Fornecedor*”, conforme instrução contida na Planilha Descritiva Padrão disponível no site do município:

"1. Infomar nas colunas FONTE o parâmetro utilizado para obtenção dos preços, conforme art. 31 do Decreto 20682/23:

I - Sistemas oficiais

II - Contratação similar

III - Mídia especializada

IV - Fornecedor

V - Base nacional de NF

2. Caso haja impedimento à aplicação dos benefícios à Microempresa/Empresa de Pequeno Porte (Exclusividade/ Cota reservada) apresentar Justificativa, nos termo do art. 49 da LC 123/06."

5. Cumpre ainda ressaltar e esclarecer que consta no Ofício nº 74/2024 de autoria desta Fundação, informação equivocada quanto à Pesquisa de Preços:

*“Posto isto, a Fundação Cultural **conforme orientação do setor de licitações do município foi instruída a realizar a pesquisa mercadológica junto as empresas do ramo,** nas quais não demonstraram interesse em enviar os respectivos orçamentos. Ressaltamos as inseguranças trazidas, que margeiam os órgãos públicos e empresas privadas, bem como, o atraso nos pagamentos de contratações anteriormente realizadas.”*

O Setor de Licitações orienta que as pesquisas de preços sejam realizadas conforme procedimento disposto no *art. 31 do Decreto municipal 20682/2023*, devendo o setor requisitante priorizar a utilização de fontes de contratações da administração pública e, apenas excepcionalmente, mediante justificativa e comprovação da impossibilidade, valer-se de pesquisas com fornecedores.

6. Por ser oportuno, o Setor de Licitações recomenda que a FCL certifique-se de que o Termo de Referência contém todas as informações necessárias para a correta execução dos objetos licitados, a fim de evitar atraso no prosseguimento do processo licitatório decorrente de impugnações e rerratificações, tendo em vista o prazo exíguo para início do evento, considerando ainda que o prazo mínimo de publicidade dos Editais é de 10 (dez) dias úteis;

Ante o exposto, está-se devolvendo os DFDs em comento acompanhados de seus anexos, para as devidas providências.

Atenciosamente,

GUILHERME
ZANONI:0449647
3909

Assinado de forma digital por
GUILHERME
ZANONI:04496473909
Dados: 2024.04.26 17:41:45
-03'00'

Guilherme Zanoni
Diretor de Licitações e Contratos

HENRIQUE ROBERTO
ARRUDA
MENEGUELI:07251651971

Assinado de forma digital por
HENRIQUE ROBERTO ARRUDA
MENEGUELI:07251651971
Dados: 2024.04.26 17:42:07
-03'00'

Henrique Roberto Arruda Menegueli
Gerente de Licitações



PORTARIA Nº 281/2024, de 23 de fevereiro de 2024.

Nomeia membros da Comissão Permanente de Contratação

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGES**, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 94 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR, os membros abaixo relacionados, para comporem a **Comissão Permanente de Contratação**, a qual terá a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares, ficando a referida Comissão vinculada à Secretaria Municipal da Administração e Fazenda, conforme segue:

Presidente: Guilherme Zanoni
1º Suplente: Henrique Roberto Arruda Menegueli
2º Suplente: Vanessa de Oliveira Freitas
3º Suplente: Gisele Furtado Dornelles,

Membros:

Secretaria da Administração e Fazenda

- I. Ana Paula Castro Flores
- II. Juliana Antunes Velasco Masiero
- III. Gisele Furtado Dornelles
- IV. Vanessa de Oliveira Freitas
- V. Henrique Roberto Arruda Menegueli
- VI. Guilherme Zanoni
- VII. Rossires Waldrich Franklin
- VIII. Naiana Salette da Silva.

Parágrafo único. A Comissão referida no *caput* atenderá o disposto no §2º do art. 119, e no §1º do art. 121 do Decreto Municipal nº 20.682/2023, e nos § 2º do art. 8º, inciso XI, §1º do art. 32 e §2º do art. 61 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, conforme dispõe o artigo 116 da Lei Orgânica do Município e vigerá no exercício de 2024.

Lages, 23 de fevereiro de 2024


Antonio Ceron
Prefeito

PREGÃO ELETRÔNICO

51/2024

CONTRATANTE (UASG)

988183

OBJETO

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 73.176,67

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

__:__ horas do dia __/__/2024 (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por item

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:

SIM



Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

PROCESSO Nº 86/2024**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2024****LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE**

Torna-se público que a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES / FUNDAÇÃO CULTURAL DE LAGES**, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto municipal nº 20.682, de 21 de dezembro de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, adotando-se como critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL.

A sessão pública será realizada através da plataforma Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet), no endereço www.gov.br/compras, sendo os trabalhos conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) Naiana Salete da Silva, designado(a) pela Portaria nº 277/2024.

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Os quantitativos do objeto licitado estão classificados com observância dos termos dispostos no inciso I, do artigo 48 da LC 123/06 e alterações posteriores, destinados exclusivamente à participação de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Não poderão disputar esta licitação:

2.5.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.5.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.5.4.1. O impedimento de que trata o subitem anterior será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.5.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.5.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

2.5.8.1. A vedação de que trata o subitem anterior estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.5.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.5.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.6. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.8. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.9. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.10. A participação nos itens Exclusivos ou da Cota Reservada, bem como a obtenção dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação **sucedará** as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e 7.11.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

3.4.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.11.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.12.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor unitário e TOTAL do item;

4.1.2. Quantidade cotada;

4.1.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

4.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO do item.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

- 5.7.** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, conforme critério de julgamento adotado.
- 5.8.** O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 000,01 (*um centavo*).
- 5.9.** O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 5.10.** O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 5.11.** Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 5.11.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 5.11.2.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 5.11.3.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 5.11.4.** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 5.11.5.** Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 5.12.** Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 5.12.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 5.12.2.** Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 5.12.3.** No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 05% (cinco por cento), na modalidade Pregão, e 10% (dez por cento), na modalidade Concorrência, acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo estabelecido no subitem 5.20.1, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.21.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.21.1.3.Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. Empresas brasileiras;

5.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.21.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.22.4. O Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.22.5. É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.10 e 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. Contiver vícios insanáveis;

6.7.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

- 6.7.3.** Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 6.7.4.** Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 6.7.5.** Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 6.8.** No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
- 6.8.1.** A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação, que comprove:
- 6.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 6.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 6.9.** Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
- 6.9.1.** Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
- 6.9.2.** No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;*
- 6.9.3.** No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
- 6.9.4.** Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
- 6.10.** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 6.11.** Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
- 6.11.1.** Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e Cronograma Físico-financeiro, com

os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

6.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no **Termo de Referência**, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a

habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia.

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

7.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

7.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

7.11. A verificação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação.

7.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

7.12. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, (Lei 14.133/21, art. 64), para:

7.13.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.13.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.14. Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.1.

7.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 8.2.** O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 8.3.** Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 8.3.1.** A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- 8.3.2.** O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
- 8.3.3.** O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- 8.3.4.** Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 8.4.** Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 8.5.** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 8.6.** Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 8.7.** O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 8.8.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 8.9.** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 8.10.** Da decisão em grau de recurso dar-se-á conhecimento através do sistema eletrônico e site da Prefeitura.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 9.1.** Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 9.1.1.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação/a durante o certame;
- 9.1.2.** Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
- 9.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

9.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

9.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

9.1.5. Fraudar a licitação

9.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. Advertência;

9.2.2. Multa;

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto

9.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

9.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

- 9.4.** A multa moratória será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até 30% (trinta por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
- 9.5.** As multas abaixo serão recolhidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial:
- 9.5.1.** Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1 da Minuta do Contrato, de 30% do valor do contrato;
- 9.5.2.** Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1 da Minuta do Contrato, de 20% do valor do contrato;
- 9.5.3.** Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1 da Minuta do Contrato, a multa será de 20% do valor do contrato;
- 9.5.4.** Para infrações descritas nas alíneas “d” do subitem 12.1 da Minuta do Contrato, a multa será de 20% do valor do contrato;
- 9.5.5.** Para infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1 da Minuta do Contrato, a multa será de 10% do valor do contrato.
- 9.6.** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 9.7.** Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 9.8.** A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 9.9.** Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
- 9.10.** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.
- 9.11.** A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.12. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.13. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.15. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, via e-mail: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Agente de Contratação.

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://licitacoes.lages.sc.gov.br>

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1. Anexo I – Relação de Itens

11.11.2. Anexo II – Minuta de Contrato

11.11.3. Anexo III – Termo de Referência

11.11.3.1. Apêndice do Anexo III – Estudo Técnico Preliminar

Lages, 29 de abril de 2024

Alexandre dos Santos Martins
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

ANEXO I – RELAÇÃO DE ITENS

REF.: Pregão Eletrônico nº 51/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD. | UND. | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL | VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL |
|------|--|------|------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | <p>ESTRUTURA METÁLICA DE PALCO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01(uma) Estrutura metálica de palco, dimensões de 10,00 metros de largura, 08 metros de comprimento, 0,80 cm de altura; • 02 escadas laterais; • Fechamento laterais e fundos, com Sanete, aproximadamente 10,00 de largura, 05 metros de altura; • Aterramento conforme normas técnicas; • Piso do Palco deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite; • estruturas em alumínio, tipo Q-30/Q-50, para montagem da cenografia do palco, para toda a iluminação, os P.A's e o painel de led, aproximadamente 150 metros; <p>Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades, devidamente habilitados.</p> | CJ | 01 | R\$46.666,67 | R\$ 46.666,67 |
| 2 | <p>ESTRUTURAS METÁLICAS PRATICÁVEIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 (doze) estruturas metálica de praticáveis em alumínio, medindo 2x1, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30; | CJ | 01 | R\$3.676,67 | R\$3.676,67 |

| | | | | | |
|---|--|----|----|--------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiarrapante, nas cores preta ou grafite; aterramento conforme normas técnicas; <p>Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades.</p> | | | | |
| 3 | <p>ESTRUTURAS METÁLICAS PARA HOUSE MIX:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01(uma) Estrutura metálica de praticável para House mix, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30, medindo 3 metros de largura por 3 de comprimento e 0,80 cm de altura; Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite; aterramento conforme normas técnicas; cobertura e fechamento; <p>Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades.</p> | CJ | 01 | R\$14.000,00 | R\$14.000,00 |
| 4 | <p>GRADES DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Locação de 150 metros de grades de proteção, com amarrações e colocação nos devidos lugares para divisão de público e interdições de acesso. <p>Equipe responsável, para descarga.</p> | CJ | 01 | R\$8.833,33 | R\$8.833,33 |

VALOR TOTAL ESTIMADO MÁXIMO: R\$ 73.176,67

NOTA: Em caso de divergência entre os itens do Edital e do Portal de Compras, prevalecem as informações constantes do Edital.

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº .../.....

O MUNICÍPIO DE LAGES, por intermédio da FUNDAÇÃO CULTURAL DE LAGES, com sede no(a), na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a), doravante denominado CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no CNPJ sob o nº, sediado(a) na, em doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo de Compras nº 86/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 20.682/2023, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 51/2024., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.2. O Objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão.

1.3. Objeto da contratação:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| ... | | | | | |

1.4. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.4.1.** O Termo de Referência;
- 1.4.2.** O Edital da Licitação;
- 1.4.3.** A Proposta do contratado;
- 1.4.4.** Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação será de até 90 dias a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, se houver interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no Art. 107 da Lei nº 14.133/21.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

(art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no **Termo de Referência**, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R\$ XXXX,XX ()

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

- 7.4.** No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 7.5.** Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.6.** Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8.** O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 8.1.** São obrigações do Contratante:
- 8.2.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.4.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6.** Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.7.** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.8.** Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.9.** Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.10.** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.10.1.** A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.11.** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado.
- 8.12.** Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.13.** Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

- 9.11.** Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 9.12.** Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 9.13.** Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.14.** Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- 9.15.** Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.16.** Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.17.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 9.18.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.19.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 9.20.** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 9.21.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.22.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.23.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.24.** Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 9.25.** Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.26. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.27. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congêneres.

9.28. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,

horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

(art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Der causa à inexecução total do contrato;
- d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iv) **Multa**.

12.3. A multa moratória será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até 30% (trinta por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

12.4. As multas abaixo serão recolhidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial:

12.4.1. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1 da Minuta do Contrato, de 30% do valor do contrato;

12.4.2. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1 da Minuta do Contrato, de 20% do valor do contrato;

12.4.3. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1 da Minuta do Contrato, a multa será de 20% do valor do contrato;

12.4.4. Para infrações descritas nas alíneas “d” do subitem 12.1 da Minuta do Contrato, a multa será de 20% do valor do contrato;

12.4.5. Para infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1 da Minuta do Contrato, a multa será de 10% do valor do contrato.

12.5. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.6. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.8. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (*trinta*) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.9. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.10. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.12. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de

fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.13. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.15. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

- 13.4.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.4.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.4.3.** Indenizações e multas.

13.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. Nos termos do item 20 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei n.º 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei n.º 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n.º 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, art. 7º, XXII, do Decreto n.º 20.682 de 2023 e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Lages/SC para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei n.º 14.133/21.

Lages, ... de de 2024

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-



PARECER Nº 329/2024

DA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LAGES
PARA: SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
REFERÊNCIA: EDITAL PE 51/2024 – PL 86/2024



EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. PREGÃO ELETRÔNICO SEM REGISTRO DE PREÇOS.

- I. Procedimento licitatório na modalidade pregão, em formato eletrônico, critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme condições e especificações contidas no edital e em seus anexos.
- II. Legislação aplicável: Lei Nº 14.133/2021, Decreto Municipal Nº 20.682/2023.
- III. O custo estimado total da contratação: R\$ 73.176,67
- IV. Parecer: resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, entende-se pela necessidade de adequações conforme recomendações constantes neste opinativo para que se possa dar prosseguimento do feito.

I. DO RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão, mediante licitação pública, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, conforme justificativa e especificações constantes do termo de referência e seus anexos.

Os autos, enviados via sistema BETHA COMPRAS, foram distribuídos para análise e emissão de parecer, nos termos do caput e §§ 1º e 4º do art. 53 da Lei nº 14.133/2021, e nos termos do art. 118 do Decreto Municipal nº 20.682/2023, encontrando-se instruídos com os seguintes documentos, no que interessa à presente análise:

- Documento de Formalização de Demanda
- Ofício FCL Nº. 074/2024;
- Ofício Nº 161/2024/ADM/LIC;
- Justificativa ausência de elaboração Mapa de Risco;
- Estudo Técnico Preliminar;



- Termo de Referência;
- Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;
- Planilha orçamentária;
- Documento de Formalização de Demanda;
- Portaria nº 281/2024;
- Cotações;
- Edital e seus Anexos;
- Minuta do Contrato;

É a síntese do necessário.

II. DA ANÁLISE JURÍDICA

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021. A análise jurídica, portanto, não abrange os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

Análise instrutória

É importante destacar, que não compete a essa Procuradoria elaborar os modelos de documentos apresentados e sim auxiliar nos aspectos jurídicos nos termos do Art. 19 Inciso IV da Lei 14.133/2021:

Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão:

[...]

IV - instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos



padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;(Nosso grifo)

Do mesmo modo, o referido artigo, prevê que os órgãos competentes da Administração devem instituir mecanismos e ferramentas voltadas ao gerenciamento de atividades de administração de materiais, obras e serviços. A fase de planejamento da contratação, portanto, deve estar alinhada às iniciativas mais atualizadas dos órgãos que detêm competências regulamentares.

Um instrumento importante para auxiliar a checagem desse alinhamento é a lista de verificação disponibilizada pela Procuradoria-Geral do Município.

No caso vertente não foi localizada a respectiva lista, razão pela qual se recomenda ao órgão assessorado que instrua os autos com a lista de verificação.

Minutas do Poder Executivo federal

A adoção das minutas do poder executivo federal a todos os entes federativos, está prevista na Lei Nº 14.133/2021, entretanto, os órgãos da Administração devem revisá-las e, adequá-las a Legislação Municipal, removendo os dispositivos legais ao qual não se aplica ao âmbito Municipal.

Sistema BETHA COMPRAS

Conforme art. 12 Inciso VI da lei nº 14.133/2021, os atos serão **preferencialmente digitais**, vejamos:

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

[...]

VI - **os atos serão preferencialmente digitais**, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;

[...]

Considerando que a Administração optou pela **utilização digital**, através do **Sistema BETHA COMPRAS**, **todos os documentos e assinaturas devem ser digitais**.

Dessa forma, os documentos digitalizados, **deverão ser substituídos por documentos digitais e assinados eletronicamente, para que possam ter validade jurídica**.

Desenvolvimento nacional sustentável:



As contratações devem estabelecer critérios que promovam o desenvolvimento nacional sustentável. Assim, as ações da Administração devem ser especialmente voltadas à redução do consumo e à aquisição preferencial de produtos inseridos no conceito de economia circular ou que representem menor impacto ambiental, a exemplo dos produtos reciclados e/ou recicláveis (arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133, de 2021, c/c art. 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2010).

No planejamento da contratação devem ser observados determinados pressupostos, como as normas especiais de comercialização ou de licenciamento de atividades (ex.: registro no Cadastro Técnico Federal - CTF), requisitos previstos na legislação de regência ou em leis especiais (ex.: arts. 66 e 67, IV, da Lei nº 14.133/2021), sempre que incidentes.

Na especificação técnica do objeto a ser adquirido, recomenda-se utilizar o CATMAT Sustentável que permite identificar itens de materiais sustentáveis que poderão ser adquiridos em substituição a itens similares.

É obrigação do gestor público, antes de encaminhar o processo administrativo para parecer jurídico, a consulta e a inserção nas minutas correspondentes das previsões legais e infra legais constantes no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (AGU), citado como exemplo de boa prática administrativa pelo TCU no Acórdão 1056/2017-Plenário.

Em síntese, deverão ser tomados os seguintes cuidados gerais pelos gestores públicos em aquisições: a) definir e inserir os critérios sustentáveis que incidam diretamente no objeto da contratação como especificação técnica, obrigação da contratada ou requisito previsto em lei especial e; b) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.

Se a Administração entender que a contratação não se sujeita aos critérios de sustentabilidade ou que as especificações de sustentabilidade restringem indevidamente a competição em dado mercado, deverá apresentar a devida justificativa com a indicação das pertinentes razões de fato e/ou direito.

Estabelecidas estas orientações introdutórias, segue-se ao detalhamento, na documentação a serem examinadas.

Documento de formalização da demanda (DFD)

O Documento de Formalização da Demanda (DFD) é um instrumento formal que dá início a fase interna da licitação, contendo a solicitação da despesa pela unidade requisitante, a ser submetida à autorização da autoridade competente.

No presente caso, o Documento de Formalização da Demanda apresenta as seguintes inconsistências:



- A justificativa da necessidade deve ser técnica, pontuando de forma clara a aplicação do objeto com a necessidade da municipalidade.
- O valor total estimado deve ser destacado.

Planejamento da contratação

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 18, estabelece que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata (inciso VII do art. 12), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. Os incisos do artigo 18 abordam o que deve estar contemplado nesse planejamento, cujos elementos, em que se identificou necessidade de correções e orientações, serão adiante abordados, exceto no que toca ao termo de referência que será de toda forma tratado, dada a relevância do artefato, que seguirá anexo ao edital. Este último instrumento será examinado em tópico apartado, assim como a minuta do contrato.

Estudo técnico preliminar (ETP)

O inciso I do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, dispõe sobre a descrição da necessidade da contratação fundamentada no estudo técnico preliminar (ETP), este que, conforme conceituação do inciso XX do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, trata-se do *documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.*

Os elementos do ETP estão previstos no §1º do art. 18, da Lei nº 14.133/2021, sendo que, do rol ali referido, são obrigatórios os elementos citados no §2º do art. 18. Quanto aos demais elementos (facultativos), sempre que ausentes, devem ser justificados.

No presente caso, o estudo técnico preliminar, no que concerne ao conteúdo, apesar de se tratar de documento extremamente técnico, cuja avaliação cabe, em última instância, ao próprio órgão assistido, **contém as previsões necessárias, relacionadas no art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/2021.**

Orçamento estimado e pesquisa de preços

A pesquisa ampla e idônea com base no valor de mercado, lastreada na legislação pertinente, é essencial para propiciar a adequada estimativa de custos da contratação, e ao mesmo tempo, possibilitar a aferição do valor referencial da licitação, como parâmetro na análise da exequibilidade ou aceitabilidade das propostas ou lances dos licitantes na ocasião do certame, podendo nortear o valor máximo aceitável.

Vale destacar que as diligências concernentes à pesquisa de preços não se resumem à simples juntada de orçamentos, cabendo ao responsável a análise detida de cada proposta/preço, não



apenas sob seu aspecto formal (identificação da empresa, idoneidade, compatibilidade da sua finalidade social com o objeto da licitação, etc.), mas também quanto ao seu teor.

Salienta-se que é de inteira responsabilidade do órgão a verificação quanto à plausibilidade dos valores apresentados. Isto porque os membros desta Consultoria Jurídica não detêm competência legal, conhecimento especializado ou mesmo ferramentas para apreciar a adequação das avaliações de preços realizadas nos processos submetidos à análise jurídica, recaindo, portanto, integralmente sobre os agentes do órgão promotor da licitação a responsabilidade pela idoneidade e lisura de tais atos. A propósito, deve-se atentar para o disposto no inciso V do art. 10 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa):

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;

Nesse contexto, impõe-se que o órgão observe o disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, onde é estabelecida a necessidade de compatibilidade com valores praticados no mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observada a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto, sendo que, para compras, devem ser considerados os parâmetros previstos em seu §1º:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;



- IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;
- V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

No presente caso, a **pesquisa de preços se deu com a apresentação de orçamentos, entretanto, deve se atentar** as exigências previstas no Art.23 da Lei 14.133/2021. Havendo impossibilidade de realizar a pesquisa nos termos acima, deverá ser **comprovado junto aos autos, a negativa das pesquisas realizadas para o cumprimento dos incisos II, e III do Art.23 da Lei 14.133/2021.**

Termo de referência (TR)

O termo de referência (TR), elaborado com base no ETP, deve contemplar as exigências do artigo 6º, XXIII, da Lei nº 14.133/2022, e, em se tratando de compras, deve conter também as informações do §1º do art. 40 do mesmo diploma legal, devendo, a Administração, cuidar para que as exigências dos dispositivos referidos sejam atendidas no caso concreto.

Na presente demanda, o instrumento reúne as cláusulas e condições essenciais, **inclusive, no que toca aos critérios de sustentabilidade ambiental**, conforme orientações do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis/AGU. Cabe ressaltar que foi utilizado o modelo elaborado pela Advocacia-Geral da União, contendo os elementos indispensáveis na forma padronizada (inciso IV do art. 19 e §1º do art. 25 da Lei nº 14.133/2021).

Diante de todo o exposto, e apesar dos aspectos técnicos envolvidos no documento, cuja avaliação cabe ao próprio órgão assessorado, **entende-se que, sob o ponto de vista formal e jurídico, não necessita de ponderações.**

Análise de riscos

O art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, estabelece que o planejamento da contratação deverá contemplar a análise dos riscos. A Administração pode se valer das informações geradas no gerenciamento de riscos para, se for o caso, construir a Matriz de Alocação de Riscos, prevista na Lei nº 14.133/2021. Nesse sentido, o órgão pode identificar a necessidade de inserir no contrato tópico destinado à Matriz de Riscos (art. 6º, inciso XXVII da NLLC) e Matriz de Alocação de Riscos (art. 103 da NLLC), o que, porém, deve ser feito com base em avaliação concreta, com apresentação de justificativa, haja vista a possibilidade de elevação dos custos da contratação.

No caso em análise, a Administração justificou a ausência do Mapa de Riscos.



Adequação da modalidade licitatória eleita

Nos termos da Lei nº 14.133/21, a modalidade pregão é obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. E, de acordo com o art. 6º, XIII, da NLLC, bens e serviços comuns são "aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado".

No caso dos autos, o órgão assessorado adotou a modalidade pregão.

Registra-se, no particular, que compete ao agente ou setor técnico da Administração declarar a natureza do objeto licitado para efeito de utilização da modalidade, sendo atribuição do órgão jurídico apenas analisar o devido enquadramento da modalidade licitatória aplicável, assim, conforme declaração a modalidade escolhida está de acordo com o parágrafo único do art. 29 da Lei nº 14.133/2021.

Minuta do edital

A confecção do edital, como elemento da fase preparatória do processo licitatório, tem amparo no art. 18, V da Lei nº 14.133/2021. Os requisitos a serem observados estão previstos no seu art. 25. E a adoção de minutas padronizadas está prevista no §1º desse último dispositivo.

É preciso lembrar que o art. 18, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021, exige que a fase preparatória seja instruída com motivação circunstanciada das condições do edital, tais como: 1 - justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto; 2 - justificativa de exigências de qualificação econômico-financeira; 3 - justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço; e 4 - justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio.

No caso dos autos, a minuta de edital juntada ao processo segue o modelo elaborado pela Advocacia-Geral da União, e, de forma geral, reúne as cláusulas e condições essenciais exigidas nos dispositivos acima referidos, as quais estão de acordo com o ordenamento jurídico.

Diante de todo o exposto, entende-se que o edital **não necessita de ponderações, nem medidas corretivas a serem adotadas.**



Da restrição a participação de interessados no certame

O art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021, veda expressamente que o agente público admita, preveja, inclua ou tolere qualquer tipo de restrição que comprometa ou frustre o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas e consórcios.

Também é vedado o estabelecimento de preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes ou, ainda, a inclusão de regras que sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato.

O agente público também não poderá estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional, conforme previsão do inciso II do art. 9º.

Especificamente em relação a consórcios, a Lei nº 14.133, de 2021, expressamente apresenta os requisitos necessários para sua participação em licitações:

"Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:

I - comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

II - indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

III - admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

§ 1º O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificção.

§ 2º O acréscimo previsto no § 1º deste artigo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

§ 3º O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.

§ 4º Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas.

§ 5º A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação



econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato."

No que se refere a cooperativas, a Lei nº 14.133, de 2021, expressamente apresenta os requisitos necessários para sua participação em licitações:

"Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando:

I - a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009;

II - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;

III - qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;

IV - o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação."

Diante do exposto, qualquer vedação a participação de interessados na licitação, inclusive cooperativas e consórcios, deverá ser justificada no processo.

Da participação de ME, EPP e Cooperativas

Inicialmente, convém registrar que a Lei nº 14.133, de 2021, inovou no tratamento diferenciado a ser conferido a ME, EPP e Cooperativas equiparadas. Por elucidativo, segue transcrição do art. 4º da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos:

"Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação.



§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo."

Do mesmo modo, a Administração poderá estabelecer margens de preferência, conforme premissas indicadas no art. 26 da referida Lei:

"Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para:

I - bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras;

II - bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento.

§ 1º A margem de preferência de que trata o caput deste artigo:

I - será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo federal, no caso do inciso I do caput deste artigo;

II - poderá ser de até 10% (dez por cento) sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos I ou II do caput deste artigo;

III - poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), desde que haja reciprocidade com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República.

§ 2º Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País, definidos conforme regulamento do Poder Executivo federal, a margem de preferência a que se refere o caput deste artigo poderá ser de até 20% (vinte por cento)."

Convém observar que o art. 27 estabelece a obrigatoriedade de divulgação, em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, da relação de empresas favorecidas em decorrência da aplicação de margens de preferência, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas.

Nada obstante, é fundamental que a opção pela não adoção das regras de licitações diferenciadas seja devidamente justificada nos autos.

Cláusula com índice de reajustamento de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado

O art. 25, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021, estabelece que, independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

Minuta do termo de contrato



O artigo 92 da Lei nº 14.133/2021, trata dos requisitos a serem observados na elaboração da minuta do contrato, sendo que o artigo 25, em seu §1º, expressamente autoriza a utilização de minuta padronizada, nas situações em que o objeto assim permitir.

No caso dos autos, a minuta do contrato que foi juntada ao processo segue o modelo elaborado pela Advocacia-Geral da União, e reúne as cláusulas e condições essenciais exigidas nos instrumentos da espécie, as quais estão de acordo com o ordenamento jurídico. **Portanto, não há medidas corretivas a serem adotadas no feito.**

Designação de agentes públicos

O art. 7º da Lei nº 14.133/2021, trata da designação dos agentes públicos para desempenho das funções essenciais à execução da lei, estabelecendo em seus incisos os requisitos a serem observados. O § 1º do referido artigo, enuncia que a autoridade deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. O art. 9º da Lei nº 14.133/2021, também apresenta algumas limitações a serem observadas no caso concreto.

O Decreto Municipal nº 20.682/2023, por sua vez, trata das regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, bem como sobre o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, as quais devem ser observadas. O artigo 5º do referido decreto trata de forma mais aprofundada sobre o princípio da segregação de funções, que já estava previsto no artigo 5º e 7º, §1º, da Lei nº 14.133/2021, sendo certo que o administrador deve cuidar para que tais normas sejam observadas ao longo da fase interna e externa da licitação.

Cabe ressaltar, que os agentes públicos designados, **principalmente os gestores e fiscais do contrato, devem ser servidores efetivos dos quadros permanentes do Poder Executivo Municipal,** além de preencher os demais requisitos, conforme artigos 3º e 4º do Decreto Municipal nº 20.682/2023:

Art. 3º Compete ao Prefeito Municipal, ou a quem ele delegar, observada a gestão por competências, a designação da comissão de contratação, do agente de contratação, do pregoeiro, e dos componentes das respectivas equipes de apoio para a condução do procedimento licitatório, contratação direta, bem como a designação do gestor e do fiscal do contrato.

Art. 4º O agente público designado para o cumprimento do disposto neste Decreto **deverá preencher os seguintes requisitos:**

I - **ser servidor efetivo dos quadros permanentes do Poder Executivo Municipal;**

II - ter atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuir formação compatível ou qualificação atestada por meio de curso de capacitação; e

III - não ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem ter com eles vínculo de parentesco, colateral ou por



afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

No caso concreto, verifica-se que foi juntado a Portaria de Designação da Comissão Permanente de Contratação, entretanto, **orienta-se que seja certificado se todos os membros bem como os fiscais e gestores são servidores efetivos dos quadros permanentes**

Publicidade do edital e do termo de contrato

É obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos, incluído o termo de contrato, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial dos Municípios, conforme determinam os art. 54, *caput* e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133/2021. Enfatiza-se também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no referido Portal (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133/2021. **Nesse sentido, o órgão deve estar atento.**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dever de observância às prescrições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD

A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

As contratações públicas não devem ficar à margem da temática da proteção de dados, alçada à categoria de direito fundamental pela EC nº 115, de 2022.

Nessa esteira, **recomenda-se ao órgão assessorado que não inclua nos instrumentos de contratação números de documentos pessoais, limitando-se a informar, no preâmbulo do ajuste, o nome do contratado.**

III. CONCLUSÃO

Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, opina-se pela **necessidade de adequações conforme recomendações constantes neste opinativo para que se possa dar prosseguimento do feito.**



Somente após o acatamento das recomendações emitidas, ou após seu afastamento, de forma motivada, consoante previsão do art. 50, VII, da Lei de Processo Administrativo (Lei nº 9.784, de 1999), será possível dar-se o prosseguimento do feito, nos seus demais termos, sem a necessidade de retorno para nova manifestação desta Procuradoria.

Destacamos que a análise se deu em caráter de URGÊNCIA, chegando os autos em 30/04/2024, destaca ainda, **que esta procuradoria através do Ofício nº 1000/2024/PGM já havia lembrado o gestor das recomendações advindas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no âmbito do Processo n. @REP 22/80093086**, para que o Município de Lages antecipasse o planejamento das licitações, a fim de possibilitar aos interessados tempo razoável entre o resultado do certame e o início do serviço, ampliando a competitividade, também foi pontuado a Notícia de Fato 01.2022.00043294-0, que investigou possível irregularidade e/ou violação ao caráter competitivo de licitação, tendo em vista o curto prazo previsto entre a data de finalização do procedimento e a execução do contrato.

Por fim, nos termos do Parágrafo Único do Art. 16 do Decreto Municipal nº 20.682/2023, remeto a à consideração superior.

Lages, 30 de abril de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIO AUGUSTO VASQUES DA SILVA
Data: 30/04/2024 16:46:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO AUGUSTO VASQUES DA SILVA
Procurador do Município



PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



PARECER N.º 333/2024

DA: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE LAGES

PARA: SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

REFERÊNCIA: EDITAL PE 51/2024 – PL 86/2024

Senhor Diretor,

Cuida-se de processo administrativo, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão, mediante licitação pública, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, conforme justificativa e especificações constantes do termo de referência e seus anexos.

Em resumo, a manifestação consultiva concluiu, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, manifestou pela necessidade de adequações conforme recomendações constantes no Parecer em comento para que se possa dar prosseguimento do feito. Acrescentou que somente após o acatamento das recomendações emitidas, ou após seu afastamento, de forma motivada, consoante previsão do art. 50, VII, da Lei de Processo Administrativo (Lei nº 9.784, de 1999), será possível dar-se o prosseguimento do feito, nos seus demais termos, sem a necessidade de retorno para nova manifestação desta Procuradoria.

Evidenciou-se que a análise se deu em caráter de URGÊNCIA, chegando os autos em 30/04/2024, bem como, que esta Procuradoria por meio do Ofício nº 1000/2024/PGM já havia lembrado o Gestor das recomendações advindas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no âmbito do Processo n. @REP 22/80093086, para que o Município de Lages antecipasse o planejamento das licitações, a fim de possibilitar aos interessados tempo razoável entre o resultado do certame e o início do serviço, ampliando a competitividade, também foi pontuado a Notícia de Fato 01.2022.00043294-0, que investigou possível irregularidade e/ou violação ao caráter competitivo de licitação, tendo em vista o curto prazo previsto entre a data de finalização do procedimento e a execução do contrato.

Assim, APROVO o parecer N.º 329/2024, do Procurador Marcio Augusto Vasques da Silva, desta Procuradoria-Geral do Município de Lages.

Lages, 30 de abril de 2024



Documento assinado digitalmente

LARISSA SANDRI WOJCIK

Data: 30/04/2024 17:12:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Larissa Sandri Wojcik
Procuradora-Geral do Município

(quinhentos e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo serão atendidas por conta da seguinte dotação orçamentária: 100% Próprios, provisionados na conta: 09.001.1.274 – Obras de Pavimentação e Infraestrutura Urbana, Código de Despesa nº 67.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será publicado por extrato em Diário Oficial, na forma da Lei, às expensas do Contratante.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que não conflitem com o disposto neste instrumento. E, por estarem justas e contratadas, assinam digitalmente o presente Instrumento, para que surta os seus efeitos legais.

Lages, 10 de abril de 2024.

Antônio Ceron
Prefeito Municipal

PE 50/2024 PML, PE 51/2024 PML, PE 52/2024 PML, PE 53/2024 PML, PE 54/2024 PML, PE 55/2024 PML

Publicação Nº 5921495

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico 50/2024 PML

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação e operação de sistemas de Pannel de Led, com transmissão ao vivo, contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão.

Abertura: 16/05/2024 às 15:00h

Valor Estimado: R\$ 85.000,00

Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico 51/2024 PML

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão.

Abertura: 16/05/2024 às 10:00h

Valor Estimado: R\$ 73.176,67

Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico 52/2024 PML

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação e Montagem de Estruturas Temporárias do Tipo Casas Cenográficas, por período determinado, para ocupação e o desenvolvimento de atividades culturais, gastronômicas, artesanais, turísticas e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão.

Abertura: 16/05/2024 às 14:00h

Valor Estimado: R\$ 283.925,00

Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico 53/2024 PML

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação e desmontagem de estruturas temporárias do tipo Coberturas, Pavilhão, Tendões e Pirâmides, contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão.

Abertura: 16/05/2024 às 09:00h

Valor Estimado: R\$ 105.200,00

Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico 54/2024 PML

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação e operação de Sistemas de Iluminação Artísticas e Cênicas, por período determinado, para uso nas atividades culturais, gastronômicas, artesanais, literárias e turísticas, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão.

Abertura: 16/05/2024 às 16:00h

Valor Estimado: R\$ 69.500,00
Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico 55/2024 PML

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação e operação de Sistemas de Sonorização, por período determinado, para uso nas atividades culturais, gastronômicas, artesanais, literárias e turísticas, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão

Abertura: 16/05/2024 às 11:00h

Valor Estimado: R\$ 83.500,00

Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br

Lages, 02 de maio de 2024.

Alexandre dos Santos Martins

Secretário da Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 950/2024

Publicação Nº 5921598

PORTARIA Nº 950/2024, de 25 de abril de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 94 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o resultado do Processo Seletivo, conforme edital nº 004/2023, homologado pelo Decreto nº 20.670 de 21 de dezembro de 2023,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR Carla Grasiela de Sousa (CPF nº ***.904.429-**) na função de Agente Comunitário de Saúde - Área 33 – Unidade de Saúde Petrópolis, ficando lotada na Secretaria Municipal da Saúde, a partir desta data.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, conforme dispõe o artigo 116 da Lei Orgânica do Município.

Lages, 25 de abril de 2024.

Antonio Ceron

Prefeito

PORTARIA Nº 951/2024

Publicação Nº 5921601

PORTARIA Nº 951/2024, de 25 de abril de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 94 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o resultado do Processo Seletivo, conforme edital nº 004/2023, homologado pelo Decreto nº 20.670 de 21 de dezembro de 2023,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR Eleonora Gomes Mota (CPF nº ***.795.739-**) na função de Agente Comunitário de Saúde - Área 31 – Unidade de Saúde São Pedro, ficando lotada na Secretaria Municipal da Saúde, a partir desta data.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, conforme dispõe o artigo 116 da Lei Orgânica do Município.

Lages, 25 de abril de 2024.

Antonio Ceron

Prefeito

PORTARIA Nº 952/2024

Publicação Nº 5921610

PORTARIA Nº 952/2024, de 25 de abril de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 94 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o resultado do Processo Seletivo, conforme edital nº 004/2023, homologado pelo Decreto nº 20.670 de 21 de dezembro de 2023,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR Joana Rosa Silva (CPF nº ***.541.109-**) na função de Agente Comunitário de Saúde - Área 31 – Unidade de Saúde São Pedro, ficando lotada na Secretaria Municipal da Saúde, a partir desta data.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, conforme dispõe o artigo 116 da Lei Orgânica do Município.

Lages, 25 de abril de 2024.

Antonio Ceron

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

PREGÃO 90051/2024

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades [...] | | |
| Entrega de propostas: | De 02/05/2024 às 08:00 até 16/05/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/05/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 16/05/2024 às 10:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:21:39 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:54:32 | A proposta do item 01 foi considerada inexecutável e, portanto, a primeira colocada para esse item foi desclassificada, passando a ser vencedores o segundo colocado |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 16/05/2024 às 10:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 16/05/2024 às 10:21:38 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

ESTRUTURA METÁLICA DE PALCO: • 01(uma) Estrutura metálica de palco, dimensões de 10,00 metros de largura, 08 metros de comprimento, 0,80 cm de altura; • 02 escadas laterais; • Fechamento laterais e fundos, com Sanete, aproximadamente 10,00 de largura, 05 metros de altura; • Aterramento conforme normas técnicas; • Piso do Palco deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite; • estruturas em alumínio, tipo Q-30/Q-50, para montagem da cenografia do palco, para toda a iluminação, os P.A's e o painel de led, aproximadamente 150 metros; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades, devidamente habilitados.

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 46.666,6700 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 1 | Unidade de fornecimento: | UNIDADE |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Aguardando adjudicação | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.225.***-9 - NAIANA SALETE DA SILVA para LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, melhor lance: R\$ 19.073,2500

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------------|--------------------------|
| 85.145.423/0001-52 - PAULO MARCIO CISLAGHI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 43,0000 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 44.900,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 18.010.737/0001-50 - LIND GUIMAR MACHADO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 19.073,2500 | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 46.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 48.329.459/0001-60 - LR PRODUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 42.800,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.666,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 28.434.349/0001-50 - EDUARDO LUZARDO RECH LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 46.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 16.651.256/0001-07 - MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 46.666,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.666,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 17.140.866/0001-09 - MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 42.900,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.666,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 12.105.381/0001-52 - ANDRE LUIS DOS SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 46.666,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.666,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 20.274.579/0001-98 - Q50 EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 19.152,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.600,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 47.075.045/0001-99 - G3 LOG ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 46.666,6700 | - |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|--------------------------------|------------------------|
| 47.075.045/0001-99 - G3 LOG ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 46.666,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.666,6700 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |
| 01.339.291/0001-00 - CIRANGELO P CARVALHO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 43.500,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 50.000,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |
| 20.308.023/0001-75 - F&V SHOWS E EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 46.666,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.666,6700 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 16/05/2024 10:01:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.834,4500 |
| 16/05/2024 10:01:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.834,4400 |
| 16/05/2024 10:01:44 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 44.700,0000 |
| 16/05/2024 10:01:46 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.699,9900 |
| 16/05/2024 10:01:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.694,0000 |
| 16/05/2024 10:01:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.693,9900 |
| 16/05/2024 10:02:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.673,4100 |
| 16/05/2024 10:02:12 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.673,4000 |
| 16/05/2024 10:02:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.670,0800 |
| 16/05/2024 10:02:18 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.670,0700 |
| 16/05/2024 10:02:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.615,5700 |
| 16/05/2024 10:02:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.615,5600 |
| 16/05/2024 10:02:23 | 17.140.866/0001-09 | R\$ 44.600,0000 |
| 16/05/2024 10:02:25 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 44.500,0000 |
| 16/05/2024 10:02:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.461,9900 |
| 16/05/2024 10:02:26 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.599,9900 |
| 16/05/2024 10:02:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.461,9800 |
| 16/05/2024 10:02:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.399,7700 |
| 16/05/2024 10:02:29 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.399,7600 |
| 16/05/2024 10:02:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.342,2200 |
| 16/05/2024 10:02:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.342,2100 |
| 16/05/2024 10:02:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.286,3500 |
| 16/05/2024 10:02:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.286,3400 |
| 16/05/2024 10:02:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.245,8900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 16/05/2024 10:02:38 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.245,8800 |
| 16/05/2024 10:02:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.194,0800 |
| 16/05/2024 10:02:42 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.194,0700 |
| 16/05/2024 10:02:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.160,1200 |
| 16/05/2024 10:02:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.160,1100 |
| 16/05/2024 10:02:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.121,1900 |
| 16/05/2024 10:02:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.121,1800 |
| 16/05/2024 10:02:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.071,6200 |
| 16/05/2024 10:02:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.071,6100 |
| 16/05/2024 10:02:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.052,2600 |
| 16/05/2024 10:02:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.052,2500 |
| 16/05/2024 10:02:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.019,1500 |
| 16/05/2024 10:02:57 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.019,1400 |
| 16/05/2024 10:02:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.953,1700 |
| 16/05/2024 10:03:00 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.953,1600 |
| 16/05/2024 10:03:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.921,7400 |
| 16/05/2024 10:03:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.921,7300 |
| 16/05/2024 10:03:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.870,7400 |
| 16/05/2024 10:03:05 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.870,7300 |
| 16/05/2024 10:03:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.842,2500 |
| 16/05/2024 10:03:08 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.842,2400 |
| 16/05/2024 10:03:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.797,8500 |
| 16/05/2024 10:03:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.797,8400 |
| 16/05/2024 10:03:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.755,8700 |
| 16/05/2024 10:03:15 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.755,8600 |
| 16/05/2024 10:03:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.740,2900 |
| 16/05/2024 10:03:17 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.740,2800 |
| 16/05/2024 10:03:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.675,7200 |
| 16/05/2024 10:03:20 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.675,7100 |
| 16/05/2024 10:03:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.634,4900 |
| 16/05/2024 10:03:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.634,4800 |
| 16/05/2024 10:03:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.583,0900 |
| 16/05/2024 10:03:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.583,0800 |
| 16/05/2024 10:03:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.549,5400 |
| 16/05/2024 10:03:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.549,5300 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 16/05/2024 10:03:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.489,2300 |
| 16/05/2024 10:03:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.489,2200 |
| 16/05/2024 10:03:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.424,1100 |
| 16/05/2024 10:03:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.424,1000 |
| 16/05/2024 10:03:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.369,8800 |
| 16/05/2024 10:03:39 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.369,8700 |
| 16/05/2024 10:03:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.360,5700 |
| 16/05/2024 10:03:42 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.360,5600 |
| 16/05/2024 10:03:43 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 43,0000 |
| 16/05/2024 10:03:44 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 19.152,0000 |
| 16/05/2024 10:06:39 | 48.329.459/0001-60 | R\$ 43.300,0000 |
| 16/05/2024 10:06:41 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 42.225,3600 |
| 16/05/2024 10:06:48 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 30.000,0000 |
| 16/05/2024 10:06:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 29.830,2300 |
| 16/05/2024 10:07:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 25.000,0000 |
| 16/05/2024 10:07:39 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 20.000,0000 |
| 16/05/2024 10:08:18 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 19.073,2500 |
| 16/05/2024 10:09:13 | 01.339.291/0001-00 | R\$ 45.000,0000 |
| 16/05/2024 10:09:32 | 17.140.866/0001-09 | R\$ 42.900,0000 |
| 16/05/2024 10:09:57 | 48.329.459/0001-60 | R\$ 42.800,0000 |
| 16/05/2024 10:11:30 | 01.339.291/0001-00 | R\$ 43.500,0000 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 16/05/2024 10:00:01 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 10:01:01 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 16/05/2024 10:13:31 | O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 16/05/2024 10:21:36 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 85.145.423/0001-52 | 16/05/2024 10:23:37 | Sr. Fornecedor PAULO MARCIO CISLAGHI, CNPJ 85.145.423/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:23:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| Sistema para o participante 85.145.423/0001-52 | 16/05/2024 10:52:43 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:52:43 de 16/05/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor PAULO MARCIO CISLAGHI, CNPJ 85.145.423/0001-52 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 10:55:23 | Sr. Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| pele participante | 16/05/2024 11:45:06 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:06 de 16/05/2024. 23 anexos |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--------------------|---------------------|--|
| 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 11:45:06 | foram enviados pelo fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50. |
| Sistema | 16/05/2024 16:20:00 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 16:30:00. |
| Sistema | 16/05/2024 16:55:03 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 17:05:03. |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 16/05/2024 10:01:01 | Item aberto para lances. |
| 16/05/2024 10:13:31 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 16/05/2024 10:21:36 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 16/05/2024 10:21:36 | Item encerrado para lances. |
| 16/05/2024 10:23:37 | Fornecedor PAULO MARCIO CISLAGHI, CNPJ 85.145.423/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 14:23:00. Motivo: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| 16/05/2024 10:52:43 | Convocação do fornecedor PAULO MARCIO CISLAGHI, CNPJ 85.145.423/0001-52 para envio de anexos cancelada automaticamente. |
| 16/05/2024 10:52:43 | Fornecedor PAULO MARCIO CISLAGHI, CNPJ 85.145.423/0001-52 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 43,0000. Motivo: VALOR INEXEQUÍVEL. |
| 16/05/2024 10:55:23 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 14:55:00. Motivo: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| 16/05/2024 11:45:05 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 finalizou o envio de anexo. |
| 16/05/2024 16:20:00 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19.073,2500. |
| 16/05/2024 16:55:03 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 foi habilitado. |
| 16/05/2024 17:06:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

PREGÃO 90051/2024

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades [...] | | |
| Entrega de propostas: | De 02/05/2024 às 08:00 até 16/05/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/05/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 16/05/2024 às 10:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:21:39 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:54:32 | A proposta do item 01 foi considerada inexecutável e, portanto, a primeira colocada para esse item foi desclassificada, passando a ser vencedores o segundo colocado |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 16/05/2024 às 10:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 16/05/2024 às 10:21:38 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 2 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

ESTRUTURAS METÁLICAS PRATICÁVEIS: • 12 (doze) estruturas metálica de praticáveis em alumínio, medindo 2x1, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30; • Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiarrapante, nas cores preta ou grafite; • aterramento conforme normas técnicas; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades.

Valor estimado: R\$ 3.676,6700 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.225.***-9 - NAIANA SALETE DA SILVA para LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, melhor lance: R\$ 999,9900

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------------|-----------------------|
| 18.010.737/0001-50 - LIND GUIMAR MACHADO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 999,9900 | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 3.600,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 01.339.291/0001-00 - CIRANGELO P CARVALHO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 5.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 20.308.023/0001-75 - F&V SHOWS E EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.676,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.676,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 16.651.256/0001-07 - MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.676,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.676,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 85.145.423/0001-52 - PAULO MARCIO CISLAGHI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 1.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.600,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 17.140.866/0001-09 - MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.676,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.676,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 47.075.045/0001-99 - G3 LOG ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.676,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.676,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 48.329.459/0001-60 - LR PRODUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.675,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.676,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 20.274.579/0001-98 - Q50 EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 2.700,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.600,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 12.105.381/0001-52 - ANDRE LUIS DOS SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.676,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.676,6700 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 2

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:01:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.572,0000 |
| 16/05/2024 10:01:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.571,9900 |
| 16/05/2024 10:01:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.571,2400 |
| 16/05/2024 10:01:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.571,2300 |
| 16/05/2024 10:02:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.518,0700 |
| 16/05/2024 10:02:12 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.518,0600 |
| 16/05/2024 10:02:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.509,5100 |
| 16/05/2024 10:02:18 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.509,5000 |
| 16/05/2024 10:02:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.458,5300 |
| 16/05/2024 10:02:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.458,5200 |
| 16/05/2024 10:02:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.400,0400 |
| 16/05/2024 10:02:26 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.400,0300 |
| 16/05/2024 10:02:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.364,8500 |
| 16/05/2024 10:02:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.364,8400 |
| 16/05/2024 10:02:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.356,8000 |
| 16/05/2024 10:02:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.356,7900 |
| 16/05/2024 10:02:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.323,7000 |
| 16/05/2024 10:02:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.323,6900 |
| 16/05/2024 10:02:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.285,8600 |
| 16/05/2024 10:02:38 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.285,8500 |
| 16/05/2024 10:02:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.227,9700 |
| 16/05/2024 10:02:41 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.227,9600 |
| 16/05/2024 10:02:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.172,0900 |
| 16/05/2024 10:02:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.172,0800 |
| 16/05/2024 10:02:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.144,5400 |
| 16/05/2024 10:02:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.144,5300 |
| 16/05/2024 10:02:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.114,7100 |
| 16/05/2024 10:02:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.114,7000 |
| 16/05/2024 10:02:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.052,1400 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:02:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.052,1300 |
| 16/05/2024 10:02:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.038,9600 |
| 16/05/2024 10:02:56 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.038,9500 |
| 16/05/2024 10:02:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.027,4400 |
| 16/05/2024 10:03:00 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.027,4300 |
| 16/05/2024 10:03:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.026,0600 |
| 16/05/2024 10:03:02 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.026,0500 |
| 16/05/2024 10:03:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.014,6800 |
| 16/05/2024 10:03:06 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.014,6700 |
| 16/05/2024 10:03:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.973,4500 |
| 16/05/2024 10:03:09 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.000,0000 |
| 16/05/2024 10:03:29 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.973,4400 |
| 16/05/2024 10:03:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.940,7800 |
| 16/05/2024 10:03:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.940,7700 |
| 16/05/2024 10:03:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.886,6600 |
| 16/05/2024 10:03:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.886,6500 |
| 16/05/2024 10:03:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.885,8600 |
| 16/05/2024 10:03:39 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.885,8500 |
| 16/05/2024 10:03:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.830,5600 |
| 16/05/2024 10:03:42 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.830,5500 |
| 16/05/2024 10:03:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.828,7000 |
| 16/05/2024 10:03:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.828,6900 |
| 16/05/2024 10:03:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.784,9400 |
| 16/05/2024 10:03:48 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.784,9300 |
| 16/05/2024 10:03:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.765,0400 |
| 16/05/2024 10:03:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.765,0300 |
| 16/05/2024 10:03:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.707,6300 |
| 16/05/2024 10:03:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.707,6200 |
| 16/05/2024 10:03:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.674,6900 |
| 16/05/2024 10:03:57 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.700,0000 |
| 16/05/2024 10:04:08 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.500,0000 |
| 16/05/2024 10:04:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.448,0500 |
| 16/05/2024 10:04:37 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.400,0000 |
| 16/05/2024 10:04:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.378,3000 |
| 16/05/2024 10:05:02 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.300,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:05:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.269,5200 |
| 16/05/2024 10:05:41 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.200,0000 |
| 16/05/2024 10:05:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.147,0500 |
| 16/05/2024 10:06:04 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.100,0000 |
| 16/05/2024 10:06:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.034,1300 |
| 16/05/2024 10:07:11 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.000,0000 |
| 16/05/2024 10:07:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.999,9900 |
| 16/05/2024 10:07:33 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.900,0000 |
| 16/05/2024 10:08:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.879,2200 |
| 16/05/2024 10:08:54 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.800,0000 |
| 16/05/2024 10:09:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.745,6100 |
| 16/05/2024 10:09:57 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.700,0000 |
| 16/05/2024 10:09:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.683,8500 |
| 16/05/2024 10:10:07 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.600,0000 |
| 16/05/2024 10:10:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.579,8500 |
| 16/05/2024 10:10:22 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.500,0000 |
| 16/05/2024 10:10:23 | 48.329.459/0001-60 | R\$ 3.675,0000 |
| 16/05/2024 10:11:48 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.450,0000 |
| 16/05/2024 10:13:08 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.417,3200 |
| 16/05/2024 10:13:34 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.400,0000 |
| 16/05/2024 10:14:59 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.399,9900 |
| 16/05/2024 10:15:09 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.350,0000 |
| 16/05/2024 10:16:23 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.307,4900 |
| 16/05/2024 10:16:35 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.300,0000 |
| 16/05/2024 10:16:35 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.271,3300 |
| 16/05/2024 10:16:43 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.250,0000 |
| 16/05/2024 10:16:44 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.245,4800 |
| 16/05/2024 10:16:54 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.200,0000 |
| 16/05/2024 10:16:56 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.137,8200 |
| 16/05/2024 10:17:12 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.100,0000 |
| 16/05/2024 10:17:14 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.089,8300 |
| 16/05/2024 10:17:33 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.000,0000 |
| 16/05/2024 10:18:35 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 999,9900 |

Mensagens do chat do Item 2

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------|----------|
| | 16/05/2024 17:06 | |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 16/05/2024 10:00:01 | A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 10:01:02 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 16/05/2024 10:01:02 | Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 16/05/2024 10:20:36 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 10:24:42 | Sr. Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:24:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 14:24:00 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:00 de 16/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50. |
| Sistema | 16/05/2024 16:20:14 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 16:30:14. |
| Sistema | 16/05/2024 16:55:14 | O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 17:05:14. |

Eventos do Item 2

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 16/05/2024 10:01:02 | Item aberto para lances. |
| 16/05/2024 10:20:36 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 16/05/2024 10:20:36 | Item encerrado para lances. |
| 16/05/2024 10:24:42 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 14:24:00. Motivo: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| 16/05/2024 16:20:14 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 999,9900. |
| 16/05/2024 16:55:14 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 foi habilitado. |
| 16/05/2024 17:06:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

PREGÃO 90051/2024

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades [...] | | |
| Entrega de propostas: | De 02/05/2024 às 08:00 até 16/05/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/05/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 16/05/2024 às 10:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:21:39 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:54:32 | A proposta do item 01 foi considerada inexecutável e, portanto, a primeira colocada para esse item foi desclassificada, passando a ser vencedores o segundo colocado |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 16/05/2024 às 10:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 16/05/2024 às 10:21:38 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 3 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

ESTRUTURAS METÁLICAS PARA HOUSE MIX: • 01(uma) Estrutura metálica de praticável para House mix, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30, medindo 3 metros de largura por 3 de comprimento e 0,80 cm de altura; • Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite; • aterramento conforme normas técnicas; • cobertura e fechamento; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades.

Valor estimado: R\$ 14.000,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.225.***-9 - NAIANA SALETE DA SILVA para LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, melhor lance: R\$ 2.458,7700

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------------|-----------------------|
| 18.010.737/0001-50 - LIND GUIMAR MACHADO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 2.458,7700 | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 14.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 17.140.866/0001-09 - MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 20.308.023/0001-75 - F&V SHOWS E EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 20.274.579/0001-98 - Q50 EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 5.754,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 01.339.291/0001-00 - CIRANGELO P CARVALHO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 20.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 20.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 85.145.423/0001-52 - PAULO MARCIO CISLAGHI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 2.650,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 13.500,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 47.075.045/0001-99 - G3 LOG ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 12.105.381/0001-52 - ANDRE LUIS DOS SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 48.329.459/0001-60 - LR PRODUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 13.900,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|--------------------------------|------------------------|
| 28.434.349/0001-50 - EDUARDO LUZARDO RECH LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 2.500,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.000,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 3

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:01:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.943,1100 |
| 16/05/2024 10:01:52 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 7.900,0000 |
| 16/05/2024 10:01:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.943,1000 |
| 16/05/2024 10:01:54 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.899,9900 |
| 16/05/2024 10:02:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.877,7700 |
| 16/05/2024 10:02:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.877,7600 |
| 16/05/2024 10:02:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.841,4400 |
| 16/05/2024 10:02:17 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.841,4300 |
| 16/05/2024 10:02:21 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 7.850,0000 |
| 16/05/2024 10:02:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.791,0700 |
| 16/05/2024 10:02:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.791,0600 |
| 16/05/2024 10:02:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.789,7100 |
| 16/05/2024 10:02:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.789,7000 |
| 16/05/2024 10:02:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.748,3400 |
| 16/05/2024 10:02:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.748,3300 |
| 16/05/2024 10:02:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.697,4700 |
| 16/05/2024 10:02:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.697,4600 |
| 16/05/2024 10:02:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.695,6900 |
| 16/05/2024 10:02:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.695,6800 |
| 16/05/2024 10:02:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.645,4400 |
| 16/05/2024 10:02:38 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.645,4300 |
| 16/05/2024 10:02:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.608,4800 |
| 16/05/2024 10:02:41 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.608,4700 |
| 16/05/2024 10:02:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.553,7500 |
| 16/05/2024 10:02:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.553,7400 |
| 16/05/2024 10:02:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.543,4800 |
| 16/05/2024 10:02:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.543,4700 |
| 16/05/2024 10:02:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.490,6500 |
| 16/05/2024 10:02:51 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.490,6400 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:02:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.457,3700 |
| 16/05/2024 10:02:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.457,3600 |
| 16/05/2024 10:02:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.414,9000 |
| 16/05/2024 10:02:57 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.414,8900 |
| 16/05/2024 10:02:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.355,6600 |
| 16/05/2024 10:03:00 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.355,6500 |
| 16/05/2024 10:03:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.292,9300 |
| 16/05/2024 10:03:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.292,9200 |
| 16/05/2024 10:03:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.256,6800 |
| 16/05/2024 10:03:06 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.256,6700 |
| 16/05/2024 10:03:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.205,0800 |
| 16/05/2024 10:03:09 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.205,0700 |
| 16/05/2024 10:03:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.144,4200 |
| 16/05/2024 10:03:12 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.144,4100 |
| 16/05/2024 10:03:13 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 7.000,0000 |
| 16/05/2024 10:03:13 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.999,9900 |
| 16/05/2024 10:03:25 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 6.900,0000 |
| 16/05/2024 10:03:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.899,9900 |
| 16/05/2024 10:04:28 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 6.800,0000 |
| 16/05/2024 10:04:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.799,9900 |
| 16/05/2024 10:04:52 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 6.700,0000 |
| 16/05/2024 10:04:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.699,9900 |
| 16/05/2024 10:05:15 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 6.600,0000 |
| 16/05/2024 10:05:16 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.599,9900 |
| 16/05/2024 10:05:50 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 6.500,0000 |
| 16/05/2024 10:05:51 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.499,9900 |
| 16/05/2024 10:05:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.489,0900 |
| 16/05/2024 10:05:56 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.489,0800 |
| 16/05/2024 10:05:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.462,3800 |
| 16/05/2024 10:06:00 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.462,3700 |
| 16/05/2024 10:06:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.461,3500 |
| 16/05/2024 10:06:02 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.461,3400 |
| 16/05/2024 10:06:03 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 6.450,0000 |
| 16/05/2024 10:06:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.440,0600 |
| 16/05/2024 10:06:04 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.449,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:06:05 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.440,0500 |
| 16/05/2024 10:06:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.382,1300 |
| 16/05/2024 10:06:08 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.382,1200 |
| 16/05/2024 10:06:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.339,4900 |
| 16/05/2024 10:06:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.339,4800 |
| 16/05/2024 10:06:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.287,2900 |
| 16/05/2024 10:06:14 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.287,2800 |
| 16/05/2024 10:06:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.224,9300 |
| 16/05/2024 10:06:18 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.224,9200 |
| 16/05/2024 10:06:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.207,9900 |
| 16/05/2024 10:06:20 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.207,9800 |
| 16/05/2024 10:06:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.160,6200 |
| 16/05/2024 10:06:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.160,6100 |
| 16/05/2024 10:06:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.112,2600 |
| 16/05/2024 10:06:26 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.112,2500 |
| 16/05/2024 10:06:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.051,8500 |
| 16/05/2024 10:06:29 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.051,8400 |
| 16/05/2024 10:06:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.021,0400 |
| 16/05/2024 10:06:32 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.021,0300 |
| 16/05/2024 10:06:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.971,1900 |
| 16/05/2024 10:06:35 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.971,1800 |
| 16/05/2024 10:06:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.910,1400 |
| 16/05/2024 10:06:38 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.910,1300 |
| 16/05/2024 10:06:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.876,8800 |
| 16/05/2024 10:06:41 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.876,8700 |
| 16/05/2024 10:06:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.872,1200 |
| 16/05/2024 10:06:44 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.872,1100 |
| 16/05/2024 10:06:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.865,0200 |
| 16/05/2024 10:06:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.865,0100 |
| 16/05/2024 10:06:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.819,7400 |
| 16/05/2024 10:06:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.819,7300 |
| 16/05/2024 10:06:51 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 5.700,0000 |
| 16/05/2024 10:06:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.681,3500 |
| 16/05/2024 10:06:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.754,0000 |
| 16/05/2024 10:07:10 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 5.000,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 16/05/2024 10:07:26 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 4.900,0000 |
| 16/05/2024 10:09:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.957,1500 |
| 16/05/2024 10:09:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.848,4300 |
| 16/05/2024 10:09:13 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 4.800,0000 |
| 16/05/2024 10:09:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.751,5300 |
| 16/05/2024 10:09:22 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 4.700,0000 |
| 16/05/2024 10:09:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.694,7600 |
| 16/05/2024 10:09:30 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 4.600,0000 |
| 16/05/2024 10:09:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.585,7400 |
| 16/05/2024 10:09:40 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 4.500,0000 |
| 16/05/2024 10:09:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.440,8800 |
| 16/05/2024 10:09:48 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 4.400,0000 |
| 16/05/2024 10:09:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.392,0100 |
| 16/05/2024 10:10:04 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 4.000,0000 |
| 16/05/2024 10:10:15 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.900,0000 |
| 16/05/2024 10:10:40 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.850,0000 |
| 16/05/2024 10:10:50 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.800,0000 |
| 16/05/2024 10:10:58 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.750,0000 |
| 16/05/2024 10:11:06 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.700,0000 |
| 16/05/2024 10:11:21 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.650,0000 |
| 16/05/2024 10:11:30 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.600,0000 |
| 16/05/2024 10:11:43 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.580,0000 |
| 16/05/2024 10:12:18 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.500,0000 |
| 16/05/2024 10:12:36 | 48.329.459/0001-60 | R\$ 13.900,0000 |
| 16/05/2024 10:12:39 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.490,0000 |
| 16/05/2024 10:12:48 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.450,0000 |
| 16/05/2024 10:12:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.466,3000 |
| 16/05/2024 10:12:56 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.425,5700 |
| 16/05/2024 10:12:57 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.445,0000 |
| 16/05/2024 10:13:04 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.400,0000 |
| 16/05/2024 10:13:05 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.341,0200 |
| 16/05/2024 10:13:07 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.420,0000 |
| 16/05/2024 10:13:13 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.000,0000 |
| 16/05/2024 10:13:27 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.900,0000 |
| 16/05/2024 10:14:20 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 2.890,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:14:33 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.800,0000 |
| 16/05/2024 10:14:51 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 2.790,0000 |
| 16/05/2024 10:15:01 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.750,0000 |
| 16/05/2024 10:15:15 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 2.700,0000 |
| 16/05/2024 10:15:25 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.650,0000 |
| 16/05/2024 10:16:01 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 2.600,0000 |
| 16/05/2024 10:16:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.595,0400 |
| 16/05/2024 10:16:13 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 2.500,0000 |
| 16/05/2024 10:16:14 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.458,7700 |

Mensagens do chat do Item 3

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 16/05/2024 10:00:02 | A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 10:01:02 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 16/05/2024 10:18:15 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 10:33:09 | Sr. Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:24:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas. |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 14:24:00 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:00 de 16/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50. |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 16:23:32 | Sr. Licitante, sob pena de inabilitação, faz-se necessário a correção da proposta do item 3, pois consta na proposta o valor de R\$2.458,99, quando nos lances consta o registro de R\$2.458,77 |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 16:24:13 | Sr. Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Sr. Licitante, sob pena de inabilitação, faz-se necessário a correção da proposta do item 3, pois consta na proposta o valor de R\$2.458,99, quando nos lances consta o registro de R\$2.458,77. Prazo de 30min. para readequação.. |
| pele participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 16:43:35 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:35 de 16/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50. |
| Sistema | 16/05/2024 16:44:56 | O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 16:54:56. |
| Sistema | 16/05/2024 16:55:38 | O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 17:05:38. |

Eventos do Item 3

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|----------------------------------|
| 16/05/2024 10:01:02 | Item aberto para lances. |
| 16/05/2024 10:18:15 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 16/05/2024 10:18:15 | Item encerrado para lances. |

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 16/05/2024 10:33:09 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 14:24:00. Motivo: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas. |
| 16/05/2024 16:24:13 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 16:53:00. Motivo: Sr. Licitante, sob pena de inabilitação, faz-se necessário a correção da proposta do item 3, pois consta na proposta o valor de R\$2.458,99, quando nos lances consta o registro de R\$2.458,77. Prazo de 30min. para readequação.. |
| 16/05/2024 16:43:35 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 finalizou o envio de anexo. |
| 16/05/2024 16:44:56 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.458,7700. |
| 16/05/2024 16:55:38 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 foi habilitado. |
| 16/05/2024 17:06:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

PREGÃO 90051/2024

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades [...] | | |
| Entrega de propostas: | De 02/05/2024 às 08:00 até 16/05/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/05/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 16/05/2024 às 10:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:21:39 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:54:32 | A proposta do item 01 foi considerada inexecutável e, portanto, a primeira colocada para esse item foi desclassificada, passando a ser vencedores o segundo colocado |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 16/05/2024 às 10:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 16/05/2024 às 10:21:38 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 4 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

GRADES DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO: • Locação de 150 metros de grades de proteção, com amarrações e colocação nos devidos lugares para divisão de público e interdições de acesso. Equipe responsável, para descarga.

Valor estimado: R\$ 8.833,3300 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.225.***-9 - NAIANA SALETE DA SILVA para F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ 20.308.023/0001-75, melhor lance: R\$ 3.000,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------------|-----------------------|
| 20.308.023/0001-75 - F&V SHOWS E EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.000,0000 | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 8.833,3300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 16.651.256/0001-07 - MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.833,3300 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.833,3300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 12.105.381/0001-52 - ANDRE LUIS DOS SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.833,3300 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.833,3300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 18.010.737/0001-50 - LIND GUIMAR MACHADO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.010,7700 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.800,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 01.339.291/0001-00 - CIRANGELO P CARVALHO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 15.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 20.274.579/0001-98 - Q50 EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.866,9400 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.800,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 85.145.423/0001-52 - PAULO MARCIO CISLAGHI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.800,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.800,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 48.329.459/0001-60 - LR PRODUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.865,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.833,3300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 47.075.045/0001-99 - G3 LOG ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.833,3300 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.833,3300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 17.140.866/0001-09 - MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.833,3300 | - |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 17.140.866/0001-09 - MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.833,3300 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.833,3300 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 4

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:01:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.756,9400 |
| 16/05/2024 10:01:16 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.750,0000 |
| 16/05/2024 10:01:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.744,7200 |
| 16/05/2024 10:01:35 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.740,0000 |
| 16/05/2024 10:01:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.687,5500 |
| 16/05/2024 10:02:00 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.680,0000 |
| 16/05/2024 10:02:09 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.679,9900 |
| 16/05/2024 10:02:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.638,9600 |
| 16/05/2024 10:02:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.638,9500 |
| 16/05/2024 10:02:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.589,8400 |
| 16/05/2024 10:02:17 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.589,8300 |
| 16/05/2024 10:02:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.565,0800 |
| 16/05/2024 10:02:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.565,0700 |
| 16/05/2024 10:02:25 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.560,0000 |
| 16/05/2024 10:02:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.493,7300 |
| 16/05/2024 10:02:26 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.493,7200 |
| 16/05/2024 10:02:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.473,8200 |
| 16/05/2024 10:02:29 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.473,8100 |
| 16/05/2024 10:02:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.464,1600 |
| 16/05/2024 10:02:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.464,1500 |
| 16/05/2024 10:02:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.425,0800 |
| 16/05/2024 10:02:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.425,0700 |
| 16/05/2024 10:02:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.405,9600 |
| 16/05/2024 10:02:38 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.400,0000 |
| 16/05/2024 10:02:38 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.405,9500 |
| 16/05/2024 10:02:39 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.399,9900 |
| 16/05/2024 10:02:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.365,2000 |
| 16/05/2024 10:02:41 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.365,1900 |
| 16/05/2024 10:02:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.336,0400 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:02:44 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.336,0300 |
| 16/05/2024 10:02:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.290,3900 |
| 16/05/2024 10:02:48 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.290,3800 |
| 16/05/2024 10:02:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.270,4800 |
| 16/05/2024 10:02:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.270,4700 |
| 16/05/2024 10:02:51 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.200,0000 |
| 16/05/2024 10:02:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.138,8100 |
| 16/05/2024 10:02:52 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.199,9900 |
| 16/05/2024 10:02:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.138,8000 |
| 16/05/2024 10:02:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.129,4900 |
| 16/05/2024 10:02:56 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.129,4800 |
| 16/05/2024 10:02:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.092,1700 |
| 16/05/2024 10:03:00 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.092,1600 |
| 16/05/2024 10:03:00 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.100,0000 |
| 16/05/2024 10:03:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.042,9300 |
| 16/05/2024 10:03:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.042,9200 |
| 16/05/2024 10:03:04 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.000,0000 |
| 16/05/2024 10:03:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.967,8600 |
| 16/05/2024 10:03:04 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.999,9900 |
| 16/05/2024 10:03:06 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.967,8500 |
| 16/05/2024 10:03:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.904,2000 |
| 16/05/2024 10:03:09 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.904,1900 |
| 16/05/2024 10:03:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.893,4400 |
| 16/05/2024 10:03:12 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.893,4300 |
| 16/05/2024 10:03:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.891,7200 |
| 16/05/2024 10:03:15 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.891,7100 |
| 16/05/2024 10:03:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.884,3700 |
| 16/05/2024 10:03:18 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.884,3600 |
| 16/05/2024 10:03:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.823,0200 |
| 16/05/2024 10:03:21 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.823,0100 |
| 16/05/2024 10:03:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.783,1100 |
| 16/05/2024 10:03:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.783,1000 |
| 16/05/2024 10:03:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.733,7900 |
| 16/05/2024 10:03:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.733,7800 |
| 16/05/2024 10:03:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.710,8800 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:03:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.710,8700 |
| 16/05/2024 10:03:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.703,5700 |
| 16/05/2024 10:03:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.703,5600 |
| 16/05/2024 10:03:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.655,0200 |
| 16/05/2024 10:03:35 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 7.600,0000 |
| 16/05/2024 10:03:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.599,9900 |
| 16/05/2024 10:03:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.572,8800 |
| 16/05/2024 10:03:39 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.572,8700 |
| 16/05/2024 10:03:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.556,4500 |
| 16/05/2024 10:03:42 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.556,4400 |
| 16/05/2024 10:03:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.546,3400 |
| 16/05/2024 10:03:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.546,3300 |
| 16/05/2024 10:03:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.529,6400 |
| 16/05/2024 10:03:48 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.529,6300 |
| 16/05/2024 10:03:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.510,5500 |
| 16/05/2024 10:03:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.510,5400 |
| 16/05/2024 10:03:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.478,4800 |
| 16/05/2024 10:03:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.478,4700 |
| 16/05/2024 10:03:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.420,4600 |
| 16/05/2024 10:03:57 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.420,4500 |
| 16/05/2024 10:03:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.388,2200 |
| 16/05/2024 10:03:59 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.388,2100 |
| 16/05/2024 10:04:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.334,3700 |
| 16/05/2024 10:04:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.334,3600 |
| 16/05/2024 10:04:03 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 7.300,0000 |
| 16/05/2024 10:04:04 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.299,9900 |
| 16/05/2024 10:04:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.291,9400 |
| 16/05/2024 10:04:07 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.291,9300 |
| 16/05/2024 10:04:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.237,0900 |
| 16/05/2024 10:04:08 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.237,0800 |
| 16/05/2024 10:04:11 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.178,1400 |
| 16/05/2024 10:04:12 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.178,1300 |
| 16/05/2024 10:04:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.118,2400 |
| 16/05/2024 10:04:15 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.118,2300 |
| 16/05/2024 10:04:16 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 7.100,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:04:16 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.099,9900 |
| 16/05/2024 10:04:17 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.037,8800 |
| 16/05/2024 10:04:17 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.037,8700 |
| 16/05/2024 10:04:20 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.004,1800 |
| 16/05/2024 10:04:20 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.004,1700 |
| 16/05/2024 10:04:23 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.985,1900 |
| 16/05/2024 10:04:24 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.985,1800 |
| 16/05/2024 10:04:26 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.941,0700 |
| 16/05/2024 10:04:27 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 6.900,0000 |
| 16/05/2024 10:04:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.899,9900 |
| 16/05/2024 10:04:29 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.857,6900 |
| 16/05/2024 10:04:29 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.857,6800 |
| 16/05/2024 10:04:32 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.830,1100 |
| 16/05/2024 10:04:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.830,1000 |
| 16/05/2024 10:04:35 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.774,5300 |
| 16/05/2024 10:04:35 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.774,5200 |
| 16/05/2024 10:04:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.710,9000 |
| 16/05/2024 10:04:43 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.710,8900 |
| 16/05/2024 10:04:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.663,9500 |
| 16/05/2024 10:04:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.663,9400 |
| 16/05/2024 10:04:48 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 6.500,0000 |
| 16/05/2024 10:04:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.459,4600 |
| 16/05/2024 10:04:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.459,4500 |
| 16/05/2024 10:04:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.439,8300 |
| 16/05/2024 10:04:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.439,8200 |
| 16/05/2024 10:04:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.427,9400 |
| 16/05/2024 10:04:56 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.427,9300 |
| 16/05/2024 10:04:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.371,2400 |
| 16/05/2024 10:04:58 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.371,2300 |
| 16/05/2024 10:05:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.349,5400 |
| 16/05/2024 10:05:02 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.349,5300 |
| 16/05/2024 10:05:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.325,3600 |
| 16/05/2024 10:05:04 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.325,3500 |
| 16/05/2024 10:05:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.259,7600 |
| 16/05/2024 10:05:08 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.259,7500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:05:09 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 6.200,0000 |
| 16/05/2024 10:05:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.156,9000 |
| 16/05/2024 10:05:10 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.199,9900 |
| 16/05/2024 10:05:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.156,8900 |
| 16/05/2024 10:05:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.110,4000 |
| 16/05/2024 10:05:14 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.110,3900 |
| 16/05/2024 10:05:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.103,6300 |
| 16/05/2024 10:05:16 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.103,6200 |
| 16/05/2024 10:05:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.039,0100 |
| 16/05/2024 10:05:21 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.039,0000 |
| 16/05/2024 10:05:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.974,4900 |
| 16/05/2024 10:05:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.974,4800 |
| 16/05/2024 10:05:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.960,5400 |
| 16/05/2024 10:05:26 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.960,5300 |
| 16/05/2024 10:05:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.911,0000 |
| 16/05/2024 10:05:28 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 5.900,0000 |
| 16/05/2024 10:05:28 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.910,9900 |
| 16/05/2024 10:05:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.899,9900 |
| 16/05/2024 10:05:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.868,5800 |
| 16/05/2024 10:05:32 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.868,5700 |
| 16/05/2024 10:05:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.847,8900 |
| 16/05/2024 10:05:34 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.847,8800 |
| 16/05/2024 10:05:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.833,4900 |
| 16/05/2024 10:05:38 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.833,4800 |
| 16/05/2024 10:05:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.790,8100 |
| 16/05/2024 10:05:41 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.790,8000 |
| 16/05/2024 10:05:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.737,1300 |
| 16/05/2024 10:05:44 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 5.700,0000 |
| 16/05/2024 10:05:44 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.737,1200 |
| 16/05/2024 10:05:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.699,9900 |
| 16/05/2024 10:05:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.648,4000 |
| 16/05/2024 10:05:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.648,3900 |
| 16/05/2024 10:05:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.608,7700 |
| 16/05/2024 10:05:49 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.608,7600 |
| 16/05/2024 10:05:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.597,2800 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:05:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.597,2700 |
| 16/05/2024 10:05:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.548,9600 |
| 16/05/2024 10:05:55 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.548,9500 |
| 16/05/2024 10:05:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.513,5700 |
| 16/05/2024 10:05:59 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.513,5600 |
| 16/05/2024 10:06:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.507,5100 |
| 16/05/2024 10:06:02 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.507,5000 |
| 16/05/2024 10:06:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.447,0300 |
| 16/05/2024 10:06:05 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 5.400,0000 |
| 16/05/2024 10:06:05 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.447,0200 |
| 16/05/2024 10:06:06 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.399,9900 |
| 16/05/2024 10:06:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.374,9200 |
| 16/05/2024 10:06:08 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.374,9100 |
| 16/05/2024 10:06:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.350,2600 |
| 16/05/2024 10:06:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.350,2500 |
| 16/05/2024 10:06:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.302,1300 |
| 16/05/2024 10:06:14 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.302,1200 |
| 16/05/2024 10:06:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.277,4700 |
| 16/05/2024 10:06:18 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.277,4600 |
| 16/05/2024 10:06:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.217,4300 |
| 16/05/2024 10:06:20 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.217,4200 |
| 16/05/2024 10:06:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.156,9600 |
| 16/05/2024 10:06:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.156,9500 |
| 16/05/2024 10:06:23 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 5.100,0000 |
| 16/05/2024 10:06:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.078,0300 |
| 16/05/2024 10:06:25 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.099,9900 |
| 16/05/2024 10:06:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.078,0200 |
| 16/05/2024 10:06:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.047,6800 |
| 16/05/2024 10:06:29 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.047,6700 |
| 16/05/2024 10:06:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.007,7600 |
| 16/05/2024 10:06:32 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.007,7500 |
| 16/05/2024 10:06:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.002,5200 |
| 16/05/2024 10:06:35 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.002,5100 |
| 16/05/2024 10:06:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.964,6200 |
| 16/05/2024 10:06:39 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.964,6100 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:06:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.907,6000 |
| 16/05/2024 10:06:41 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.900,0000 |
| 16/05/2024 10:06:41 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.907,5900 |
| 16/05/2024 10:06:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.844,3100 |
| 16/05/2024 10:06:43 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.899,9900 |
| 16/05/2024 10:06:44 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.844,3000 |
| 16/05/2024 10:06:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.815,3600 |
| 16/05/2024 10:06:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.815,3500 |
| 16/05/2024 10:06:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.769,4200 |
| 16/05/2024 10:06:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.769,4100 |
| 16/05/2024 10:06:50 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.700,0000 |
| 16/05/2024 10:06:51 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.699,9900 |
| 16/05/2024 10:06:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.657,1400 |
| 16/05/2024 10:06:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.657,1300 |
| 16/05/2024 10:06:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.616,4300 |
| 16/05/2024 10:06:56 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.616,4200 |
| 16/05/2024 10:06:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.589,2600 |
| 16/05/2024 10:07:00 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.589,2500 |
| 16/05/2024 10:07:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.532,4200 |
| 16/05/2024 10:07:02 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.500,0000 |
| 16/05/2024 10:07:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.532,4100 |
| 16/05/2024 10:07:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.499,9900 |
| 16/05/2024 10:07:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.457,7300 |
| 16/05/2024 10:07:05 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.457,7200 |
| 16/05/2024 10:07:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.442,7000 |
| 16/05/2024 10:07:08 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.442,6900 |
| 16/05/2024 10:07:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.400,0000 |
| 16/05/2024 10:07:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.399,9900 |
| 16/05/2024 10:07:46 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.395,0000 |
| 16/05/2024 10:07:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.394,9900 |
| 16/05/2024 10:07:56 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.393,0000 |
| 16/05/2024 10:07:57 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.392,9900 |
| 16/05/2024 10:08:08 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.390,0000 |
| 16/05/2024 10:08:09 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.389,9900 |
| 16/05/2024 10:08:17 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.380,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:08:18 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.379,9900 |
| 16/05/2024 10:08:28 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.370,0000 |
| 16/05/2024 10:08:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.369,9900 |
| 16/05/2024 10:08:36 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.360,0000 |
| 16/05/2024 10:08:37 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.359,9900 |
| 16/05/2024 10:08:43 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.350,0000 |
| 16/05/2024 10:08:43 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.349,9900 |
| 16/05/2024 10:08:49 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.340,0000 |
| 16/05/2024 10:08:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.339,9900 |
| 16/05/2024 10:08:55 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.330,0000 |
| 16/05/2024 10:08:57 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.329,9900 |
| 16/05/2024 10:09:02 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.320,0000 |
| 16/05/2024 10:09:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.319,9900 |
| 16/05/2024 10:09:09 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.310,0000 |
| 16/05/2024 10:09:10 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.309,9900 |
| 16/05/2024 10:09:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.248,1500 |
| 16/05/2024 10:09:15 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.248,1400 |
| 16/05/2024 10:09:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.245,3200 |
| 16/05/2024 10:09:17 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.245,3100 |
| 16/05/2024 10:09:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.203,6000 |
| 16/05/2024 10:09:20 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.203,5900 |
| 16/05/2024 10:09:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.150,2500 |
| 16/05/2024 10:09:24 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.150,2400 |
| 16/05/2024 10:09:24 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.150,0000 |
| 16/05/2024 10:09:25 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.149,9900 |
| 16/05/2024 10:09:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.111,9400 |
| 16/05/2024 10:09:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.111,9300 |
| 16/05/2024 10:09:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.053,2700 |
| 16/05/2024 10:09:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.053,2600 |
| 16/05/2024 10:09:30 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.100,0000 |
| 16/05/2024 10:09:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.040,6000 |
| 16/05/2024 10:09:32 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.040,5900 |
| 16/05/2024 10:09:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.980,7500 |
| 16/05/2024 10:09:35 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.000,0000 |
| 16/05/2024 10:09:35 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.980,7400 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:09:37 | 48.329.459/0001-60 | R\$ 8.700,0000 |
| 16/05/2024 10:09:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.961,5200 |
| 16/05/2024 10:09:39 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.961,5100 |
| 16/05/2024 10:09:39 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.950,0000 |
| 16/05/2024 10:09:40 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.949,9900 |
| 16/05/2024 10:09:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.922,8000 |
| 16/05/2024 10:09:42 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.922,7900 |
| 16/05/2024 10:09:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.866,9500 |
| 16/05/2024 10:09:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.866,9400 |
| 16/05/2024 10:09:45 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.910,0000 |
| 16/05/2024 10:09:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.859,2300 |
| 16/05/2024 10:09:51 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.800,0000 |
| 16/05/2024 10:09:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.756,2200 |
| 16/05/2024 10:09:57 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.750,0000 |
| 16/05/2024 10:09:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.745,3300 |
| 16/05/2024 10:10:03 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.740,0000 |
| 16/05/2024 10:10:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.719,1200 |
| 16/05/2024 10:10:11 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.700,0000 |
| 16/05/2024 10:10:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.677,9200 |
| 16/05/2024 10:10:18 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.600,0000 |
| 16/05/2024 10:10:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.568,0400 |
| 16/05/2024 10:10:25 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.510,0000 |
| 16/05/2024 10:10:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.462,2900 |
| 16/05/2024 10:10:30 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.450,0000 |
| 16/05/2024 10:10:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.395,9700 |
| 16/05/2024 10:10:40 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.350,0000 |
| 16/05/2024 10:10:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.286,0100 |
| 16/05/2024 10:10:45 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.280,0000 |
| 16/05/2024 10:10:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.245,6600 |
| 16/05/2024 10:10:54 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.240,0000 |
| 16/05/2024 10:10:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.202,9100 |
| 16/05/2024 10:11:00 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.200,0000 |
| 16/05/2024 10:11:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.179,1000 |
| 16/05/2024 10:11:05 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.150,0000 |
| 16/05/2024 10:11:08 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.098,2200 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:11:12 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.050,0000 |
| 16/05/2024 10:11:14 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.010,7700 |
| 16/05/2024 10:11:18 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.000,0000 |
| 16/05/2024 10:11:37 | 48.329.459/0001-60 | R\$ 3.865,0000 |

Mensagens do chat do Item 4

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema | 16/05/2024 10:00:02 | A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 10:01:02 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 16/05/2024 10:01:02 | Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 16/05/2024 10:13:38 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema para o participante 20.308.023/0001-75 | 16/05/2024 10:24:06 | Sr. Fornecedor F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ 20.308.023/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:24:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| pelo participante 20.308.023/0001-75 | 16/05/2024 11:38:12 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:12 de 16/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ 20.308.023/0001-75. |
| Sistema | 16/05/2024 16:26:17 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 16:36:17. |
| Sistema | 16/05/2024 16:55:23 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 17:05:23. |

Eventos do Item 4

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 16/05/2024 10:01:02 | Item aberto para lances. |
| 16/05/2024 10:13:38 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 16/05/2024 10:13:38 | Item encerrado para lances. |
| 16/05/2024 10:24:06 | Fornecedor F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ 20.308.023/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 14:24:00. Motivo: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| 16/05/2024 11:38:12 | Fornecedor F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ 20.308.023/0001-75 finalizou o envio de anexo. |
| 16/05/2024 16:26:17 | Fornecedor F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ 20.308.023/0001-75 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.000,0000. |
| 16/05/2024 16:55:23 | Fornecedor F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ 20.308.023/0001-75 foi habilitado. |
| 16/05/2024 17:06:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC
PREGÃO 90051/2024

Às 17:07 horas do dia 16 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 86, Pregão nº 90051/2024.

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades [...] | | |
| Entrega de propostas: | De 02/05/2024 às 08:00 até 16/05/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/05/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 16/05/2024 às 10:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:21:39 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:54:32 | A proposta do item 01 foi considerada inexecutável e, portanto, a primeira colocada para esse item foi desclassificada, passando a ser vencedores o segundo colocado |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 16/05/2024 às 10:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 16/05/2024 às 10:21:38 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

ESTRUTURA METÁLICA DE PALCO: • 01(uma) Estrutura metálica de palco, dimensões de 10,00 metros de largura, 08 metros de comprimento, 0,80 cm de altura; • 02 escadas laterais; • Fechamento laterais e fundos, com Sanete, aproximadamente 10,00 de largura, 05 metros de altura; • Aterramento conforme normas técnicas; • Piso do Palco deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite; • estruturas em alumínio, tipo Q-30/Q-50, para montagem da cenografia do palco, para toda a iluminação, os P.A's e o painel de led, aproximadamente 150 metros; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades, devidamente habilitados.

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 46.666,6700 |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.754.***-*6 - ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS para LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, melhor lance: R\$ 19.073,2500

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------------|---------------------|
| 12.105.381/0001-52 - ANDRE LUIS DOS SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 46.666,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.666,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 01.339.291/0001-00 - CIRANGELO P CARVALHO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 43.500,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 50.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 28.434.349/0001-50 - EDUARDO LUZARDO RECH LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 46.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 20.308.023/0001-75 - F&V SHOWS E EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 46.666,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.666,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 47.075.045/0001-99 - G3 LOG ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 46.666,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.666,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 18.010.737/0001-50 - LIND GUIMAR MACHADO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 19.073,2500 | Proposta adjudicada |
| Valor proposta: R\$ 46.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 48.329.459/0001-60 - LR PRODUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 42.800,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.666,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 16.651.256/0001-07 - MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 46.666,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.666,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 17.140.866/0001-09 - MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 42.900,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.666,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 85.145.423/0001-52 - PAULO MARCIO CISLAGHI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 43,0000 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 44.900,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |
| 20.274.579/0001-98 - Q50 EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 19.152,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 46.600,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 16/05/2024 10:01:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.834,4500 |
| 16/05/2024 10:01:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.834,4400 |
| 16/05/2024 10:01:44 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 44.700,0000 |
| 16/05/2024 10:01:46 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.699,9900 |
| 16/05/2024 10:01:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.694,0000 |
| 16/05/2024 10:01:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.693,9900 |
| 16/05/2024 10:02:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.673,4100 |
| 16/05/2024 10:02:12 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.673,4000 |
| 16/05/2024 10:02:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.670,0800 |
| 16/05/2024 10:02:18 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.670,0700 |
| 16/05/2024 10:02:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.615,5700 |
| 16/05/2024 10:02:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.615,5600 |
| 16/05/2024 10:02:23 | 17.140.866/0001-09 | R\$ 44.600,0000 |
| 16/05/2024 10:02:25 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 44.500,0000 |
| 16/05/2024 10:02:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.461,9900 |
| 16/05/2024 10:02:26 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.599,9900 |
| 16/05/2024 10:02:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.461,9800 |
| 16/05/2024 10:02:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.399,7700 |
| 16/05/2024 10:02:29 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.399,7600 |
| 16/05/2024 10:02:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.342,2200 |
| 16/05/2024 10:02:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.342,2100 |
| 16/05/2024 10:02:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.286,3500 |
| 16/05/2024 10:02:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.286,3400 |
| 16/05/2024 10:02:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.245,8900 |
| 16/05/2024 10:02:38 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.245,8800 |
| 16/05/2024 10:02:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.194,0800 |
| 16/05/2024 10:02:42 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.194,0700 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 16/05/2024 10:02:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.160,1200 |
| 16/05/2024 10:02:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.160,1100 |
| 16/05/2024 10:02:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.121,1900 |
| 16/05/2024 10:02:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.121,1800 |
| 16/05/2024 10:02:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.071,6200 |
| 16/05/2024 10:02:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.071,6100 |
| 16/05/2024 10:02:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.052,2600 |
| 16/05/2024 10:02:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.052,2500 |
| 16/05/2024 10:02:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 44.019,1500 |
| 16/05/2024 10:02:57 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 44.019,1400 |
| 16/05/2024 10:02:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.953,1700 |
| 16/05/2024 10:03:00 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.953,1600 |
| 16/05/2024 10:03:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.921,7400 |
| 16/05/2024 10:03:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.921,7300 |
| 16/05/2024 10:03:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.870,7400 |
| 16/05/2024 10:03:05 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.870,7300 |
| 16/05/2024 10:03:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.842,2500 |
| 16/05/2024 10:03:08 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.842,2400 |
| 16/05/2024 10:03:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.797,8500 |
| 16/05/2024 10:03:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.797,8400 |
| 16/05/2024 10:03:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.755,8700 |
| 16/05/2024 10:03:15 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.755,8600 |
| 16/05/2024 10:03:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.740,2900 |
| 16/05/2024 10:03:17 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.740,2800 |
| 16/05/2024 10:03:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.675,7200 |
| 16/05/2024 10:03:20 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.675,7100 |
| 16/05/2024 10:03:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.634,4900 |
| 16/05/2024 10:03:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.634,4800 |
| 16/05/2024 10:03:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.583,0900 |
| 16/05/2024 10:03:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.583,0800 |
| 16/05/2024 10:03:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.549,5400 |
| 16/05/2024 10:03:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.549,5300 |
| 16/05/2024 10:03:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.489,2300 |
| 16/05/2024 10:03:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.489,2200 |
| 16/05/2024 10:03:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.424,1100 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 16/05/2024 10:03:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.424,1000 |
| 16/05/2024 10:03:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.369,8800 |
| 16/05/2024 10:03:39 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.369,8700 |
| 16/05/2024 10:03:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 43.360,5700 |
| 16/05/2024 10:03:42 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 43.360,5600 |
| 16/05/2024 10:03:43 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 43,0000 |
| 16/05/2024 10:03:44 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 19.152,0000 |
| 16/05/2024 10:06:39 | 48.329.459/0001-60 | R\$ 43.300,0000 |
| 16/05/2024 10:06:41 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 42.225,3600 |
| 16/05/2024 10:06:48 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 30.000,0000 |
| 16/05/2024 10:06:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 29.830,2300 |
| 16/05/2024 10:07:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 25.000,0000 |
| 16/05/2024 10:07:39 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 20.000,0000 |
| 16/05/2024 10:08:18 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 19.073,2500 |
| 16/05/2024 10:09:13 | 01.339.291/0001-00 | R\$ 45.000,0000 |
| 16/05/2024 10:09:32 | 17.140.866/0001-09 | R\$ 42.900,0000 |
| 16/05/2024 10:09:57 | 48.329.459/0001-60 | R\$ 42.800,0000 |
| 16/05/2024 10:11:30 | 01.339.291/0001-00 | R\$ 43.500,0000 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 16/05/2024 10:00:01 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 10:01:01 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 16/05/2024 10:13:31 | O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 16/05/2024 10:21:36 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 85.145.423/0001-52 | 16/05/2024 10:23:37 | Sr. Fornecedor PAULO MARCIO CISLAGHI, CNPJ 85.145.423/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:23:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| Sistema para o participante 85.145.423/0001-52 | 16/05/2024 10:52:43 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:52:43 de 16/05/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor PAULO MARCIO CISLAGHI, CNPJ 85.145.423/0001-52 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 10:55:23 | Sr. Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| pelo participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 11:45:06 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:06 de 16/05/2024. 23 anexos foram enviados pelo fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50. |
| Sistema | 16/05/2024 16:20:00 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 16:30:00. |
| Sistema | 16/05/2024 16:55:03 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com |

16/05/2024 17:07

5 de 6

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|---------------------|--|
| Sistema | 16/05/2024 16:55:03 | acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 17:05:03. |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 16/05/2024 10:23:37 | Fornecedor PAULO MARCIO CISLAGHI, CNPJ 85.145.423/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 14:23:00. Motivo: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| 16/05/2024 10:52:43 | Convocação do fornecedor PAULO MARCIO CISLAGHI, CNPJ 85.145.423/0001-52 para envio de anexos cancelada automaticamente. |
| 16/05/2024 10:55:23 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 14:55:00. Motivo: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| 16/05/2024 11:45:05 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 finalizou o envio de anexo. |
| 16/05/2024 17:07:45 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19.073,2500. |
| 16/05/2024 17:07:46 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

16/05/2024 16:30:00

Intenção de recurso na habilitação:

16/05/2024 17:05:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC
PREGÃO 90051/2024

Às 17:07 horas do dia 16 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 86, Pregão nº 90051/2024.

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades [...] | | |
| Entrega de propostas: | De 02/05/2024 às 08:00 até 16/05/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/05/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 16/05/2024 às 10:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:21:39 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:54:32 | A proposta do item 01 foi considerada inexecutável e, portanto, a primeira colocada para esse item foi desclassificada, passando a ser vencedores o segundo colocado |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 16/05/2024 às 10:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 16/05/2024 às 10:21:38 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 2 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

ESTRUTURAS METÁLICAS PRATICÁVEIS: • 12 (doze) estruturas metálica de praticáveis em alumínio, medindo 2x1, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30; • Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiarrapante, nas cores preta ou grafite; • aterramento conforme normas técnicas; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades.

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 3.676,6700 |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.754.***-6 - ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS para LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, melhor lance: R\$ 999,9900

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------------|---------------------|
| 12.105.381/0001-52 - ANDRE LUIS DOS SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.676,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.676,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 01.339.291/0001-00 - CIRANGELO P CARVALHO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 5.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 20.308.023/0001-75 - F&V SHOWS E EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.676,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.676,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 47.075.045/0001-99 - G3 LOG ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.676,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.676,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 18.010.737/0001-50 - LIND GUIMAR MACHADO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 999,9900 | Proposta adjudicada |
| Valor proposta: R\$ 3.600,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 48.329.459/0001-60 - LR PRODUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.675,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.676,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 16.651.256/0001-07 - MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.676,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.676,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 17.140.866/0001-09 - MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.676,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.676,6700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 85.145.423/0001-52 - PAULO MARCIO CISLAGHI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 1.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.600,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 20.274.579/0001-98 - Q50 EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 2.700,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.600,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 2

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:01:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.572,0000 |
| 16/05/2024 10:01:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.571,9900 |
| 16/05/2024 10:01:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.571,2400 |
| 16/05/2024 10:01:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.571,2300 |
| 16/05/2024 10:02:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.518,0700 |
| 16/05/2024 10:02:12 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.518,0600 |
| 16/05/2024 10:02:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.509,5100 |
| 16/05/2024 10:02:18 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.509,5000 |
| 16/05/2024 10:02:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.458,5300 |
| 16/05/2024 10:02:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.458,5200 |
| 16/05/2024 10:02:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.400,0400 |
| 16/05/2024 10:02:26 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.400,0300 |
| 16/05/2024 10:02:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.364,8500 |
| 16/05/2024 10:02:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.364,8400 |
| 16/05/2024 10:02:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.356,8000 |
| 16/05/2024 10:02:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.356,7900 |
| 16/05/2024 10:02:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.323,7000 |
| 16/05/2024 10:02:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.323,6900 |
| 16/05/2024 10:02:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.285,8600 |
| 16/05/2024 10:02:38 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.285,8500 |
| 16/05/2024 10:02:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.227,9700 |
| 16/05/2024 10:02:41 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.227,9600 |
| 16/05/2024 10:02:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.172,0900 |
| 16/05/2024 10:02:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.172,0800 |
| 16/05/2024 10:02:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.144,5400 |
| 16/05/2024 10:02:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.144,5300 |
| 16/05/2024 10:02:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.114,7100 |
| 16/05/2024 10:02:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.114,7000 |
| 16/05/2024 10:02:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.052,1400 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:02:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.052,1300 |
| 16/05/2024 10:02:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.038,9600 |
| 16/05/2024 10:02:56 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.038,9500 |
| 16/05/2024 10:02:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.027,4400 |
| 16/05/2024 10:03:00 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.027,4300 |
| 16/05/2024 10:03:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.026,0600 |
| 16/05/2024 10:03:02 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.026,0500 |
| 16/05/2024 10:03:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.014,6800 |
| 16/05/2024 10:03:06 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.014,6700 |
| 16/05/2024 10:03:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.973,4500 |
| 16/05/2024 10:03:09 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.000,0000 |
| 16/05/2024 10:03:29 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.973,4400 |
| 16/05/2024 10:03:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.940,7800 |
| 16/05/2024 10:03:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.940,7700 |
| 16/05/2024 10:03:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.886,6600 |
| 16/05/2024 10:03:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.886,6500 |
| 16/05/2024 10:03:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.885,8600 |
| 16/05/2024 10:03:39 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.885,8500 |
| 16/05/2024 10:03:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.830,5600 |
| 16/05/2024 10:03:42 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.830,5500 |
| 16/05/2024 10:03:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.828,7000 |
| 16/05/2024 10:03:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.828,6900 |
| 16/05/2024 10:03:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.784,9400 |
| 16/05/2024 10:03:48 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.784,9300 |
| 16/05/2024 10:03:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.765,0400 |
| 16/05/2024 10:03:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.765,0300 |
| 16/05/2024 10:03:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.707,6300 |
| 16/05/2024 10:03:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.707,6200 |
| 16/05/2024 10:03:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.674,6900 |
| 16/05/2024 10:03:57 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 2.700,0000 |
| 16/05/2024 10:04:08 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.500,0000 |
| 16/05/2024 10:04:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.448,0500 |
| 16/05/2024 10:04:37 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.400,0000 |
| 16/05/2024 10:04:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.378,3000 |
| 16/05/2024 10:05:02 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.300,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:05:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.269,5200 |
| 16/05/2024 10:05:41 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.200,0000 |
| 16/05/2024 10:05:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.147,0500 |
| 16/05/2024 10:06:04 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.100,0000 |
| 16/05/2024 10:06:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.034,1300 |
| 16/05/2024 10:07:11 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.000,0000 |
| 16/05/2024 10:07:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.999,9900 |
| 16/05/2024 10:07:33 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.900,0000 |
| 16/05/2024 10:08:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.879,2200 |
| 16/05/2024 10:08:54 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.800,0000 |
| 16/05/2024 10:09:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.745,6100 |
| 16/05/2024 10:09:57 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.700,0000 |
| 16/05/2024 10:09:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.683,8500 |
| 16/05/2024 10:10:07 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.600,0000 |
| 16/05/2024 10:10:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.579,8500 |
| 16/05/2024 10:10:22 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.500,0000 |
| 16/05/2024 10:10:23 | 48.329.459/0001-60 | R\$ 3.675,0000 |
| 16/05/2024 10:11:48 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.450,0000 |
| 16/05/2024 10:13:08 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.417,3200 |
| 16/05/2024 10:13:34 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.400,0000 |
| 16/05/2024 10:14:59 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.399,9900 |
| 16/05/2024 10:15:09 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.350,0000 |
| 16/05/2024 10:16:23 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.307,4900 |
| 16/05/2024 10:16:35 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.300,0000 |
| 16/05/2024 10:16:35 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.271,3300 |
| 16/05/2024 10:16:43 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.250,0000 |
| 16/05/2024 10:16:44 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.245,4800 |
| 16/05/2024 10:16:54 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.200,0000 |
| 16/05/2024 10:16:56 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.137,8200 |
| 16/05/2024 10:17:12 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.100,0000 |
| 16/05/2024 10:17:14 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 1.089,8300 |
| 16/05/2024 10:17:33 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 1.000,0000 |
| 16/05/2024 10:18:35 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 999,9900 |

Mensagens do chat do Item 2

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------|----------|
| | 16/05/2024 17:07 | |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 16/05/2024 10:00:01 | A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 10:01:02 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 16/05/2024 10:01:02 | Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 16/05/2024 10:20:36 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 10:24:42 | Sr. Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:24:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 14:24:00 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:00 de 16/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50. |
| Sistema | 16/05/2024 16:20:14 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 16:30:14. |
| Sistema | 16/05/2024 16:55:14 | O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 17:05:14. |

Eventos do Item 2

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 16/05/2024 10:24:42 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 14:24:00. Motivo: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| 16/05/2024 17:07:45 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 999,9900. |
| 16/05/2024 17:07:46 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

16/05/2024 16:30:14

Intenção de recurso na habilitação:

16/05/2024 17:05:14



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC
PREGÃO 90051/2024

Às 17:07 horas do dia 16 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 86, Pregão nº 90051/2024.

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades [...] | | |
| Entrega de propostas: | De 02/05/2024 às 08:00 até 16/05/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/05/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 16/05/2024 às 10:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:21:39 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:54:32 | A proposta do item 01 foi considerada inexecutável e, portanto, a primeira colocada para esse item foi desclassificada, passando a ser vencedores o segundo colocado |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 16/05/2024 às 10:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 16/05/2024 às 10:21:38 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 3 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

ESTRUTURAS METÁLICAS PARA HOUSE MIX: • 01(uma) Estrutura metálica de praticável para House mix, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30, medindo 3 metros de largura por 3 de comprimento e 0,80 cm de altura; • Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite; • aterramento conforme normas técnicas; • cobertura e fechamento; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades.

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 14.000,0000 |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.754.***-6 - ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS para LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, melhor lance: R\$ 2.458,7700

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------|---------------------|
| 12.105.381/0001-52 - ANDRE LUIS DOS SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 01.339.291/0001-00 - CIRANGELO P CARVALHO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 20.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 20.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 28.434.349/0001-50 - EDUARDO LUZARDO RECH LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 2.500,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 20.308.023/0001-75 - F&V SHOWS E EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 47.075.045/0001-99 - G3 LOG ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 18.010.737/0001-50 - LIND GUIMAR MACHADO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 2.458,7700 | Proposta adjudicada |
| Valor proposta: R\$ 14.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 48.329.459/0001-60 - LR PRODUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 13.900,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 17.140.866/0001-09 - MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 85.145.423/0001-52 - PAULO MARCIO CISLAGHI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 2.650,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 13.500,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 20.274.579/0001-98 - Q50 EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 5.754,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.000,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 3

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:01:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.943,1100 |
| 16/05/2024 10:01:52 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 7.900,0000 |
| 16/05/2024 10:01:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.943,1000 |
| 16/05/2024 10:01:54 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.899,9900 |
| 16/05/2024 10:02:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.877,7700 |
| 16/05/2024 10:02:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.877,7600 |
| 16/05/2024 10:02:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.841,4400 |
| 16/05/2024 10:02:17 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.841,4300 |
| 16/05/2024 10:02:21 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 7.850,0000 |
| 16/05/2024 10:02:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.791,0700 |
| 16/05/2024 10:02:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.791,0600 |
| 16/05/2024 10:02:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.789,7100 |
| 16/05/2024 10:02:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.789,7000 |
| 16/05/2024 10:02:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.748,3400 |
| 16/05/2024 10:02:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.748,3300 |
| 16/05/2024 10:02:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.697,4700 |
| 16/05/2024 10:02:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.697,4600 |
| 16/05/2024 10:02:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.695,6900 |
| 16/05/2024 10:02:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.695,6800 |
| 16/05/2024 10:02:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.645,4400 |
| 16/05/2024 10:02:38 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.645,4300 |
| 16/05/2024 10:02:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.608,4800 |
| 16/05/2024 10:02:41 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.608,4700 |
| 16/05/2024 10:02:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.553,7500 |
| 16/05/2024 10:02:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.553,7400 |
| 16/05/2024 10:02:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.543,4800 |
| 16/05/2024 10:02:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.543,4700 |
| 16/05/2024 10:02:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.490,6500 |
| 16/05/2024 10:02:51 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.490,6400 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:02:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.457,3700 |
| 16/05/2024 10:02:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.457,3600 |
| 16/05/2024 10:02:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.414,9000 |
| 16/05/2024 10:02:57 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.414,8900 |
| 16/05/2024 10:02:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.355,6600 |
| 16/05/2024 10:03:00 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.355,6500 |
| 16/05/2024 10:03:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.292,9300 |
| 16/05/2024 10:03:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.292,9200 |
| 16/05/2024 10:03:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.256,6800 |
| 16/05/2024 10:03:06 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.256,6700 |
| 16/05/2024 10:03:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.205,0800 |
| 16/05/2024 10:03:09 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.205,0700 |
| 16/05/2024 10:03:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.144,4200 |
| 16/05/2024 10:03:12 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.144,4100 |
| 16/05/2024 10:03:13 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 7.000,0000 |
| 16/05/2024 10:03:13 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.999,9900 |
| 16/05/2024 10:03:25 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 6.900,0000 |
| 16/05/2024 10:03:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.899,9900 |
| 16/05/2024 10:04:28 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 6.800,0000 |
| 16/05/2024 10:04:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.799,9900 |
| 16/05/2024 10:04:52 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 6.700,0000 |
| 16/05/2024 10:04:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.699,9900 |
| 16/05/2024 10:05:15 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 6.600,0000 |
| 16/05/2024 10:05:16 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.599,9900 |
| 16/05/2024 10:05:50 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 6.500,0000 |
| 16/05/2024 10:05:51 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.499,9900 |
| 16/05/2024 10:05:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.489,0900 |
| 16/05/2024 10:05:56 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.489,0800 |
| 16/05/2024 10:05:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.462,3800 |
| 16/05/2024 10:06:00 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.462,3700 |
| 16/05/2024 10:06:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.461,3500 |
| 16/05/2024 10:06:02 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.461,3400 |
| 16/05/2024 10:06:03 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 6.450,0000 |
| 16/05/2024 10:06:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.440,0600 |
| 16/05/2024 10:06:04 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.449,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:06:05 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.440,0500 |
| 16/05/2024 10:06:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.382,1300 |
| 16/05/2024 10:06:08 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.382,1200 |
| 16/05/2024 10:06:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.339,4900 |
| 16/05/2024 10:06:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.339,4800 |
| 16/05/2024 10:06:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.287,2900 |
| 16/05/2024 10:06:14 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.287,2800 |
| 16/05/2024 10:06:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.224,9300 |
| 16/05/2024 10:06:18 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.224,9200 |
| 16/05/2024 10:06:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.207,9900 |
| 16/05/2024 10:06:20 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.207,9800 |
| 16/05/2024 10:06:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.160,6200 |
| 16/05/2024 10:06:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.160,6100 |
| 16/05/2024 10:06:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.112,2600 |
| 16/05/2024 10:06:26 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.112,2500 |
| 16/05/2024 10:06:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.051,8500 |
| 16/05/2024 10:06:29 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.051,8400 |
| 16/05/2024 10:06:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.021,0400 |
| 16/05/2024 10:06:32 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.021,0300 |
| 16/05/2024 10:06:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.971,1900 |
| 16/05/2024 10:06:35 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.971,1800 |
| 16/05/2024 10:06:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.910,1400 |
| 16/05/2024 10:06:38 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.910,1300 |
| 16/05/2024 10:06:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.876,8800 |
| 16/05/2024 10:06:41 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.876,8700 |
| 16/05/2024 10:06:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.872,1200 |
| 16/05/2024 10:06:44 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.872,1100 |
| 16/05/2024 10:06:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.865,0200 |
| 16/05/2024 10:06:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.865,0100 |
| 16/05/2024 10:06:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.819,7400 |
| 16/05/2024 10:06:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.819,7300 |
| 16/05/2024 10:06:51 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 5.700,0000 |
| 16/05/2024 10:06:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.681,3500 |
| 16/05/2024 10:06:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.754,0000 |
| 16/05/2024 10:07:10 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 5.000,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| 16/05/2024 10:07:26 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 4.900,0000 |
| 16/05/2024 10:09:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.957,1500 |
| 16/05/2024 10:09:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.848,4300 |
| 16/05/2024 10:09:13 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 4.800,0000 |
| 16/05/2024 10:09:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.751,5300 |
| 16/05/2024 10:09:22 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 4.700,0000 |
| 16/05/2024 10:09:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.694,7600 |
| 16/05/2024 10:09:30 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 4.600,0000 |
| 16/05/2024 10:09:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.585,7400 |
| 16/05/2024 10:09:40 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 4.500,0000 |
| 16/05/2024 10:09:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.440,8800 |
| 16/05/2024 10:09:48 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 4.400,0000 |
| 16/05/2024 10:09:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.392,0100 |
| 16/05/2024 10:10:04 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 4.000,0000 |
| 16/05/2024 10:10:15 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.900,0000 |
| 16/05/2024 10:10:40 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.850,0000 |
| 16/05/2024 10:10:50 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.800,0000 |
| 16/05/2024 10:10:58 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.750,0000 |
| 16/05/2024 10:11:06 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.700,0000 |
| 16/05/2024 10:11:21 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.650,0000 |
| 16/05/2024 10:11:30 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.600,0000 |
| 16/05/2024 10:11:43 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.580,0000 |
| 16/05/2024 10:12:18 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.500,0000 |
| 16/05/2024 10:12:36 | 48.329.459/0001-60 | R\$ 13.900,0000 |
| 16/05/2024 10:12:39 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.490,0000 |
| 16/05/2024 10:12:48 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.450,0000 |
| 16/05/2024 10:12:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.466,3000 |
| 16/05/2024 10:12:56 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.425,5700 |
| 16/05/2024 10:12:57 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.445,0000 |
| 16/05/2024 10:13:04 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 3.400,0000 |
| 16/05/2024 10:13:05 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.341,0200 |
| 16/05/2024 10:13:07 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.420,0000 |
| 16/05/2024 10:13:13 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 3.000,0000 |
| 16/05/2024 10:13:27 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.900,0000 |
| 16/05/2024 10:14:20 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 2.890,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:14:33 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.800,0000 |
| 16/05/2024 10:14:51 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 2.790,0000 |
| 16/05/2024 10:15:01 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.750,0000 |
| 16/05/2024 10:15:15 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 2.700,0000 |
| 16/05/2024 10:15:25 | 85.145.423/0001-52 | R\$ 2.650,0000 |
| 16/05/2024 10:16:01 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 2.600,0000 |
| 16/05/2024 10:16:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.595,0400 |
| 16/05/2024 10:16:13 | 28.434.349/0001-50 | R\$ 2.500,0000 |
| 16/05/2024 10:16:14 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 2.458,7700 |

Mensagens do chat do Item 3

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 16/05/2024 10:00:02 | A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 10:01:02 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 16/05/2024 10:18:15 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 10:33:09 | Sr. Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:24:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas. |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 14:24:00 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:00 de 16/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50. |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 16:23:32 | Sr. Licitante, sob pena de inabilitação, faz-se necessário a correção da proposta do item 3, pois consta na proposta o valor de R\$2.458,99, quando nos lances consta o registro de R\$2.458,77 |
| Sistema para o participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 16:24:13 | Sr. Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Sr. Licitante, sob pena de inabilitação, faz-se necessário a correção da proposta do item 3, pois consta na proposta o valor de R\$2.458,99, quando nos lances consta o registro de R\$2.458,77. Prazo de 30min. para readequação.. |
| pele participante 18.010.737/0001-50 | 16/05/2024 16:43:35 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:35 de 16/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50. |
| Sistema | 16/05/2024 16:44:56 | O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 16:54:56. |
| Sistema | 16/05/2024 16:55:38 | O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 17:05:38. |

Eventos do Item 3

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 16/05/2024 10:33:09 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 14:24:00. Motivo: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas. |
| 16/05/2024 16:24:13 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 16:53:00. Motivo: Sr. Licitante, sob pena de inabilitação, faz-se necessário a correção da proposta |

16/05/2024 17:07

7 de 8

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 16/05/2024 16:24:13 | do item 3, pois consta na proposta o valor de R\$2.458,99, quando nos lances consta o registro de R\$2.458,77. Prazo de 30min. para readequação.. |
| 16/05/2024 16:43:35 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 finalizou o envio de anexo. |
| 16/05/2024 17:07:45 | Fornecedor LIND GUIMAR MACHADO, CNPJ 18.010.737/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.458,7700. |
| 16/05/2024 17:07:46 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

16/05/2024 16:54:56

Intenção de recurso na habilitação:

16/05/2024 17:05:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

PREGÃO 90051/2024

Às 17:07 horas do dia 16 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 86, Pregão nº 90051/2024.

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades [...] | | |
| Entrega de propostas: | De 02/05/2024 às 08:00 até 16/05/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/05/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 16/05/2024 às 10:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:21:39 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:54:32 | A proposta do item 01 foi considerada inexecutável e, portanto, a primeira colocada para esse item foi desclassificada, passando a ser vencedores o segundo colocado |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 16/05/2024 às 10:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 16/05/2024 às 10:21:38 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 4 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

GRADES DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO: • Locação de 150 metros de grades de proteção, com amarrações e colocação nos devidos lugares para divisão de público e interdições de acesso. Equipe responsável, para descarga.

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 8.833,3300 |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.754.***6 - ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS para F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ 20.308.023/0001-75, melhor lance: R\$ 3.000,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|-----------------|---------------------|
| 12.105.381/0001-52 - ANDRE LUIS DOS SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.833,3300 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.833,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 01.339.291/0001-00 - CIRANGELO P CARVALHO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 15.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 20.308.023/0001-75 - F&V SHOWS E EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.000,0000 | Proposta adjudicada |
| Valor proposta: R\$ 8.833,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 47.075.045/0001-99 - G3 LOG ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.833,3300 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.833,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 18.010.737/0001-50 - LIND GUIMAR MACHADO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.010,7700 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 48.329.459/0001-60 - LR PRODUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.865,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.833,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 16.651.256/0001-07 - MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.833,3300 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.833,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 17.140.866/0001-09 - MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.833,3300 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.833,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 85.145.423/0001-52 - PAULO MARCIO CISLAGHI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.800,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 20.274.579/0001-98 - Q50 EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.866,9400 | - |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 20.274.579/0001-98 - Q50 EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.866,9400 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.800,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 4

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:01:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.756,9400 |
| 16/05/2024 10:01:16 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.750,0000 |
| 16/05/2024 10:01:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.744,7200 |
| 16/05/2024 10:01:35 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.740,0000 |
| 16/05/2024 10:01:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.687,5500 |
| 16/05/2024 10:02:00 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.680,0000 |
| 16/05/2024 10:02:09 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.679,9900 |
| 16/05/2024 10:02:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.638,9600 |
| 16/05/2024 10:02:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.638,9500 |
| 16/05/2024 10:02:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.589,8400 |
| 16/05/2024 10:02:17 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.589,8300 |
| 16/05/2024 10:02:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.565,0800 |
| 16/05/2024 10:02:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.565,0700 |
| 16/05/2024 10:02:25 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.560,0000 |
| 16/05/2024 10:02:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.493,7300 |
| 16/05/2024 10:02:26 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.493,7200 |
| 16/05/2024 10:02:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.473,8200 |
| 16/05/2024 10:02:29 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.473,8100 |
| 16/05/2024 10:02:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.464,1600 |
| 16/05/2024 10:02:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.464,1500 |
| 16/05/2024 10:02:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.425,0800 |
| 16/05/2024 10:02:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.425,0700 |
| 16/05/2024 10:02:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.405,9600 |
| 16/05/2024 10:02:38 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.400,0000 |
| 16/05/2024 10:02:38 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.405,9500 |
| 16/05/2024 10:02:39 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.399,9900 |
| 16/05/2024 10:02:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.365,2000 |
| 16/05/2024 10:02:41 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.365,1900 |
| 16/05/2024 10:02:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.336,0400 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:02:44 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.336,0300 |
| 16/05/2024 10:02:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.290,3900 |
| 16/05/2024 10:02:48 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.290,3800 |
| 16/05/2024 10:02:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.270,4800 |
| 16/05/2024 10:02:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.270,4700 |
| 16/05/2024 10:02:51 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.200,0000 |
| 16/05/2024 10:02:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.138,8100 |
| 16/05/2024 10:02:52 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.199,9900 |
| 16/05/2024 10:02:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.138,8000 |
| 16/05/2024 10:02:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.129,4900 |
| 16/05/2024 10:02:56 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.129,4800 |
| 16/05/2024 10:02:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.092,1700 |
| 16/05/2024 10:03:00 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.092,1600 |
| 16/05/2024 10:03:00 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.100,0000 |
| 16/05/2024 10:03:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 8.042,9300 |
| 16/05/2024 10:03:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 8.042,9200 |
| 16/05/2024 10:03:04 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 8.000,0000 |
| 16/05/2024 10:03:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.967,8600 |
| 16/05/2024 10:03:04 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.999,9900 |
| 16/05/2024 10:03:06 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.967,8500 |
| 16/05/2024 10:03:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.904,2000 |
| 16/05/2024 10:03:09 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.904,1900 |
| 16/05/2024 10:03:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.893,4400 |
| 16/05/2024 10:03:12 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.893,4300 |
| 16/05/2024 10:03:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.891,7200 |
| 16/05/2024 10:03:15 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.891,7100 |
| 16/05/2024 10:03:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.884,3700 |
| 16/05/2024 10:03:18 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.884,3600 |
| 16/05/2024 10:03:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.823,0200 |
| 16/05/2024 10:03:21 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.823,0100 |
| 16/05/2024 10:03:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.783,1100 |
| 16/05/2024 10:03:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.783,1000 |
| 16/05/2024 10:03:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.733,7900 |
| 16/05/2024 10:03:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.733,7800 |
| 16/05/2024 10:03:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.710,8800 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:03:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.710,8700 |
| 16/05/2024 10:03:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.703,5700 |
| 16/05/2024 10:03:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.703,5600 |
| 16/05/2024 10:03:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.655,0200 |
| 16/05/2024 10:03:35 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 7.600,0000 |
| 16/05/2024 10:03:36 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.599,9900 |
| 16/05/2024 10:03:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.572,8800 |
| 16/05/2024 10:03:39 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.572,8700 |
| 16/05/2024 10:03:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.556,4500 |
| 16/05/2024 10:03:42 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.556,4400 |
| 16/05/2024 10:03:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.546,3400 |
| 16/05/2024 10:03:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.546,3300 |
| 16/05/2024 10:03:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.529,6400 |
| 16/05/2024 10:03:48 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.529,6300 |
| 16/05/2024 10:03:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.510,5500 |
| 16/05/2024 10:03:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.510,5400 |
| 16/05/2024 10:03:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.478,4800 |
| 16/05/2024 10:03:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.478,4700 |
| 16/05/2024 10:03:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.420,4600 |
| 16/05/2024 10:03:57 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.420,4500 |
| 16/05/2024 10:03:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.388,2200 |
| 16/05/2024 10:03:59 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.388,2100 |
| 16/05/2024 10:04:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.334,3700 |
| 16/05/2024 10:04:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.334,3600 |
| 16/05/2024 10:04:03 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 7.300,0000 |
| 16/05/2024 10:04:04 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.299,9900 |
| 16/05/2024 10:04:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.291,9400 |
| 16/05/2024 10:04:07 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.291,9300 |
| 16/05/2024 10:04:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.237,0900 |
| 16/05/2024 10:04:08 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.237,0800 |
| 16/05/2024 10:04:11 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.178,1400 |
| 16/05/2024 10:04:12 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.178,1300 |
| 16/05/2024 10:04:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.118,2400 |
| 16/05/2024 10:04:15 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.118,2300 |
| 16/05/2024 10:04:16 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 7.100,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:04:16 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.099,9900 |
| 16/05/2024 10:04:17 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.037,8800 |
| 16/05/2024 10:04:17 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.037,8700 |
| 16/05/2024 10:04:20 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 7.004,1800 |
| 16/05/2024 10:04:20 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 7.004,1700 |
| 16/05/2024 10:04:23 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.985,1900 |
| 16/05/2024 10:04:24 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.985,1800 |
| 16/05/2024 10:04:26 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.941,0700 |
| 16/05/2024 10:04:27 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 6.900,0000 |
| 16/05/2024 10:04:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.899,9900 |
| 16/05/2024 10:04:29 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.857,6900 |
| 16/05/2024 10:04:29 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.857,6800 |
| 16/05/2024 10:04:32 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.830,1100 |
| 16/05/2024 10:04:33 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.830,1000 |
| 16/05/2024 10:04:35 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.774,5300 |
| 16/05/2024 10:04:35 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.774,5200 |
| 16/05/2024 10:04:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.710,9000 |
| 16/05/2024 10:04:43 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.710,8900 |
| 16/05/2024 10:04:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.663,9500 |
| 16/05/2024 10:04:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.663,9400 |
| 16/05/2024 10:04:48 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 6.500,0000 |
| 16/05/2024 10:04:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.459,4600 |
| 16/05/2024 10:04:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.459,4500 |
| 16/05/2024 10:04:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.439,8300 |
| 16/05/2024 10:04:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.439,8200 |
| 16/05/2024 10:04:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.427,9400 |
| 16/05/2024 10:04:56 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.427,9300 |
| 16/05/2024 10:04:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.371,2400 |
| 16/05/2024 10:04:58 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.371,2300 |
| 16/05/2024 10:05:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.349,5400 |
| 16/05/2024 10:05:02 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.349,5300 |
| 16/05/2024 10:05:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.325,3600 |
| 16/05/2024 10:05:04 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.325,3500 |
| 16/05/2024 10:05:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.259,7600 |
| 16/05/2024 10:05:08 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.259,7500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:05:09 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 6.200,0000 |
| 16/05/2024 10:05:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.156,9000 |
| 16/05/2024 10:05:10 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.199,9900 |
| 16/05/2024 10:05:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.156,8900 |
| 16/05/2024 10:05:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.110,4000 |
| 16/05/2024 10:05:14 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.110,3900 |
| 16/05/2024 10:05:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.103,6300 |
| 16/05/2024 10:05:16 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.103,6200 |
| 16/05/2024 10:05:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 6.039,0100 |
| 16/05/2024 10:05:21 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 6.039,0000 |
| 16/05/2024 10:05:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.974,4900 |
| 16/05/2024 10:05:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.974,4800 |
| 16/05/2024 10:05:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.960,5400 |
| 16/05/2024 10:05:26 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.960,5300 |
| 16/05/2024 10:05:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.911,0000 |
| 16/05/2024 10:05:28 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 5.900,0000 |
| 16/05/2024 10:05:28 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.910,9900 |
| 16/05/2024 10:05:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.899,9900 |
| 16/05/2024 10:05:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.868,5800 |
| 16/05/2024 10:05:32 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.868,5700 |
| 16/05/2024 10:05:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.847,8900 |
| 16/05/2024 10:05:34 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.847,8800 |
| 16/05/2024 10:05:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.833,4900 |
| 16/05/2024 10:05:38 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.833,4800 |
| 16/05/2024 10:05:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.790,8100 |
| 16/05/2024 10:05:41 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.790,8000 |
| 16/05/2024 10:05:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.737,1300 |
| 16/05/2024 10:05:44 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 5.700,0000 |
| 16/05/2024 10:05:44 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.737,1200 |
| 16/05/2024 10:05:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.699,9900 |
| 16/05/2024 10:05:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.648,4000 |
| 16/05/2024 10:05:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.648,3900 |
| 16/05/2024 10:05:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.608,7700 |
| 16/05/2024 10:05:49 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.608,7600 |
| 16/05/2024 10:05:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.597,2800 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:05:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.597,2700 |
| 16/05/2024 10:05:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.548,9600 |
| 16/05/2024 10:05:55 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.548,9500 |
| 16/05/2024 10:05:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.513,5700 |
| 16/05/2024 10:05:59 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.513,5600 |
| 16/05/2024 10:06:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.507,5100 |
| 16/05/2024 10:06:02 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.507,5000 |
| 16/05/2024 10:06:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.447,0300 |
| 16/05/2024 10:06:05 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 5.400,0000 |
| 16/05/2024 10:06:05 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.447,0200 |
| 16/05/2024 10:06:06 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.399,9900 |
| 16/05/2024 10:06:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.374,9200 |
| 16/05/2024 10:06:08 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.374,9100 |
| 16/05/2024 10:06:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.350,2600 |
| 16/05/2024 10:06:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.350,2500 |
| 16/05/2024 10:06:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.302,1300 |
| 16/05/2024 10:06:14 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.302,1200 |
| 16/05/2024 10:06:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.277,4700 |
| 16/05/2024 10:06:18 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.277,4600 |
| 16/05/2024 10:06:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.217,4300 |
| 16/05/2024 10:06:20 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.217,4200 |
| 16/05/2024 10:06:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.156,9600 |
| 16/05/2024 10:06:23 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.156,9500 |
| 16/05/2024 10:06:23 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 5.100,0000 |
| 16/05/2024 10:06:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.078,0300 |
| 16/05/2024 10:06:25 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.099,9900 |
| 16/05/2024 10:06:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.078,0200 |
| 16/05/2024 10:06:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.047,6800 |
| 16/05/2024 10:06:29 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.047,6700 |
| 16/05/2024 10:06:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.007,7600 |
| 16/05/2024 10:06:32 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.007,7500 |
| 16/05/2024 10:06:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 5.002,5200 |
| 16/05/2024 10:06:35 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 5.002,5100 |
| 16/05/2024 10:06:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.964,6200 |
| 16/05/2024 10:06:39 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.964,6100 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:06:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.907,6000 |
| 16/05/2024 10:06:41 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.900,0000 |
| 16/05/2024 10:06:41 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.907,5900 |
| 16/05/2024 10:06:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.844,3100 |
| 16/05/2024 10:06:43 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.899,9900 |
| 16/05/2024 10:06:44 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.844,3000 |
| 16/05/2024 10:06:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.815,3600 |
| 16/05/2024 10:06:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.815,3500 |
| 16/05/2024 10:06:49 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.769,4200 |
| 16/05/2024 10:06:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.769,4100 |
| 16/05/2024 10:06:50 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.700,0000 |
| 16/05/2024 10:06:51 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.699,9900 |
| 16/05/2024 10:06:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.657,1400 |
| 16/05/2024 10:06:53 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.657,1300 |
| 16/05/2024 10:06:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.616,4300 |
| 16/05/2024 10:06:56 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.616,4200 |
| 16/05/2024 10:06:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.589,2600 |
| 16/05/2024 10:07:00 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.589,2500 |
| 16/05/2024 10:07:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.532,4200 |
| 16/05/2024 10:07:02 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.500,0000 |
| 16/05/2024 10:07:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.532,4100 |
| 16/05/2024 10:07:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.499,9900 |
| 16/05/2024 10:07:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.457,7300 |
| 16/05/2024 10:07:05 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.457,7200 |
| 16/05/2024 10:07:07 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.442,7000 |
| 16/05/2024 10:07:08 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.442,6900 |
| 16/05/2024 10:07:10 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.400,0000 |
| 16/05/2024 10:07:11 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.399,9900 |
| 16/05/2024 10:07:46 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.395,0000 |
| 16/05/2024 10:07:47 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.394,9900 |
| 16/05/2024 10:07:56 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.393,0000 |
| 16/05/2024 10:07:57 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.392,9900 |
| 16/05/2024 10:08:08 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.390,0000 |
| 16/05/2024 10:08:09 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.389,9900 |
| 16/05/2024 10:08:17 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.380,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:08:18 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.379,9900 |
| 16/05/2024 10:08:28 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.370,0000 |
| 16/05/2024 10:08:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.369,9900 |
| 16/05/2024 10:08:36 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.360,0000 |
| 16/05/2024 10:08:37 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.359,9900 |
| 16/05/2024 10:08:43 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.350,0000 |
| 16/05/2024 10:08:43 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.349,9900 |
| 16/05/2024 10:08:49 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.340,0000 |
| 16/05/2024 10:08:50 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.339,9900 |
| 16/05/2024 10:08:55 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.330,0000 |
| 16/05/2024 10:08:57 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.329,9900 |
| 16/05/2024 10:09:02 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.320,0000 |
| 16/05/2024 10:09:03 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.319,9900 |
| 16/05/2024 10:09:09 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.310,0000 |
| 16/05/2024 10:09:10 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.309,9900 |
| 16/05/2024 10:09:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.248,1500 |
| 16/05/2024 10:09:15 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.248,1400 |
| 16/05/2024 10:09:16 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.245,3200 |
| 16/05/2024 10:09:17 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.245,3100 |
| 16/05/2024 10:09:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.203,6000 |
| 16/05/2024 10:09:20 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.203,5900 |
| 16/05/2024 10:09:22 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.150,2500 |
| 16/05/2024 10:09:24 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.150,2400 |
| 16/05/2024 10:09:24 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.150,0000 |
| 16/05/2024 10:09:25 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.149,9900 |
| 16/05/2024 10:09:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.111,9400 |
| 16/05/2024 10:09:27 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.111,9300 |
| 16/05/2024 10:09:28 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.053,2700 |
| 16/05/2024 10:09:30 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.053,2600 |
| 16/05/2024 10:09:30 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.100,0000 |
| 16/05/2024 10:09:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 4.040,6000 |
| 16/05/2024 10:09:32 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 4.040,5900 |
| 16/05/2024 10:09:34 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.980,7500 |
| 16/05/2024 10:09:35 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 4.000,0000 |
| 16/05/2024 10:09:35 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.980,7400 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:09:37 | 48.329.459/0001-60 | R\$ 8.700,0000 |
| 16/05/2024 10:09:37 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.961,5200 |
| 16/05/2024 10:09:39 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.961,5100 |
| 16/05/2024 10:09:39 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.950,0000 |
| 16/05/2024 10:09:40 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.949,9900 |
| 16/05/2024 10:09:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.922,8000 |
| 16/05/2024 10:09:42 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.922,7900 |
| 16/05/2024 10:09:43 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.866,9500 |
| 16/05/2024 10:09:45 | 20.274.579/0001-98 | R\$ 3.866,9400 |
| 16/05/2024 10:09:45 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.910,0000 |
| 16/05/2024 10:09:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.859,2300 |
| 16/05/2024 10:09:51 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.800,0000 |
| 16/05/2024 10:09:52 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.756,2200 |
| 16/05/2024 10:09:57 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.750,0000 |
| 16/05/2024 10:09:58 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.745,3300 |
| 16/05/2024 10:10:03 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.740,0000 |
| 16/05/2024 10:10:04 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.719,1200 |
| 16/05/2024 10:10:11 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.700,0000 |
| 16/05/2024 10:10:13 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.677,9200 |
| 16/05/2024 10:10:18 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.600,0000 |
| 16/05/2024 10:10:19 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.568,0400 |
| 16/05/2024 10:10:25 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.510,0000 |
| 16/05/2024 10:10:25 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.462,2900 |
| 16/05/2024 10:10:30 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.450,0000 |
| 16/05/2024 10:10:31 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.395,9700 |
| 16/05/2024 10:10:40 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.350,0000 |
| 16/05/2024 10:10:40 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.286,0100 |
| 16/05/2024 10:10:45 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.280,0000 |
| 16/05/2024 10:10:46 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.245,6600 |
| 16/05/2024 10:10:54 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.240,0000 |
| 16/05/2024 10:10:55 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.202,9100 |
| 16/05/2024 10:11:00 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.200,0000 |
| 16/05/2024 10:11:01 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.179,1000 |
| 16/05/2024 10:11:05 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.150,0000 |
| 16/05/2024 10:11:08 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.098,2200 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 16/05/2024 10:11:12 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.050,0000 |
| 16/05/2024 10:11:14 | 18.010.737/0001-50 | R\$ 3.010,7700 |
| 16/05/2024 10:11:18 | 20.308.023/0001-75 | R\$ 3.000,0000 |
| 16/05/2024 10:11:37 | 48.329.459/0001-60 | R\$ 3.865,0000 |

Mensagens do chat do Item 4

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema | 16/05/2024 10:00:02 | A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 10:01:02 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 16/05/2024 10:01:02 | Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 16/05/2024 10:13:38 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema para o participante 20.308.023/0001-75 | 16/05/2024 10:24:06 | Sr. Fornecedor F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ 20.308.023/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:24:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| pelo participante 20.308.023/0001-75 | 16/05/2024 11:38:12 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:12 de 16/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ 20.308.023/0001-75. |
| Sistema | 16/05/2024 16:26:17 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 16:36:17. |
| Sistema | 16/05/2024 16:55:23 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 17:05:23. |

Eventos do Item 4

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 16/05/2024 10:24:06 | Fornecedor F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ 20.308.023/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 14:24:00. Motivo: Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| 16/05/2024 11:38:12 | Fornecedor F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ 20.308.023/0001-75 finalizou o envio de anexo. |
| 16/05/2024 17:07:46 | Fornecedor F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ 20.308.023/0001-75 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3.000,0000. |
| 16/05/2024 17:07:46 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

16/05/2024 16:36:17

Intenção de recurso na habilitação:

16/05/2024 17:05:23



| | | | |
|---|--|--|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42104267806 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LIND GUIMAR MACHADO | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO | |
| SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> | REGIME DE BENS(se casado) XXXXXXXXXXXX | | |
| FILHO DE (pai) LUIZ CLAUDIO MACHADO | | (mãe) VERA LUCIA MACHADO | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 26/09/1981 | IDENTIDADE (número) 3/R 4.031.127 | Órgão emissor SSP | UF SC |
| CPF(número) 029.902.199-86 | | | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | NÚMERO 162 |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89.031-118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 8377 |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | | | UF SC |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | | |
| CÓDIGO DO ATO 002 | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO 021 | DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX |
| NOME EMPRESARIAL LIND GUIMAR MACHADO - ME | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | NÚMERO 162 |
| COMPLEMENTO SALA 01 | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89.031-118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 8377 |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | UF SC | PAIS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Princ: 9001-6 Atividade secundária 773-9099 823-9001 9001-902 9001-999 8011-01 73-9099 | DESCRIÇÃO DO OBJETO ATIVIDADE DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS COM E SEM COBERTURAS, PASSARELAS, TENDAS, PIRAMIDES, PAVILHÕES DE LONAS, CAMARINS, CAMAROTES, CASA DE SOM, ARQUIBANCADAS, ESTRUTURAS MODULARES EM ALUMÍNIO, FERRO E MADEIRAS, GRADES DE CONTENÇÃO, CERCA, BARRICADAS, TRELIÇAS, TABULEIROS E PISOS PARA DANÇAS E EVENTOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS E OUTRAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS DE QUALQUER PORTE; LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA; ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE FESTAS, FEIRAS E CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS DE QUALQUER PORTE E NATUREZA; PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE BANDAS, GRUPOS E ORQUESTRAS MUSICAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE LUZ, SHOWS PIROTÉCNICOS, ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, EVENTOS XXX | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 6/04/2013 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18010737000150 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX | UF XX |
| USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não | | | |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Lind Guimar machado me</i> | | | |
| DATA DA ASSINATURA 20/01/2014 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Lind Guimar machado</i> | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Valdiva Luci Souza</i> Matri. nº 224194-8 JUCESC 128 JAN. 2014 | | AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/01/2014 SOB Nº: 20140365281 Protocolo: 14/036528-1, DE 23/01/2014 <i>Blasco Borges Barcellos</i> Empresa: 42 1 0426780 6 LIND GUIMAR MACHADO ME BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL | |
| | | 01404895266 | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.876-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1161 - Bairro Dos Eucaliptos - Joo Pessoa/PB - CEP 51209-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: 3331-5444 - Fax: 3331-3344

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou, fe

Cód. Autenticação: 87580504181100040072-2; Data: 05/04/2018 11:07:28

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGS82498-VGT1;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Válder de Miranda Cavalcanti
Titular **Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br**



| | | | |
|---|---|--|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42104267806 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LIND GUIMAR MACHADO | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO | |
| SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> | REGIME DE BENS(se casado) XXXXXXXXXXXXXX | | |
| FILHO DE (pai) LUIZ CLAUDIO MACHADO | | (mãe) VERA LUCIA MACHADO | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 26/09/1981 | IDENTIDADE (número) 3/R 4.031.127 | Órgão emissor SSP | UF SC |
| CPF(número) 029.902.199-86 | | | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | NÚMERO 162 |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89.031-118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 8377 |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | | | UF SC |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | | |
| CÓDIGO DO ATO 002 | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO 021 | DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX |
| NOME EMPRESARIAL LIND GUIMAR MACHADO - ME | | | |
| LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | NÚMERO 162 |
| COMPLEMENTO SALA 01 | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89.031-118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 8377 |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | UF SC | PAIS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 9001906 Atividade secundária 7729202 7721700 4399102 2511000 4321500 4322301 | DESCRIÇÃO DO OBJETO CULTURAIS; TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL DE SEGURANÇA; SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM VEÍCULOS MOTORIZADOS (CARRO E TRIO ELÉTRICO); LOCAÇÃO DE MOVÉIS E UTENSÍLIOS, APARELHOS DE USO PESSOAL, INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS DE SOM DIGITAL E ANALÓGICO, ESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO E EFEITOS ESPECIAIS E DE INFORMÁTICA, MULTIMÍDIAS, FILMADORAS, PROJETORES, TELAS, SISTEMA DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA, PAINÉIS DE LED; LOCAÇÃO DE CADEIRAS, CADEIRAS DE PRAIA E GUARDA SOIS DE PRAIA; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; A TIVIDADE DE XXX | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/04/2013 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18010737000150 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX | UF XX |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Lind Guimar machado ME</i> | | | |
| DATA DA ASSINATURA 20/01/2014 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Lind Guimar machado</i> | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Valdiva Luci Souza</i> Matrícula nº 274164-8 JUCASC 128 JAN. 2014 | | AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/01/2014 SOB Nº: 20140365281 Protocolo: 14/036528-1, DE 23/01/2014 Empresa: 42 1 0426780 6 LIND GUIMAR MACHADO ME <i>Blasco Borges Barcellos</i> BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL | |
| | | 11404895266 | |





| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42104267806 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX | | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LIND GUIMAR MACHADO | | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO | | |
| SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> | REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX | | | |
| FILHO DE (pai) LUIZ CLAUDIO MACHADO | | (mãe) VERA LUCIA MACHADO | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 26/09/1981 | IDENTIDADE (número) 3/R 4.031.127 | Órgão emissor SSP | UF SC | CPF (número) 029.902.199-86 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX | | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | NÚMERO 162 | |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89.031-118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 8377 | |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | | | | UF SC |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | | | |
| CÓDIGO DO ATO 002 | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO 021 | DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | |
| NOME EMPRESARIAL LIND GUIMAR MACHADO - ME | | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | NÚMERO 162 | |
| COMPLEMENTO SALA 01 | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89.031-118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 8377 | |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | UF SC | PAIS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 9001906 Atividade secundária 4330402 5620102 9329899 8130300 9319101 XXXXXX | DESCRIÇÃO DO OBJETO RECREAÇÃO E LAZER (CAMA ELASTICA, TOBOGÃ, PULA PULA); ATIVIDADES PAISAGISTICA; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX | | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/04/2013 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18010737000150 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX | UF XX | USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Lind Guimar machado ME</i> | | | | |
| DATA DA ASSINATURA 20/01/2014 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Lind Guimar machado</i> | | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Valdiva Luci Souza</i> Matriculada nº 224154 JUCESC 28 JAN 2014 | | AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/01/2014 SOB Nº: 20140365281 Protocolo: 14/036528-1, DE 23/01/2014 <i>[Assinatura]</i> Empresa: 42 1 0426780 6 LIND GUIMAR MACHADO ME BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL | | |





| | | | |
|---|--|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42104267806 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LIND GUIMAR MACHADO | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO | |
| SEXO <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F | REGIME DE BENS(se casado) XXXXXXXXXXXXXX | | |
| FILHO DE (pai) LUIZ CLAUDIO MACHADO | | (mãe) VERA LUCIA MACHADO | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 26/09/1981 | IDENTIDADE (número) 3/R 4.031.127 | Órgão emissor SSP | UF SC CPF(número) 029.902.199-86 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | NUMERO 162 |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89.031-118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 8377 |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | | | UF SC |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | | |
| CÓDIGO DO ATO 002 | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO 021 | DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX |
| NOME EMPRESARIAL LIND GUIMAR MACHADO - ME | | | |
| LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | NUMERO 162 |
| COMPLEMENTO SALA 01 | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89.031-118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 8377 |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | UF SC | PAIS BRASIL | CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 9001906 Atividade secundária 7739003 4321500 4322301 4330402 4399102 5620102 | DESCRIÇÃO DO OBJETO ATIVIDADE DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS COM E SEM COBERTURAS, PASSARELAS, TENDAS, PIRAMIDES, PAVILHÕES DE LONAS, CAMARINS, CAMAROTES, CASA DE SOM, ARQUIBANCADAS, ESTRUTURAS MODULARES EM ALUMINIO, FERRO E MADEIRAS, GRADES DE CONTENÇÃO, CERCA, BARRICADAS, TRELIÇAS, TÁBULEIROS E PISOS PARA DANÇAS E EVENTOS, SANITARIOS QUIMICOS E OUTRAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS DE QUALQUER PORTE; LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA; ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE FESTAS, FEIRAS E CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS DE QUALQUER PORTE E NATUREZA; PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE BANDAS, GRUPOS E ORQUESTRAS MUSICAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE LUZ, SHOWS PIROTÉCNICOS, ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, EVENTOS XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/04/2013 | NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18010737000150 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX | UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Lind Guimar machado ME</i> | | | |
| DATA DA ASSINATURA 16/06/2014 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Lind Guimar machado</i> | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Andrea Coullart Bernardes</i> Analista Téc. Gestão Reg. Mercantil 31/07/2014 | | AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2014 SOB Nº: 20141729767 Protocolo: 14/172976-7, DE 28/07/2014 Empresa: 42 1 0426780 6 LIND GUIMAR MACHADO ME <i>Beckhauser</i> DEOCLESIO BECKHAUSER SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO | |





| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42104267806 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX | | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LIND GUIMAR MACHADO | | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO | | |
| SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> | | REGIME DE BENS(se casado) XXXXXXXXXXXXXX | | |
| FILHO DE (pai) LUIZ CLAUDIO MACHADO | | (mãe) VERA LUCIA MACHADO | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 26/09/1981 | IDENTIDADE (número) 3/R 4.031.127 | Orgão emissor SSP | UF SC | CPF(número) 029.902.199-86 |
| EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | | NÚMERO 162 |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89.031-118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 8377 | |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | | | | UF SC |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | | | |
| CÓDIGO DO ATO 002 | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO 021 | DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | |
| NOME EMPRESARIAL LIND GUIMAR MACHADO - ME | | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | | NÚMERO 162 |
| COMPLEMENTO SALA 01 | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89.031-118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 8377 | |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | | UF SC | PAIS BRASIL | CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 9001906 Atividade secundária 7319099 7721700 7729202 7739099 8011101 8130300 | DESCRIÇÃO DO OBJETO CULTURAIS; TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL DE SEGURANÇA; SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM VEÍCULOS MOTORIZADOS (CARRO E TRIO ELÉTRICO); LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, APARELHOS DE USO PESSOAL, INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS DE SOM DIGITAL E ANALÓGICO, ESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO E EFEITOS ESPECIAIS E DE INFORMÁTICA, MULTIMÍDIAS, FILMADORAS, PROJETORES, TELAS, SISTEMA DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA, PAINÉIS DE LED; LOCAÇÃO DE CADEIRAS, CADEIRAS DE PRAIA E GUARDA SOIS DE PRAIA; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS; INSTALAÇÃO DE POTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; ATIVIDADE DE RECREAÇÃO E LAZER (CAMA ELÁSTICA, TOBOGÃO, PULA XXX) | | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/04/2013 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18010737000150 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX | UF XX | USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Lind Guimar Machado ME</i> | | | | |
| DATA DA ASSINATURA 16/06/2014 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Lind Guimar Machado</i> | | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | | |
| <i>Andrea Godart Bernardes</i> Analista Tec. Gestão Reg. Mercantil Matrícula 959/884-4 31/07/14 | | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/07/2014 SOB Nº: 20141729767 Protocolo: 14/172976-7, DE 28/07/2014 Empresa: 42 1 0426780 6 LIND GUIMAR MACHADO ME <i>Deoclésio Beckhauser</i> DEOCLESIUS BECKHAUSER SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO | | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1141 - Bairro Dos Educandos - João Pessoa/PB - CEP 53020-000 - www.serviçodecartorio.pb.gov.br - Tel: 3311 3344 5860 - Fax: 3311 3364490

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade: Dou, fe.

Cód. Autenticação: 87580504181100040072-6; Data: 05/04/2018 11:07:28

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGS82494-OJGY;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42104267806 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX | | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LIND GUIMAR MACHADO | | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO | | |
| SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> | REGIME DE BENS(se casado) XXXXXXXXXXXXXX | | | |
| FILHO DE (pai) LUIZ CLAUDIO MACHADO | | (mãe) VERA LUCIA MACHADO | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 26/09/1981 | IDENTIDADE (número) 3/R 4.031.127 | Órgão emissor SSP | UF SC | CPF(número) 029.902.199-86 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | | NÚMERO 162 |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89.031-118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 8377 | |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | | | | UF SC |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | | | |
| CÓDIGO DO ATO 002 | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO 021 | DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | |
| NOME EMPRESARIAL LIND GUIMAR MACHADO - ME | | | | |
| LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | | NÚMERO 162 |
| COMPLEMENTO SALA 01 | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89.031-118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 8377 | |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | UF SC | PAIS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 9001906 Atividade secundária 8230001 9001902 9001999 9319101 9329899 XXXXXX | DESCRIÇÃO DO OBJETO PULA); ATIVIDADES PAISAGÍSTICA; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX | | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/04/2013 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18010737000150 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX | UF XX | USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Lind Guimar Machado ME</i> | | | | |
| DATA DA ASSINATURA 16/06/2014 | ASSINATURA DO EMPRESARIO <i>Lind Guimar Machado</i> | | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | | |
| Andrea Goulart Bernardes Anerista Téc. Gestão Reg. Mercantil Matrícula 959.984-4 31/07/14 | | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/07/2014 SOB Nº: 20141729767 Protocolo: 14/172976-7, DE 28/07/2014 Empresa: 42 1 0426780 6 LIND GUIMAR MACHADO ME <i>Beckhauser</i> DEOCLESIO BECKHAUSER SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO | | |



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LIND GUIMAR MACHADO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LIND GUIMAR MACHADO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LIND GUIMAR MACHADO assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/03/2022 12:28:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LIND GUIMAR MACHADO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 87580504181100040072-1 a 87580504181100040072-7

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc81c5886cec42dbec3e6055801bf6bd07336027708f112a7a69cca32d5e77f28d103964f3875631812c4912754d303d1bf4d73f316737b26f1e860da0ea63ec8



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





| | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42104267806 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LIND GUIMAR MACHADO | | | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | | ESTADO CIVIL SOLTEIRA | | |
| SEXO FEMININO | | REGIME DE BENS (se casado) XX | | | |
| FILHO DE (pai) LUIZ CLAUDIO MACHADO | | (mãe) VERA LUCIA MACHADO | | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 26/09/1981 | | IDENTIDADE número 4.031.127 | | Órgão emissor SSP | UF SC |
| CPF (número) 029.902.199-86 | | EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | | | NÚMERO 162 |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | | CEP 89031118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | | | | | UF SC |
| Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 | | | | | |
| Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. | | | | | |
| CÓDIGO DO ATO 307 | DESCRIÇÃO DO ATO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA | | CÓDIGO DO EVENTO 307 | DESCRIÇÃO DO EVENTO Reenquadramento de microempresa como | |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XX | | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XX | |
| NOME EMPRESARIAL LIND GUIMAR MACHADO | | | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | | | NÚMERO 162 |
| COMPLEMENTO SALA 01 | | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89031118 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) | |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | | UF SC | PAÍS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) betinho@gbccontabilidade.com.br | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00 | | VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS | | | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9001906 Atividades Secundárias 4321500 4322301 4330402 | | DESCRIÇÃO DO OBJETO ATIVIDADE DE SONORIZACAO E ILUMINACAO; LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS COM E SEM COBERTURAS, PASSARELAS, TENDAS, PIRAMIDES, PAVILHOES DE LONAS, CAMARINS, CAMAROTES, CASA DE SOM, ARQUIBANCADAS, ESTRUTURAS MODULARES EM ALUMINIO, FERRO E MADEIRAS, GRADES DE CONTENCAO, CERCA, BARRICADAS, TRELICAS, TABULEIROS E PISOS PARA DANÇAS E EVENTOS, SANITARIOS QUIMICOS E OUTRAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS DE QUALQUER PORTE; LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA; ORGANIZACAO, REALIZACAO E PLANEJAMENTO DE FESTAS, FEIRASE CONGRESSOS, EXPOSIÇOES E OUTROS EVENTOS DE QUALQUER PORTE OU NATUREZA; PROMOCÃO E PRODUÇÃO DE BANDAS, GRUPOS E ORQUESTRAS MÚSICAIS, PRESTACAO DE | | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/04/2013 | | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18010737000150 | | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX UF XXXX | USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) | | | | | |
| DATA DA ASSINATURA 23/09/2019 | | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO | | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____/_____/_____ _____/_____/_____ _____/_____/_____ | | AUTENTICAÇÃO | | | |





REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|--|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42104267806 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XX | | | | | | | | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LIND GUIMAR MACHADO | | | | | | | | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRA | | | | | | | | |
| SEXO FEMININO | | REGIME DE BENS (se casado) XX | | | | | | | | |
| FILHO DE (pai) LUIZ CLAUDIO MACHADO | | (mãe) VERA LUCIA MACHADO | | | | | | | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 26/09/1981 | | IDENTIDADE número 4.031.127 | | Órgão emissor SSP | | UF SC | | CPF (número) 029.902.199-86 | | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX | | | | | | | | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | | | | | | NÚMERO 162 | | |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | | | CEP 89031118 | | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) | | | |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | | | | | | | | UF SC | | |
| Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA | | | | PORTE <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP | | | | | | |
| nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 | | | | | | | | | | |
| Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO ATO 307 | | DESCRIÇÃO DO ATO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA | | | CÓDIGO DO EVENTO 307 | | DESCRIÇÃO DO EVENTO Reenquadramento de microempresa como | | | |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | | DESCRIÇÃO DO EVENTO XX | | | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | | DESCRIÇÃO DO EVENTO XX | | | |
| NOME EMPRESARIAL LIND GUIMAR MACHADO | | | | | | | | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | | | | | | NÚMERO 162 | | |
| COMPLEMENTO SALA 01 | | | | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | | CEP 89031118 | | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) | | |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | | | UF SC | PAÍS BRASIL | | CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) betinho@gbccontabilidade.com.br | | | | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00 | | | VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS | | | | | | | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9001906 Atividades Secundárias 4399102 5620102 7319099 | | | DESCRIÇÃO DO OBJETO SERVICOS DE PRODUCAO DE ESPETACULOS DE LUZ, SHOWS PIROTECNICOS, ESPETACULOS ARTISTICOS, EVENTOS CULTURAIS; TERCEIRIZACAO DE PESSOAL DE SEGURANCA; SERVICO DE SONORIZACAO EM VEICULOS MOTORIZADOS (CARRO E TRIO ELETRICO); LOCAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS, APARELHOS DE USO PESSOAL, INSTRUMENTO E ACESSORIOS DE SOM DIGITAL E ANALÓGICO, ESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO E EFEITOS ESPECIAIS E DE INFORMATICA, MULTIMÍDIAS, FILMADORAS, PROJEÇÕES, TELAS, SISTEMA DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA, PAINÉIS DE LED; LOCAÇÃO DE CADEIRAS, CADEIRAS DE PRAIA E GUARDA SOIS DE PRAIA; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO | | | | | | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/04/2013 | | | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18010737000150 | | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX | | UF XXXX | | USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO | |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) | | | | | | | | | | |
| DATA DA ASSINATURA 23/09/2019 | | | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO | | | | | | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ / ____ / _____ | | | AUTENTICAÇÃO | | | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/01/2020

15/01/2020

Arquivamento 20195593847 Protocolo 195593847 de 14/01/2020 NIRE 42104267806

Nome da empresa LIND GUIMAR MACHADO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 201511954619649

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2020 por Renata da Silva Wierzchoski - Secretária-geral em exercício



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

| | | | |
|---|--|--|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42104267806 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LIND GUIMAR MACHADO | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRA | |
| SEXO FEMININO | | REGIME DE BENS (se casado) XXX | |
| FILHO DE (pai) LUIZ CLAUDIO MACHADO | | (mãe) VERA LUCIA MACHADO | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 26/09/1981 | | IDENTIDADE número 4.031.127 | |
| | | Órgão emissor SSP | UF SC |
| CPF (número) 029.902.199-86 | | | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XXX | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | NÚMERO 162 |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89031118 |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | | | UF SC |
| Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 | | | |
| Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. | | | |
| CÓDIGO DO ATO 307 | DESCRIÇÃO DO ATO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA | CÓDIGO DO EVENTO 307 | DESCRIÇÃO DO EVENTO Reenquadramento de microempresa como |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XX |
| NOME EMPRESARIAL LIND GUIMAR MACHADO | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA RODOLFO ENGELHARDT | | | NÚMERO 162 |
| COMPLEMENTO SALA 01 | | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | CEP 89031118 |
| MUNICÍPIO BLUMENAU | | UF SC | PAÍS BRASIL |
| CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) betinho@gbccontabilidade.com.br | | | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS | | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9001906 Atividades Secundárias 7721700 7729202 7739003 | DESCRIÇÃO DO OBJETO HIDRAULICAS, SANITARIAS E GAS; INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; SERVICO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES- BUFE; ATIVIDADE DE RECREACAO E LAZER (CAMA ELASTICA, TOBOGAO, PULA PULA); ATIVIDADES PAISAGISTICAS; PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/04/2013 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18010737000150 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior: XXXX UF: XXXX | |
| USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO | | | |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) | | | |
| DATA DA ASSINATURA 23/09/2019 | | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA | | | |
| DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | |
| _____/_____/_____ | | _____/_____/_____ | |
| Requerimento Eletrônico: 81900001225722 | | Página 3 de 6 | |



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/01/2020

Arquivamento 20195593847 Protocolo 195593847 de 14/01/2020 NIRE 42104267806

Nome da empresa LIND GUIMAR MACHADO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 201511954619649

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

15/01/2020

**TERMO DE AUTENTICACAO**

| | |
|------------------------|--|
| NOME DA EMPRESA | LIND GUIMAR MACHADO |
| PROTOCOLO | 195593847 - 14/01/2020 |
| ATO | 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| EVENTO | 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |

MATRIZ

NIRE 42104267806
CNPJ 18.010.737/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2020
SOB N: 20195593847

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02990219986 - LIND GUIMAR MACHADO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/01/2020

Arquivamento 20195593847 Protocolo 195593847 de 14/01/2020 NIRE 42104267806

Nome da empresa LIND GUIMAR MACHADO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 201511954619649

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

15/01/2020



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

ALVARÁ - 2024

Alvará de Localização e
Funcionamento

| | | |
|---|------------------------|-----------------------------|
| CONCEDIDO A LIND GUIMAR MACHADO EPP | | CMC 100956 |
| NATUREZA JURÍDICA 2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) | | ÁREA UTILIZADA (m²) 94,2 |
| PARA ESTABELEECER NA RUA RODOLFO ENGELHARDT, 162, DO SALTO, 89031-118 | | |
| ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE: 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, SD | | |
| DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024 | VÁLIDO ATÉ: 30/04/2025 | |

| | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------------------|
| ATIVIDADE SECUNDÁRIA | | | |
| CNAE: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SD | | | |
| CNAE: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SD | | | |
| CNAE: 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SD | | | |
| CNAE: 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SD | | | |
| CNAE: 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, SD | | | |
| CNAE: 7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SD | | | |
| CNAE: 7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, SD | | | |
| CNAE: 7729-2/02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, SD | | | |
| CNAE: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, SD | | | |
| CNAE: 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, SD | | | |
| CNAE: 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SD | | | |
| CNAE: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, SD | | | |
| CNAE: 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL, SD | | | |
| CNAE: 9001-9/99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SD | | | |
| CNAE: 9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, SD | | | |
| CNAE: 9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SD | | | |
| CNAE: 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, SD | | | |
| Tipo da empresa MATRIZ | CNPJ 18.010.737/0001-50 | REGIME DE TRIBUTAÇÃO Normal | INÍCIO DA ATIVIDADE 08/05/2013 |
| OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL. | | DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA: 22/03/2024 | |

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3b3732d9bd0781

| | |
|--|--|
| DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS | |
| 1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013. | |
| 2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo | |
| 3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais. | |
| 4. Lei Complementar Municipal N° 84/1995 - Código Municipal de Saúde. | |
| 5. Lei Complementar Municipal N° 747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente | |

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| SIGLAS | | |
| AF = Atendimento/Funcionários | CT = Centro de treinamento | PD = Centro de processamento de dados |
| AL = Almoxarifado | DF = Depósito Fechado | PE = Ponto de exposição |
| AT = Antena de transmissão | EA = Escritório administrativo | SD = Sede |
| CB = Unidade de abastecimento de combustíveis | GM = Garagem | UA = Unidade de atendimento avançada |
| CE = Caixa eletrônico | OF = Oficina de reparação | UE = Unidades de ensino |



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023146020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **IVAN METTE**

Registro.....: SC E1 100713-4

C.P.F.....: 702.794.389-15

Data Nasc....: 20/02/1972

Títulos.....: TECNOLÓGICO EM ELETROMECÂNICA
DIPLOMADO EM 30/07/2005 PELO(A)
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
FLORIANÓPOLIS - SC

•**ART 8429308-0**

Empresa.....: LIND GUIMAR MACHADO

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

Endereço Obra: RUA URUBICI S N PARQUE EVENTOS

Bairro..... JARDIM CAICARA
88600 - SÃO JOAQUIM - SC

Registrada em: 26/08/2022 Baixada em.. 09/12/2022

Período (Previsto) - Início: 16/08/2022 Término.....: 14/09/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

MONTAGEM

DESMONTAGEM

SONORIZAÇÃO

Dimensão do Trabalho ..: 5,00 UNIDADE(S)

ILUMINAÇÃO

Dimensão do Trabalho ..: 3,00 UNIDADE(S)

INSTALAÇÃO

ATERRAMENTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Dimensão do Trabalho ..: 50,00 UNIDADE(S)

MONTAGEM

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 1.000,00 AMPERE(S)

MANUTENÇÃO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 1.000,00 AMPERE(S)

INSTALAÇÃO

REDE COMPACTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Dimensão do Trabalho ..: 70,00 UNIDADE DE REFERÊNCIA

LOCALIZAÇÃO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCÊNDIO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Dimensão do Trabalho ..: 24,00 UNIDADE(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCÊNDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ..: 24,00 UNIDADE(S)

MONTAGEM

Certidão de Acervo Técnico nº 252023146020 emitida em 03/01/2023

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR, imprima na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creas/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300000644 CAT nº 252023146020 de 03/01/2023, página 1 de 9





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023146020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Atividade concluída

DESMONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 5.645,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 4.400,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 1.370,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

GERADOR DE ENERGIA ELETRICA

Dimensão do Trabalho ..: 970,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE

ILUMINACAO DIRIGIDA (FACHADAS E PAINES)

Dimensão do Trabalho ..: 24,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVILHOES TENDAS PALCOS PORTAIS CAMAROTES PASSARELA ESTANDES CAMARINS
SOM LUZ SHOW NACIONAL HOUSE BACK GERADORES BLOCOS EMERG PAINEL LED INST ELETRICA
BAIXA TENSÃO ATERRAMENTOS PARA FESTA DA MACA 20

•ART 8430174-4

Empresa.....: LIND GUIMAR MACHADO

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM

Endereço Obra: RUA URUBICI S N PARQUE EVENTOS

Bairro..... JARDIM CAICARA

88600 - SAO JOAQUIM - SC

Registrada em: 26/08/2022 Baixada em.. 09/12/2022

Período (Previsto) - Início: 16/08/2022 Término.....: 14/09/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8429383-8

Profissional: 100713-4 IVAN METTE

MONTAGEM

DESMONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 1.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

CIRCUITO FECHADO DE TV

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

SISTEMA DE REDE LOCAL E DE COMPUTADORES

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

MONTAGEM

DESMONTAGEM

PASSARELA

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 1.270,00 METRO(S)

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 1.080,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

ILUMINACAO DIRIGIDA (FACHADAS E PAINES)

Dimensão do Trabalho ..: 50,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

DESMONTAGEM

Certidão de Acervo Técnico nº 252023146020 emitida em 03/01/2023

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao_acevo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300000644 CAT nº 252023146020 de 03/01/2023, página 2 de 9

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023146020
Atividade concluída

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 32,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO PALANQUE ARQUIB PASSARELA GRADES FECH PAINEL LED BARRIC CIRCUITO TV
REDE INTERNET BANH BRIGAD SEGUR SERV LIMP PARQUE MESAECADDEIRA BAIAS ANIMAIS DIVUL
PROP COMUN VISUAL P FESTA DA MACA 2022

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Tecnologia em Eletromecânica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300000644, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023146020

03/01/2023,16:38:15

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confex.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculado ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creansc/va/certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300000644
CAT nº 252023146020 de 03/01/2023, página 3 de 9





Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC
CNPJ: 82.561.093/0001-98
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Compras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica operacional, que a empresa LIND GUIMAR MACHADO EPP, inscrita no CNPJ nº. 18.010.737/0001-50, isenta de inscrição estadual, estabelecida a Rua Rodolfo Engelhardt 162, Salto, Blumenau/SC, registrada no CREA/SC - 123113-3, inscrita no Cadastur, prestou serviços de Organização, Promoção, Gestão, Montagem e Execução de Evento de Grande Porte, no período de 15/08/2022 a 13/09/2022, "XXII FESTA NACIONAL DA MAÇÃ 2022", sendo o público estimado em 50 mil pessoas, com disponibilidade de pessoal técnico e operacional, dos equipamentos e estruturas e demais quantitativos conforme abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | ART |
|------|---|------------|----------------|-----------|
| 1 | Pavilhões | 5.645 | M ² | 8429308-0 |
| 2 | Tendas, Palcos, Palanque, Portais, Camarote | 4.400 | M ² | 8429308-0 |
| 3 | Estandes, Back Drop, Back Stage, House Mix, | 1.370 | M2 | 8429308-0 |
| 4 | Barricada, Arquibancada, Fechamentos, Grades | 1.270 | MTS | 8430174-4 |
| 5 | Passarela | 1 | Unidade | 8430174-4 |
| 6 | Baias de animais | 1.080 | M ² | 8430174-4 |
| 7 | Piso tablado | 1.500 | M ² | 8430174-4 |
| 8 | Geradores | 970 | Quilovolts | 8429308-0 |
| 9 | Sonorização | 05 | Unidades | 8429308-0 |
| | Iluminação | 03 | Unidades | 8429308-0 |
| 10 | Aterramento de instalação elétrica | 50 | Unidades | 8429308-0 |
| 11 | Instalação elétrica em baixa tensão | 1.000 | Amperes | 8429308-0 |
| 12 | Rede compacta de distribuição de energia elétrica | 70 | Unidades | 8429308-0 |
| 13 | Sist. Prev. Incêndio - Iluminação de emergência | 24 | Unidades | 8429308-0 |
| 14 | Sist. Prev. Incêndio - Conjunto de Extintores | 24 | Unidades | 8423308-0 |
| 15 | Painel LED (Iluminação/dirigida-fachadas e painéis) | 24 | M2 | 8429308-0 |
| | Painel LED (Iluminação/dirigida-fachadas e painéis) | 50 | M2 | 8430174-4 |
| 16 | Circuito fechado de TV | 1 | Unidade | 8430174-4 |
| 17 | Sistema de rede local e de computadores | 1 | Unidade | 8430174-4 |
| 18 | Palanque para desfiles | 32 | M2 | 8430174-4 |



Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Compras

OUTROS SERVIÇOS :

- * Banheiros Químicos
- *Serviço de Segurança
- *Serviço de brigadista
- *Serviço de limpeza
- *Alimentação e bebida
- *Locação de 500 mesas e 2.000 cadeiras
- *Administração financeira/venda tickets
- *Comunicação visual
- *Serviço de contagem de público em tempo real
- *Divulgação do Evento
- *Decoração total evento
- *Parque de diversões de grande porte
- *Gerenciamento e execução de estacionamento
- *Organização, Gestão e Assessoria de evento
- *Organização, Gestão e Assessoria de desfiles
- *Contratações de Artistas Regionais e Nacionais

01 - Estrutura Metálica PAVILHÕES - montagem/desmontagem de **5.645m²** (01 pavilhão 70mx40m (**total 2.800m²**), 01 pavilhão 20mx70m (**total 1.400m²**), 01 pavilhão 30mx30m (**total 900m²**), 01 pavilhão 20mx10m (**total 200m²**), 01 pavilhão 115mx3m (**total 345m²**), Pavilhão estruturado em alumínio, cobertura estruturada Q30/Q50, cobertura em lona branca PVC, calandrado de material extra durável, aditivado contra raios ultravioleta (UV) e oxidação, blackout que elimina calor, anti-chamas, anti-mofo, anti-fungos, antiressecamento e hipermeável. **ART 8429308-0**

02 - Estrutura Metálica TENDAS tipo Pirâmides/Chapéu de Bruxa - montagem/desmontagem de **3.300m²** (23 tendas 10mx10m-**total 2.300m²**) e 40 tendas 5mx5m-**total 1.000m²**). Tendas chapéu de bruxa, estrutura metálica galvanizada por sistema "a fogo ", montagem por encaixe e parafusos. Sistema de fixação através de estacas e tensionadas por Kevlar ou similar. Lona de cobertura impermeável à água e à luz na cor branca com aditivos anti-chama confeccionada em Poli cloreto de Vinila calandrado e com redutores de raios U.V. **ART 8429308-0**

Estrutura Metálica PALCOS - montagem/desmontagem de **400m²** (01 palco 10mx8m, 01 palco alternativo 12mx10m e 01 palco principal 20mx10m). Palcos em estrutura de alumínio, piso em chapas de compensado naval, revestido com linóleo, altura de 1,40, com rampa de acesso, escada e corrimão. **ART 8429308-0**

Estrutura Metálica PALANQUE - montagem/desmontagem de **32m²** (01 palco palanque de 4mx8mx1,20m. Palanque em estrutura de alumínio, piso em chapas de compensado naval, revestido com linóleo, altura de 1,20, com rampa de acesso, escada e corrimão. **ART 8429308-0**

Estrutura Metálica PORTAL - montagem 04 unidades





Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Compras

346m² (01 portal de 13mx8m, 01 portal de 17mx6m, 01 portal de 18mx5m e 01 portal de 10mx5m), estrutura em alumínio em chapas de compensado naval, altura de 1,20m. **ART 8429308-0**

Estrutura Metálica CAMAROTE - montagem/desmontagem de **322m²** (camarotes distribuídos em 6m² e 4m². Camarote em estrutura de alumínio, piso em chapas de compensado naval, revestido com linóleo, altura de 1,20, com rampa de acesso, escada e corrimão. **ART 8429308-0**

03 - Estruturas em Octanormes (Estandes, Camarins e Bilheterias) 992m²- montagem de estruturas em octanormes: 81 estandes salas de 3mx3m(cada), 10 salas de 3mx3m(cada), 04 Guichês 5mx5m, 5 Camarins de 5mx5m(cada), 3 Camarins de 3mx4m(cada), perfil em alumínio, altura de 2,20m, piso em madeira, balcões, forro, testeiras, portas, ar condicionado e mobiliário. **ART 8429308-0**

Estrutura Metálica Back Drop, Back Stage e House Mix - 378 m² com montagem/desmontagem estrutura em alumínio Q30 ou Q50. **ART 8429308-0**.

04 - Estrutura Metálica - Grades de proteção(500 mts), Fechamento metálico (600 mts) e 70 mts Barricadas padrão do Corpo de Bombeiros - com montagem/desmontagem. Estrutura metálica para segurança contenção de público em aço galvanizado, 1,20m de altura por 2,00 m de comprimento. **ART 8430174-4**.

Estrutura Metálica Arquibancada (100mts) - montagem/desmontagem estrutura em ferro galvanizado, piso revestido em chapas de compensado naval, com 4 degraus. **ART 8430174-4**.

05 - Estrutura Metálica Passarela - montagem/desmontagem 01 unidade (passarela 12mx8m), estrutura em ferro galvanizado, piso revestido em chapas de compensado naval, altura de 1,50m. **ART 8430174-4**.

06 - Estrutura Metálica Baias para animais - montagem/desmontagem de 1.080 m²- 120 baias estrutura de ferro galvanizado, medindo 3mx3m cada uma, para exposição de animais. Padrão FEI. **ART 8430174-4**.

07 - Piso/Tablado - 1.500m² - montagem/desmontagem em estrutura metálica revestido em madeira compensado naval, espessura de 20mm, e piso deck. **ART 8430174-4**

08 - Geradores de Energia elétrica - 01 geradores 450KVA e 2 geradores 260KVA. **ART 8429308-0**

09 - Serviço de montagem e desmontagem e operação de Sonorização e Iluminação para eventos (ART 8429308-0)- compreendendo:

05 pontos de Sonorização Som/Luz para rádio feira Ambiente, Palco (som e luz) shows regionais, Palco (som e luz) shows nacionais de grande porte, Feira, ambiente.





Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Compras

03 pontos de Iluminação: Palco Show Nacional, Palco Show Regional, Feira.

10 - Serviço de Instalação de aterramento de instalação elétrica - 50 unidades. ART 8429308-0.

11 - Serviço instalação elétrica em baixa tensão par afins residenciais e/ comerciais 1.000Amp. - instalação e manutenção de todo complexo evento compreendendo tomadas, pontos de iluminação, tomadas e interruptores, pavilhões, tendas, feiras gastronômicas, camarins, bilheteria, parques de diversões, (equipe com 04 eletricitistas).ART 8429308-0.

12 - Serviço instalação de rede compacta de distribuição de energia elétrica - 70 unidades caixa central distribuição de energia. ART 8429308-0

13 - Serviço de Locação de sistema preventivo de incêndio - Iluminação de emergência - 24 unidades. ART 8429308-0

14 - Serviço de Locação de sistema preventivo de incêndio - Conjunto de extintores - 24 unidades. ART 8429308-0

15 - Serviço de Iluminação dirigida - Pannel de Led (Indoor e Outdoor)- 24m² (ART 8429308-0) e 50m² (ART 8430174-4) - montagem/desmontagem Pannel de Led 4 milímetro indoor. Sistema de energia independente em estrutura de alumínio Q30.

16 - Serviço de Circuito fechado de TV. 01 unidade - central de sistema de circuito fechado de TV - ART 8430174-4

17 - Serviço de Rede de computadores - Internet -01 unidade de sistema de rede local de computadores , a internet instalada do tipo Fibra Ótica de 300 Mbps. ART 8430174-4.

18 - Estrutura Metálica PALANQUE - montagem/desmontagem de 32m² (01 palco palanque de 4mx8mx1,20m. Palanque em estrutura de alumínio, piso em chapas de compensado naval, revestido com linóleo, altura de 1,20, com rampa de acesso, escada e corrimão. ART 8430174-4

19 - 70 Banheiros Químicos - Locação de Banheiros Químicos individual portátil para uso público em geral(30 banheiros químicos masculino + 30 banheiros químicos feminino + 10 banheiros químicos para portadores de necessidades especiais, em polietileno ou material similar , dimensões aproximadas de 1,10 de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos e porta papel higiênico , e fechamento com identificação de ocupado.

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creansc/va/validacao_acevo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300000644 CAT nº 252023146020 de 03/01/2023, página 7 de 9

CREA-SC
Conselho de Engenharia e Arquitetura





Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Compras

20 - Serviço de Segurança Noturno e Diurno (contratação de equipe com 26 seguranças treinados e capacitados para execução de segurança desarmada sendo noturna e diurna, com uniformes da empresa especializada e credenciada na Polícia Federal, serviço prestado conforme cronograma do evento período tarde e noite).

21 - Serviço de Brigada de Incêndio - (equipe com 04 brigadistas treinados, capacitados uniformizados e com especialidade na execução de serviços de atendimentos de urgência e emergência, durante a realização do evento conforme cronograma).

22 - Serviço de limpeza - equipe treinada de 20 pessoas, capacitadas uniformizadas e com especialidade na execução de serviços.

23 - Serviço de alimentação e bebida - serviço de buffet, coffee break, completo serviço de bar e cozinha. Área gastronômica, feiras de alimentação, quiosque.

24 - Serviço de locação com: 500 unidades de mesa plástica, e 2.000 unidades de cadeiras plásticas.

25 - Administração financeira e venda de tickets.

26 - Comunicação Visual - fornecimento de outdoor, placas, adesivos, faixas, banners, criação e instalação.

27 - Serviço de contagem de público em tempo real.

28 - Serviço de Divulgação do Evento - Promoção e divulgação do evento através painéis de outdoor (4 painéis de 4mx2m cada), emissoras de rádios e televisão, mídias sociais instagram, facebook e etc.

29 - Serviço de Decoração - fornecimento de mobília, plantas ornamentais, mesas bistrôs, cadeiras, malha tencionada e demais. Decoração temática.

30 - Serviço de Parque de Diversão de Grande Porte.

31 - Serviço de estacionamento - gerenciamento do espaço de estacionamento, tais como controle de acesso, entrada e saída de veículos, contratação de mão de obra especializada e treinada.

32 - Serviço de Organização, Gestão e Assessoria de evento: Projeto, elaboração artes, projeto preventivo, contratação de mão de obra qualificada, documentação apresentada para liberação do evento junto aos órgãos competentes, cadastro e acompanhamento colaboradores, distribuição e controle de tarefas, rádios comunicadores e suporte ao evento.



Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Compras

33 - Serviço de Organização, Gestão e Execução de desfiles, com sonorização no palanque e trajeto de rua, carros alegóricos temáticos, desfile escolha da realeza.

34 - Contratação de Atrações Artísticas para Shows Regionais e Nacionais como Israel e Rodolfo, Marcos e Belutti, Guilherme e Benuto, Bruninho e Davi, Dazaranha, DJ Chris no Beat e Paulinho Mocelin.

Declaramos ainda que, os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, no atendimento, no prazo, na quantidade e qualidade, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Evento: "XXII FESTA NACIONAL DA MAÇÃ DE SÃO JOAQUIM-SC".

Local Realização: PARQUE DE EVENTOS - Rua Urubici s/nº- Jardim Caiçara - CEP 88600-000 - São Joaquim/SC.

Período de: 15 de Agosto a 13 de Setembro de 2022.

Responsáveis Técnicos pela elaboração/execução:

Ivan Mette - Tecnólogo em Eletromecânica - CREA-SC: 100713-4.

ART: 8429308-0 e 8430174-4.

São Joaquim-SC, 19 de Setembro de 2022.

Fabiano Padilha
CPF: 025.125.119-52

Secretário Municipal de Educação, Cultural e Desporto
Presidente da CCO 22 Festa Nacional da Maçã

Diego Mesquita Ribeiro
CREA-SC 172393-2

Engenheiro Civil Prefeitura Municipal de São Joaquim

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direteno no site: https://www.crea-sc.org.br/creans/va/certidao_aceivo.php, informando o número da Certidão de Acevo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300000644 CAT nº 252023146020 de 03/01/2023, página 9 de 9





ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LIND GUIMAR MACHADO ME, com sede na Rua Rodolfo Engelhardt, 162 s. 01 Blumenau/SC, registro no CREA-SC 123113-3, inscrita no CNPJ 18.010.737/0001-50, prestou serviços para o Município de Presidente Getúlio, conforme processo de licitação na modalidade de pregão presencial, realizou a 21ª Expofeira Estadual do Leite, com a disponibilidade de pessoal técnico e operacional, dos equipamentos e estruturas e demais quantitativos conforme abaixo:

1. Sonorização - montagem/desmontagem 01 ponto.
2. Iluminação - montagem/instalação 01 ponto
3. Instalação elétrica média/alta tensão para fins residenciais/comerciais - montagem/instalação/manutenção 600ampères
4. Gerador de energia elétrica - instalação 840 quilowatts ampere.
5. Iluminação Dirigida - instalação 80m²
6. Rede compacta de distribuição de energia elétrica - instalação 70 unidades de referencia.
7. Aterramento de instalação elétrica - instalação - 60 pontos.
8. Sonorização - montagem/desmontagem 40 pontos.
9. Sistema Preventivo de incêndio - Iluminação de emergência - locação - 24 unidades.



Sonorização e iluminação para Palco Principal e Palco Alternativo com shows de Detonautas, Sergio Reis entre atrações regionais.

Montagem e Desmontagem de Equipamento de Sonorização e Iluminação para **Palco Principal** ARENA, conforme descrição abaixo (sendo que as quantidades aqui listadas são mínimas; este item atendeu aos riders técnicos solicitados pela produção dos Artistas Detonautas, Sergio Reis e demais artistas)

SONORIZAÇÃO P.A. - Palco Principal 01 console digital com 56 canais de entrada, 24 auxiliares, 20 sub-grupos, 16 dca's, 8 matrix, controle de máster e lcr - com sistema de automação - equalizador paramétrico com ajuste de "q" com atenuação e reforço, com 01 equalizador + 01 compressor + 01 gate + 05 multi-efeitos; 01 processador digital, mínimo 4 entradas e 12 saídas; 24 caixas de som tipo line array contendo no mínimo 02 alto falantes de 12

Praça Otto Muller, nº 10 - Centro - Inscr. CNPJ 83.102.434/0001-20 - Fones: (47) 3352-1277 e 3352-1480
CEP 89.150-000 PRESIDENTE GETÚLIO SANTA CATARINA

E-mail: gabinete@presidentegetulio.sc.gov.br

www.presidentegetulio.sc.gov.br





Prefeitura Municipal Presidente Getúlio



polegadas e 02 drives; modelo e marca aceita nos riders técnicos dos artistas; 24 caixas de som subgrave - com 02 alto falantes de 18 polegadas da mesma marca do PA lin array; 16 canais de amplificadores digitais para drives; 16 canais de amplificadores digitais para alto falantes; 08 amplificadores para subgrave; 12 caixas de som tipo line array contendo no mínimo 02 alto falantes de 12 polegadas e 02 drives, para os out fill com amplificação compatível; 12 caixas de som tipo line array contendo no mínimo 02 alto falantes de 12 polegadas e 02 drives, com amplificação e processamento compatível, para as torres de delay dos camarotes; 01 aparelho de cd player; 01 sistema de comunicação f.o.h/monitor; Demais cabos e acessórios para ligação do sistema.

MONITOR - Palco Principal 01 console digital com 56 canais de entrada, 24 auxiliares, 08 dca's, 08 matrix, controle de máster 5.1 - com sistema de automação - equalizador paramétrico com ajuste de "q" com atenuação e reforço, com 01 equalizador + 01 compressor e + 01 gate + 08 multi-efeitos; 01 gerador de sistemas 4 vias estéreo; 30 microfones com fio, para voz e instrumentos; modelos sm58, beta58 e sm57, sm91, sm81 - Shure 04 microfones sem fio para voz modelo UR4 - Shure 02 side fill, contendo 04 caixas de som 03 vias e; 04 caixas de som sub-grave; 04 amplificadores (side); 12 monitores 2x 12 e driver; 06 amplificadores; 01 corpo bateria; 01 caixa para sub-grave de bateria 30 pedestais para microfone; 08 clamp para microfones; 02 direct box ativos; 16 direct box passivos; 01 amplificador para contra baixo; 01 caixa para contra baixo, com 4 falantes de 10; 01 caixa para contra baixo, com 01 falante de 15; 01 caixa para guitarra; 01 amplificador para guitarra; 01 multi cabo 56 vias; Cabos e acessórios para ligação do sistema;

ILUMINAÇÃO, REFLETORES E EFEITOS - Palco Principal 01 console de iluminação dmx, com 2024 canais cada; modelo aceito nos riders dos artistas contratados; 48 canais digitais de dimmer; 36 refletores par 64, focos 1,2 e 5; 08 refletores mini brutt de 4 lâmpadas dwe; 12 refletores elipsoidal; 48 par led 3w; 02 fog machine com pulverizador; 01 grid para iluminação q30/q50; 06 talhas 2 ton. 24 moving head spot; 32 moving beam 5R; Cabos e acessórios para ligação do sistema;

SISTEMA DE DELAY PARA P.A. PALCO PRINCIPAL 01 processador digital, mínimo 4 entradas e 12 saídas; 12 caixas de som tipo line array contendo no mínimo 02 alto falantes de 12 polegadas e 02 drives 12 canais de amplificadores digitais para drives; 12 canais de amplificadores digitais para alto falantes;

Demais cabos e acessórios para ligação do sistema

Montagem e Desmontagem de Equipamento de Sonorização e Iluminação para o **Palco Alternativo**, conforme descrição a seguir, sendo que as quantidades aqui listadas são mínimas; este item atendeu ao rider técnico solicitado pela produção da Banda Malta, Velhas Virgens e demais artistas que se apresentarão neste palco

SONORIZAÇÃO P.A. - Palco Alternativo 01 console digital com 48 canais de entrada, 16 dca's, 8 matrix, controle de máster e lcr - com sistema de automação - equalizador paramétrico com ajuste de "q" com atenuação e reforço, com 01 equalizador + 01 compressor + 01 gate + 05 multi-efeitos; 01 processador digital, mínimo 4 entradas e 12 saídas; 24 caixas de som tipo line array contendo no mínimo 02 alto falantes de 12 polegadas e 02 drives 24 caixas de som subgrave - com 02 alto falantes de 18 polegadas; 16 canais de amplificadores digitais para drives; 16 canais de amplificadores digitais para alto falantes; 08 amplificadores para subgrave; 01 aparelho de cd player; 01 sistema de comunicação f.o.h/monitor; demais cabos e acessórios para ligação do sistema. 01 sistema de comunicação f.o.h/monitor; Demais cabos e acessórios para ligação do sistema.

Rua Muller, nº 10 - Centro - Inscr. CNPJ 83.102.434/0001-20 - Fones: (47) 3352-1277 e 3352-1480
00 PRESIDENTE GETÚLIO SANTA CATARINA

emane@presidentegetulio.sc.gov.br

www.presidentegetulio.sc.gov.br





Prefeitura Municipal Presidente Getúlio



MONITOR - Palco Alternativo 01 console digital com 48 canais de entrada, 16 dca's, 8 matrix, controle de máster e lcr - com sistema de automação - equalizador paramétrico com ajuste de "q" com atenuação e reforço, com 01 equalizador + 01 compressor + 01 gate + 05 multi-efeitos; 20 microfones com fio, para voz e instrumentos; modelos sm58, beta58 e sm57, sm91, sm81 - Shure 02 microfones sem fio para voz modelo UR4 - Shure 02 sidefill, contendo 04 caixas de som 03 vias e; 04 caixas de som sub-grave; 04 amplificadores (side); 10 monitores 2x 12 e driver; 06 amplificadores; 01 corpo bateria; 01 caixa para subgrave de bateria; 18 pedestais para microfone; 04 clamp para microfones; 02 direct box ativos; 10 direct box passivos; 01 amplificador para contra baixo; 01 caixa para contra baixo, com 4 falantes de 10; 01 caixa para contra baixo, com 01 falante de 15; 02 caixa para guitarra 02 amplificador para guitarra; 01 multi cabo 48 vias; Cabos e acessórios para ligação do sistema;

ILUMINAÇÃO, REFLETORES E EFEITOS - Palco Alternativo 01 console de iluminação dmx, com 2024 canais cada; 48 canais digitais de dimmer; 30 refletores par 64, focos 1,2 e 5; 03 refletores mini brutt de 4 lâmpadas dwe; 02 refletores elipsoidal; 19 par led 3w; 01 fog machine com pulverizador; 01 grid para iluminação q30/q50; 04 talhas 2 ton. 12 moving head spot; 12 moving beam 5R; Cabos e acessórios para ligação do sistema.

SISTEMA DE DELAY PARA P.A. PALCO ALTERNATIVO 01 processador digital, mínimo 4 entradas e 12

saídas; 12 caixas de som tipo linearray contendo no mínimo 02 alto falantes de 12 polegadas e 02 drives; 12 canais de amplificadores digitais para drives; 12 canais de amplificadores digitais para alto falantes; Demais cabos e acessórios para ligação do sistema.

Instalação elétrica média/alta tensão para fins residenciais/comerciais
Instalação de 50 pontos de iluminação interna com luminária aberta com lâmpada eletrônica de 65 watts destina-se aos ambientes internos decorados com circuito próprio e acionamento no local.

Instalação de 25 pontos de iluminação interna com luminária aberta com lâmpada eletrônica de 105 watts destina-se aos ambientes internos decorados com circuito próprio e acionamento no local.

Gerador de energia elétrica - Tipo Estacionário com potencias 180Kva, 260Kva e 400Kva, silenciosos e estabilizados com chave reversora e caixa de passagem.

Iluminação Dirigida - Pannel de Led P6 Outdoor de alta definição/pixel pitch: 6mm/brilho: 800nit/m2/refresh rate:3200/ângulo de visão:120graus.

Rede compacta de distribuição de energia elétrica
Instalação de 70 refletores externos com lâmpada vapor metálica de 400 watts instalados nas áreas de circulação com circuitos vindos dos quadros de proteção com acionamento automático por sensores de luz, esta iluminação para complementação de iluminação dos ambientes externos a serem destacados, deve ter circuito próprio a altura adequada a evitar o ofuscamento.

Especificação dos refletores:

Projector com equipamento incorporado para Iluminação externa, IP65 fechado e próprio para uma lâmpada a Vapor de Sódio/Metálico 400 w. O sistema óptico com óptica especular para fecho médio-estrito e composto de refletores em alumínio. anodizado que garantem excelente rendimento. A distribuição de luz é simétrica proporcionando um feixe de luz uniforme do projetor.

Rua 10 de Novembro, nº 10 - Centro - Inscr. CNPJ 83.102.434/0001-20 - Fones: (47) 3352-1277 e 3352-1480
PRESIDENTE GETÚLIO SANTA CATARINA

E-mail: presinete@presidentegetulio.sc.gov.br

www.presidentegetulio.sc.gov.br





Prefeitura Municipal Presidente Getúlio



Aterramento de instalação elétrica com cabos de cobre nú 50 mm² meio duro conectado à haste de terra 5/8" x 2,40mtr alta camada com grampo para aterramento reforçado e as extremidades dos cabos com conector a compressão 50mm² fixado às barracas por parafuso mínimo de 6mm².

RÁDIO FEIRA SONORIZAÇÃO AMBIENTE PARA TODO EVENTO CONTENDO: 40 CAIXAS DE SOM DISTRIBUÍDAS EM TODO O AMBIENTE COM INSTALAÇÃO NAS RUAS DE ENTRADA DA FESTA, RUAS LATERAIS E NO PAVILHÃO DA FEIRA (COM VOLUME INDEPENDENTE PARA POSSIBILITAR O CONTROLE INDIVIDUAL DESTA ÁREA), 01 SISTEMA DE POTENCIAS CAPAZ DE REPRODUZIR CLARAMENTE OS ÁUDIOS EMITIDOS, 01 CONSOLE DE CONTROLE DE 08 CANAIS, 01 NOTEBOOK COM DIVERSAS MUSICAS DE VARIADOS GÊNEROS, CABEAMENTO COMPLETO PARA TODO SISTEMA OU SINAL DE RF SEM INTERFERÊNCIAS, 01 OPERADOR PARA O SISTEMA DURANTE TODO O EVENTO. SISTEMA PARA UTILIDADE PÚBLICA, ANÚNCIOS REFERENTES AOS ACONTECIMENTOS DO EVENTO MÚSICAS AMBIENTES COMPATÍVEIS COM O EVENTO.

Sistema Preventivo de incêndio - Iluminação de emergência 2x55W modelo bloco autônomo em todas as saídas e acordo com a norma do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina.

Responsáveis técnicos pela elaboração/execução:

- Aguinaldo Francisco Correa - Engenheiro Eletricista e Engenheiro de Segurança do Trabalho - CREA-SC n.º 123492-6 ART 6211976-2

Localização da obra: Presidente Getúlio

Sociedade Desportiva Caminhoneiros

Praça Otto Muller, 10 - Centro.

Período de execução: 10/05/2017 ate 12/06/2017.

Presidente Getúlio, 13 de junho de 2017.

Secretário Desenvolvimento Econômico,
Planejamento e Turismo de Presidente Getúlio
FERNANDO JOSE SOARES
CPF n° 046.141.019-25



Praça Otto Muller, nº 10 - Centro - Inscr. CNPJ 83.102.434/0001-20 - Fones: (47) 3352-1277 e 3352-1480
CEP 89.150-000 PRESIDENTE GETÚLIO SANTA CATARINA

E-mail: gabinete@presidentegetulio.sc.gov.br

www.presidentegetulio.sc.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022142803
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **IVAN METTE**

Registro.....: SC E1 100713-4

C.P.F.....: 702.794.389-15

Data Nasc....: 20/02/1972

Títulos.....: TECNOLÓGICO EM ELETROMECAÂNICA
DIPLOMADO EM 30/07/2005 PELO(A)
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
FLORIANÓPOLIS - SC

•**ART 8344357-3**

Empresa.....: LIND GUIMAR MACHADO

Proprietário.: MUNICÍPIO DE GASPAR

Endereço Obra: RUA HERCÍLIO FIDES ZIMMERMANN 30 ARENA MULTIÚ

Bairro..... MARGEM ESQUERDA
89110 - GASPAR - SC

Registrada em: 30/06/2022 Baixada em.. 25/08/2022

Período (Previsto) - Início: 16/06/2022 Término.....: 13/07/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

MONTAGEM

DESMONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 4.200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 1.950,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

GERADOR DE ENERGIA ELETRICA

Dimensão do Trabalho ..: 440,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE

MONTAGEM

DESMONTAGEM

SONORIZACAO

Dimensão do Trabalho ..: 5,00 UNIDADE(S)

ILUMINACAO

Dimensão do Trabalho ..: 3,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO

ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA

Dimensão do Trabalho ..: 50,00 UNIDADE(S)

MONTAGEM

INSTALACAO

INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 1.000,00 AMPERE(S)

MANUTENCAO

Certidão de Acervo Técnico nº 252022142803 emitida em 26/08/2022

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR, imprima na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200074558 CAT nº 252022142803 de 26/08/2022, página 1 de 7

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022142803
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 1.000,00 AMPERE(S)

INSTALACAO

ILUMINACAO DIRIGIDA (FACHADAS E PAINEIS)

Dimensão do Trabalho ..: 80,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE COMPACTA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Dimensão do Trabalho ..: 70,00 UNIDADE DE REFERENCIA

LOCACAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 24,00 UNIDADE(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ..: 24,00 UNIDADE(S)

PAVILHOES TENDAS PALCOS SOM LUZ SHOW NACIONAL GERADORES BLOCOS EMERG
PAINEL LED INST ELETRICA BAIXA TENSAO ATERRAMENTOS PARA EVENTO EXPOGASPAR 2022

•ART 8344428-9

Empresa.....: LIND GUIMAR MACHADO

Proprietário.: MUNICIPIO DE GASPAR

Endereço Obra: RUA HERCILIO FIDES ZIMMERMANN 30 ARENA MULTIU

Bairro..... MARGEM ESQUERDA

89110 - GASPAR

- SC

Registrada em: 30/06/2022

Baixada em.. 25/08/2022

Período (Previsto) - Início: 16/06/2022 Término.....: 13/07/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

MONTAGEM

DESMONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 600,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 2.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 2.200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PASSARELA

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO

GUARDA CORPO

Dimensão do Trabalho ..: 80,00 METRO(S)

STAND PISO COZINHAS CAMAROTE CAMARIM PASSARELA GUARDA CORPO
GRADEPROTECAO FECHAMENTO PORTICO BILHET BANH BRIGAD SEGUR SERV LIMP PARQUE
MESAECADREIRA DIVUL COMUN VISUAL PARA EVENTO EXPOGASPAR 2022

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT
vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200074558
CAT nº 252022142803 de 26/08/2022, página 2 de 7

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022142803
Atividade concluída

•**ART 8354241-5**

Empresa.....: LIND GUIMAR MACHADO

Proprietário.: MUNICIPIO DE GASPAR

Endereço Obra: RUA HERCILIO FIDES ZIMMERMANN 30 ARENA MULTIUI

Bairro..... MARGEM ESQUERDA

89110 - GASPAR

- SC

Registrada em: 07/07/2022

Baixada em.. 25/08/2022

Período (Previsto) - Início: 16/06/2022 Término.....: 13/07/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

INSTALACAO

CIRCUITO FECHADO DE TV

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

SISTEMA DE REDE LOCAL E DE COMPUTADORES

Dimensão do Trabalho ..: 8,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV REDE DE LOCAL E DE COMPUTADORES NO EVENTO EXPOGASPAR 2022 NA CIDADE DE GASPAR SC

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200074558 CAT nº 252022142803 de 26/08/2022, página 3 de 7

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200074558, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022142803

26/08/2022,11:29:50

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Certidão de Acervo Técnico nº 252022142803 emitida em 26/08/2022



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica operacional, que a empresa LIND GUIMAR MACHADO EPP, inscrita no CNPJ n°. 18.010.737/0001-50, isenta de inscrição estadual, estabelecida a Rua Rodolfo Engelhardt 162, Salto, Blumenau/SC, registrada no CREA/SC - 123113-3, inscrita no Cadastur, prestou serviços de Organização, Gestão, Montagem e Execução de Evento de Grande Porte, no período de 21/06/2022 a 15/07/2022, "EXPOGASPAR 2022", sendo o público estimado em 50 mil pessoas, com disponibilidade de pessoal técnico e operacional, dos equipamentos e estruturas e demais quantitativos conforme abaixo:

Estrutura Metálica Pavilhões - montagem/desmontagem de **7.200m²** (02 pavilhões 20mx70m (total **2.800m²**), 01 pavilhão 20mx80m (total **1.600m²**) e 01 pavilhão 40mx70m (total **2.800m²**). Pavilhão estruturado em alumínio, cobertura estruturada Q30/Q50, cobertura em lona branca PVC, calandrado de material extra durável, aditivado contra raios ultravioleta (UV) e oxidação, blackout que elimina calor, anti-chamas, anti-mofo, anti-fungos, anti-ressecamento e impermeável.

Estrutura Metálica Tendões tipo Pirâmides/Chapéu de Bruxa - montagem/desmontagem de **1.950m²** (17 tendões 10mx10m - total **1.700m²**) e 10 tendões 5mx5m - total **250m²**). Tendões chapéu de bruxa, estrutura metálica galvanizada por sistema "a fogo", montagem por encaixe e parafusos. Sistema de fixação através de estacas e tensionadas por Kevlar ou similar. Lona de cobertura impermeável à água e à luz na cor branca com aditivos anti-chama confeccionada em Poli clóreto de Vinila calandrado e com redutores de raios U.V.

Estrutura Metálica - montagem/desmontagem de **280m²** (01 palco alternativo 10mx10m e 01 palco principal 18mx10m). Palcos em estrutura de alumínio, piso em chapas de compensado naval, revestido com linóleo, altura de 1,40, com rampa de acesso, escada e corrimão.

Estrutura Metálica Passarela - montagem 01 unidade (passarela 5mx2,1m), estrutura em ferro galvanizado, piso revestido em chapas de compensado naval, altura de 1,20m.

Estruturas em Octanormes (Stands, Camarins e Bilheterias) 1.920m² - montagem de estruturas em octanormes: 40 salas de 3mx3m(cada), 30 salas de 3mx4m(cada), Sala Imprensa 5mx5m, Sala CCO de 10mx10m, 4 Camarins de 5mx5m(cada) e 4 cozinhas de 5mx10m (cada), perfil em alumínio, altura de 2,20m, piso em madeira, balcões, forro, testeiras, portas, ar condicionado e mobiliário.

Estrutura Metálica Grades de proteção/barricadas/fechamento - **600 m²** com montagem/desmontagem. Estrutura metálica para segurança contenção de público em aço galvanizado, 1,20m de altura por 2,00 m de comprimento.

Estrutura Metálica Guarda Corpo - montagem/desmontagem de 80 metros lineares de guarda corpo.



Piso/Tablado - 2.000m² - em estrutura metálica revestido em madeira compensado naval, espessura de 20mm, e piso deck.

Geradores de Energia elétrica - 01 geradores 180KVA e 1 gerador 260KVA.

06 Containers de Banheiros/chuveiros e Químicos.

01 Container Ambulatório - Ambulância

50 Banheiros Químicos - Locação de Banheiros Químicos individual portátil para uso público em geral (20 banheiros químicos masculino + 20 banheiros químicos feminino + 10 banheiros químicos para portadores de necessidades especiais, em polietileno ou material similar, dimensões aproximadas de 1,10 de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos e porta papel higiênico, e fechamento com identificação de ocupado).

Serviço de Segurança Noturno e Diurno (contratação de equipe com 26 seguranças treinados e capacitados para execução de segurança desarmada sendo noturna e diurna, com uniformes da empresa especializada e credenciada na Polícia Federal, serviço prestado conforme cronograma do evento período tarde e noite).

Serviço de Brigada de Incêndio - (equipe com 04 brigadistas treinados, capacitados uniformizados e com especialidade na execução de serviços de atendimentos de urgência e emergência, durante a realização do evento conforme cronograma).

Serviço de Ambulatório, Ambulância e Equipe Médica - composta por 01 (um) profissional de enfermagem e 01 (um) Motorista/Socorrista.

Serviço de limpeza - equipe treinada de 20 pessoas, capacitadas uniformizadas e com especialidade na execução de serviços.

Serviço de alimentação e bebida - serviço de buffet, coffee break, completo serviço de bar e cozinha. Área gastronômica, feiras de alimentação, quiosque.

Serviço de locação com: 80 jogos de mesa plástica com 4 cadeiras e 40 jogos de mesa de madeira medindo 3mx1m com 2 bancos cada jogo.

Serviço instalação elétrica em baixa tensão par afins residenciais e/ comerciais 1.000Amp. - instalação e manutenção de todo complexo evento compreendendo tomadas, pontos de iluminação, tomadas e interruptores, pavilhões, tendas, feiras gastronômicas, camarins, bilheterias, parques de diversões, (equipe com 04 eletricitistas).

Serviço instalação de rede compacta de distribuição de energia elétrica - 70 unidades caixa central distribuição de energia.

Serviço de Instalação/Locação de sistema preventivo de incêndio - Iluminação de emergência - 24 unidades.



Serviço de Instalação/Locação de sistema preventivo de incêndio - Conjunto de extintores - 24 unidades.

Serviço de Instalação de aterramento de instalação elétrica - 50 unidades.

Administração financeira e venda de tickets.

Comunicação Visual - fornecimento de outdoor, placas, adesivos, faixas, banners, criação e instalação.

Serviço de Rede de computadores - Internet - 08 unidades de sistema de rede local de computadores, a internet instalada do tipo Fibra Ótica de 300 Mbps.

Serviço de contagem de público em tempo real.

Serviço de Circuito fechado de TV.

Serviço de Divulgação do Evento - Promoção e divulgação do evento através painéis de outdoor (4 painéis de 4mx2m cada), emissoras de rádios e televisão, mídias sociais instagram, facebook e etc.

Serviço de Iluminação dirigida - Pannel de Led (Indoor e Outdoor)- 80m² - Pannel de Led 4 milímetro indoor. Sistema de energia independente em estrutura de alumínio Q30.

Serviço de Decoração - fornecimento de mobília, plantas ornamentais, mesas bistrôs, cadeiras, malha tencionada e demais.

Serviço de Organização, Gestão e Assessoria de evento: Projeto, elaboração artes, projeto preventivo, contratação de mão de obra qualificada, documentação apresentada para liberação do evento junto aos órgãos competentes, cadastro e acompanhamento colaboradores, distribuição e controle de tarefas, rádios comunicadores e suporte ao evento.

Serviço de montagem e desmontagem e operação de Sonorização e Iluminação para eventos - compreendendo:

05 pontos de Sonorização Som/Luz para rádio feira Ambiente, Palco (som e luz) shows regionais, Palco (som e luz) shows nacionais de grande porte, Feira, ambiente.

03 pontos de Iluminação: Palco Show Nacional, Palco Show Regional, Feira.

Contratação de Atrações Artísticas para Shows Regionais e Nacionais como Fernandinho, Marcos e Belutti, Nenhum de Nós e Gian e Giovani.

Serviço de Parque de Diversão de Grande Porte.



Serviço de estacionamento - gerenciamento do espaço de estacionamento, tais como controle de acesso, entrada e saída de veículos, contratação de mão de obra especializada e treinada.

Fornecimento de 250 m3 de Cepilho. O produto: 250 (duzentos e cinquenta) metros cúbicos de cepilho, o Cepilho de pinus.

Declaramos ainda que, os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, no atendimento, no prazo, na quantidade e qualidade, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Evento: "EXPOGASPAR 2022".

Local Realização: ARENA MULTIUSO - Rua Hercílio Fides Zimmermann nº 30-Margem Esquerda - CEP 89116-650 - Gaspar/SC.

Período de: 21 de junho a 15 de julho de 2022.

Responsáveis Técnicos pela elaboração/execução:

Ivan Mette - Tecnólogo em Eletromecânica - CREA-SC: 100713-4.

ART: 8344357-3, 8344428-9 e 8354241-5.

Gaspar-SC, 02 de Agosto de 2022.

Prefeitura Municipal de Gaspar
Lucas Orlando da Silva
Diretor de Circulação Viária
Matricula 17746

LUCAS ORLANDO DA SILVA
Diretor de Circulação Viária
Engenheiro Civil
CREA SC 157.174-8

Pablo Ricardo Fachini

PABLO RICARDO FACHINI

CPF: 061.968.139-00

Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Renda e Turismo
Município de Gaspar/SC.

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creans/va/certidao_aceivo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200074558 CAT nº 252022142803 de 26/08/2022, página 7 de 7





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2162469578

| | |
|--|-------------------------------|
| NOME LIND GUIMAR MACHADO | |
| DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 4031127 SSP SC | |
| CPF 029.902.199-86 | DATA NASCIMENTO 26/09/1981 |
| FILIAÇÃO LUIZ CLAUDIO MACHADO VERA LUCIA MACHADO | |
| PERMISSÃO | ACC |
| | CAT. HAB. AB |
| Nº REGISTRO 01547763660 | VALIDADE 29/09/2025 |
| | 1ª HABILITAÇÃO 20/11/2000 |

OBSERVAÇÕES


 ASSINATURA DO PORTADOR

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| LOCAL BLUMENAU, SC | DATA EMISSÃO 30/09/2020 |
|-----------------------|----------------------------|

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


19188431768
SC158055969

SANTA CATARINA

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
 < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.010.737/0001-50 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 24/04/2013 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL LIND GUIMAR MACHADO |
|--|

| | |
|--|---------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUDIOMIXSOM | PORTE EPP |
|--|---------------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) |
|---|

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| LOGRADOURO R RODOLFO ENGELHARDT | NÚMERO 162 | COMPLEMENTO SALA 01 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| CEP 89.031-118 | BAIRRO/DISTRITO DO SALTO | MUNICÍPIO BLUMENAU | UF SC |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (47) 3232-1924 |
|---------------------|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2013 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/04/2024** às **09:53:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: LIND GUIMAR MACHADO ME, firma estabelecida na Rua Rodolfo Engelhardt, nº 162, sala 01 - Bairro Salto em Blumenau/SC, inscrita no CNPJ sob nº 18.010.737/0001-50, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela empresária Lind Guimar Machado, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 4.031.127 SSP-SC, CPF nº 029.902.199-86, residente e domiciliado na Rua Rodolfo Engelhardt, nº 162 - Bairro Salto em Blumenau/SC

CONTRATADO: AGUINALDO FRANCISCO CORREA, casado, Engenheiro Eletricista e Engenheiro de Segurança do Trabalho, portador da carteira Profissional do CREA nº SC 123492-6, inscrito no CPF sob o nº 887.743.509-78 e carteira de Identidade nº 2.560.217 SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Joao Ehrat, nº 71 apto 502, Garcia - Blumenau /SC.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área Engenharia Elétrica e Engenharia de Segurança do Trabalho, com atribuições: instalação de sonorização e iluminação de eventos, conduzir e execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas; orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações; dar assistência técnica de compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados; responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional; Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho; Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção individual e os de proteção contra incêndio; Acompanhar a execução de obras e serviços decorrentes da adoção de medidas de segurança, quando a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir; Propor medidas preventivas em face do conhecimento da natureza e gravidade das lesões provenientes do acidente de Trabalho, incluídas as doenças d trabalho; emissão de Laudos e ART's, conforme previsto na legislação vigente. Os encargos de taxas referentes a emissão de ARTs serão por conta do contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 01 um salário mínimo, para uma jornada semanal de 15 H, de segunda a sexta-feira, com 03h00min horas de dedicação diária, com início as 13h00min e término as 16h00min.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade desde contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Blumenau para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justo e contratados, assinam o presente contrato, em 03(tres) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Blumenau, 16/08/2015.

05 ABR. 2019

LIND GUIMAR MACHADO ME
CNPJ 18.010.737/0001-50

AGUINALDO F. CORREA
CREA/SC 123.492-6





Estado de Santa Catarina
 REGISTRO CIVIL DE BLUMENAU-SEDE-SC
 Sônia Mary Braga Varela - Oficial Registradora
 Rua 16 de Novembro, 759, 2º p/leo, salas 40/46, Centro, Blumenau - SC, 89010-902 -
 (47) 3326-2681 - contato@registrocivilblumenau.com.br

REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

Protocolo: 182575 Data: 09/04/2019 Qualidade: Integral
 Registro: 181787 Data: 09/04/2019 Livro: B-814 Folha: 390
 Apresentante: AGUINALDO FRANCISCO CORREA
 Emolumentos: Registro: R\$ 480,82, Selo: R\$ 1,95, ISS: R\$ 9,82, FRJ: R\$179,84 - Total
 R\$671,83 - Recibo nº: 422074

Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - FHM39605-U85D

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
 Dou fé, Blumenau - 09 de abril de 2019

[Handwritten signature]



Viviane de Oliveira - Escrevente Substituta

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Blumenau
 MARCELO ALTHOFF
 Tabelião Inteiro
 Praça Victor Konder nº 21
 Fone: (47) 3321-1200
 Blumenau - Santa Catarina
 Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 18h

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
AGUINALDO FRANCISCO CORREA
 do que dou fé.
 Em testemunho da verdade.
 Blumenau (SC), 05 de Abril de 2019.

KATHLEN SCHMITT
 ESCRIVENTE
 Emol: 3,25 - Selo: 1,95-ISSQN:0,07
 - Total: 5,27
 Selo Digital de Fiscalização: SELO
 NORMAL: FKV586657-61N1
 Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



1º Tabelionato de Notas e Protesto de Blumenau
 MARCELO ALTHOFF
 Tabelião Inteiro
 Praça Victor Konder nº 21
 Fone: (47) 3321-1200
 Blumenau - Santa Catarina
 Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 18h

Reconheço como autêntica(s) a(s) firma(s) de:
LIND GUIMAR MACHADO
 do que dou fé.
 Que assina por LIND GUIMAR MACHADO
 de que dou fé.
 Em testemunho da verdade.
 Blumenau (SC), 05 de Abril de 2019.

KATHLEN SCHMITT
 ESCRIVENTE
 Emol: 3,25-ISSQN:0,07
 Selo: 1,95-Total: 5,27
 Selo Digital de Fiscalização: SELO
 NORMAL: FKV586662-719V
 Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estados - Joinville/SC - CEP 89238-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (47) 3244-5404 - Fax: (47) 3244-5404

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 87581504190854180618-2; Data: 15/04/2019 09:02:52

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIK95686-TZ31;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signature]
 Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LIND GUIMAR MACHADO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LIND GUIMAR MACHADO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LIND GUIMAR MACHADO assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/03/2022 12:35:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LIND GUIMAR MACHADO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 87581504190854180618-1 a 87581504190854180618-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc81c5886cec42dbec3e6055801bf6bd03981402148c60dda84d1e58847895121f53bafca86444827107e1ba51e58a063bf4d73f316737b26f1e860da0ea63ec8



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Lind Guimar Machado ME, firma estabelecida na Rua Rodolfo Engelhardt, nº 162 – Bairro Do Salto em Blumenau/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 18.010.737/0001-50. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela empresária Lind Guimar Machado, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 3/R 4.031.127 SSP-SC, CPF nº 029.902.199-86, residente e domiciliado na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162, Bairro Do Salto – Blumenau/SC.

CONTRATADO: Ivan Mette, casado, Técnico em Eletromecânica, portador da Carteira Profissional do CREA nº SC 100713-4, inscrito no CPF sob o nº 702.794.389-15 e Carteira de Identidade nº 2485278 SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Arnold Hemer nº 1000, Bedenfurt – Blumenau/SC.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de montagem, desmontagem de estruturas metálicas de palcos e instalação de sonorização e iluminação de Eventos, conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas; orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações; dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados; responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional; emissão de Laudos e ART's, acervo técnico, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente. Os encargos de taxas referentes a emissão de ART's serão por conta do contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 2,5 salários mínimos, para uma jornada semanal de 15H, de segunda a sexta feira, com 03h00min horas de dedicação diária, com início as 07h00min e término as 10h00min.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Blumenau para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Blumenau, 10/02/2014

Lind Guimar Machado
CONTRATANTE

Ivan Mette
CONTRATADO

REC. FIRMA
Gaya-Blumenau

REC. FIMAS
TABELIAO

ESCRIVANIA DE PAZ DE ITROUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Dr. Pedro Zimomann, 5511 - Itoupava Central - Blumenau/SC - CEP 89068-009
Tel: (47) 3378-1141 - arbitragem@igpal.com.br - Horário de atendimento: 09:00 às 16:00

Lio Ogê Gaya Júnior
Escrivão de Paz

RECONHECIMENTO 351665
RECONHEÇO a assinatura por AUTENTICA de
(1) LIND GUIMAR MACHADO
Blumenau, 22 de setembro de 2014. Em Test. da verdade

HELENA GAYA - Escrevente Substituta
Emolumentos: R\$ 2,40 + selo R\$ 1,46 -- Total: R\$ 3,86
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal DP775363-B215

Confira os dados do ato em: selo.tjcc.jus.br

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Bel. SÉRGIO IVAN MARGARIDA
Tabelião

Praca Dr. Victor Kondor, nº 21
Caixa Postal 1401 - Fone/Fax (47) 3321-1200
89010-971 - BLUMENAU - SANTA CATARINA
www.margarida.org.br
Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 08:00 às 18:00h

Reconheço como autêntica a(s) firma(s) de
[Sobralho] - IVAN METTE
de que dou fé
Em testemunho da verdade
Blumenau (SC), 28 de Março de 2014.

SÉRGIO DICKMANN
SECRETÁRIO NOTARIAL
Emol. 2,40 + Selo 1,46 -- Total: 3,86
Selo Digital de Fiscalização - SELO NORMAL
DKX11314-HMZY
Confira os dados do ato em: selo.tjcc.jus.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1141 - Bairro Dos Eucaliptos - CEP 89200-000 - Blumenau/SC - Tel: (47) 3344-5661 - Fax: (47) 3344-5661

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.936/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 87581104181420540330-1; Data: 11/04/2018 14:30:23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT09044-MU2Q;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Válder de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LIND GUIMAR MACHADO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LIND GUIMAR MACHADO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LIND GUIMAR MACHADO assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/03/2022 12:31:31 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LIND GUIMAR MACHADO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 87581104181420540330-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc81c5886cec42dbec3e6055801bf6bd0be8c20980eb6c228bbd0ac929eec355f64a30c39dff8df9c376ca61cfe67732bf4d73f316737b26f1e860da0ea63ec8



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: Lind Guimar Machado ME, firma estabelecida na Rua Rodolfo Engelhardt, nº 162 – Bairro Do Salto em Blumenau/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 18.010.737/0001-50. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela empresária Lind Guimar Machado, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 3/R 4.031.127 SSP-SC, CPF nº 029.902.199-86, residente e domiciliado na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162, Bairro Do Salto – Blumenau/SC.

CONTRATADO: Josef Wagner, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº SC 125340-7, inscrito no CPF sob o nº 061.160.579-18 e Carteira de Identidade nº 5426924 SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Portugal nº-340, Imigrantes – Timbó/SC.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, instalação de estruturas metálicas em palcos em Eventos, conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas; orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção; responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional; emissão de Laudos e ART's, acervo técnico, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente. Os encargos de taxas referentes a emissão de ART's serão por conta do contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 03 salários mínimos, para uma jornada semanal de 15H, de segunda a sexta feira, com 03h00min horas de dedicação diária, com início as 15h00min e término as 18h00min.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Blumenau para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Blumenau, 04/12/2014

RECONHECIMENTO
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE IMOBILIARES
BLUMENAU - SC

Lind Guimar Machado
CONTRATANTE

Josef Wagner
CONTRATADO

TABELIONATO
Timbó - SC

Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos
Timbó - SC

--- RECONHECIMENTO. Nº: 325678 ---
Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTÊNTICA de:
(1) LIND GUIMAR MACHADO
Blumenau, 04 de dezembro de 2014,
Em test. _____ de verdade.
Emolumentos: R\$ 2,40 + selo: R\$ 1,45 -- Total: R\$3,85
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal
DSM72695-K1R4
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

MARCELO PEDROSA DA NOBREÇA
ESCREVENTE NOTARIAL

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS
Laudia Maria Schubert Sliof - Tabelião
Rua Campinas, 58 - Centro - Timbó - SC
CEP: 89120-000 - Fone: (47) 3382.1093
tabelionatosliof@tjps.com.br

Reconheço por AUTÊNTICA a(s) assinatura(s) de:
(1) JOSEF WAGNER
Dou fé. Timbó, 04 de dezembro de 2014 - Em test. _____ de verdade.

IVONETE TEREZINHA VICENTI KIENEN - Escrevente Notarial
Emolumentos: R\$ 2,40 + selo: R\$ 1,45 -- Total: R\$3,85
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal DSM77057-L1RC
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE BLUMENAU/SC
Therézinha Pedrosa da Nobrega - Tabelião
Rua Nereu Ramos, 41 - Centro
Blumenau/SC - CEP 89010-400
Fone: (47) 3321.3321 / 0477.mdnobreg@tjps.com.br

Qualquer emenda ou rasura será considerado como indicio de adulteração ou tentativa de fraude

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1141 - Bairro Dos Estados - Joinville/SC - CEP 89203-000 - www.cartorioabastos.com.br - Tel: (51) 3344.5661 - Fax: (51) 3344.6444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 87581104181420540299-1; Data: 11/04/2018 14:30:13

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT09038-DN1K;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Válder de Miranda Cavalcanti
Titular

Estado de Santa Catarina
 Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
 Sônia Mary Braga Varela - Oficial Registradora
 Rua XV de Novembro, 769, 2º Piso, Salas 40/46, Centro, Blumenau - SC, 89010-902
 - (47) 3326-2681 / 3329-6002 - www.registrocivilblumenau.com.br

Certidão de Registro de Títulos e Documentos

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------------|
| Protocolo: 169800 | Data: 09/12/2014 | Qualidade: Integral |
| Registro: 169046 | Data: 09/12/2014 | Livro: B-639 Folha: 459 |

Apresentante: LIND GUIMAR MACHADO
 Emolumentos: Registro: R\$ 212,00, Selo: R\$ 1,46, FRJ: R\$78,30 - Total R\$291,76 -
 Recibo nº: 215138

Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - DRE40666-FQXG
 Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
 Dou 16, Blumenau - 09 de dezembro de 2014

[Assinatura]
 Viviane de Oliveira - Escrevente Substituto



CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
 O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais em favor do Registrante Civil, instalação de estruturas metálicas em telhas em laje, com a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade, para realização de projeto e execução das obras de projeto e reformas estruturais, com a elaboração e execução de projetos, com a manutenção, substituição e pintura de fachadas e ARTs, com a elaboração de projetos e execução de obras de ARTs, com a elaboração de projetos e execução de obras de ARTs, com a elaboração de projetos e execução de obras de ARTs.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA
 O contratado receberá o equivalente a 02 (dois) salários mínimos, para uma jornada mensal de 120 (cento e vinte) horas, com distribuição das horas de trabalho de acordo com o plano de trabalho e técnico anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRATA
 O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO
 Para efeito de foro da Comarca de Blumenau, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

1º - Por estarem ambas as partes de acordo com o presente contrato, em 09 de dezembro de 2014, e na presença de duas testemunhas:

Blumenau, 09 de dezembro de 2014.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1141 - Bairro Dos Eucaliptos - Joinville/SC - CEP 89228-000 - www.cartorioazvedobastos.com.br - Tel: (47) 3344-5664 - Fax: (47) 3344-4444

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou, fe

Cód. Autenticação: 87581104181420540299-2; Data: 11/04/2018 14:30:13

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT09037-IR00;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Assinatura]
 Bel. Válder de Miranda Cavalcanti
 Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LIND GUIMAR MACHADO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LIND GUIMAR MACHADO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LIND GUIMAR MACHADO assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/03/2022 12:32:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LIND GUIMAR MACHADO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 87581104181420540299-1 a 87581104181420540299-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc81c5886cec42dbec3e6055801bf6bd0457bbe0adf234409db3678bab13e2c30f555e6826ec1ebbd2530a36e8277180bf4d73f316737b26f1e860da0ea63ec8



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

– 1. Dados pessoais

Nome: AGUINALDO FRANCISCO CORREA

Registro no CREA-SC: 123492-6

Registro nacional: 2512526380

Data do Registro: 07/10/2013

– 2. Formações

Data: 25/07/2008

Título: Engenheiro Eletricista

Instituição de ensino: Universidade Regional de Blumenau

Data: 16/09/2013

Título: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Instituição de ensino: Universidade Regional de Blumenau

– 3. Especializações

Não constam especializações.

– 4. Atribuições

Artigo 8 da resolução 218/73, do confea. artigo 4 da resolução 359/91, do confea.

– 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 18/01/2024 11:33:56 válida até 31/03/2025.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi. Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: 697166df-adaf-495c-8fae-c1708ad376b4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

– 1. Dados pessoais

Nome: IVAN METTE

Registro no CREA-SC: 100713-4

Registro nacional: 2508504653

Data do Registro: 20/05/2010

– 2. Formações

Data: 30/07/2005

Título: Tecnólogo em Eletromecânica

Instituição de ensino: Universidade Regional de Blumenau

– 3. Especializações

Não constam especializações.

– 4. Atribuições

artigos 03 e 04 da resolução 313/86, do confea, sem restricoes.

– 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 18/01/2024 11:25:28 válida até 31/03/2025.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi. Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: f20487ea-0838-48b3-b93e-a67993fe9048



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Lind Guimar Machado
Número de registro: 123113-3
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 09/10/2013
CNPJ: 18.010.737/0001-50

Endereço de contrato:

Rua Rodolfo Engelhardt, 162 Sala 01, -
CEP: 89031-118
Telefone: (47) 3232-1924

Cidade: Blumenau

Bairro: Do Salto
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 0

Data da certificação: 15/01/2020

Capital social atual: R\$100.000,00 - (cem mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc, limitadas a(s) área(s) de engenharia elétrica, engenharia civil e eletromecânica, para: atividade de sonorização e iluminação; locação, montagem e desmontagem de palcos com e sem coberturas, passarelas, tendas, pirâmides, pavilhões de lonas, camarins, camarotes, casa de som, arquibancadas, estruturas modulares em alumínio, ferro e madeiras, grades de contenção, cerca, barricadas, trelicas, tabuleiros e pisos para danças e eventos, sanitários químicos e outras estruturas para eventos de qualquer porte; serviço de sonorização em veículos motorizados (carro e trio elétrico); montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias; instalação e manutenção elétrica; instalação hidráulicas, sanitárias e gás; instalação de portas e janelas, tetos, divisórias e armários embutidos.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 100713-4

RNP: 2508504653

Nome: Ivan Mette

Pedido para anotação: 19/02/2014

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Tecnólogo em Eletromecânica

Atribuições do profissional:

artigos 03 e 04 da resolução 313/86, do confea, sem restrições.

Vínculo técnico aprovado em: 19/02/2014

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 123492-6

RNP: 2512526380

Nome: Aguinaldo Francisco Correa

Pedido para anotação: 05/11/2015

Data de validade: Indeterminada

Títulos: Títulos

Engenheiro Eletricista

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Atribuições do profissional:

Artigo 8 da resolução 218/73, do confea. artigo 4 da resolução 359/91, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 09/11/2015

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 125340-7

RNP: 2512862585



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: d235bca4-5e88-4a16-bb36-71228c741256



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

- 4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

Nome: Josef Wagner

Pedido para anotação: 09/12/2014

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

artigo 7 da resolução 218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 11/12/2014

Filial: Não consta

Data de validade: Indeterminada

Órgão: Não Informado

- 5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

- 6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 18/01/2024 11:28:47, válida até 31/03/2025.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: d235bca4-5e88-4a16-bb36-71228c741256

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.010.737/0001-50
Razão Social: LIND GUIMAR MACHADO
Endereço: R RODOLFO ENGELHARDT 162 SALA 01 / DO SALTO / BLUMENAU / SC / 89031-118

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042101294764409186

Informação obtida em 06/05/2024 14:45:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Identificação das partes

Empregador: LIND GUIMAR MACHADO EPP, com sede em Blumenau, na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, CEP 89.031-118, no Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 18.010.737/0001-50, nesta ato representada pela sua empresária Lind Guimar Machado, brasileira, solteira, carteira de identidade nº 45.031.127 e CPF/MF n 029.902.199-86, residente e domiciliada na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, na cidade de Blumenau no Estado de Santa Catarina.

Empregado: ELIAS MARQUES DE QUEVEDO, brasileiro, solteiro, Montador de Estruturas, Técnico Som e Luz, e Operador De Gerador, inscrito no CPF sob o nº 007.058.309-93 e carteira de Identidade nº 4493999- SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Theodoro Passold 470- cx 02- Fortaleza Alta - Blumenau /SC.

As partes identificadas acima celebram entre si o presente contrato de trabalho por tempo de indeterminado, regido pelas clausulas seguintes e demais disposições legais vigentes:

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Clausula 1ª – O presente contrato de trabalho por tempo indeterminado tem como fundamento a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

DO OBJETO

Clausula 2ª – O empregador admite aos seus serviços, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado o Empregado na função de Montador de Estruturas , Técnico Som e Luz, e Operador De Gerador.

DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Clausula 3ª – O local de trabalho será na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, CEP 89.031-118, no Estado de Santa Catarina, podendo o Empregador, a qualquer momento, transferir o Empregado em caráter definitivo ou temporário, para outra unidade/filial/estabelecimento, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do país.

DA VIGENCIA DO CONTRATO DE TRABALHO

Clausula 4ª – O presente contrato terá duração por prazo indeterminado, sendo assegurado as partes o direito de rescisão a qualquer momento, obrigando-se a parte que desejar rescindi-lo, comunicar a outra com aviso-prévio mínimo de 30(trinta) dias.

DA JORNADA DE TRABALHO

Clausula 5ª – O trabalho executado pelo Empregado constituirá na jornada diária de oito horas diárias, de terça a sexta- feira, com intervalo para repouso/refeição, das 12: 00 as 13:00, perfazendo um total de 44 horas semanais.

DA REMUNERAÇÃO

Clausula 6ª – O Empregado receberá a quantia mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais), efetuados devidos descontos permitidos por Lei.

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES


Clausula 7ª – O empregado compromete-se a respeitar todas as normas legais da relação de emprego, bem como o regulamento interno da empresa, cuja cópia lhe será entregue no momento da celebração deste contrato, bem como de utilizar corretamente todos os equipamentos de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.

Clausula 8ª – Em caso de dano causado pelo Empregado, fica desde já autorizado o Empregador a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo único do artigo 462 da CLT, já que essa possibilidade fica expressamente prevista no contrato.


Clausula 9ª – Por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado em 02 (duas) vias de igual teor.

Blumenau, 01 de julho de 2022.

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA


LIND GUIMAR MACHADO EPP
CNPJ 18.010.737/0001-50

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA


ELIAS MARQUES DE QUEVEDO
CPF/MF 007.058.309-93

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITROUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
BOL. LIO OGE GAYA JÚNIOR - Escreva de Paz
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5511 - R. Central - Blumenau/SC - CEP 89068-000 - TEL: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

Reconhecimento N° 1437186 - Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de (1) LIND GUIMAR MACHADO neste ato rep. LIND GUIMAR MACHADO - ME
Em Testemunho da verdade
Blumenau/SC, 09 de março de 2023.

HELENA GAYA - Escrevente Substituta
Emolumentos: R\$ 4,23 + Selo: R\$ 3,39 - Total: R\$ 7,62
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GSC39171-GPAE

Helena Gaya
Escrevente Substituta

Confira os dados do ato em: seio.tjsc.jus.br

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITROUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
BOL. LIO OGE GAYA JÚNIOR - Escreva de Paz
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5511 - R. Central - Blumenau/SC - CEP 89068-000 - TEL: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

Reconhecimento N° 1438594 - Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de (1) ELIAS MARQUES DE QUEVEDO
Em Testemunho da verdade
Blumenau/SC, 14 de março de 2023.

MARCOS EDUARDO DA SILVA - Escrevente
Emolumentos: R\$ 4,23 + Selo: R\$ 3,39 - Total: R\$ 7,62
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GSC40904-VWGS4

Marcos Eduardo da Silva
Escrevente

Confira os dados do ato em: seio.tjsc.jus.br

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Identificação das partes

Empregador: LIND GUIMAR MACHADO EPP, com sede em Blumenau, na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, CEP 89.031-118, no Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 18.010.737/0001-50, nesta ato representada pela sua empresária Lind Guimar Machado, brasileira, solteira, carteira de identidade nº 45.031.127 e CPF/MF n 029.902.199-86, residente e domiciliada na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, na cidade de Blumenau no Estado de Santa Catarina.

Empregado: GILFRAN SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, Montador de Estruturas, Técnico de Som e Luz, Operador de Gerador, inscrito no CPF sob o nº 048.802.175-81 e carteira de Identidade nº 64.485.205-7- SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Dorival Moraes , nº 253, Testo Salto - Blumenau /SC.

As partes identificadas acima celebram entre si o presente contrato de trabalho por tempo de indeterminado, regido pelas clausulas seguintes e demais disposições legais vigentes:

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Clausula 1ª – O presente contrato de trabalho por tempo indeterminado tem como fundamento a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

DO OBJETO

Clausula 2ª – O empregador admite aos seus serviços, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado o Empregado na função de Montador de Estruturas , Técnico Som e Luz, e Operador De Gerador.

DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Clausula 3ª – O local de trabalho será na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, CEP 89.031-118, no Estado de Santa Catarina, podendo o Empregador, a qualquer momento, transferir o Empregado em caráter definitivo ou temporário, para outra unidade/filial/estabelecimento, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do país.

DA VIGENCIA DO CONTRATO DE TRABALHO

Clausula 4ª – O presente contrato terá duração por prazo indeterminado, sendo assegurado as partes o direito de rescisão a qualquer momento, obrigando-se a parte que desejar rescindi-lo, comunicar a outra com aviso-prévio mínimo de 30(trinta) dias.

DA JORNADA DE TRABALHO

Clausula 5ª – O trabalho executado pelo Empregado constituirá na jornada diária de oito horas diárias, de terça a sexta- feira, com intervalo para repouso/refeição, das 12: 00 as 13:00, perfazendo um total de 44 horas semanais.

DA REMUNERAÇÃO

Clausula 6ª – O Empregado receberá a quantia mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais), efetuados devidos descontos permitidos por Lei.



REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Clausula 7ª – O empregado compromete-se a respeitar todas as normas legais da relação de emprego, bem como o regulamento interno da empresa, cuja cópia lhe será entregue no momento da celebração deste contrato, bem como de utilizar corretamente todos os equipamentos de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.

Clausula 8ª – Em caso de dano causado pelo Empregado, fica desde já autorizado o Empregador a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo único do artigo 462 da CLT, já que essa possibilidade fica expressamente prevista no contrato.

Clausula 9ª – Por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado em 02 (duas) vias de igual teor.

Blumenau, 01 de julho de 2019.

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA

Lind Guimar Machado

LIND GUIMAR MACHADO EPP
CNPJ 18.010.737/0001-50

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA

Gilfran Santos Silva

GILFRAN SANTOS SILVA
CPF/MF 048.802.175-81

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITROUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Bel. LIO OGE GAYA JÚNIOR - Escrivão de Paz
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5511 - Il. Central - Blumenau/SC - CEP 89068-003 - Tel.: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

Reconhecimento N° 1436670 - Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de: (1) GILFRAN SANTOS SILVA da verdade. Blumenau/SC, 08 de março de 2023.

VIRGINIA GAYA - Escrevente Substituta
Emolumentos R\$ 4,23 + Selo R\$ 3,39 -- Total R\$ 7,62
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GSC38599-3X2G

Virginia Gaya
Escrevente Substituta

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITROUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Bel. LIO OGE GAYA JÚNIOR - Escrivão de Paz
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5511 - Il. Central - Blumenau/SC - CEP 89068-003 - Tel.: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

Reconhecimento N° 1437186 - Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de: (1) LIND GUIMAR MACHADO neste ato rep.: LIND GUIMAR MACHADO, ME da verdade. Blumenau/SC, 09 de março de 2023.

HELENA GAYA - Escrevente Substituta
Emolumentos: R\$ 4,23 + Selo: R\$ 3,39 -- Total: R\$ 7,62
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GSC39166-FUMT

Helena Gaya
Escrevente Substituta

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Identificação das partes

Empregador: LIND GUIMAR MACHADO EPP, com sede em Blumenau, na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, CEP 89.031-118, no Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 18.010.737/0001-50, nesta ato representada pela sua empresária Lind Guimar Machado, brasileira, solteira, carteira de identidade nº 45.031.127 e CPF/MF n 029.902.199-86, residente e domiciliada na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, na cidade de Blumenau no Estado de Santa Catarina.

Empregado: IVONEI FARIAS, brasileiro, solteiro, Montador de Estruturas, Técnico Som e Luz, e Operador De Gerador, inscrito no CPF sob o nº 801.377.579-80 e carteira de Identidade nº 3.393.350- SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Herman Tribess Nº 2600 bloco C AP 27- Blumenau /SC.

As partes identificadas acima celebram entre si o presente contrato de trabalho por tempo de indeterminado, regido pelas clausulas seguintes e demais disposições legais vigentes:

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Clausula 1ª – O presente contrato de trabalho por tempo indeterminado tem como fundamento a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

DO OBJETO

Clausula 2ª – O empregador admite aos seus serviços, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado o Empregado na função de Montador de Estruturas , Técnico Som e Luz, e Operador De Gerador.

DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Clausula 3ª – O local de trabalho será na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, CEP 89.031-118, no Estado de Santa Catarina, podendo o Empregador, a qualquer momento, transferir o Empregado em caráter definitivo ou temporário, para outra unidade/filial/estabelecimento, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do país.

DA VIGENCIA DO CONTRATO DE TRABALHO

Clausula 4ª – O presente contrato terá duração por prazo indeterminado, sendo assegurado as partes o direito de rescisão a qualquer momento, obrigando-se a parte que desejar rescindi-lo, comunicar a outra com aviso-prévio mínimo de 30(trinta) dias.

DA JORNADA DE TRABALHO

Clausula 5ª – O trabalho executado pelo Empregado constituirá na jornada diária de oito horas diárias, de terça a sexta- feira, com intervalo para repouso/refeição, das 12: 00 as 13:00, perfazendo um total de 44 horas semanais.

DA REMUNERAÇÃO

Clausula 6ª – O Empregado receberá a quantia mensal de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), efetuados devidos descontos permitidos por Lei.

Ivonei Farias

REC. FIRMA
CARTÃO

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES


Clausula 7ª – O empregado compromete-se a respeitar todas as normas legais da relação de emprego, bem como o regulamento interno da empresa, cuja cópia lhe será entregue no momento da celebração deste contrato, bem como de utilizar corretamente todos os equipamentos de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.

Clausula 8ª – Em caso de dano causado pelo Empregado, fica desde já autorizado o Empregador a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo único do artigo 462 da CLT, já que essa possibilidade fica expressamente prevista no contrato.


Clausula 9ª – Por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado em 02 (duas) vias de igual teor.

Blumenau, 01 de janeiro de 2022.

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA


LIND GUIMAR MACHADO EPP
CNPJ 18.010.737/0001-50

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA


IVONEI FARIAS
CPF/MF 801.377.579-80

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITOUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DAL LIO OGÉ GAYA JÚNIOR - Escrivão de Paz
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5511 - It. Central - Blumenau/SC - CEP 89060-001 - TEL: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

Reconhecimento N° 1437186 - Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de LIND GUIMAR MACHADO neste ato rep.: LIND GUIMAR MACHADO - ME
Em Testemunho da verdade.
Blumenau/SC 09 de março de 2023


 Helena Gaya
Escrivente Substituta

HELENA GAYA - Escrivente Substituta
Emolumentos R\$ 4,23 + Selo R\$ 3,39 -- Total R\$7,62
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GSC39169-B10K

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITOUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DAL LIO OGÉ GAYA JÚNIOR - Escrivão de Paz
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5511 - It. Central - Blumenau/SC - CEP 89060-001 - TEL: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

Reconhecimento N° 1438582 - Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de (1) IVONEI FARIAS
Em Testemunho da verdade.
Blumenau/SC 14 de março de 2023

 Helena Gaya
Escrivente Substituta

HELENA GAYA - Escrivente Substituta
Emolumentos R\$ 4,23 + Selo R\$ 3,39 -- Total R\$7,62
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GSC40885-BLLW

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Identificação das partes

Empregador: LIND GUIMAR MACHADO EPP, com sede em Blumenau, na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, CEP 89.031-118, no Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 18.010.737/0001-50, nesta ato representada pela sua empresária Lind Guimar Machado, brasileira, solteira, carteira de identidade nº 45.031.127 e CPF/MF n 029.902.199-86, residente e domiciliada na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, na cidade de Blumenau no Estado de Santa Catarina.

Empregado: JOSÉ MARTIM DO CARMO, casado, Montador de Estruturas, Técnico Som e Luz, Operador de Gerador, inscrito no CPF sob o nº 012.625.693-46 e carteira de Identidade nº 6820053 SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Rosaria Melre , nº 245, Testo Salto - Blumenau /SC.

As partes identificadas acima celebram entre si o presente contrato de trabalho por tempo de indeterminado, regido pelas clausulas seguintes e demais disposições legais vigentes:

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Clausula 1ª – O presente contrato de trabalho por tempo indeterminado tem como fundamento a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

DO OBJETO

Clausula 2ª – O empregador admite aos seus serviços, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado o Empregado na função de MONTADOR DE ESTRUTRAS , TÉCNICO SOM e LUZ, e OPERADOR DE GERADOR.

DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Clausula 3ª – O local de trabalho será na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, CEP 89.031-118, no Estado de Santa Catarina, podendo o Empregador, a qualquer momento, transferir o Empregado em caráter definitivo ou temporário, para outra unidade/filial/estabelecimento, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do país.

DA VIGENCIA DO CONTRATO DE TRABALHO

Clausula 4ª – O presente contrato terá duração por prazo indeterminado, sendo assegurado as partes o direito de rescisão a qualquer momento, obrigando-se a parte que desejar rescindi-lo, comunicar a outra com aviso-prévio mínimo de 30(trinta) dias.

DA JORNADA DE TRABALHO

Clausula 5ª – O trabalho executado pelo Empregado constituirá na jornada diária de oito horas diárias, de terça a sexta- feira, com intervalo para repouso/refeição, das 12: 00 as 13:00, perfazendo um total de 44 horas semanais.

DA REMUNERAÇÃO

Clausula 6ª – O Empregado receberá a quantia mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais), efetuados devidos descontos permitidos por Lei.

Jose

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Clausula 7ª – O empregado compromete-se a respeitar todas as normas legais da relação de emprego, bem como o regulamento interno da empresa, cuja cópia lhe será entregue no momento da celebração deste contrato, bem como de utilizar corretamente todos os equipamentos de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.

Clausula 8ª – Em caso de dano causado pelo Empregado, fica desde já autorizado o Empregador a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo único do artigo 462 da CLT, já que essa possibilidade fica expressamente prevista no contrato.

Clausula 9ª – Por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado em 02 (duas) vias de igual teor.

Blumenau, 01 de março de 2019.

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA

Lind Guimarães Machado

LIND GUIMAR MACHADO EPP
CNPJ 18.010.737/0001-50

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA

Jose Martin do Carmo

JOSE MÁRTIM DO CARMO
CPF/MF 012.625.693-46

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITROUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Bel. LIO OGE GAYA JUNIOR - Escrivão de Paz
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5311 - Central - Blumenau/SC - CEP 89068-003 - Tel: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

Reconhecimento N° 1436681 - Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de: (1) JOSE MARTIM DO CARMO
Em Testemunho da verdade.
Blumenau/SC, 08 de março de 2023.

Virginia Gaya
VIRGINIA GAYA - Escrevente Substituta
Emolumentos: R\$ 4,23 + Selo: R\$ 3,39 -- Total: R\$ 7,62
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GSC38605-T5IG

Virginia Gaya
Escrevente Substituta

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITROUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Bel. LIO OGE GAYA JUNIOR - Escrivão de Paz
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5311 - Central - Blumenau/SC - CEP 89068-003 - Tel: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

Reconhecimento N° 1437186 - Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de: (1) LIND GUIMAR MACHADO neste ato rep.: LIND GUIMAR MACHADO ME
Em Testemunho da verdade.
Blumenau/SC, 09 de março de 2023.

Helena Gaya
HELENA GAYA - Escrevente Substituta
Emolumentos: R\$ 4,23 + Selo: R\$ 3,39 -- Total: R\$ 7,62
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GSC39175-KCPJ

Helena Gaya
Escrevente Substituta

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Identificação das partes

Empregador: LIND GUIMAR MACHADO EPP, com sede em Blumenau, na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, CEP 89.031-118, no Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 18.010.737/0001-50, nesta ato representada pela sua empresária Lind Guimar Machado, brasileira, solteira, carteira de identidade nº 45.031.127 e CPF/MF n 029.902.199-86, residente e domiciliada na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, na cidade de Blumenau no Estado de Santa Catarina.

Empregado: Luciano da Silva Formiga, brasileiro, solteiro, Montador de Estruturas , Técnico Som e Luz, e Operador De Gerador, inscrito no CPF sob o nº 018.964.112-66 e carteira de Identidade nº 064629780930- SSP/SC, residente e domiciliado na Rua São José , nº 45, Centro - Blumenau /SC.

As partes identificadas acima celebram entre si o presente contrato de trabalho por tempo de indeterminado, regido pelas clausulas seguintes e demais disposições legais vigentes:

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Clausula 1ª – O presente contrato de trabalho por tempo indeterminado tem como fundamento a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

DO OBJETO

Clausula 2ª – O empregador admite aos seus serviços, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado o Empregado na função de Montador de Estruturas , Técnico Som e Luz, e Operador De Gerador.

DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Clausula 3ª – O local de trabalho será na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, CEP 89.031-118, no Estado de Santa Catarina, podendo o Empregador, a qualquer momento, transferir o Empregado em caráter definitivo ou temporário, para outra unidade/filial/estabelecimento, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do país.

DA VIGENCIA DO CONTRATO DE TRABALHO

Clausula 4ª – O presente contrato terá duração por prazo indeterminado, sendo assegurado as partes o direito de rescisão a qualquer momento, obrigando-se a parte que desejar rescindi-lo, comunicar a outra com aviso-prévio mínimo de 30(trinta) dias.

DA JORNADA DE TRABALHO

Clausula 5ª – O trabalho executado pelo Empregado constituirá na jornada diária de oito horas diárias, de terça a sexta- feira, com intervalo para repouso/refeição, das 12: 00 as 13:00, perfazendo um total de 44 horas semanais.

DA REMUNERAÇÃO

Clausula 6ª – O Empregado receberá a quantia mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais), efetuados devidos descontos permitidos por Lei.

REC. FIRMA
Gaya-Blumenau



REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Clausula 7ª – O empregado compromete-se a respeitar todas as normas legais da relação de emprego, bem como o regulamento interno da empresa, cuja cópia lhe será entregue no momento da celebração deste contrato, bem como de utilizar corretamente todos os equipamentos de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.

Clausula 8ª – Em caso de dano causado pelo Empregado, fica desde já autorizado o Empregador a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo único do artigo 462 da CLT, já que essa possibilidade fica expressamente prevista no contrato.

Clausula 9ª – Por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado em 02 (duas) vias de igual teor.

Blumenau, 01 de julho de 2019.

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA

Lind Guimarães Machado

LIND GUIMAR MACHADO EPP
CNPJ 18.010.737/0001-50

REC. FIRMA
Gaya-Blumenau

Luciano da Silva Formiga

LUCIANO DA SILVA FORMIGA
CPF/MF 018.964.112-66



CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Identificação das partes

Empregador: LIND GUIMAR MACHADO EPP, com sede em Blumenau, na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, CEP 89.031-118, no Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 18.010.737/0001-50, nesta ato representada pela sua empresária Lind Guimar Machado, brasileira, solteira, carteira de identidade nº 45.031.127 e CPF/MF n 029.902.199-86, residente e domiciliada na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, na cidade de Blumenau no Estado de Santa Catarina.

Empregado: TIAGO AMORIM, brasileiro, casado, Montador de Estruturas, Técnico de Som e Luz, Operador de Gerador, inscrito no CPF sob o nº 071.132.969-98 e carteira de Identidade nº 3338863, residente e domiciliado na Rua Augusto Simão Hiebert , nº198, Estrada das Areias - Indaial/SC.

As partes identificadas acima celebram entre si o presente contrato de trabalho por tempo de indeterminado, regido pelas clausulas seguintes e demais disposições legais vigentes:

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Clausula 1ª – O presente contrato de trabalho por tempo indeterminado tem como fundamento a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

DO OBJETO

Clausula 2ª – O empregador admite aos seus serviços, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado o Empregado na função de Montador de Estruturas , Técnico Som e Luz, e Operador De Gerador.

DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Clausula 3ª – O local de trabalho será na Rua Rodolfo Engelhardt nº 162 sala 01, bairro Salto, CEP 89.031-118, no Estado de Santa Catarina, podendo o Empregador, a qualquer momento, transferir o Empregado em caráter definitivo ou temporário, para outra unidade/filial/estabelecimento, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do país.

DA VIGENCIA DO CONTRATO DE TRABALHO

Clausula 4ª – O presente contrato terá duração por prazo indeterminado, sendo assegurado as partes o direito de rescisão a qualquer momento, obrigando-se a parte que desejar rescindi-lo, comunicar a outra com aviso-prévio mínimo de 30(trinta) dias.

DA JORNADA DE TRABALHO

Clausula 5ª – O trabalho executado pelo Empregado constituirá na jornada diária de oito horas diárias, de terça a sexta- feira, com intervalo para repouso/refeição, das 12: 00 as 13:00, perfazendo um total de 44 horas semanais.

DA REMUNERAÇÃO

Clausula 6ª – O Empregado receberá a quantia mensal de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), efetuados devidos descontos permitidos por Lei.


REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES


Clausula 7ª – O empregado compromete-se a respeitar todas as normas legais da relação de emprego, bem como o regulamento interno da empresa, cuja cópia lhe será entregue no momento da celebração deste contrato, bem como de utilizar corretamente todos os equipamentos de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.

Clausula 8ª – Em caso de dano causado pelo Empregado, fica desde já autorizado o Empregador a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo único do artigo 462 da CLT, já que essa possibilidade fica expressamente prevista no contrato.

Clausula 9ª – Por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado em 02 (duas) vias de igual teor.


Blumenau, 01 de Março de 2023.

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA



LIND GUIMAR MACHADO EPP
CNPJ 18.010.737/0001-50

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA


TIAGO AMORIM
CPF 071.132.969-98

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITOUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5111 - Il. Central - Blumenau/SC - CEP 89068-003 - Tel: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

Reconhecimento Nº 1437186 - Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de (1) LIND GUIMAR MACHADO neste ato rep.: LIND GUIMAR MACHADO - ME
Em Testemunho da verdade.
Blumenau/SC, 09 de março de 2023.

Helena Gaya
Escrivente Substituta

HELENA GAYA - Escrivente Substituta
Emolumentos: R\$ 4,23 + Selo R\$ 3,39 -- Total: R\$ 7,62
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GSC39170-NBQ5

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITOUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5111 - Il. Central - Blumenau/SC - CEP 89068-003 - Tel: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

Reconhecimento Nº 1438590 - Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de (1) TIAGO AMORIM
Em Testemunho da verdade.
Blumenau/SC, 14 de março de 2023.

Marcos Eduardo da Silva
Escrivente

HELENA GAYA - Escrivente Substituta
Emolumentos: R\$ 4,23 + Selo R\$ 3,39 -- Total: R\$ 7,62
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GSC40895-DWJ9

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br



Certificado

Certificamos que **ELIAS MARQUES DE QUEVEDO**, participou do Curso do Treinamento **NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção**, com duração de 06 horas, no dia 04 de Fevereiro de 2023, de acordo com a Norma Regulamentadora 18, da Portaria nº 3214 de 08 de junho de 1.978.

Blumenau, 04 de Fevereiro de 2023.


Aguiar do Francisco Correa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6


Elias Marques de Quevedo
CPF 007.058.309-93

CONTEUDO TREINAMENTO- NR – 18
REALIZADO NO DIA 04/02/2023

- . Segurança do trabalho (conceito legal e prevencionista)
- . Acidente de Trabalho
- . Condições e Meio Ambiente de Trabalho
- . Riscos Inerentes a Função
- . Equipamentos de Proteção Individual E.P.I's
- . Equipamentos de Proteção Coletiva E.P.C's
- . Riscos Ambientais do Trabalho (Físico, Químico, biólogo, Ergônômico, Acidentes)
- . Segurança na Operação de Maquinas, equipamentos e ferramentas.
- . Prevenção e combate a incêndio
- . Noções Básicas de Primeiros Socorros
- . Programa 5 s



Certificado

Certificamos que **ELIAS MARQUES DE QUEVEDO**, participou do Curso de **Segurança em Trabalho em Altura**, em conformidade com a **NR 35**, Portaria SIT nº 313, com duração de 08 horas em 11 de Fevereiro de 2023.

Blumenau, 11 de Fevereiro de 2023.



Aguiinaldo Francisco Correa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6



Elias Marques de Quevedo
CPF 007.058.309-93

CONTEUDO TREINAMENTO

1. NR 35 Procedimento de Segurança no Trabalho
2. NR06 Equipamentos
3. Técnica de análise de Riscos.
4. Análise e Procedimento para início da subida.
5. Abordagem de dificuldade encontrada no dia a dia.
6. Equipamentos de Proteção.
7. Sistema de Ancoragem e pontos de fixação.
8. Nós de fixação.
9. Sistema de Segurança para descidas, freios e nós para descidas.
10. Nós de Ancoragem.
11. Fator de Queda e força de impacto.
12. Danos Fisiológicos causados por quedas.
13. Primeiros Socorros.



Certificado

Certificamos que **GILFRAN SANTOS SILVA**, participou do Curso de **Segurança em Trabalho em Altura**, em conformidade com a **NR 35**, Portaria SIT nº 313, com duração de 08 horas em 11 de Fevereiro de 2023.

Blumenau, 11 de Fevereiro de 2023.


Aguiinaldo Francisco Correa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6


Gilfran Santos Silva
CPF 048.802.175-81

CONTEUDO TREINAMENTO


1. NR 35 Procedimento de Segurança no Trabalho
2. NR06 Equipamentos
3. Técnica de análise de Riscos.
4. Análise e Procedimento para início da subida.
5. Abordagem de dificuldade encontrada no dia a dia.
6. Equipamentos de Proteção.
7. Sistema de Ancoragem e pontos de fixação.
8. Nós de fixação.
9. Sistema de Segurança para descidas, freios e nós para descidas.
10. Nós de Ancoragem.
11. Fator de Queda e força de impacto.
12. Danos Fisiológicos causados por quedas.
13. Primeiros Socorros.




Certificado

Certificamos que **GILFRAN SANTOS SILVA**, participou do Curso do Treinamento **NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção**, com duração de 06 horas, no dia 04 de Fevereiro de 2023, de acordo com a Norma Regulamentadora 18, da Portaria nº 3214 de 08 de junho de 1.978.

Blumenau, 04 de Fevereiro de 2023.


Aguinaldo Francisco Correa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6


Gilfran Santos Silva
CPF 048.802.175-81

CONTEUDO TREINAMENTO- NR – 18
REALIZADO NO DIA 04/02/2023


- . Segurança do trabalho (conceito legal e preventcionista)
- . Acidente de Trabalho
- . Condições e Meio Ambiente de Trabalho
- . Riscos Inerentes a Função
- . Equipamentos de Proteção Individual E.P.I's
- . Equipamentos de Proteção Coletiva E.P.C's
- . Riscos Ambientais do Trabalho (Físico, Químico, biólogo, Ergonômico, Acidentes)
- . Segurança na Operação de Maquinas, equipamentos e ferramentas.
- . Prevenção e combate a incêndio
- . Noções Básicas de Primeiros Socorros
- . Programa 5 s



Certificado

Certificamos que **IVONEI FARIAS**, participou do Curso de **Segurança em Trabalho em Altura**, em conformidade com a **NR 35**, Portaria SIT nº 313, com duração de 08 horas em 11 de Fevereiro de 2023.

Blumenau, 11 de Fevereiro de 2023.



Aguiardo Francisco Correa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6



Ivonei Farias
CPF 801.377.579-80

CONTEUDO TREINAMENTO

1. NR 35 Procedimento de Segurança no Trabalho
2. NR06 Equipamentos
3. Técnica de análise de Riscos.
4. Análise e Procedimento para início da subida.
5. Abordagem de dificuldade encontrada no dia a dia.
6. Equipamentos de Proteção.
7. Sistema de Ancoragem e pontos de fixação.
8. Nós de fixação.
9. Sistema de Segurança para descidas, freios e nós para descidas.
10. Nós de Ancoragem.
11. Fator de Queda e força de impacto.
12. Danos Fisiológicos causados por quedas.
13. Primeiros Socorros.



Certificado

Certificamos que **IVONEI FARIAS**, participou do Curso do Treinamento **NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção**, com duração de 06 horas, no dia 04 de Fevereiro de 2023, de acordo com a Norma Regulamentadora 18, da Portaria nº 3214 de 08 de junho de 1.978.

Blumenau, 04 de Fevereiro de 2023.


Agimildo Francisco Correa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6



Ivonei Farias
CPF 801.377.579-80

CONTEUDO TREINAMENTO- NR – 18
REALIZADO NO DIA 04/02/2023

- . Segurança do trabalho (conceito legal e preventcionista)
- . Acidente de Trabalho
- . Condições e Meio Ambiente de Trabalho
- . Riscos Inerentes a Função
- . Equipamentos de Proteção Individual E.P.I's
- . Equipamentos de Proteção Coletiva E.P.C's
- . Riscos Ambientais do Trabalho (Físico, Químico, biólogo, Ergonômico, Acidentes)
- . Segurança na Operação de Maquinas, equipamentos e ferramentas.
- . Prevenção e combate a incêndio
- . Noções Básicas de Primeiros Socorros
- . Programa 5 s



Certificado

Certificamos que **JOSÉ MARTIM DO CARMO**, participou do Curso de **NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade**, em conformidade com a NR 10, do Ministério do Trabalho, no período de 06/02/2023 a 17/02/2023 com carga horária de 04 horas diárias, totalizando 40 horas.

Blumenau, 17 de Fevereiro de 2023.


Aguiinaldo Francisco Correa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6


José Martim do Carmo
CPF 012.625.693-46

CONTEUDO TREINAMENTO - NR 10 BASICO

1. Introdução a segurança em Eletricidade.
2. Riscos em Instalações e serviços com Eletricidade.
3. Acidentes de ordem Elétrica.
4. Técnica de análise de Riscos.
5. Medidas de controle do Risco Elétrico.
6. Normas Técnicas.
7. Equipamentos de Proteção.
8. Rotinas de Trabalho - Procedimento.
9. Documentação de Instalações Elétricas.
10. Riscos Adicionais.
11. Proteção e combate a Incêndios.
12. Primeiros Socorros.



Certificado

Certificamos que **JOSÉ MARTIM DO CARMO**, participou do Curso do Treinamento **NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção**, com duração de 06 horas, no dia 04 de Fevereiro de 2023, de acordo com a Norma Regulamentadora 18, da Portaria nº 3214 de 08 de junho de 1.978.

Blumenau, 04 de Fevereiro de 2023.



Aginaldo Francisco Corrêa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6



José Martim do Carmo
CPF 012.625.693-46

CONTEUDO TREINAMENTO- NR – 18
REALIZADO NO DIA 04/02/2023

- . Segurança do trabalho (conceito legal e prevencionista)
- . Acidente de Trabalho
- . Condições e Meio Ambiente de Trabalho
- . Riscos Inerentes a Função
- . Equipamentos de Proteção Individual E.P.I's
- . Equipamentos de Proteção Coletiva E.P.C's
- . Riscos Ambientais do Trabalho (Físico, Químico, biólogo, Ergonômico, Acidentes)
- . Segurança na Operação de Maquinas, equipamentos e ferramentas.
- . Prevenção e combate a incêndio
- . Noções Básicas de Primeiros Socorros
- . Programa 5 s



Certificado

Certificamos que **JOSÉ MARTIM DO CARMO**, participou do Curso de **Segurança em Trabalho em Altura**, em conformidade com a **NR 35**, Portaria SIT nº 313, com duração de 08 horas em 11 de Fevereiro de 2023.

Blumenau, 11 de Fevereiro de 2023.


Aguialdo Francisco Correa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6


José Martim do Carmo
CPF 012.625.693-46

CONTEUDO TREINAMENTO


1. NR 35 Procedimento de Segurança no Trabalho
2. NR06 Equipamentos
3. Técnica de análise de Riscos.
4. Análise e Procedimento para início da subida.
5. Abordagem de dificuldade encontrada no dia a dia.
6. Equipamentos de Proteção.
7. Sistema de Ancoragem e pontos de fixação.
8. Nós de fixação.
9. Sistema de Segurança para descidas, freios e nós para descidas.
10. Nós de Ancoragem.
11. Fator de Queda e força de impacto.
12. Danos Fisiológicos causados por quedas.
13. Primeiros Socorros.




Certificado

Certificamos que **LUCIANO DA SILVA FORMIGA**, participou do Curso de **NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade**, em conformidade com a NR 10, do Ministério do Trabalho, no período de 06/02/2023 a 17/02/2023 com carga horária de 04 horas diárias, totalizando 40 horas.

Blumenau, 17 de Fevereiro de 2023.


Aginaldo Francisco Correa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6


Luciano da Silva Formiga
CPF 018.964.112-66

CONTEUDO TREINAMENTO - NR 10 BASICO

1. Introdução a segurança em Eletricidade.
2. Riscos em Instalações e serviços com Eletricidade.
3. Acidentes de ordem Elétrica.
4. Técnica de análise de Riscos.
5. Medidas de controle do Risco Elétrico.
6. Normas Técnicas.
7. Equipamentos de Proteção.
8. Rotinas de Trabalho - Procedimento.
9. Documentação de Instalações Elétricas.
10. Riscos Adicionais.
11. Proteção e combate a Incêndios.
12. Primeiros Socorros.




Certificado

Certificamos que **LUCIANO DA SILVA FORMIGA**, participou do Curso do Treinamento **NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção**, com duração de 06 horas, no dia 04 de Fevereiro de 2023, de acordo com a Norma Regulamentadora 18, da Portaria nº 3214 de 08 de junho de 1.978.

Blumenau, 04 de Fevereiro de 2023.


Aginaldo Francisco Correa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6


Luciano da Silva Formiga
CPF 018.964.112-66

CONTEUDO TREINAMENTO- NR – 18
REALIZADO NO DIA 04/02/2023

- . Segurança do trabalho (conceito legal e prevencionista)
- . Acidente de Trabalho
- . Condições e Meio Ambiente de Trabalho
- . Riscos Inerentes a Função
- . Equipamentos de Proteção Individual E.P.I's
- . Equipamentos de Proteção Coletiva E.P.C's
- . Riscos Ambientais do Trabalho (Físico, Químico, biólogo, Ergonômico, Acidentes)
- . Segurança na Operação de Maquinas, equipamentos e ferramentas.
- . Prevenção e combate a incêndio
- . Noções Básicas de Primeiros Socorros
- . Programa 5 s



Certificado

Certificamos que **LUCIANO DA SILVA FORMIGA**, participou do Curso de **Segurança em Trabalho em Altura**, em conformidade com a **NR 35**, Portaria SIT nº 313, com duração de 08 horas em 11 de Fevereiro de 2023.

Blumenau, 11 de Fevereiro de 2023.



Aginaldo Francisco-Correia
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6



Luciano da Silva Formiga
CPF 018.964.112-66

CONTEUDO TREINAMENTO

1. NR 35 Procedimento de Segurança no Trabalho
2. NR06 Equipamentos
3. Técnica de análise de Riscos.
4. Análise e Procedimento para início da subida.
5. Abordagem de dificuldade encontrada no dia a dia.
6. Equipamentos de Proteção.
7. Sistema de Ancoragem e pontos de fixação.
8. Nós de fixação.
9. Sistema de Segurança para descidas, freios e nós para descidas.
10. Nós de Ancoragem.
11. Fator de Queda e força de impacto.
12. Danos Fisiológicos causados por quedas.
13. Primeiros Socorros.



Certificado

Certificamos que **TIAGO AMORIM**, participou do Curso de **NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade**, em conformidade com a NR 10, do Ministério do Trabalho, no período de 06/02/2023 a 17/02/2023 com carga horária de 04 horas diárias, totalizando 40 horas.

Blumenau, 17 de Fevereiro de 2023.


Aguiinaldo Francisco Correa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6


Tiago Amorim
CPF 071.132.969-98

CONTEUDO TREINAMENTO - NR 10 BASICO


1. Introdução a segurança em Eletricidade.
2. Riscos em Instalações e serviços com Eletricidade.
3. Acidentes de ordem Elétrica.
4. Técnica de análise de Riscos.
5. Medidas de controle do Risco Elétrico.
6. Normas Técnicas.
7. Equipamentos de Proteção.
8. Rotinas de Trabalho - Procedimento.
9. Documentação de Instalações Elétricas.
10. Riscos Adicionais.
11. Proteção e combate a Incêndios.
12. Primeiros Socorros.



Certificado

Certificamos que **TIAGO AMORIM**, participou do Curso do Treinamento **NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção**, com duração de 06 horas, no dia 04 de Fevereiro de 2023, de acordo com a Norma Regulamentadora 18, da Portaria nº 3214 de 08 de junho de 1.978.

Blumenau, 04 de Fevereiro de 2023.


Aginaldo Francisco Corrêa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6


Tiago Amorim
CPF 071.132.969-98

CONTEUDO TREINAMENTO- NR – 18
REALIZADO NO DIA 04/02/2023

- . Segurança do trabalho (conceito legal e preventcionista)
- . Acidente de Trabalho
- . Condições e Meio Ambiente de Trabalho
- . Riscos Inerentes a Função
- . Equipamentos de Proteção Individual E.P.I's
- . Equipamentos de Proteção Coletiva E.P.C's
- . Riscos Ambientais do Trabalho (Físico, Químico, biólogo, Ergonômico, Acidentes)
- . Segurança na Operação de Maquinas, equipamentos e ferramentas.
- . Prevenção e combate a incêndio
- . Noções Básicas de Primeiros Socorros
- . Programa 5 s




Certificado

Certificamos que **TIAGO AMORIM**, participou do Curso de **Segurança em Trabalho em Altura**, em conformidade com a **NR 35**, Portaria SIT nº 313, com duração de 08 horas em 11 de Fevereiro de 2023.

Blumenau, 11 de Fevereiro de 2023.


Aguilardo Francisco Correa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6


Tiago Amorim
CPF 071.132.969-98

CONTEUDO TREINAMENTO

1. NR 35 Procedimento de Segurança no Trabalho
2. NR06 Equipamentos
3. Técnica de análise de Riscos.
4. Análise e Procedimento para início da subida.
5. Abordagem de dificuldade encontrada no dia a dia.
6. Equipamentos de Proteção.
7. Sistema de Ancoragem e pontos de fixação.
8. Nós de fixação.
9. Sistema de Segurança para descidas, freios e nós para descidas.
10. Nós de Ancoragem.
11. Fator de Queda e força de impacto.
12. Danos Fisiológicos causados por quedas.
13. Primeiros Socorros.



Certificado

Certificamos que **IVAN METTE**, participou do Curso de **Segurança em Trabalho em Altura**, em conformidade com a NR 35, Portaria SIT nº 313, com duração de 08 horas em 11 de Fevereiro de 2023.

Blumenau, 11 de Fevereiro de 2023.



Agulinaldo Francisco Corrêa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6

IVAN
METTE

Assinado de forma digital por IVAN METTE
Dados: 2023.03.17 09:26:48 -03'00'

Ivan Mette
CPF 702.794.389-15

CONTEUDO TREINAMENTO


1. NR 35 Procedimento de Segurança no Trabalho
2. NR06 Equipamentos
3. Técnica de análise de Riscos.
4. Análise e Procedimento para início da subida.
5. Abordagem de dificuldade encontrada no dia a dia.
6. Equipamentos de Proteção.
7. Sistema de Ancoragem e pontos de fixação.
8. Nós de fixação.
9. Sistema de Segurança para descidas, freios e nós para descidas.
10. Nós de Ancoragem.
11. Fator de Queda e força de impacto.
12. Danos Fisiológicos causados por quedas.
13. Primeiros Socorros.



Certificado

Certificamos que **IVAN METTE**, participou do Curso do Treinamento **NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção**, com duração de 06 horas, no dia 04 de Fevereiro de 2023, de acordo com a Norma Regulamentadora 18, da Portaria nº 3214 de 08 de junho de 1.978.

Blumenau, 04 de Fevereiro de 2023.



Aguinaldo Francisco-Correia
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6

IVAN
METTE

Assinado de
forma digital por
IVAN METTE
Dados: 2023.03.17
09:26:10 -03'00'

Ivan Mette
CPF 702.794.389-15

CONTEUDO TREINAMENTO- NR – 18
REALIZADO NO DIA 04/02/2023

- . Segurança do trabalho (conceito legal e prevencionista)
- . Acidente de Trabalho
- . Condições e Meio Ambiente de Trabalho
- . Riscos Inerentes a Função
- . Equipamentos de Proteção Individual E.P.I's
- . Equipamentos de Proteção Coletiva E.P.C's
- . Riscos Ambientais do Trabalho (Físico, Químico, biólogo, Ergonômico, Acidentes)
- . Segurança na Operação de Maquinas, equipamentos e ferramentas.
- . Prevenção e combate a incêndio
- . Noções Básicas de Primeiros Socorros
- . Programa 5 s



LIND GUIMAR MACHADO

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO

LTCAT

05/12/2023 à 04/12/2024

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA | 3 |
| 2 - APRESENTAÇÃO | 4 |
| 3 - OBJETIVOS | 5 |
| 4 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES | 6 |
| 5 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS | 9 |
| 6 - INSTRUMENTOS(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DE RISCO | 12 |
| 7 - METODOLOGIA DO USO DO(S) INSTRUMENTO(S) | 12 |
| 8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO .. | 13 |
| 9 - NEUTRALIZAÇÃO INSALUBRIDADE | 24 |
| 10 - RECOMENDAÇÕES À EMPRESA | 24 |
| 11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS | 24 |
| 12 - ENCERRAMENTO | 25 |

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: LIND GUIMAR MACHADO

NOME FANTASIA: AUDIOMIXSOM

CNPJ: 18.010.737/0001-50

ENDEREÇO: Rua Rodolfo Engelhardt, 162

COMPLEMENTO: Sala 01

BAIRRO: Do Salto

CIDADE: Blumenau

ESTADO: SC

CEP: 89031-118

FONE: (47) 3232-1924

CNAE (principal): 90.01-9-06

ATIVIDADE PRINCIPAL: Atividades de sonorização e de iluminação

GRAU DE RISCO: 2

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. LIND GUIMAR

MÉDICO(S) RESPONSÁVEL(IS):

NOME: Marcelo Murilo da Rosa

CRM: 4858-SC

NIT: 180.87381.09-8

TITULAÇÃO: Especialista em Medicina do Trabalho - RQE 18330

2 - APRESENTAÇÃO

Este Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho estará composto das seguintes etapas:

- a) Objetivo e considerações preliminares.
- b) Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos.
- c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores.
- d) Monitoramento de exposição aos riscos.
- e) Registro e divulgação dos dados.

A análise dos riscos encontrados no ambiente de trabalho a que o colaborador está exposto, segue de acordo com o diagrama abaixo: As etapas do LTCAT serão registradas neste documento e deverão ficar a disposição das Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (SIT/DSST), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), entre outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da empresa através de seus mandatários.

3 - OBJETIVOS

3.1 - OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem por objetivo avaliar e analisar as condições laborativas das funções em atividade com vistas à estabelecer a exposição a agentes nocivos, com a finalidade de classificar as atividades com direito a percepção de adicionais de insalubridade e/ou periculosidade da empresa LIND GUIMAR MACHADO.

3.2 - OBJETIVO ESPECÍFICO

A avaliação seguiu a Lei 6514, de 22 de dezembro de 1977, enquadrando-se nas Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria MTb 3214, de 08 de junho de 1978, e modificações posteriores, contidas no Capítulo V, Título II da CLT, relativas à segurança e medicina do trabalho.

Este trabalho poderá servir para:

- Atender às notificações específicas de fiscalização do MTbDRT ou SUS;
- Realizar controle periódico dos riscos ambientais constantes da NR15
- Para estipular quais operações são insalubres e/ou perigosas, a fim de que o empregador possa pagar o adicional correto a seus empregados;
- Assessorar a empresa na realização do documento base do PGR, exigido pela NR1 e NR9;
- Atender à exigência do INSS, para concessão de aposentadoria especial;
- Para viabilizar a prorrogação da jornada de trabalho, de acordo com o art. 60 da CLT;
- Para viabilizar a redução do intervalo para repouso e alimentação, de acordo com o art. 71 da CLT;
- Para delimitar áreas de risco;
- Assessorar ao SESMT e/ou CIPA da empresa quando houver ou o designado na confecção do mapa de riscos ambientais.

4 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A avaliação ambiental elaborada consolida a análise das atividades desempenhadas pelos funcionários da empresa quanto aos aspectos de insalubridade e periculosidade.

Para efeito deste LTCAT são considerados riscos ambientais, os agentes existentes no meio ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade, tempo e grau de exposição, são capazes de causar dano a saúde do trabalhador e são classificados em:

- Agentes Físicos: ruído, frio, calor, radiações (ionizantes, não ionizantes), umidade, pressões anormais.
- Agentes Químicos: poeiras minerais, poeiras vegetais, névoas, neblina, gases, vapor, substâncias diversas, fumos metálicos, hidrocarbonetos.
- Agentes Biológicos: vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, parasitas, microorganismos, animais peçonhentos.

As opiniões, orientações e conclusões emitidas no presente trabalho, decorrem do exame realizado nos locais de trabalho indicados pelo representante da empresa.

Algumas atividades são classificadas como insalubres apenas pela constatação e observação pericial, sendo dispensável qualquer tipo de aferição ou exame quantitativo.

Quando ocorrer alguma situação de trabalho dentro das condições supra, a determinação da existência de insalubridade, por apresentar caráter subjetivo, será analisada segundo os conceitos expedidos na legislação específica ou em literatura especializada.

Quando da incidência de mais de um fator de insalubridade, prevalecerá o de grau mais elevado, para efeito de pagamento do adicional devido.

O exercício do trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção do adicional incidente sobre o salário mínimo equivalente à:

- a. Insalubridade de grau mínimo 10%
- b. Insalubridade de grau médio 20%
- c. Insalubridade de grau máximo 40%

Sempre que o EPI – Equipamento de Proteção Individual for utilizado como forma de neutralização da insalubridade, a entrega do mesmo deve ser documentada em termo apropriado com assinatura do empregado.

Lembramos ainda que a simples entrega dos Equipamentos de Proteção Individual, não isenta o empregador do pagamento do adicional de insalubridade.

Torna-se necessário o seu fornecimento gratuito, bem como a fiscalização sobre o seu uso e as devidas instruções sobre sua aplicabilidade durante a jornada de trabalho.

A eliminação ou neutralização do agente insalubre determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo.

A atenuação dos riscos com o devido uso dos equipamentos de proteção caracteriza a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) em codificação:

- 00 em caso de inexistência de agentes nocivos.
- 01 em caso de existência de agentes nocivos, atualmente neutralizados/atenuados como devido uso das medidas de proteção.
- 02 em caso de existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 15 anos (12%).
- 03 em caso de existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 20 anos (9%).
- 04 em caso de existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos (6%).
- 05 equivalente ao 00 e 01, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um vínculo empregatício.
- 06 equivalente ao 02, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um vínculo empregatício.
- 07 - equivalente ao 03, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um vínculo empregatício.
- 08 - equivalente ao 04, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um vínculo empregatício.

O exercício do trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30%, incidente sobre o salário nominal, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações em lucros da empresa.

Quando da incidência de insalubridade ou periculosidade, o empregado pode optar pelo adicional que lhe for maior, sendo vedada a percepção cumulativa.

Com o advento da Portaria 3.453 de 19.06.90, revogando o Anexo 4 da NR-15, o iluminamento não mais é considerado insalubre, passando este para a NR-17 – ERGONOMIA. Desta forma continua sujeito à fiscalização do Ministério do Trabalho podendo ser alvo de notificações e autuações.

Os níveis de iluminamento adotados são aqueles estabelecidos pela NHO 11, conforme norma regulamentadora 17.

17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.

17.5.3.1. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.

17.5.3.2. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.

17.5.3.3. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias estabelecidos na NHO 11, norma brasileira registrada na FUNDACENTRO.

17.5.3.4. A medição dos níveis de iluminamento previstos no subitem 17.5.3.3 deve ser feita no campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de incidência.

17.5.3.5. Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 17.5.3.4, este será um plano horizontal a 0,75m (setenta e cinco centímetros) do piso.

Cumprir destacar que os dados registrados neste levantamento espelham a situação normal das atividades laborais, porém sem o trabalho um processo dinâmico, tais registros podem sofrer alterações até significativas, pois depende de variáveis incontroláveis que devem ser consideradas numa eventual auditoria ou na realização de novo levantamento ambiental.

Dentre as variáveis que interferem nas medições e análises, destacamos:

- a. Mudança no layout

- b. Alterações no processo de trabalho
- c. Alteração no produto produzido
- d. Número de horas trabalhadas
- e. Estação do ano
- f. Horário das medições

5 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS

De acordo com a realidade da empresa e da legislação vigente, o presente Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT visa abranger a estrutura e o desenvolvimento, unindo as informações colhidas, os levantamentos qualitativos e quantitativos, assim como as informações pertinentes para a correta implementação do PGR, da NR1 e NR 9, e PCMSO da NR 7.

5.1 - METODOLOGIA

No reconhecimento dos riscos, feito com base nas entrevistas com trabalhadores ou seus respectivos imediatos, também foi consultada bibliografia a respeito dos Riscos Ambientais específicos existentes na atividade desempenhada pela empresa.

As avaliações qualitativas da exposição aos Riscos Ambientais foram feitas tomando-se por base a análise simultânea e concorrente dos seguintes fatores a eles relacionados:

- Efetiva exposição.
- Suposta concentração ou intensidade.
- Toxidade ou nível de agressividade.
- Grau de exposição.
- Suposta hipersensibilidade.
- Tempo de efetiva exposição.

Para definição dos reflexos relacionados à Insalubridade e Periculosidade, o tempo de exposição foi avaliado com base na proposta do Ministério do Trabalho, expressa na Portaria 3311, de 29 de Novembro de 1989, a saber. Bem como foram avaliadas as atenuações e neutralizações dos riscos na tentativa de eliminá-los.

5.1.1 - EXPOSIÇÃO HABITUAL/PERMANENTE:

Aquela que ocorre habitualmente ou permanentemente sem intervalos de tempo, ou seja, aquela em que o colaborador está continuamente exposto.

5.1.2 - EXPOSIÇÃO HABITUAL/INTERMITENTE:

Aquela que ocorre habitualmente ou intermitente, ou seja, aquela em que o colaborador diariamente exposto, porém não continuamente exposto.

5.1.3 - EXPOSIÇÃO OCASIONAL/INTERMITENTE:

Aquela que ocorre alternadamente de tempos em tempos, ou apenas por acaso, eventualmente, ou seja, aquela em que o colaborador não está continuamente exposto.

5.1.4 - LIMITE DE TOLERÂNCIA

Limite de tolerância (LT, que muitas vezes aparece como TLV, do inglês: threshold limit values): é um conceito fundamental para o direito trabalhista. Através de estudos exaustivos, procurou-se estabelecer o limite compatível com a salubridade do ambiente em que vive o trabalhador, para as mais diversas substâncias.

O limite de tolerância é expresso de acordo com a unidade de medida do agente nocivo, sendo assim, é dependente em tempo e grau, da exposição do funcionário na empresa.

5.1.5 - NÍVEL DE AÇÃO

Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassemos limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos colaboradores e o controle médico.

Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme indicado nas alíneas que seguem:

- Para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional considerados.
- Para o ruído, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério estabelecido na NR15, Anexo I. Elaborar alternativas para reduzir a exposição:
- Analisar informações procedentes da Empresa, sobre os estudos e programas de prevenção.
- Analisar os estudos e planos (cronogramas) de redução dos níveis de exposição a um máximo de 85 dB(A) em caso de exposição habitual/permanente.
- Conhecer as ações realizadas pela empresa para diminuir os limites de exposição ao ruído, verificando medições antes e depois destas ações e registros fotográficos e documentais.
- Conhecer as justificativas técnicas de pelas quais não foi possível reduzir os níveis de ruído por outro meio e que, portanto, se devem utilizar EPIs auditivos, ruído por outro meio e que, portanto, se devem utilizar EPIs auditivos.
- Conhecer os resultados globais dos testes audiométricos.
- Resultado (numérico e percentual) dos colaboradores afetados ou não, segundo as funções que desempenham.
- Controlar e negociar a aplicação de medidas preventivas.

5.1.6 - FONTE GERADORA

Cada exposição em particular é gerada por um conjunto ou por algum agente nocivo. Uma fonte geradora é responsável pela geração de cada agente nocivo encontrado no ambiente de trabalho a que o colaborador está exposto.

5.2 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA

5.2.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCs)

EPC é todo o dispositivo, sistema ou meio físico ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos colaboradores.

5.2.2 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

EPI é todo o equipamento de uso individual, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos colaboradores. Conforme determina a NR 6, a aplicação dessa medida é imprescindível observar:

5.2.3 - HIGIENIZAÇÃO E CONFORTO

Deverão ser adotadas medidas de higienização e conforto nos locais de trabalho de acordo com o que prevê a NR - 24, dando ênfase aos locais onde o colaborador se encontra.

5.2.4 SINALIZAÇÃO

A sinalização deve seguir os preceitos da NR-26, fixando as cores que devem ser usadas para prevenção de acidentes, identificação de equipamentos de segurança, delimitação de áreas, identificação de canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquido se gases e advertência contra os riscos existentes no ambiente de trabalho ou em locais comuns.

5.2.5 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

Conforme estabelece a NR 10, a empresa deve possuir aterramento de todas as máquinas e equipamentos, resultando assim a segurança de todos os funcionários da empresa. A instalação elétrica deverá estar de acordo com o que determina esta NR.

6 - INSTRUMENTOS(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DE RISCO

| 1 - Dosímetro Acústico | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------|
| Marca | Criffer | Modelo | Sonus 2 Plus |
| Técnica utilizada | Dosimetria - NR 15 | Unidade de medida | dB |
| Descrição | É um equipamento de teste para avaliar a condição de ruído do ambiente de trabalho. | | |
| Agentes analisados | • Ruído Contínuo ou Intermitente | | |

7 - METODOLOGIA DO USO DO(S) INSTRUMENTO(S)

7.1 - CUIDADOS GERAIS

1. Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
2. Controle da correta realização das medições;
3. Realização das medições mediante a presença de um representante dos colaboradores;
4. Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação a exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais;
5. Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde habitualmente se situam os colaboradores.

7.2 - AVALIAÇÃO(ÕES)

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação adequada a cada agente de risco conforme apresentado a seguir:

7.2.1 - QUANTITATIVAS

| Instrumento | Agente | Metodologia |
|--------------------|--------------------------------|---|
| Dosímetro Acústico | Ruído Contínuo ou Intermitente | As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador. |

7.2.2 - QUALITATIVAS

Foram realizadas avaliações qualitativas através de inspeção direta dos locais de trabalho para as seguintes exposições: **Hidrocarbonetos Aromáticos, Eletricidade.**

8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

| RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------------|
| Setor | Administrativo | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Escritório | Função | Auxiliar de Escritório |
| Descrição das atividades | Realizar rotinas administrativas em geral; atender clientes e telefonemas; receber e enviar correspondências eletrônicas; acompanhar serviços de terceiros. | | |
| EXPOSIÇÕES | | | |
| Não foram identificados riscos significativos | | | |
| CONCLUSÕES | | | |
| GFIP: 00 - Inexistência de agentes nocivos. Atividade não se enquadra como especial de acordo com o Decreto 3048/99 | | | |
| Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas. | | | |
| Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres. | | | |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Setor | Montagem | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Montagem | Função | Auxiliar de Montagem |
| Descrição das atividades | Auxiliar o montador em suas atividades alcançando peças metálicas, ferramentas, carregar e descarregar o caminhão; manter o local limpo e organizado. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

CONCLUSÕES

GFIP: 04 - A Atividade se caracteriza como Especial pelo enquadramento do Decreto 3048/99, conforme anexos II a IV. Com isso tendo direito a aposentadoria especial(25 anos). RUIDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA / PRODUTOS QUÍMICOS.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente. RISCOS FÍSICOS / RUIDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE - RISCOS QUÍMICOS / HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| Setor | Montagem | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Montador de Estruturas Metálicas | Função | Montador de Estruturas Metálicas |
| Descrição das atividades | Realizar montagem e desmontagem de estruturas metálicas, realizando o encaixe de peças e lonas. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Eletricidade | Gravidade do Risco | 3 - Substancial | |
| Fontes Geradoras | Choques Elétricos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente | |
| Dados | <p>Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.</p> <p>Sugestões: Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais com NR 10. Usar os EPIs recomendados para a atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): Não</p> | | | | | |
| GFIP: 00 | | Periculosidade: Periculosa(30%) | | Insalubridade: N.A. | | |
| AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS | | | | | | |
| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |
| CONCLUSÕES | | | | | | |
| <p>GFIP: 04 - A Atividade se caracteriza como Especial pelo enquadramento do Decreto 3048/99, conforme anexos II a IV. Com isso tendo direito a aposentadoria especial(25 anos). RUIDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA / PRODUTOS QUÍMICOS.</p> | | | | | | |
| <p>Periculosidade: Periculosa(30%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades perigosas, assegurando o trabalhador 30% de adicional incidente sobre o seu salário. RISCOS ACIDENTES / ELETRICIDADE.</p> | | | | | | |
| <p>Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente. RISCOS QUÍMICOS / HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS - RISCOS FÍSICOS / RUIDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE.</p> | | | | | | |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Serviços Gerais | Função | Auxiliar de Serviços Gerais |
| Descrição das atividades | Limpeza do galpão dentro e fora, limpeza do ambiente sanitário, pintura com tintas a base de água e solvente (auxiliar na manutenção e pintura dos equipamentos), manter o ambiente limpo e organizado, trabalhar conforme normas de saúde e segurança. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

CONCLUSÕES

GFIP: 04 - A Atividade se caracteriza como Especial pelo enquadramento do Decreto 3048/99, conforme anexos II a IV. Com isso tendo direito a aposentadoria especial(25 anos). PRODUTOS QUÍMICOS/ RUIDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente. RISCOS QUÍMICOS / HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. RISCOS FÍSICOS / RUIDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar Técnico | Função | Auxiliar Técnico |
| Descrição das atividades | Auxiliar no carregamento e descarregamento dos equipamentos de som. Demais atividades inerentes a sua função. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

CONCLUSÕES

GFIP: 04 - A Atividade se caracteriza como Especial pelo enquadramento do Decreto 3048/99, conforme anexos II a IV. Com isso tendo direito a aposentadoria especial(25 anos). RUIDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA / PRODUTOS QUÍMICOS.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente. RISCOS FÍSICOS / RUIDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE - RISCOS QUÍMICOS / HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Técnico de Som/Luz | Função | Técnico de Som/Luz |
| Descrição das atividades | Configurar, operar e monitorar sistemas de sonorização; tratar e compilar registros sonoros; criar projetos de sistemas de sonorização; ser responsável por todo sistema de ligação e alinhamento do sistema de som antes e durante os eventos; preparar, instalar e desinstalar equipamentos de áudio e acessórios; montar aparelhos e equipamentos, ligando- os amplificadores; assegurar a transmissão do som com eficiência; verificar a qualidade da transmissão do som fazendo os acertos exigidos; fornecer o controle, a manutenção, e conservação dos equipamentos de som; orientar e auxiliar na montagem e desmontagem conforme solicitação de contratantes e/ou artistas; executar atividades pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para exercício da função. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| GFIP: 04 | | Periculosidade: N.A. | | Insalubridade: Média(20%) | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Eletricidade | Gravidade do Risco | 3 - Substancial | |
| Fontes Geradoras | Choques Elétricos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente | |
| Dados | <p>Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.</p> <p>Sugestões: Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais com NR 10. Usar os EPIs recomendados para a atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):Não</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):Não</p> | | | | | |
| GFIP: 00 | | Periculosidade: Periculosa(30%) | | Insalubridade: N.A. | | |
| AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS | | | | | | |
| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |
| CONCLUSÕES | | | | | | |
| <p>GFIP: 04 - A Atividade se caracteriza como Especial pelo enquadramento do Decreto 3048/99, conforme anexos II a IV. Com isso tendo direito a aposentadoria especial(25 anos). RUIDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA/ PRODUTOS QUÍMICOS.</p> | | | | | | |
| <p>Periculosidade: Periculosa(30%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades perigosas, assegurando o trabalhador 30% de adicional incidente sobre o seu salário. RISCOS ACIDENTES / ELETRICIDADE.</p> | | | | | | |
| <p>Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente. RISCOS QUÍMICOS / HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS - RISCOS FÍSICOS / RUIDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE.</p> | | | | | | |

9 - NEUTRALIZAÇÃO INSALUBRIDADE

A neutralização dos agentes nocivos com a utilização de equipamentos de proteção individual, que tornam a atividade insalubre, determinará a cessação do pagamento dos adicionais respectivos, conforme previsto na portaria 3214 de 08/06/1978, norma regulamentadora nº15, súmula nº80 do tribunal superior do trabalho.

Quando equipamentos de proteção individual forem utilizados para elidir o pagamento de adicionais de insalubridade deverão ser cumpridas as seguintes recomendações:

- Fornecer gratuitamente os EPI's;
- Documentar a entrega dos EPI's;
- Treinar quanto à utilização dos EPI's;
- Dar condições adequadas de guarda e higienização;
- O uso deve ser obrigatório.

Conforme súmula Nº 289, o simples fornecimento dos equipamentos de proteção individual não exime o empregador do adicional de insalubridade devido, ou seja, é necessário que as recomendações acima sejam cumpridas.

10 - RECOMENDAÇÕES À EMPRESA

As Empresas preocupadas com a qualidade de vida dos funcionários estão certas de que para reduzir os acidentes de trabalho, não bastam somente medidas de prevenção e de segurança. É preciso ter boa saúde para diminuir as possibilidades de doenças ocupacionais.

O estímulo por parte da empresa é parte estratégica para melhorar a qualidade de vida do trabalhador.

11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho do local.

As avaliações realizadas para a determinar a exposição a agentes nocivos das funções neste trabalho foram realizadas de forma quantitativa e qualitativa conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador estava exposto.

12 - ENCERRAMENTO

Este Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) foi elaborado com levantamentos e recomendações feitas a partir de dados coletados nos ambientes da empresa avaliada.

O presente LTCAT tem sustentação legal na:

- Lei nº 6.514 de 22/12/1977
 - Portaria Ministerial nº 3.214 de 08/06/1978
 - Portaria Ministerial nº 001 de 08/01/1982
 - Lei nº 5.889 de 08/06/1973
 - Portaria Ministerial nº 3.067 de 12/04/1988
 - CLT em seu Tit. II, Cap. V, Seção XIII, Art. 189, 191, 192, 195
 - CLT em seu Tit. X, Cap. II, Seção IX, Art. 826
 - CPC, Art. 421, 422, 423, 424, 425, 429, 432
 - Lei nº 5.584 de 26/06/1970
-
- INSS Lei nº 8.212/91 de 24/07/1991
 - INSS Lei nº 8.213/91 de 24/07/1991
 - INSS Decreto nº 3.048/99 de 06/05/1999
 - INSS/DC nº 084, 087, 094 e 118

Blumenau, 05 de dezembro de 2023



Assinado Digitalmente por: MARCELO MURILO DA
ROSA:49141686934
Data: 09/01/2024 15:16:35

MARCELO MURILO DA ROSA
ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO - RQE 18330 - CRM: 4858-SC



LIND GUIMAR MACHADO

PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos

NR 01

05/12/2023 à 04/12/2024

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA | 3 |
| 2 - AVALIADORES | 4 |
| 3 - INTRODUÇÃO | 5 |
| 4 - APRESENTAÇÃO | 6 |
| 5 - OBJETIVOS | 7 |
| 6 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES | 8 |
| 7 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA | 11 |
| 8 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS | 12 |
| <i>8.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco</i> | 12 |
| <i>8.2 Níveis de risco possíveis</i> | 12 |
| <i>8.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos</i> | 14 |
| <i>8.4 Classificações de prioridade de risco</i> | 14 |
| 9 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS | 15 |
| 10 - METODOLOGIA DE USO DO(S) INSTRUMENTO(S) | 16 |
| 11 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS | 17 |
| 12 - INVENTÁRIO DE RISCOS | 22 |
| 13 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO .. | 38 |
| 14 - METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE | 67 |
| 15 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS | 71 |
| 16 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA | 72 |
| 17 - ENCERRAMENTO | 73 |

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: LIND GUIMAR MACHADO

NOME FANTASIA: AUDIOMIXSOM

CNPJ: 18.010.737/0001-50

ENDEREÇO: Rua Rodolfo Engelhardt, 162

COMPLEMENTO: Sala 01

BAIRRO: Do Salto

CIDADE: Blumenau

ESTADO: SC

CEP: 89031-118

FONE: (47) 3232-1924

CNAE (principal): 90.01-9-06

ATIVIDADE PRINCIPAL: Atividades de sonorização e de iluminação

GRAU DE RISCO: 2

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. LIND GUIMAR

2 - AVALIADORES

TÉCNICO(S) RESPONSÁVEL(IS):

NOME: Edson Pfitzenreuter

REGISTRO: 00023

NIT: 102.74185.66-8

TITULAÇÃO: Técnico em Segurança do Trabalho.

3 - INTRODUÇÃO

O GRO – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais deve constituir o PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho e faz parte de um conjunto de medidas mais amplas contidas nas demais normas regulamentadoras, o qual se articula, principalmente, com a NR 07, PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

Este Documento contém o Inventário Geral dos Riscos relacionados às atividades existentes na empresa, compreendendo todas as categorias de riscos à segurança e saúde dos trabalhadores e constitui um dos documentos básicos do Programa de Gestão de Riscos, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos.

Atende às exigências da Norma Regulamentadora 09, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes químicos, físicos e biológicos.

Atende as exigências da Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia, indicando situações nas quais se faz necessário a realização de Análise Ergonômica do Trabalho complementares.

Os dados constantes neste documento servem de base para a elaboração do Plano de Ação Anual de Segurança e Saúde do Trabalho, que contempla as ações de controle a serem mantidas, implementadas ou melhoradas, assim como as atividades de monitoramento das exposições.

Os riscos identificados para cada grupo de trabalhadores expostos irão subsidiar a elaboração ou reformulação do PCMSO.

Este documento é de uso exclusivo da empresa **LIND GUIMAR MACHADO** para consultas, orientações e acompanhamento dos programas preventivos da empresa.

Este Programa se constitui em documento legal e específico, conforme a legislação em vigor, sendo um produto original e único, e que nenhuma parte ou todo, poderá ser reproduzido, transmitido, copiado sem a licença ou permissão por escrito do autor.

4 - APRESENTAÇÃO

Este Programa de Gerenciamento de Riscos estará composto das seguintes etapas:

- a) Objetivo e considerações preliminares;
- b) Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos;
- c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
- d) Estabelecimento de metas e prioridades de controle;
- e) Cronograma de implantação das medidas de controle e a avaliação de sua eficácia;
- f) Monitoramento de exposição aos riscos;
- g) Registro e divulgação dos dados.

As etapas do PGR serão registradas neste documento e deverão ficar a disposição das Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (SIT/DSST), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), entre outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da empresa através de seus mandatários.

5 - OBJETIVOS

O PGR é parte integrante do Programa de Segurança Ocupacional da **LIND GUIMAR MACHADO**, em conjunto com outras iniciativas preventivas da empresa.

Os objetivos deste Inventário Geral de Riscos é:

- Caracterizar exposições a todas as condições perigosas e aos agentes potencialmente nocivos – químicos, físicos, biológicos e outros fatores estressores que constituem cargas de trabalho física e mental significativas.
- Caracterizar a intensidade e a variação temporal das exposições para todos os trabalhadores – próprios e de contratadas que atuem em atividades dentro dos limites da empresa.
- Avaliar os riscos potenciais à segurança e saúde de todos os trabalhadores.
- Priorizar e recomendar ações para controlar exposições que representem riscos inaceitáveis e intoleráveis.
- Registrar as avaliações ambientais realizadas na empresa.
- Comunicar os resultados do processo de levantamento de perigos e avaliação de riscos para todos os trabalhadores envolvidos.
- Manter o registro histórico das exposições para todos os trabalhadores de forma que problemas futuros de saúde possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais de exposição.
- Manter o registro histórico das exposições para todos os trabalhadores de forma que problemas futuros de saúde possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais de exposição.

6 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Seguindo com base nos preceitos legais vigentes, passamos a analisar os aspectos relativos ao ambiente de trabalho, objetivo do presente trabalho, aplicáveis à empresa inspecionada, considerando sua classificação de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão do número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. Para tanto, foram efetuados os devidos levantamentos na empresa, sempre na companhia dos funcionários, pela Gerência e encarregados dos setores da mesma. As atividades de levantamento das condições do(s) ambiente(s) de trabalho foram realizadas nas dependências da **LIND GUIMAR MACHADO**.

Este Programa abrangerá os riscos identificados no ambiente de trabalho da empresa, conforme estabelecido na NR 1 da Portaria 3214/78.

O processo se inicia com a caracterização básica de cada unidade – processo e ambiente de trabalho, força de trabalho e agentes ambientais e estressores. Esses dados servem de base para definir os grupos homogêneos de exposição (GHE) e atividades não rotineiras ou de empresas contratadas, para os quais os riscos serão reconhecidos e avaliados.

FÍSICOS, dentre outros: ruído, vibrações, temperaturas anormais, pressões anormais, radiações ionizantes, radiações não ionizantes e umidade.

QUÍMICOS, dentre outros: névoa, neblinas, poeiras, fumos, gases e vapores.

BIOLÓGICOS, dentre outros: bactérias, fungos, protozoários e vírus.

MECÂNICOS, dentre outros: são potencialmente geradores de acidentes, como o arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; armazenamento inadequado, dentre outros.

ERGONÔMICOS, dentre outros: são todas as condições que afetam o bem-estar do indivíduo, sejam elas físicas, mentais ou organizacionais. Podem ser compreendidas como fatores que interferem nas características psicofisiológicas do profissional, provocando desconfortos e problemas de saúde. São exemplos de riscos ergonômicos: levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada.

5.1 Definições

DANO – É a consequência de um perigo em termos de lesão, doença, ou uma combinação desses.

PERIGO – Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão, ou uma combinação dessas.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS – Processo de reconhecimento que um perigo existe, e de definição de suas características.

RISCO – Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição.

AVALIAÇÃO DE RISCOS – Processo de avaliação de risco proveniente de perigo, levando em consideração a adequação de qualquer controle existente, e decidindo se o risco é ou não aceitável.

RISCO ACEITÁVEL - Risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela empresa, levando em consideração suas obrigações legais e sua própria política de SST.

ESTIMATIVA DE RISCO – Processo para determinar a frequência ou a probabilidade e as consequências de um

perigo.

NÍVEL DE AÇÃO – Corresponde a um valor a partir do qual devem ser iniciadas medidas preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições à agentes ambientais ultrapasse os limites de tolerância. Agentes Químicos 50% do LT (limite de tolerância), Ruído= dose 0,5.

LIMITE DE TOLERÂNCIA – LT – Concentração ou intensidade máxima ou mínimas, relacionadas à natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalho, durante sua vida laboral (item 15.1.5 da NR 15, Portaria 3214).

VALOR TETO – Concentração que não pode ser excedida durante nenhum momento da exposição do trabalhador.

GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO (GHE) - A “Caracterização Básica” é um conceito presente nas Estratégias de Amostragem da ALHA, e representa um processo inicial de conhecimentos, em Higiene Ocupacional, que vai permitir a estruturação das amostragens para todos os trabalhadores da empresa.

Trata-se de conhecer as três vertentes da questão: os ambientes de trabalho, os trabalhadores expostos e os agentes ambientais.

A partir desse estudo integrado, o profissional responsável pelos levantamentos será capaz de definir a unidade de trabalho, que são os grupos exposição similar – GES.

Ou seja, depois de observar e conhecer as exposições, reunir os trabalhadores em grupos que possuem as mesmas chances de exposição a um dado agente. Essa “igualdade” provém do desenvolvimento de rotinas e tarefas essencialmente idênticas ou similares do ponto de vista da exposição.

Observação.: A relação perigo e dano é a mesma de causa e efeito, ou seja, PERIGO = CAUSA.

Exemplo: Ruído “PAIR” Dano = Efeito.

5.2 Estratégia e Metodologia de Ação

A estratégia e metodologia de ação visam garantir a adoção de medidas de controle nos ambientes de trabalho para a efetiva proteção dos trabalhadores, obedecendo-se hierarquicamente.

- Eliminação ou redução da utilização ou formação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física dos trabalhadores.
- Prevenção do aparecimento, liberação ou disseminação de agentes prejudiciais à saúde no ambiente de trabalho.
- Redução dos níveis ou concentração de agentes prejudiciais à saúde no ambiente de trabalho.
- Treinamento aos trabalhadores informando-os sobre a agressividade dos riscos identificados (físicos, químicos, biológicos, mecânicos/acidentes e ergonômicos).

5.3 Antecipação

O responsável da empresa deverá assegurar que toda modificação e/ou novo projeto a ser implantado seja avaliado preliminarmente com relação a identificação de perigos e avaliação dos riscos potencialmente presentes.

5.4 Reconhecimento

Para elaboração do reconhecimento foi realizada a caracterização de todos os trabalhadores: Nome, cargo, função na empresa, atividades que realizam, setores onde estão lotados, datas de admissão no setor, regime de revezamento, com o objetivo de estudar como eles se relacionam com os processos e com os agentes /perigos presentes nestes processos e no ambiente.

Para cada setor da empresa então é feito um mapeamento dos processos e atividades existentes com o objetivo de identificar os grupos de trabalhadores que realizam atividades similares visando facilitar a identificação de perigos na

empresa. A estes grupos de trabalhadores damos o nome de GES.

Cada processo pode ser constituído de um ou mais GES, isto será determinado levando-se em conta a similaridade de cada atividade realizada e conseqüentemente quanto a exposição aos mesmos perigos.

Em seguida caracteriza-se o ambiente de trabalho para cada GES: setor (local físico onde realiza suas atividades), verificando-se as condições sanitárias, iluminação, ventilação, estado de conservação, etc.

Para cada GES então é realizado a identificação dos perigos levando em conta as atividades, máquinas equipamentos, ferramentas, toxicidade dos produtos químicos que utilizam, agentes e perigos presentes e a eficácia das medidas de proteção existentes. Em seguida realiza-se a avaliação qualitativa dos riscos e a priorização de ações e/ou avaliações necessárias ao seu controle.

7 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA

Os empregadores deverão informar todos os seus colaboradores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, assim como a proteção ao meio ambiente de possíveis impactos ambientais.

Cabe aos empregadores proporcionar os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e atribuições do SESMT ou dos critérios estabelecidos pela NR-1.

Os colaboradores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PGR.

Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PGR visando à proteção de todos os colaboradores expostos aos riscos ambientais.

O conhecimento e a percepção que os colaboradores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, previstos na NR-5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PGR em todas as suas fases.

8 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Na avaliação de cada risco ocupacional existente nos setores e funções no estabelecimento para determinação do nível do risco e sua classificação foi utilizada a matriz de riscos BS 8800.

8.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco

| Severidade | | |
|-------------|------|---|
| Significado | Peso | Descrição |
| 1 - Leve | 1 | - danos superficiais, como cortes e ferimentos leves.- incômodos e irritações (dores de cabeça, irritações dos olhos). |
| 2 - Média | 2 | - queimaduras, dilacerações, deslocamentos e pequenas fraturas. -surdez, dermatites, asma, doenças que levem à pequenas incapacidades permanentes. |
| 3 - Severo | 3 | - amputações, fraturas maiores, múltiplos danos, danos fatais;- câncer ocupacional, doenças severas |

| Probabilidade | | |
|--------------------------|------|----------------------|
| Significado | Peso | Descrição |
| 1 - Altamente improvável | 1 | Altamente improvável |
| 2 - Improvável | 2 | Improvável |
| 3 - Altamente provável | 3 | Altamente provável |

8.2 Níveis de risco possíveis

| Nível de Risco | |
|-----------------------|--------------------|
| Nível | Significado |
| 0 - Trivial | Risco trivial |
| 1 - Tolerável | Risco Tolerável |
| 2 - Moderado | Risco Moderado |
| 3 - Substancial | Risco Substancial |
| 4 - Intolerável | Risco Intolerável |

8.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos

| | | Severidade | | |
|---------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 1 - Leve | 2 - Média | 3 - Severo |
| Probabilidade | 3 - Altamente provável | Moderado | Substancial | Intolerável |
| | 2 - Improvável | Tolerável | Moderado | Substancial |
| | 1 - Altamente improvável | Trivial | Tolerável | Moderado |

8.4 Classificações de prioridade de risco

| Classificação de Risco | |
|------------------------|--|
| Classificação | Significado |
| 1 - Irrelevante | Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor / GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional |
| 2 - De Atenção | Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico. |
| 3 - Crítica | Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE. |
| 4 - Não tolerável | Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco. |

9 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS

| 1 - Dosímetro Acústico | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------|
| Marca | Criffer | Modelo | Sonus 2 Plus |
| Técnica utilizada | Dosimetria - NR 15 | Unidade de medida | dB |
| Descrição | É um equipamento de teste para avaliar a condição de ruído do ambiente de trabalho. | | |
| Agentes analisados | • Ruído Contínuo ou Intermitente | | |

10 - METODOLOGIA DE USO DO(S) INSTRUMENTO(S)

10.1 - CUIDADOS GERAIS

1. Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
2. Controle da correta realização das medições;
3. Realização das medições mediante a presença de um representante dos colaboradores;
4. Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação a exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais;
5. Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde habitualmente se situam os colaboradores.

10.2 - AVALIAÇÃO(ÕES)

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação adequada a cada agente de risco conforme apresentado a seguir:

10.2.1 - QUANTITATIVAS

| Instrumento | Agente | Metodologia |
|--------------------|--------------------------------|---|
| Dosímetro Acústico | Ruído Contínuo ou Intermitente | As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador. |

10.2.2 - QUALITATIVAS

Foram realizadas avaliações qualitativas através de inspeção direta dos locais de trabalho para as seguintes exposições: **Postura Inadequada Sentada, Queda de objetos, Postura Inadequada em Pé, Levantamento, transporte manual de pesos, Projeção de Partículas, Movimentação de materiais, Acidentes de trânsito, Umidade, Hidrocarbonetos Aromáticos, Queda de Altura, Eletricidade, Vírus, bactérias, fungos, etc..**

11 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS

| AGENTES DO TIPO: ACIDENTES | |
|-----------------------------------|---|
| Acidentes de trânsito | |
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. |
| Sugestão(ões) | Orientações sobre os riscos da atividade e conscientização de como se prevenir e evitar os mesmos. Somente permitir dirigir quem estiver devidamente habilitado para o tipo de atividade. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas. |
| Eletricidade | |
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Montador de Estruturas Metálicas, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho. |
| Sugestão(ões) | Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais com NR 10. Usar os EPIs recomendados para a atividade. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador. |
| Movimentação de materiais | |
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino. |
| Sugestão(ões) | Usar EPI recomendado. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores. |

| Projeção de Partículas | |
|----------------------------------|---|
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. |
| Sugestão(ões) | Proteção em máquinas e equipamentos e uso de EPI. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Pode atingir principalmente a face do trabalhador. |
| Queda de Altura | |
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Montador de Estruturas Metálicas, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas de alturas superiores a 2 metros. |
| Sugestão(ões) | Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc. |
| Queda de objetos | |
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. |
| Sugestão(ões) | Uso de calçado e capacete de segurança com C.A |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Pode ocasionar lesões. |
| Queda de objetos | |
| Setor(es) | Administrativo |
| Cargo(s) | Auxiliar de Escritório |
| Descrição | São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. |
| Sugestão(ões) | Uso de calçado fechado. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Pode ocasionar lesões. |

AGENTES DO TIPO: BIOLÓGICO
Vírus, bactérias, fungos, etc.

| | |
|----------------------------------|---|
| Setor(es) | Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Serviços Gerais |
| Descrição | Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. |
| Sugestão(ões) | Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Optar por luvas de látex ou nitrílicas. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose e hepatites. |

AGENTES DO TIPO: ERGONÔMICO
Levantamento, transporte manual de pesos

| | |
|----------------------------------|---|
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino. |
| Sugestão(ões) | Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades. |

Postura Inadequada em Pé

| | |
|----------------------------------|--|
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé. |
| Sugestão(ões) | Alternar períodos de trabalho em pé com atividades que possam ser realizadas sentado. Disponibilizar cadeiras para troca de postura. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc. |

Postura Inadequada Sentada

| | |
|----------------------------------|--|
| Setor(es) | Administrativo |
| Cargo(s) | Auxiliar de Escritório |
| Descrição | Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo sentado. |
| Sugestão(ões) | Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Disponibilizar cadeiras com regulagem de altura e encosto. Introdução de pausas para troca de postura. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc. |

AGENTES DO TIPO: FÍSICO

Ruído Contínuo ou Intermitente

| | |
|----------------------------------|--|
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional. |
| Sugestão(ões) | Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. |

Umidade

| | |
|----------------------------------|---|
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Auxiliar Técnico |
| Descrição | A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade. |
| Sugestão(ões) | Usar os EPIs recomendados para a função . |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele , ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos . |

| Umidade | |
|-----------------------------------|---|
| Setor(es) | Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Serviços Gerais |
| Descrição | A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade. |
| Sugestão(ões) | Usar os EPIs recomendados para a função. Optar por luvas de látex ou nitrílicas. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele , ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos . |
| AGENTES DO TIPO: QUÍMICO | |
| Hidrocarbonetos Aromáticos | |
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc. |
| Sugestão(ões) | Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos. |

12 - INVENTÁRIO DE RISCOS

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------|------------------------|
| Administrativo | Postura Inadequada Sentada | Auxiliar de Escritório | Leve | Altamente improvável | 0 - Trivial | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------------|------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------|------------------------|
| Administrativo | Queda de objetos | Auxiliar de Escritório | Leve | Altamente improvável | 0 - Trivial | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho

Perigo(s): Queda livre de materiais diversos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|-----------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Acidentes de trânsito | Auxiliar de Montagem | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para atividades externas.

Perigo(s): Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|----------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Hidrocarbonetos Aromáticos | Auxiliar de Montagem | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Manuseio de produtos e tintas à base de solvente.

Perigo(s): Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--|----------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Levantamento, transporte manual de pesos | Auxiliar de Montagem | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|---------------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Movimentação de materiais | Auxiliar de Montagem | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Movimentar materiais e equipamentos.

Perigo(s): Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--------------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Postura Inadequada em Pé | Auxiliar de Montagem | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|------------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Projeção de Partículas | Auxiliar de Montagem | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral.

Perigo(s): Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Queda de objetos | Auxiliar de Montagem | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Queda livre de materiais diversos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--------------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Ruído Contínuo ou Intermitente | Auxiliar de Montagem | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|---------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Umidade | Auxiliar de Montagem | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Lavação de Toldos.

Perigo(s): Contato com água e exposição a umidade.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|-----------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Acidentes de trânsito | Montador de Estruturas Metálicas | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para atividades externas.

Perigo(s): Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Eletricidade | Montador de Estruturas Metálicas | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Montagem e instalações de estruturas para som.

Perigo(s): Choques elétricos

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|----------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Hidrocarbonetos Aromáticos | Montador de Estruturas Metálicas | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Manuseio de produtos e tintas à base de solvente.

Perigo(s): Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados de solventes.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--|----------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Levantamento, transporte manual de pesos | Montador de Estruturas Metálicas | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|---------------------------|----------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Movimentação de materiais | Montador de Estruturas Metálicas | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Movimentar materiais e equipamentos.

Perigo(s): Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Postura Inadequada em Pé | Montador de Estruturas Metálicas | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|------------------------|----------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Projeção de Partículas | Montador de Estruturas Metálicas | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral.

Perigo(s): Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|-----------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Queda de Altura | Montador de Estruturas Metálicas | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Execução de atividades necessárias em altura superior à 2 metros.

Perigo(s): Falta de condições para execução da atividade, intempéries e demais fatores externos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|------------------|----------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Queda de objetos | Montador de Estruturas Metálicas | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Queda livre de materiais diversos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Ruído Contínuo ou Intermitente | Montador de Estruturas Metálicas | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|-----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Acidentes de trânsito | Técnico de Som/Luz | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para atividades externas.

Perigo(s): Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Eletricidade | Técnico de Som/Luz | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Montagem e instalações de estruturas para som.

Perigo(s): Choques elétricos

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|----------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Hidrocarbonetos Aromáticos | Técnico de Som/Luz | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Manuseio de produtos e tintas à base de solvente.

Perigo(s): Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados de solventes.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--|--------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Levantamento, transporte manual de pesos | Técnico de Som/Luz | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|---------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Movimentação de materiais | Técnico de Som/Luz | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Movimentar materiais e equipamentos.

Perigo(s): Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Postura Inadequada em Pé | Técnico de Som/Luz | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Projeção de Partículas | Técnico de Som/Luz | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral.

Perigo(s): Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Queda de Altura | Técnico de Som/Luz | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Execução de atividades necessárias em altura superior à 2 metros.

Perigo(s): Falta de condições para execução da atividade, intempéries e demais fatores externos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Queda de objetos | Técnico de Som/Luz | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Queda livre de materiais diversos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Ruído Contínuo ou Intermitente | Técnico de Som/Luz | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Acidentes de trânsito | Auxiliar Técnico | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para atividades externas.

Perigo(s): Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|----------------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Hidrocarbonetos Aromáticos | Auxiliar Técnico | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Manuseio de produtos e tintas à base de solvente.

Perigo(s): Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--|------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Levantamento, transporte manual de pesos | Auxiliar Técnico | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|---------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Movimentação de materiais | Auxiliar Técnico | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Movimentar materiais e equipamentos.

Perigo(s): Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Postura Inadequada em Pé | Auxiliar Técnico | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Projeção de Partículas | Auxiliar Técnico | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral.

Perigo(s): Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|------------------|------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Queda de objetos | Auxiliar Técnico | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Queda livre de materiais diversos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Ruído Contínuo ou Intermitente | Auxiliar Técnico | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|---------|------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Umidade | Auxiliar Técnico | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Lavação de Toldos.

Perigo(s): Contato com água e exposição a umidade.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Hidrocarbonetos Aromáticos | Auxiliar de Serviços Gerais | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Manuseio de produtos e tintas à base de solvente.

Perigo(s): Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Levantamento, transporte manual de pesos | Auxiliar de Serviços Gerais | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Movimentação de materiais | Auxiliar de Serviços Gerais | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Movimentar materiais e equipamentos.

Perigo(s): Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Postura Inadequada em Pé | Auxiliar de Serviços Gerais | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Projeção de Partículas | Auxiliar de Serviços Gerais | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral.

Perigo(s): Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Queda de objetos | Auxiliar de Serviços Gerais | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Queda livre de materiais diversos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Ruído Contínuo ou Intermitente | Auxiliar de Serviços Gerais | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|---------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Umidade | Auxiliar de Serviços Gerais | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza com uso de água, e lavagem de toldos

Perigo(s): Contato com água e exposição a umidade.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Vírus, bactérias, fungos, etc. | Auxiliar de Serviços Gerais | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Contato para limpeza de ambientes sanitários.

Perigo(s): Falta de EPI adequado, uso indevido do EPI e contato com ambientes contaminados.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose e hepatites.

13 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

| RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| Setor | Administrativo | Qtde de Funcionários | 0 | | |
| Cargo | Auxiliar de Escritório | Função | Auxiliar de Escritório | | |
| Descrição das atividades | Realizar rotinas administrativas em geral; atender clientes e telefonemas; receber e enviar correspondências eletrônicas; acompanhar serviços de terceiros. | | | | |
| Requisitos da Função | É permitido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, não havendo restrições na lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | | | |
| EXPOSIÇÕES | | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada Sentada | Nível do Risco | 0 - Trivial |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Mobiliário | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo sentado.</p> <p>Sugestões: Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Disponibilizar cadeiras com regulagem de altura e encosto. Introdução de pausas para troca de postura.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Nível do Risco | 0 - Trivial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho | | Perigo(s) | Queda livre de materiais diversos. | |
| Fontes Geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador.</p> <p>Sugestões: Uso de calçado fechado.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Setor | Montagem | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Montagem | Função | Auxiliar de Montagem |
| Descrição das atividades | Auxiliar o montador em suas atividades alcançando peças metálicas, ferramentas, carregar e descarregar o caminhão; manter o local limpo e organizado. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância. | |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas conseqüências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPIs Recomendados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Umidade | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Lavação de Toldos. | | Perigo(s) | Contato com água e exposição a umidade. | |
| Fontes Geradoras | Água / Lavação | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade.</p> <p>Sugestões: Usar os EPIs recomendados para a função .</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele , ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos .</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Avental de PVC, Calçado Impermeável, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPIs Recomendados: Avental de PVC, Calçado Impermeável, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Manuseio de produtos e tintas à base de solvente. | | Perigo(s) | Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados. | |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPIs Recomendados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. EPIs Utilizados: N.A. EPIs Recomendados: N.A. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé com atividades que possam ser realizadas sentado. Disponibilizar cadeiras para troca de postura.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. EPIs Utilizados: N.A. EPIs Recomendados: N.A. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Deslocamento para atividades externas. | | Perigo(s) | Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito. | |
| Fontes Geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Sugestões: Orientações sobre os riscos da atividade e conscientização de como se prevenir e evitar os mesmos. Somente permitir dirigir quem estiver devidamente habilitado para o tipo de atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. EPIs Utilizados: N.A. EPIs Recomendados: N.A. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Movimentar materiais e equipamentos. | | Perigo(s) | Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Usar EPI recomendado.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. EPIs Utilizados: Luva de Raspa. EPIs Recomendados: Luva de Raspa. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral. | | Perigo(s) | Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada. | |
| Fontes Geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. Sugestões: Proteção em máquinas e equipamentos e uso de EPI. Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): Sim EPIs Utilizados: Óculos de Segurança. EPIs Recomendados: Óculos de Segurança. EPCs Utilizados: Proteção Máquinas e Equipam.. EPCs Recomendados: Proteção Máquinas e Equipam..</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Queda livre de materiais diversos. | |
| Fontes Geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Sugestões: Uso de calçado e capacete de segurança com C.A Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. EPIs Utilizados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança. EPIs Recomendados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Setor | Montagem | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Montador de Estruturas Metálicas | Função | Montador de Estruturas Metálicas |
| Descrição das atividades | Realizar montagem e desmontagem de estruturas metálicas, realizando o encaixe de peças e lonas. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância. | |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPIs Recomendados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Manuseio de produtos e tintas à base de solvente. | | Perigo(s) | Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados de solventes. | |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPIs Recomendados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé com atividades que possam ser realizadas sentado. Disponibilizar cadeiras para troca de postura.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Deslocamento para atividades externas. | | Perigo(s) | Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito. | |
| Fontes Geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Sugestões: Orientações sobre os riscos da atividade e conscientização de como se prevenir e evitar os mesmos. Somente permitir dirigir quem estiver devidamente habilitado para o tipo de atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Eletricidade | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Montagem e instalações de estruturas para som. | | Perigo(s) | Choques elétricos | |
| Fontes Geradoras | Choques Elétricos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.</p> <p>Sugestões: Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais com NR 10. Usar os EPIs recomendados para a atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): Não</p> <p>EPIs Utilizados: Calçado de Segurança sem componentes metálicos, Luva de borracha isolante elétrica, Luva de cobertura com vaqueta.</p> <p>EPIs Recomendados: Calçado de Segurança sem componentes metálicos, Luva de borracha isolante elétrica, Luva de cobertura com vaqueta.</p> <p>EPCs Utilizados: Extintor, Sinalização de Segurança.</p> <p>EPCs Recomendados: Extintor, Sinalização de Segurança.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Movimentar materiais e equipamentos. | | Perigo(s) | Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Usar EPI recomendado.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Luva de Raspa.</p> <p>EPIs Recomendados: Luva de Raspa.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral. | | Perigo(s) | Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada. | |
| Fontes Geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p>Sugestões: Proteção em máquinas e equipamentos e uso de EPI.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPIs Utilizados: Óculos de Segurança.</p> <p>EPIs Recomendados: Óculos de Segurança.</p> <p>EPCs Utilizados: Proteção Máquinas e Equipam..</p> <p>EPCs Recomendados: Proteção Máquinas e Equipam..</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de Altura | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Execução de atividades necessárias em altura superior à 2 metros. | | Perigo(s) | Falta de condições para execução da atividade, intempéries e demais fatores externos. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho acima de 2 metros de altura | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas de alturas superiores a 2 metros.</p> <p>Sugestões: Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPIs Utilizados: Capacete de Segurança com jugular, Cinturão tipo para-quedista, Elemento de Ligação.</p> <p>EPIs Recomendados: Capacete de Segurança com jugular, Cinturão tipo para-quedista, Elemento de Ligação.</p> <p>EPCs Utilizados: Sinalização de Segurança.</p> <p>EPCs Recomendados: Sinalização de Segurança.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Nível do Risco | 2 - Moderado | |
| Atividade(s)/Processo(s) | Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Queda livre de materiais diversos. | | |
| Fontes Geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente | |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador.</p> <p>Sugestões: Uso de calçado e capacete de segurança com C.A</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança.</p> <p>EPIs Recomendados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | | |
| AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS | | | | | | |
| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Serviços Gerais | Função | Auxiliar de Serviços Gerais |
| Descrição das atividades | Limpeza do galpão dentro e fora, limpeza do ambiente sanitário, pintura com tintas a base de água e solvente (auxiliar na manutenção e pintura dos equipamentos), manter o ambiente limpo e organizado, trabalhar conforme normas de saúde e segurança. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância. | |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPIs Recomendados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Umidade | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Limpeza com uso de água, e lavagem de toldos | | Perigo(s) | Contato com água e exposição a umidade. | |
| Fontes Geradoras | Limpeza de Ambientes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade.</p> <p>Sugestões: Usar os EPIs recomendados para a função. Optar por luvas de látex ou nitrílicas.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Avental de PVC, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPIs Recomendados: Avental de PVC, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Manuseio de produtos e tintas à base de solvente. | | Perigo(s) | Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados. | |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPIs Recomendados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Tipo Agente | Biológico | Agente | Vírus, bactérias, fungos, etc. | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Contato para limpeza de ambientes sanitários. | | Perigo(s) | Falta de EPI adequado, uso indevido do EPI e contato com ambientes contaminados. | |
| Fontes Geradoras | Limpeza de Sanitários | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p>Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Optar por luvas de látex ou nitrílicas.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose e hepatites.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Avental de PVC, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPIs Recomendados: Avental de PVC, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé com atividades que possam ser realizadas sentado. Disponibilizar cadeiras para troca de postura.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Movimentar materiais e equipamentos. | | Perigo(s) | Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Usar EPI recomendado.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Luva de Raspa.</p> <p>EPIs Recomendados: Luva de Raspa.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral. | | Perigo(s) | Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada. | |
| Fontes Geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. Sugestões: Proteção em máquinas e equipamentos e uso de EPI. Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. EPIs Utilizados: Óculos de Segurança. EPIs Recomendados: Óculos de Segurança. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Queda livre de materiais diversos. | |
| Fontes Geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Sugestões: Uso de calçado e capacete de segurança com C.A Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. EPIs Utilizados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança. EPIs Recomendados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar Técnico | Função | Auxiliar Técnico |
| Descrição das atividades | Auxiliar no carregamento e descarregamento dos equipamentos de som. Demais atividades inerentes a sua função. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância. | |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPIs Recomendados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Umidade | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Lavação de Toldos. | | Perigo(s) | Contato com água e exposição a umidade. | |
| Fontes Geradoras | Água / Lavação | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade.</p> <p>Sugestões: Usar os EPIs recomendados para a função .</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele , ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos .</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Avental de PVC, Calçado Impermeável, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPIs Recomendados: Avental de PVC, Calçado Impermeável, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Manuseio de produtos e tintas à base de solvente. | | Perigo(s) | Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados. | |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPIs Recomendados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé com atividades que possam ser realizadas sentado. Disponibilizar cadeiras para troca de postura.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Deslocamento para atividades externas. | | Perigo(s) | Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito. | |
| Fontes Geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Sugestões: Orientações sobre os riscos da atividade e conscientização de como se prevenir e evitar os mesmos. Somente permitir dirigir quem estiver devidamente habilitado para o tipo de atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. EPIs Utilizados: N.A. EPIs Recomendados: N.A. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Movimentar materiais e equipamentos. | | Perigo(s) | Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Usar EPI recomendado.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. EPIs Utilizados: Luva de Raspa. EPIs Recomendados: Luva de Raspa. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral. | | Perigo(s) | Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada. | |
| Fontes Geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. Sugestões: Proteção em máquinas e equipamentos e uso de EPI. Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): Sim EPIs Utilizados: Óculos de Segurança. EPIs Recomendados: Óculos de Segurança. EPCs Utilizados: Proteção Máquinas e Equipam.. EPCs Recomendados: Proteção Máquinas e Equipam..</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Queda livre de materiais diversos. | |
| Fontes Geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Sugestões: Uso de calçado e capacete de segurança com C.A Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. EPIs Utilizados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança. EPIs Recomendados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Técnico de Som/Luz | Função | Técnico de Som/Luz |
| Descrição das atividades | Configurar, operar e monitorar sistemas de sonorização; tratar e compilar registros sonoros; criar projetos de sistemas de sonorização; ser responsável por todo sistema de ligação e alinhamento do sistema de som antes e durante os eventos; preparar, instalar e desinstalar equipamentos de áudio e acessórios; montar aparelhos e equipamentos, ligando- os amplificadores; assegurar a transmissão do som com eficiência; verificar a qualidade da transmissão do som fazendo os acertos exigidos; fornecer o controle, a manutenção, e conservação dos equipamentos de som; orientar e auxiliar na montagem e desmontagem conforme solicitação de contratantes e/ou artistas; executar atividades pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para exercício da função. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância. | |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas conseqüências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPIs Recomendados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Manuseio de produtos e tintas à base de solvente. | | Perigo(s) | Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados de solventes. | |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPIs Recomendados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé com atividades que possam ser realizadas sentado. Disponibilizar cadeiras para troca de postura.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Deslocamento para atividades externas. | | Perigo(s) | Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito. | |
| Fontes Geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Sugestões: Orientações sobre os riscos da atividade e conscientização de como se prevenir e evitar os mesmos. Somente permitir dirigir quem estiver devidamente habilitado para o tipo de atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Eletricidade | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Montagem e instalações de estruturas para som. | | Perigo(s) | Choques elétricos | |
| Fontes Geradoras | Choques Elétricos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.</p> <p>Sugestões: Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais com NR 10. Usar os EPIs recomendados para a atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):Não</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):Não</p> <p>EPIs Utilizados: Calçado de Segurança sem componentes metálicos, Luva de borracha isolante elétrica, Luva de cobertura com vaqueta.</p> <p>EPIs Recomendados: Calçado de Segurança sem componentes metálicos, Luva de borracha isolante elétrica, Luva de cobertura com vaqueta.</p> <p>EPCs Utilizados: Extintor, Sinalização de Segurança.</p> <p>EPCs Recomendados: Extintor, Sinalização de Segurança.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Movimentar materiais e equipamentos. | | Perigo(s) | Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Usar EPI recomendado.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Luva de Raspa.</p> <p>EPIs Recomendados: Luva de Raspa.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral. | | Perigo(s) | Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada. | |
| Fontes Geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p>Sugestões: Proteção em máquinas e equipamentos e uso de EPI.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Óculos de Segurança.</p> <p>EPIs Recomendados: Óculos de Segurança.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de Altura | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Execução de atividades necessárias em altura superior à 2 metros. | | Perigo(s) | Falta de condições para execução da atividade, intempéries e demais fatores externos. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho acima de 2 metros de altura | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas de alturas superiores a 2 metros.</p> <p>Sugestões: Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPIs Utilizados: Capacete de Segurança com jugular, Cinturão tipo para-quedista, Elemento de Ligação.</p> <p>EPIs Recomendados: Capacete de Segurança com jugular, Cinturão tipo para-quedista, Elemento de Ligação.</p> <p>EPCs Utilizados: Sinalização de Segurança.</p> <p>EPCs Recomendados: Sinalização de Segurança.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Queda livre de materiais diversos. | |
| Fontes Geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador.</p> <p>Sugestões: Uso de calçado e capacete de segurança com C.A</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança.</p> <p>EPIs Recomendados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

14 - METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE

14.1 - AÇÕES IMEDIATAS

| Tipo | Ação |
|-------------|--|
| Treinamento | Prevenção e Combate à Incêndio - NR 23 |
| Treinamento | Treinamento de Designado da CIPA |
| Treinamento | Treinamento para trabalho com eletricidade - NR 10 |
| Treinamento | Treinamento para trabalho em altura - NR 35 |
| Treinamento | Treinamento sobre Manuseio de Produtos Químicos |
| Ação | Análise Ergonômica Funcional - NR 17 |
| Ação | Fornecer, registrar, treinar e cobrar a utilização de EPIs adequados ao desempenho das atividades conforme estabelece a NR 6 |
| Ação | Implantar ordem de serviço para todos os funcionários com recomendações de segurança e saúde no trabalho |
| Ação | Realizar avaliação quantitativa de ruído |

14.2 - CRONOGRAMA DE AÇÕES

| Ação | Dez 2023 | Jan 2024 | Fev 2024 | Mar 2024 | Abr 2024 | Mai 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Ago 2024 | Set 2024 | Out 2024 | Nov 2024 | Dez 2024 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Treinamento em função de levantamento, transporte manual de peso | | | | | | | | | | | | | |
| Treinamento em função de posturas inadequadas | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Manter em arquivos físicos e disponibilizar cópias das FISPQs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecer e exigir a utilização de calçados de segurança | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recomendar e exigir utilização de calçados fechados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implantar ficha de controle de entrega de equipamentos de proteção individual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

14.3 - RESPONSABILIDADES

| Tipo | Ação | Responsável |
|-------------|--|-------------|
| Treinamento | Prevenção e Combate à Incêndio - NR 23 | |
| Treinamento | Treinamento de Designado da CIPA | |
| Treinamento | Treinamento em função de levantamento, transporte manual de peso | |
| Treinamento | Treinamento em função de posturas inadequadas | |
| Treinamento | Treinamento para trabalho com eletricidade - NR 10 | |
| Treinamento | Treinamento para trabalho em altura - NR 35 | |
| Treinamento | Treinamento sobre Manuseio de Produtos Químicos | |
| Ação | Manter em arquivos físicos e disponibilizar cópias das FISPQs | |
| Ação | Análise Ergonômica Funcional - NR 17 | |
| Ação | Fornecer e exigir a utilização de calçados de segurança | |
| Ação | Recomendar e exigir utilização de calçados fechados | |

| | | |
|------|--|--|
| Ação | Fornecer, registrar, treinar e cobrar a utilização de EPIs adequados ao desempenho das atividades conforme estabelece a NR 6 | |
| Ação | Implantar ficha de controle de entrega de equipamentos de proteção individual | |
| Ação | Implantar ordem de serviço para todos os funcionários com recomendações de segurança e saúde no trabalho | |
| Ação | Realizar avaliação quantitativa de ruído | |

14.4 - PRIORIDADES

| Tipo | Ação | Prioridade |
|-------------|--|------------|
| Treinamento | Prevenção e Combate à Incêndio - NR 23 | 3 |
| Treinamento | Treinamento de Designado da CIPA | 3 |
| Treinamento | Treinamento para trabalho com eletricidade - NR 10 | 3 |
| Treinamento | Treinamento para trabalho em altura - NR 35 | 3 |
| Treinamento | Treinamento sobre Manuseio de Produtos Químicos | 3 |
| Ação | Análise Ergonômica Funcional - NR 17 | 3 |
| Ação | Fornecer e exigir a utilização de calçados de segurança | 3 |
| Ação | Recomendar e exigir utilização de calçados fechados | 3 |
| Ação | Fornecer, registrar, treinar e cobrar a utilização de EPIs adequados ao desempenho das atividades conforme estabelece a NR 6 | 3 |
| Ação | Implantar ordem de serviço para todos os funcionários com recomendações de segurança e saúde no trabalho | 3 |

| | | |
|-------------|---|---|
| Ação | Realizar avaliação quantitativa de ruído | 3 |
| Treinamento | Treinamento em função de levantamento, transporte manual de peso | 2 |
| Treinamento | Treinamento em função de posturas inadequadas | 2 |
| Ação | Manter em arquivos físicos e disponibilizar cópias das FISPQs | 2 |
| Ação | Implantar ficha de controle de entrega de equipamentos de proteção individual | 2 |

LEGENDA DE PRIORIDADE

| | | |
|--------|----------------------|--|
| Grau 1 | Irrelevante | Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional |
| Grau 2 | De Atenção | Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico. |
| Grau 3 | Crítica | Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE. |
| Grau 4 | Não tolerável | Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco. |

15 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PGR.

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos colaboradores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

O registro de dados refere-se ao documento base composto de relatórios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros..

O registro de dados deverá ser mantido por um período mínimo de 20 anos, já que este é o prazo para prescrições das ações cíveis conforme determina o Art. 177 do Código de Processo Civil (CPC).

16 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA

A partir do levantamento dos processos e atividades da Empresa **LIND GUIMAR MACHADO**, das exigências e dos riscos das atividades, do acompanhamento clínico individual dos empregados, de levantamento epidemiológico, sugerimos a instalação das medidas sugeridas no PGR nos prazos estabelecidos.

Exames médicos ocupacionais são a principal forma de monitoramento individual a respeito das condições de trabalho, mas são assim como qualquer processo terapêutico instituído, ineficazes para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, caso as causas de agravo à saúde advenham das condições de trabalho.

17 - ENCERRAMENTO

Este PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física, layout, processo produtivo e equipamentos exigirão novas avaliações.

Para a elaboração deste programa foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho no ambiente..

As avaliações realizadas para descrição das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores e conseqüente exposição aos riscos ocupacionais, foram realizadas de forma quantitativa ou qualitativa conforme o tipo de agente nocivo que o trabalhador estava exposto.

Sempre que vários empregadores realizarem atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações que visem aplicação das medidas previstas neste programa garantindo a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados.

A empresa garante que na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmo possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências.

Blumenau, 05 de dezembro de 2023



Assinado Digitalmente por: EDSON
PFUTZENREUTER:31250866987
Data: 09/01/2024 14:41:50

EDSON PFUTZENREUTER
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. - REGISTRO: 00023 MTB-SC



LIND GUIMAR MACHADO

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

NR 7

05/12/2023 à 04/12/2024

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA | 3 |
| 2 - MÉDICO COORDENADOR | 3 |
| 3 - OBJETIVOS | 4 |
| 4 - RESPONSABILIDADES | 5 |
| 5 - DESENVOLVIMENTO DO PCMSO | 6 |
| 6 - DOS PRIMEIROS SOCORROS | 8 |
| 7 - CAMPANHAS PREVENCIÓNISTAS | 8 |
| 8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO ... | 9 |
| 9 - PLANEJAMENTO ANUAL | 25 |
| 10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS | 26 |

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: LIND GUIMAR MACHADO

NOME FANTASIA: AUDIOMIXSOM

CNPJ: 18.010.737/0001-50

ENDEREÇO: Rua Rodolfo Engelhardt, 162

COMPLEMENTO: Sala 01

BAIRRO: Do Salto

CIDADE: Blumenau

ESTADO: SC

CEP: 89031-118

FONE: (47) 3232-1924

CNAE (principal): 90.01-9-06

ATIVIDADE PRINCIPAL: Atividades de sonorização e de iluminação

GRAU DE RISCO: 2

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. LIND GUIMAR

2 - MÉDICO COORDENADOR

MÉDICO(S) RESPONSÁVEL(IS):

NOME: Marcelo Murilo da Rosa

CRM: 4858-SC

NIT: 180.87381.09-8

TITULAÇÃO: Especialista em Medicina do Trabalho - RQE 18330

3 - OBJETIVOS

3.1 Geral

O objetivo do PCMSO é a promoção e a preservação da saúde do conjunto de trabalhadores da LIND GUIMAR MACHADO.

3.2 Específico

Estabelecer padrão prevencionista de higiene e saúde ocupacional.

Neutralizar e ou eliminar condições de insalubridade através de melhorias no ambiente de trabalho de acordo com a NR 9 e a NR 15.

Detectar e eliminar prováveis agentes de riscos causadores de possíveis doenças ocupacionais, realizando levantamento das condições ambientais.

Realizar, controlar e monitorar exames médicos obrigatórios e complementares que se fizerem necessários.

Adotar medidas pró-ativas que visem melhorar as condições de saúde, segurança e higiene dos funcionários.

Contribuir para a redução do numero de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais.

4 - RESPONSABILIDADES

Compete a empresa:

- a) Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;
- b) Custear sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
- c) Indicar um Médico do Trabalho para coordenar o PCMSO. O custeio do programa (incluindo avaliações clínicas e exames complementares) deve ser totalmente assumido pelo empregador, e , quando necessário, deverá ser comprovado que não houve nenhum repasse destes custos ao empregado.

Compete ao médico coordenador:

- a) Realizar os exames médicos previstos na NR-7, devendo o médico estar informado e familiarizado com o ambiente e as condições de trabalho e os riscos a que está exposto, cada trabalhador da empresa devendo o médico ser informado de qualquer alteração no ambiente de trabalho. O PCMSO estará sob a responsabilidade técnica do médico coordenador;
- b) Encarregar dos exames complementares (Audiometrias, Radiografias, Espirometria, Exames de Sangue, Urina e outros fluídos, etc.) previstos na NR-7, profissionais ou entidades devidamente capacitados, e equipados e qualificados. A empresa custeará todos os exames que forem necessários.
- c) Emissão de relatório anual

5 - DESENVOLVIMENTO DO PCMSO

O PCMSO obedecerá a um planejamento anual onde estão previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo ser objeto de relatório anual. O relatório anual será armazenado juntamente com o PCMSO na forma de arquivo físico, de modo a proporcionar imediato acesso por parte do agente de inspeção do trabalho.

O PCMSO deverá incluir, entre outros a realização obrigatória dos exames médicos:

7.5.7 Os exames médicos de que trata o subitem 7.5.6 compreendem exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações desta e de outras NR.

7.5.8 O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

I - no **exame admissional**: ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;

II - no **exame periódico**: ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:

a) para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:

1. a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;

2. de acordo com a periodicidade especificada no Anexo IV desta Norma, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas;

b) para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos

7.5.9 No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não.

7.5.9.1 No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

7.5.10 O exame de mudança de risco ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

7.5.11 No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (cento e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

Os exames compreendem:

Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental; exames complementares realizados de acordo com os termos especificados na NR 7 e seus anexos.

Para cada exame médico previsto será emitido o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO em duas vias.

A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho, disposição da fiscalização do trabalho.

A Segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via.

O ASO deverá conter no mínimo:

- Nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade, e sua função;
- Os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela SSST;
- Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados;
- Nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM;
- Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu;
- Nome do médico encarregado do exame;
- Data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição no CRM.

A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador. A Segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo da primeira via.

Devem constar no ASO os riscos ocupacionais passíveis de causar doenças exclusivamente ocupacionais relacionados com a atividade do trabalhador.

Entende-se pôr risco ocupacional específico os agravos potenciais à saúde a que o empregado está exposto no seu setor/ função. Os riscos são detectados na fase de elaboração do PGR e PCMSO.

Os prontuários médicos devem ser guardados por 20 anos, prazo de prescrição das ações pessoais. Do ponto de vista médico, grande parte das doenças ocupacionais têm tempo de latência, entre a exposição e o aparecimento da moléstia de muitos anos. Em alguns casos esse período é cerca de 40 anos. Assim a conservação dos registros é importante para se recuperar a história profissional do trabalhador em caso de necessidade futura. Também poderá auxiliar com dados para o PPP – Perfil Profissiográfico Profissional exigido pela legislação previdenciária.

A guarda dos prontuários médicos é de responsabilidade do médico coordenador. Por se tratar de um documento que contém informações confidenciais da saúde das pessoas, o seu arquivamento deve ser feito de modo a garantir o sigilo das mesmas. Esse arquivo estará em posse do médico coordenador .

O resultado dos exames médicos e complementares deve ser comunicado ao trabalhador e entregue ao mesmo uma cópia (NR-1).

O PCMSO deverá obedecer a um Planejamento Anual em que estejam previstas as ações de saúde executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual.

O relatório anual deverá ser feito depois de decorrido um ano de implantação do PCMSO. O PCMSO e o Relatório Anual será mantido na empresa à disposição da fiscalização.

6 - DOS PRIMEIROS SOCORROS

Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida, manter esse material guardado em local adequado, aos cuidados de pessoa treinada para esse fim, em primeiros socorros.

Sugestões:

- Frascos de 250 ml de soro fisiológico (SF 0,9);
- Rolos de atadura de crepom;
- Caixa de curativos;
- Pacotes de gaze esterilizada;
- Pacote de algodão;
- Caixa de hastes flexíveis;
- Pares de luvas cirúrgicas;
- Sabonete neutro
- Rolo de esparadrapo grande.
- Tesoura sem ponta.

7 - CAMPANHAS PREVENCIÓNISTAS

Durante o ano deverão ser realizados cursos e palestras com enfoque prevencionista com participação e apoio da direção da empresa. Palestras sobre danos pelo ruído , anti-tabagistas, uso de Equipamentos de Proteção Individual , etc. Além disso, também devem ser incluídas opcionalmente no PCMSO, ações preventivas para doenças não ocupacionais como: campanhas de vacinação (anti-tetânica, anti-gripal, anti-hepatite B, etc), diabetes melitus, hipertensão arterial, prevenção do câncer, prevenção DST/AIDS, prevenção e tratamento do alcoolismo, tabagismo, conjuntivite, depressão, dengue, entre outros.

8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

| RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Setor | Administrativo | Qtde de Funcionários | 0 | | |
| Cargo | Auxiliar de Escritório | Função | Auxiliar de Escritório | | |
| Descrição das atividades | Realizar rotinas administrativas em geral; atender clientes e telefonemas; receber e enviar correspondências eletrônicas; acompanhar serviços de terceiros. | | | | |
| Requisitos da Função | É permitido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, não havendo restrições na lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | | | |
| EXPOSIÇÕES | | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada Sentada | Gravidade do Risco | 0 - Trivial |
| Fonte geradoras | Mobiliário | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo sentado.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Gravidade do Risco | 0 - Trivial |
| Fonte geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.</p> | | | | |
| EXAMES RECOMENDADOS | | | | | |
| Exame | Adm. | Periódico | Mud. Ris. Ocup. | Ret. Trab. | Dem. |
| Exame Clínico | X | 24 meses | X | X | X |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Setor | Montagem | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Montagem | Função | Auxiliar de Montagem |
| Descrição das atividades | Auxiliar o montador em suas atividades alcançando peças metálicas, ferramentas, carregar e descarregar o caminhão; manter o local limpo e organizado. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Físico | Agente | Umidade | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Água / Lavação | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fonte geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

EXAMES RECOMENDADOS

| Exame | Adm. | Periódico | Mud. Ris. Ocup. | Ret. Trab. | Dem. |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------------|------|
| Exame Clínico | X | 12 meses | X | X | X |
| Audiometria | X | 12 meses | X | X | X |
| Hemograma Completo | X | 12 meses | X | X | X |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Setor | Montagem | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Montador de Estruturas Metálicas | Função | Montador de Estruturas Metálicas |
| Descrição das atividades | Realizar montagem e desmontagem de estruturas metálicas, realizando o encaixe de peças e lonas. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|------------------------|---|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Eletricidade | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Choques Elétricos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de Altura | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Trabalho acima de 2 metros de altura | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas de alturas superiores a 2 metros.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.</p> | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fonte geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

EXAMES RECOMENDADOS

| Exame | Adm. | Periódico | Mud. Ris. Ocup. | Ret. Trab. | Dem. |
|---------------------|------|-----------|-----------------|------------|------|
| Exame Clínico | X | 12 meses | X | X | X |
| Audiometria | X | 12 meses | X | X | X |
| Eletrocardiograma | X | 12 meses | X | X | |
| Eletroencefalograma | X | 12 meses | X | X | |
| Glicemia | X | 12 meses | X | X | |
| Hemograma Completo | X | 12 meses | X | X | X |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Serviços Gerais | Função | Auxiliar de Serviços Gerais |
| Descrição das atividades | Limpeza do galpão dentro e fora, limpeza do ambiente sanitário, pintura com tintas a base de água e solvente (auxiliar na manutenção e pintura dos equipamentos), manter o ambiente limpo e organizado, trabalhar conforme normas de saúde e segurança. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Físico | Agente | Umidade | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Limpeza de Ambientes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Biológico | Agente | Vírus, bactérias, fungos, etc. | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Limpeza de Sanitários | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose e hepatites.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fonte geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

EXAMES RECOMENDADOS

| Exame | Adm. | Periódico | Mud. Ris. Ocup. | Ret. Trab. | Dem. |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------------|------|
| Hemograma Completo | X | 12 meses | X | X | X |
| Exame Clínico | X | 12 meses | X | X | X |
| Audiometria | X | 12 meses | X | X | X |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar Técnico | Função | Auxiliar Técnico |
| Descrição das atividades | Auxiliar no carregamento e descarregamento dos equipamentos de som. Demais atividades inerentes a sua função. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Físico | Agente | Umidade | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Água / Lavação | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fonte geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

EXAMES RECOMENDADOS

| Exame | Adm. | Periódico | Mud. Ris. Ocup. | Ret. Trab. | Dem. |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------------|------|
| Exame Clínico | X | 12 meses | X | X | X |
| Audiometria | X | 12 meses | X | X | X |
| Hemograma Completo | X | 12 meses | X | X | X |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Técnico de Som/Luz | Função | Técnico de Som/Luz |
| Descrição das atividades | Configurar, operar e monitorar sistemas de sonorização; tratar e compilar registros sonoros; criar projetos de sistemas de sonorização; ser responsável por todo sistema de ligação e alinhamento do sistema de som antes e durante os eventos; preparar, instalar e desinstalar equipamentos de áudio e acessórios; montar aparelhos e equipamentos, ligando- os amplificadores; assegurar a transmissão do som com eficiência; verificar a qualidade da transmissão do som fazendo os acertos exigidos; fornecer o controle, a manutenção, e conservação dos equipamentos de som; orientar e auxiliar na montagem e desmontagem conforme solicitação de contratantes e/ou artistas; executar atividades pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para exercício da função. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Eletricidade | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Choques Elétricos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador. | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de Altura | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Trabalho acima de 2 metros de altura | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | Descrição: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas de alturas superiores a 2 metros. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc. | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fonte geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

EXAMES RECOMENDADOS

| Exame | Adm. | Periódico | Mud. Ris. Ocup. | Ret. Trab. | Dem. |
|---------------------|------|-----------|-----------------|------------|------|
| Exame Clínico | X | 12 meses | X | X | X |
| Audiometria | X | 12 meses | X | X | X |
| Eletrocardiograma | X | 12 meses | X | X | |
| Eletroencefalograma | X | 12 meses | X | X | |
| Glicemia | X | 12 meses | X | X | |
| Hemograma Completo | X | 12 meses | X | X | X |

9 - PLANEJAMENTO ANUAL

O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual. Esse relatório deverá ser apresentado e discutido na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR 5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas daquela comissão.

O relatório anual deverá discriminar, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o próximo ano.

Os resultados do referido relatório, previsto na NR-7, serão confeccionados anualmente conforme data do início do contrato, pelo médico coordenador deste PCMSO, utilizando os dados coletados ao longo dos 12 meses em seu poder e sob sua responsabilidade, de todos os funcionários e mais os dados dos admitidos no período.

10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo verificada, através de avaliação clínica do trabalhador e/ou dos exames constantes do quadro I da NR-7, apenas exposição excessiva (EE ou SC) ao risco mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clínico, deverá o trabalhador ser afastado do local de trabalho ou do risco, até que esteja normalizado o indicador biológico de exposição e as medidas de controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotados.

Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de exames que incluem os definidos na NR-7, a empresa deverá emitir CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) em seis vias, com a seguinte destinação:.

- 1ª via: INSS;
- 2ª via: Segurado ou Dependente;
- 3ª via: Sindicato dos Trabalhadores;
- 4ª via: Retenção na empresa;
- 5ª via: SUS;
- 6ª via: DRT do Ministério do Trabalho.

É obrigação da Empresa emitir CAT sempre que houver acidente de trabalho ou doenças ocupacionais, haja ou não afastamento do trabalho. Em caso de doença ocupacional ou do trabalho a empresa deverá emitir CAT e encaminhar o funcionário para atendimento médico em rede conveniada.

Realizou o presente Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional o médico do trabalho, Coordenador Dr. Marcelo Murilo da Rosa.

Blumenau, 05 de dezembro de 2023



Assinado Digitalmente por: MARCELO MURILO DA
ROSA:49141686934
Data: 09/01/2024 15:10:54

MARCELO MURILO DA ROSA
ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO - RQE 18330 - CRM: 4858-SC



Certificado

Certificamos que **IVAN METTE**, participou do Curso de **Segurança em Trabalho em Altura**, em conformidade com a NR 35, Portaria SIT nº 313, com duração de 08 horas em 11 de Fevereiro de 2023.

Blumenau, 11 de Fevereiro de 2023.



Aguilardo Francisco Corrêa
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA/SC Nº 123492-6

IVAN
METTE

Assinado de forma digital por IVAN METTE
Dados: 2023.03.17 09:26:48 -03'00'

Ivan Mette
CPF 702.794.389-15

CONTEUDO TREINAMENTO

1. NR 35 Procedimento de Segurança no Trabalho
2. NR06 Equipamentos
3. Técnica de análise de Riscos.
4. Análise e Procedimento para início da subida.
5. Abordagem de dificuldade encontrada no dia a dia.
6. Equipamentos de Proteção.
7. Sistema de Ancoragem e pontos de fixação.
8. Nós de fixação.
9. Sistema de Segurança para descidas, freios e nós para descidas.
10. Nós de Ancoragem.
11. Fator de Queda e força de impacto.
12. Danos Fisiológicos causados por quedas.
13. Primeiros Socorros.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **LIND GUIMAR MACHADO**
CNPJ/CPF: **18.010.737/0001-50**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140106507266**
Data de emissão: **08/04/2024 09:09:20**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **05/10/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2184243
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: LIND GUIMAR MACHADO EPP

Raiz do CNPJ: 18.010.737

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Rua Rodolfo Engelhardt 162 sala 01 cep 89031118

Certidão emitida às 15:36 de 06/05/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LIND GUIMAR MACHADO
CNPJ: 18.010.737/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:08:51 do dia 16/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2024.

Código de controle da certidão: **CFB7.C55C.C8E6.66F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: LIND GUIMAR MACHADO | | | |
| Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42104267806 | 18.010.737/0001-50 | 24/04/2013 | 16/04/2013 |
| Endereço: RUA RODOLFO ENGELHARDT, 162 SALA 01, DO SALTO, BLUMENAU, SC - CEP: 89031118 | | | |
| OBJETO SOCIAL | | | |
| ATIVIDADE DE SONORIZACAO E ILUMINACAO; LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS COM E SEM COBERTURAS, PASSARELAS, TENDAS, PIRAMIDES, PAVILHOES DE LONAS, CAMARINS, CAMAROTES, CASA DE SOM, ARQUIBANCADAS, ESTRUTURAS MODULARES EM ALUMINIO, FERRO E MADEIRAS, GRADES DE CONTENCAO, CERCA, BARRICADAS, TRELICAS, TABULEIROS E PISOS PARA DANCAS E EVENTOS, SANITARIOS QUIMICOS E OUTRAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS DE QUALQUER PORTE; LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA; ORGANIZACAO, REALIZACAO E PLANEJAMENTO DE FESTAS, FEIRASE CONGRESSOS, EXPOSICOES E OUTROS EVENTOS DE QUALQUER PORTE OU NATUREZA; PROMOCAO E PRODUCAO DE BANDAS, GRUPOS E ORQUESTRAS MUSICAIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE ESPETACULOS DE LUZ, SHOWS PIROTECNICOS, ESPETACULOS ARTISTICOS, EVENTOS CULTURAIS; TERCEIRIZACAO DE PESSOAL DE SEGURANCA; SERVICIO DE SONORIZACAO EM VEICULOS MOTORIZADOS (CARRO E TRIO ELETRICO); LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS, APARELHOS DE USO PESSOAL, INSTRUMENTO E ACESSORIOS DE SOM DIGITAL E ANALOGICO, ESTRUTURA EM ILUMINACAO E EFEITOS ESPECIAIS E DE INFORMATICA, MULTIMIDIAS, FILMADORAS, PROJECOES, TELAS, SISTEMA DE TRADUCAO SIMULTANEA, PAINELIS DE LED; LOCACAO DE CADEIRAS, CADEIRAS DE PRAIA E GUARDA SOIS DE PRAIA; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E GAS; INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; SERVICIO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES- BUFE; ATIVIDADE DE RECREACAO E LAZER (CAMA ELASTICA, TOBOGAO, PULA PULA); ATIVIDADES PAISAGISTICAS; PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | PORTE | |
| R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS | | Empresa de pequeno porte | |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
| Data | Número | REGISTRO ATIVO | SEM STATUS |
| 15/01/2020 | 20195593847 | | |
| Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA D | | | |
| Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE | | | |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA | | | |
| NIRE: XXXXXX | | CNPJ: XXXXXX | |
| Endereço: XXXXXX | | | |
| EMPRESÁRIO | | | |
| Nome do Empresário: LIND GUIMAR MACHADO | | | |
| Identidade: 4.031.127 | | CPF: 02990219986 | |
| Estado civil: solteiro | | Regime de bens: XXXXXXXX | |

244799415

página: 1/2



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA | | | |
|--|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: LIND GUIMAR MACHADO | | | |
| Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42104267806 | 18.010.737/0001-50 | 24/04/2013 | 16/04/2013 |
| Endereço: RUA RODOLFO ENGELHARDT, 162 SALA 01, DO SALTO, BLUMENAU, SC - CEP: 89031118 | | | |
| Observação | | | |
| | | | |

FLORIANOPOLIS - SC, 5 de Abril de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI



LIND GUIMAR MACHADO

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO

LTCAT

05/12/2023 à 04/12/2024

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA | 3 |
| 2 - APRESENTAÇÃO | 4 |
| 3 - OBJETIVOS | 5 |
| 4 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES | 6 |
| 5 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS | 9 |
| 6 - INSTRUMENTOS(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DE RISCO | 12 |
| 7 - METODOLOGIA DO USO DO(S) INSTRUMENTO(S) | 12 |
| 8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO .. | 13 |
| 9 - NEUTRALIZAÇÃO INSALUBRIDADE | 24 |
| 10 - RECOMENDAÇÕES À EMPRESA | 24 |
| 11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS | 24 |
| 12 - ENCERRAMENTO | 25 |

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: LIND GUIMAR MACHADO

NOME FANTASIA: AUDIOMIXSOM

CNPJ: 18.010.737/0001-50

ENDEREÇO: Rua Rodolfo Engelhardt, 162

COMPLEMENTO: Sala 01

BAIRRO: Do Salto

CIDADE: Blumenau

ESTADO: SC

CEP: 89031-118

FONE: (47) 3232-1924

CNAE (principal): 90.01-9-06

ATIVIDADE PRINCIPAL: Atividades de sonorização e de iluminação

GRAU DE RISCO: 2

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. LIND GUIMAR

MÉDICO(S) RESPONSÁVEL(IS):

NOME: Marcelo Murilo da Rosa

CRM: 4858-SC

NIT: 180.87381.09-8

TITULAÇÃO: Especialista em Medicina do Trabalho - RQE 18330

2 - APRESENTAÇÃO

Este Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho estará composto das seguintes etapas:

- a) Objetivo e considerações preliminares.
- b) Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos.
- c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores.
- d) Monitoramento de exposição aos riscos.
- e) Registro e divulgação dos dados.

A análise dos riscos encontrados no ambiente de trabalho a que o colaborador está exposto, segue de acordo com o diagrama abaixo: As etapas do LTCAT serão registradas neste documento e deverão ficar a disposição das Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (SIT/DSST), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), entre outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da empresa através de seus mandatários.

3 - OBJETIVOS

3.1 - OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem por objetivo avaliar e analisar as condições laborativas das funções em atividade com vistas à estabelecer a exposição a agentes nocivos, com a finalidade de classificar as atividades com direito a percepção de adicionais de insalubridade e/ou periculosidade da empresa LIND GUIMAR MACHADO.

3.2 - OBJETIVO ESPECÍFICO

A avaliação seguiu a Lei 6514, de 22 de dezembro de 1977, enquadrando-se nas Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria MTb 3214, de 08 de junho de 1978, e modificações posteriores, contidas no Capítulo V, Título II da CLT, relativas à segurança e medicina do trabalho.

Este trabalho poderá servir para:

- Atender às notificações específicas de fiscalização do MTbDRT ou SUS;
- Realizar controle periódico dos riscos ambientais constantes da NR15
- Para estipular quais operações são insalubres e/ou perigosas, a fim de que o empregador possa pagar o adicional correto a seus empregados;
- Assessorar a empresa na realização do documento base do PGR, exigido pela NR1 e NR9;
- Atender à exigência do INSS, para concessão de aposentadoria especial;
- Para viabilizar a prorrogação da jornada de trabalho, de acordo com o art. 60 da CLT;
- Para viabilizar a redução do intervalo para repouso e alimentação, de acordo com o art. 71 da CLT;
- Para delimitar áreas de risco;
- Assessorar ao SESMT e/ou CIPA da empresa quando houver ou o designado na confecção do mapa de riscos ambientais.

4 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A avaliação ambiental elaborada consolida a análise das atividades desempenhadas pelos funcionários da empresa quanto aos aspectos de insalubridade e periculosidade.

Para efeito deste LTCAT são considerados riscos ambientais, os agentes existentes no meio ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade, tempo e grau de exposição, são capazes de causar dano a saúde do trabalhador e são classificados em:

- Agentes Físicos: ruído, frio, calor, radiações (ionizantes, não ionizantes), umidade, pressões anormais.
- Agentes Químicos: poeiras minerais, poeiras vegetais, névoas, neblina, gases, vapor, substâncias diversas, fumos metálicos, hidrocarbonetos.
- Agentes Biológicos: vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, parasitas, microorganismos, animais peçonhentos.

As opiniões, orientações e conclusões emitidas no presente trabalho, decorrem do exame realizado nos locais de trabalho indicados pelo representante da empresa.

Algumas atividades são classificadas como insalubres apenas pela constatação e observação pericial, sendo dispensável qualquer tipo de aferição ou exame quantitativo.

Quando ocorrer alguma situação de trabalho dentro das condições supra, a determinação da existência de insalubridade, por apresentar caráter subjetivo, será analisada segundo os conceitos expedidos na legislação específica ou em literatura especializada.

Quando da incidência de mais de um fator de insalubridade, prevalecerá o de grau mais elevado, para efeito de pagamento do adicional devido.

O exercício do trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção do adicional incidente sobre o salário mínimo equivalente à:

- a. Insalubridade de grau mínimo 10%
- b. Insalubridade de grau médio 20%
- c. Insalubridade de grau máximo 40%

Sempre que o EPI – Equipamento de Proteção Individual for utilizado como forma de neutralização da insalubridade, a entrega do mesmo deve ser documentada em termo apropriado com assinatura do empregado.

Lembramos ainda que a simples entrega dos Equipamentos de Proteção Individual, não isenta o empregador do pagamento do adicional de insalubridade.

Torna-se necessário o seu fornecimento gratuito, bem como a fiscalização sobre o seu uso e as devidas instruções sobre sua aplicabilidade durante a jornada de trabalho.

A eliminação ou neutralização do agente insalubre determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo.

A atenuação dos riscos com o devido uso dos equipamentos de proteção caracteriza a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) em codificação:

- 00 em caso de inexistência de agentes nocivos.
- 01 em caso de existência de agentes nocivos, atualmente neutralizados/atenuados como devido uso das medidas de proteção.
- 02 em caso de existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 15 anos (12%).
- 03 em caso de existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 20 anos (9%).
- 04 em caso de existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 anos (6%).
- 05 equivalente ao 00 e 01, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um vínculo empregatício.
- 06 equivalente ao 02, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um vínculo empregatício.
- 07 - equivalente ao 03, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um vínculo empregatício.
- 08 - equivalente ao 04, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um vínculo empregatício.

O exercício do trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30%, incidente sobre o salário nominal, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações em lucros da empresa.

Quando da incidência de insalubridade ou periculosidade, o empregado pode optar pelo adicional que lhe for maior, sendo vedada a percepção cumulativa.

Com o advento da Portaria 3.453 de 19.06.90, revogando o Anexo 4 da NR-15, o iluminamento não mais é considerado insalubre, passando este para a NR-17 – ERGONOMIA. Desta forma continua sujeito à fiscalização do Ministério do Trabalho podendo ser alvo de notificações e autuações.

Os níveis de iluminamento adotados são aqueles estabelecidos pela NHO 11, conforme norma regulamentadora 17.

17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.

17.5.3.1. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.

17.5.3.2. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.

17.5.3.3. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias estabelecidos na NHO 11, norma brasileira registrada na FUNDACENTRO.

17.5.3.4. A medição dos níveis de iluminamento previstos no subitem 17.5.3.3 deve ser feita no campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de incidência.

17.5.3.5. Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 17.5.3.4, este será um plano horizontal a 0,75m (setenta e cinco centímetros) do piso.

Cumprir destacar que os dados registrados neste levantamento espelham a situação normal das atividades laborais, porém sem o trabalho um processo dinâmico, tais registros podem sofrer alterações até significativas, pois depende de variáveis incontroláveis que devem ser consideradas numa eventual auditoria ou na realização de novo levantamento ambiental.

Dentre as variáveis que interferem nas medições e análises, destacamos:

- a. Mudança no layout

- b. Alterações no processo de trabalho
- c. Alteração no produto produzido
- d. Número de horas trabalhadas
- e. Estação do ano
- f. Horário das medições

5 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS

De acordo com a realidade da empresa e da legislação vigente, o presente Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT visa abranger a estrutura e o desenvolvimento, unindo as informações colhidas, os levantamentos qualitativos e quantitativos, assim como as informações pertinentes para a correta implementação do PGR, da NR1 e NR 9, e PCMSO da NR 7.

5.1 - METODOLOGIA

No reconhecimento dos riscos, feito com base nas entrevistas com trabalhadores ou seus respectivos imediatos, também foi consultada bibliografia a respeito dos Riscos Ambientais específicos existentes na atividade desempenhada pela empresa.

As avaliações qualitativas da exposição aos Riscos Ambientais foram feitas tomando-se por base a análise simultânea e concorrente dos seguintes fatores a eles relacionados:

- Efetiva exposição.
- Suposta concentração ou intensidade.
- Toxidade ou nível de agressividade.
- Grau de exposição.
- Suposta hipersensibilidade.
- Tempo de efetiva exposição.

Para definição dos reflexos relacionados à Insalubridade e Periculosidade, o tempo de exposição foi avaliado com base na proposta do Ministério do Trabalho, expressa na Portaria 3311, de 29 de Novembro de 1989, a saber. Bem como foram avaliadas as atenuações e neutralizações dos riscos na tentativa de eliminá-los.

5.1.1 - EXPOSIÇÃO HABITUAL/PERMANENTE:

Aquela que ocorre habitualmente ou permanentemente sem intervalos de tempo, ou seja, aquela em que o colaborador está continuamente exposto.

5.1.2 - EXPOSIÇÃO HABITUAL/INTERMITENTE:

Aquela que ocorre habitualmente ou intermitente, ou seja, aquela em que o colaborador diariamente exposto, porém não continuamente exposto.

5.1.3 - EXPOSIÇÃO OCASIONAL/INTERMITENTE:

Aquela que ocorre alternadamente de tempos em tempos, ou apenas por acaso, eventualmente, ou seja, aquela em que o colaborador não está continuamente exposto.

5.1.4 - LIMITE DE TOLERÂNCIA

Limite de tolerância (LT, que muitas vezes aparece como TLV, do inglês: threshold limit values): é um conceito fundamental para o direito trabalhista. Através de estudos exaustivos, procurou-se estabelecer o limite compatível com a salubridade do ambiente em que vive o trabalhador, para as mais diversas substâncias.

O limite de tolerância é expresso de acordo com a unidade de medida do agente nocivo, sendo assim, é dependente em tempo e grau, da exposição do funcionário na empresa.

5.1.5 - NÍVEL DE AÇÃO

Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassemos limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos colaboradores e o controle médico.

Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme indicado nas alíneas que seguem:

- Para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional considerados.
- Para o ruído, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério estabelecido na NR15, Anexo I. Elaborar alternativas para reduzir a exposição:
- Analisar informações procedentes da Empresa, sobre os estudos e programas de prevenção.
- Analisar os estudos e planos (cronogramas) de redução dos níveis de exposição a um máximo de 85 dB(A) em caso de exposição habitual/permanente.
- Conhecer as ações realizadas pela empresa para diminuir os limites de exposição ao ruído, verificando medições antes e depois destas ações e registros fotográficos e documentais.
- Conhecer as justificativas técnicas de pelas quais não foi possível reduzir os níveis de ruído por outro meio e que, portanto, se devem utilizar EPIs auditivos, ruído por outro meio e que, portanto, se devem utilizar EPIs auditivos.
- Conhecer os resultados globais dos testes audiométricos.
- Resultado (numérico e percentual) dos colaboradores afetados ou não, segundo as funções que desempenham.
- Controlar e negociar a aplicação de medidas preventivas.

5.1.6 - FONTE GERADORA

Cada exposição em particular é gerada por um conjunto ou por algum agente nocivo. Uma fonte geradora é responsável pela geração de cada agente nocivo encontrado no ambiente de trabalho a que o colaborador está exposto.

5.2 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA

5.2.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCs)

EPC é todo o dispositivo, sistema ou meio físico ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos colaboradores.

5.2.2 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

EPI é todo o equipamento de uso individual, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos colaboradores. Conforme determina a NR 6, a aplicação dessa medida é imprescindível observar:

5.2.3 - HIGIENIZAÇÃO E CONFORTO

Deverão ser adotadas medidas de higienização e conforto nos locais de trabalho de acordo com o que prevê a NR - 24, dando ênfase aos locais onde o colaborador se encontra.

5.2.4 SINALIZAÇÃO

A sinalização deve seguir os preceitos da NR-26, fixando as cores que devem ser usadas para prevenção de acidentes, identificação de equipamentos de segurança, delimitação de áreas, identificação de canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquido se gases e advertência contra os riscos existentes no ambiente de trabalho ou em locais comuns.

5.2.5 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

Conforme estabelece a NR 10, a empresa deve possuir aterramento de todas as máquinas e equipamentos, resultando assim a segurança de todos os funcionários da empresa. A instalação elétrica deverá estar de acordo com o que determina esta NR.

6 - INSTRUMENTOS(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DE RISCO

| 1 - Dosímetro Acústico | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------|
| Marca | Criffer | Modelo | Sonus 2 Plus |
| Técnica utilizada | Dosimetria - NR 15 | Unidade de medida | dB |
| Descrição | É um equipamento de teste para avaliar a condição de ruído do ambiente de trabalho. | | |
| Agentes analisados | • Ruído Contínuo ou Intermitente | | |

7 - METODOLOGIA DO USO DO(S) INSTRUMENTO(S)

7.1 - CUIDADOS GERAIS

1. Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
2. Controle da correta realização das medições;
3. Realização das medições mediante a presença de um representante dos colaboradores;
4. Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação a exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais;
5. Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde habitualmente se situam os colaboradores.

7.2 - AVALIAÇÃO(ÕES)

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação adequada a cada agente de risco conforme apresentado a seguir:

7.2.1 - QUANTITATIVAS

| Instrumento | Agente | Metodologia |
|--------------------|--------------------------------|---|
| Dosímetro Acústico | Ruído Contínuo ou Intermitente | As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador. |

7.2.2 - QUALITATIVAS

Foram realizadas avaliações qualitativas através de inspeção direta dos locais de trabalho para as seguintes exposições: **Hidrocarbonetos Aromáticos, Eletricidade.**

8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

| RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------------|
| Setor | Administrativo | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Escritório | Função | Auxiliar de Escritório |
| Descrição das atividades | Realizar rotinas administrativas em geral; atender clientes e telefonemas; receber e enviar correspondências eletrônicas; acompanhar serviços de terceiros. | | |
| EXPOSIÇÕES | | | |
| Não foram identificados riscos significativos | | | |
| CONCLUSÕES | | | |
| GFIP: 00 - Inexistência de agentes nocivos. Atividade não se enquadra como especial de acordo com o Decreto 3048/99 | | | |
| Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas. | | | |
| Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres. | | | |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Setor | Montagem | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Montagem | Função | Auxiliar de Montagem |
| Descrição das atividades | Auxiliar o montador em suas atividades alcançando peças metálicas, ferramentas, carregar e descarregar o caminhão; manter o local limpo e organizado. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas conseqüências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

CONCLUSÕES

GFIP: 04 - A Atividade se caracteriza como Especial pelo enquadramento do Decreto 3048/99, conforme anexos II a IV. Com isso tendo direito a aposentadoria especial(25 anos). RUIDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA / PRODUTOS QUÍMICOS.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente. RISCOS FÍSICOS / RUIDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE - RISCOS QUÍMICOS / HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| Setor | Montagem | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Montador de Estruturas Metálicas | Função | Montador de Estruturas Metálicas |
| Descrição das atividades | Realizar montagem e desmontagem de estruturas metálicas, realizando o encaixe de peças e lonas. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Eletricidade | Gravidade do Risco | 3 - Substancial | |
| Fontes Geradoras | Choques Elétricos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente | |
| Dados | <p>Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.</p> <p>Sugestões: Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais com NR 10. Usar os EPIs recomendados para a atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): Não</p> | | | | | |
| GFIP: 00 | | Periculosidade: Periculosa(30%) | | Insalubridade: N.A. | | |
| AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS | | | | | | |
| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |
| CONCLUSÕES | | | | | | |
| <p>GFIP: 04 - A Atividade se caracteriza como Especial pelo enquadramento do Decreto 3048/99, conforme anexos II a IV. Com isso tendo direito a aposentadoria especial(25 anos). RUIDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA / PRODUTOS QUÍMICOS.</p> | | | | | | |
| <p>Periculosidade: Periculosa(30%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades perigosas, assegurando o trabalhador 30% de adicional incidente sobre o seu salário. RISCOS ACIDENTES / ELETRICIDADE.</p> | | | | | | |
| <p>Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente. RISCOS QUÍMICOS / HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS - RISCOS FÍSICOS / RUIDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE.</p> | | | | | | |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Serviços Gerais | Função | Auxiliar de Serviços Gerais |
| Descrição das atividades | Limpeza do galpão dentro e fora, limpeza do ambiente sanitário, pintura com tintas a base de água e solvente (auxiliar na manutenção e pintura dos equipamentos), manter o ambiente limpo e organizado, trabalhar conforme normas de saúde e segurança. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

CONCLUSÕES

GFIP: 04 - A Atividade se caracteriza como Especial pelo enquadramento do Decreto 3048/99, conforme anexos II a IV. Com isso tendo direito a aposentadoria especial(25 anos). PRODUTOS QUÍMICOS/ RUIDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente. RISCOS QUÍMICOS / HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. RISCOS FÍSICOS / RUIDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar Técnico | Função | Auxiliar Técnico |
| Descrição das atividades | Auxiliar no carregamento e descarregamento dos equipamentos de som. Demais atividades inerentes a sua função. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

CONCLUSÕES

GFIP: 04 - A Atividade se caracteriza como Especial pelo enquadramento do Decreto 3048/99, conforme anexos II a IV. Com isso tendo direito a aposentadoria especial(25 anos). RUIDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA / PRODUTOS QUÍMICOS.

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente. RISCOS FÍSICOS / RUIDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE - RISCOS QUÍMICOS / HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Técnico de Som/Luz | Função | Técnico de Som/Luz |
| Descrição das atividades | Configurar, operar e monitorar sistemas de sonorização; tratar e compilar registros sonoros; criar projetos de sistemas de sonorização; ser responsável por todo sistema de ligação e alinhamento do sistema de som antes e durante os eventos; preparar, instalar e desinstalar equipamentos de áudio e acessórios; montar aparelhos e equipamentos, ligando- os amplificadores; assegurar a transmissão do som com eficiência; verificar a qualidade da transmissão do som fazendo os acertos exigidos; fornecer o controle, a manutenção, e conservação dos equipamentos de som; orientar e auxiliar na montagem e desmontagem conforme solicitação de contratantes e/ou artistas; executar atividades pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para exercício da função. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas conseqüências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

GFIP:
04

Periculosidade:
N.A.

Insalubridade:
Média(20%)

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| GFIP: 04 | | Periculosidade: N.A. | | Insalubridade: Média(20%) | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Eletricidade | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fontes Geradoras | Choques Elétricos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.</p> <p>Sugestões: Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais com NR 10. Usar os EPIs recomendados para a atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):Não</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):Não</p> | | | | |
| GFIP: 00 | | Periculosidade: Periculosa(30%) | | Insalubridade: N.A. | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

CONCLUSÕES

GFIP: 04 - A Atividade se caracteriza como Especial pelo enquadramento do Decreto 3048/99, conforme anexos II a IV. Com isso tendo direito a aposentadoria especial(25 anos). RUIDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA/ PRODUTOS QUÍMICOS.

Periculosidade: Periculosa(30%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades perigosas, assegurando o trabalhador 30% de adicional incidente sobre o seu salário. RISCOS ACIDENTES / ELETRICIDADE.

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente. RISCOS QUÍMICOS / HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS - RISCOS FÍSICOS / RUIDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE.

9 - NEUTRALIZAÇÃO INSALUBRIDADE

A neutralização dos agentes nocivos com a utilização de equipamentos de proteção individual, que tornam a atividade insalubre, determinará a cessação do pagamento dos adicionais respectivos, conforme previsto na portaria 3214 de 08/06/1978, norma regulamentadora nº15, súmula nº80 do tribunal superior do trabalho.

Quando equipamentos de proteção individual forem utilizados para elidir o pagamento de adicionais de insalubridade deverão ser cumpridas as seguintes recomendações:

- Fornecer gratuitamente os EPI's;
- Documentar a entrega dos EPI's;
- Treinar quanto à utilização dos EPI's;
- Dar condições adequadas de guarda e higienização;
- O uso deve ser obrigatório.

Conforme súmula Nº 289, o simples fornecimento dos equipamentos de proteção individual não exime o empregador do adicional de insalubridade devido, ou seja, é necessário que as recomendações acima sejam cumpridas.

10 - RECOMENDAÇÕES À EMPRESA

As Empresas preocupadas com a qualidade de vida dos funcionários estão certas de que para reduzir os acidentes de trabalho, não bastam somente medidas de prevenção e de segurança. É preciso ter boa saúde para diminuir as possibilidades de doenças ocupacionais.

O estímulo por parte da empresa é parte estratégica para melhorar a qualidade de vida do trabalhador.

11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho do local.

As avaliações realizadas para determinar a exposição a agentes nocivos das funções neste trabalho foram realizadas de forma quantitativa e qualitativa conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador estava exposto.

12 - ENCERRAMENTO

Este Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) foi elaborado com levantamentos e recomendações feitas a partir de dados coletados nos ambientes da empresa avaliada.

O presente LTCAT tem sustentação legal na:

- Lei nº 6.514 de 22/12/1977
- Portaria Ministerial nº 3.214 de 08/06/1978
- Portaria Ministerial nº 001 de 08/01/1982
- Lei nº 5.889 de 08/06/1973
- Portaria Ministerial nº 3.067 de 12/04/1988
- CLT em seu Tit. II, Cap. V, Seção XIII, Art. 189, 191, 192, 195
- CLT em seu Tit. X, Cap. II, Seção IX, Art. 826
- CPC, Art. 421, 422, 423, 424, 425, 429, 432
- Lei nº 5.584 de 26/06/1970

- INSS Lei nº 8.212/91 de 24/07/1991
- INSS Lei nº 8.213/91 de 24/07/1991
- INSS Decreto nº 3.048/99 de 06/05/1999
- INSS/DC nº 084, 087, 094 e 118

Blumenau, 05 de dezembro de 2023



Assinado Digitalmente por: MARCELO MURILO DA
ROSA:49141686934
Data: 09/01/2024 15:16:35

MARCELO MURILO DA ROSA
ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO - RQE 18330 - CRM: 4858-SC



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

Gerência de Cobrança

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: LIND GUIMAR MACHADO EPP
CPF/CNPJ: 18.010.737/0001-50
CMC: 100956
Endereço: RODOLFO ENGELHARDT 162, DO SALTO, BLUMENAU - SC, CEP 89031-118

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 133055601246
Assinatura Digital: 78DC37C5C539C9B12EABB66299A5633D
Data/Hora Emissão: 16/01/2024 10:16:37
Data Validade: 14/07/2024



LIND GUIMAR MACHADO

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

NR 7

05/12/2023 à 04/12/2024

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA | 3 |
| 2 - MÉDICO COORDENADOR | 3 |
| 3 - OBJETIVOS | 4 |
| 4 - RESPONSABILIDADES | 5 |
| 5 - DESENVOLVIMENTO DO PCMSO | 6 |
| 6 - DOS PRIMEIROS SOCORROS | 8 |
| 7 - CAMPANHAS PREVENCIÓNISTAS | 8 |
| 8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO ... | 9 |
| 9 - PLANEJAMENTO ANUAL | 25 |
| 10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS | 26 |

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: LIND GUIMAR MACHADO

NOME FANTASIA: AUDIOMIXSOM

CNPJ: 18.010.737/0001-50

ENDEREÇO: Rua Rodolfo Engelhardt, 162

COMPLEMENTO: Sala 01

BAIRRO: Do Salto

CIDADE: Blumenau

ESTADO: SC

CEP: 89031-118

FONE: (47) 3232-1924

CNAE (principal): 90.01-9-06

ATIVIDADE PRINCIPAL: Atividades de sonorização e de iluminação

GRAU DE RISCO: 2

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. LIND GUIMAR

2 - MÉDICO COORDENADOR

MÉDICO(S) RESPONSÁVEL(IS):

NOME: Marcelo Murilo da Rosa

CRM: 4858-SC

NIT: 180.87381.09-8

TITULAÇÃO: Especialista em Medicina do Trabalho - RQE 18330

3 - OBJETIVOS

3.1 Geral

O objetivo do PCMSO é a promoção e a preservação da saúde do conjunto de trabalhadores da LIND GUIMAR MACHADO.

3.2 Específico

Estabelecer padrão prevencionista de higiene e saúde ocupacional.

Neutralizar e ou eliminar condições de insalubridade através de melhorias no ambiente de trabalho de acordo com a NR 9 e a NR 15.

Detectar e eliminar prováveis agentes de riscos causadores de possíveis doenças ocupacionais, realizando levantamento das condições ambientais.

Realizar, controlar e monitorar exames médicos obrigatórios e complementares que se fizerem necessários.

Adotar medidas pró-ativas que visem melhorar as condições de saúde, segurança e higiene dos funcionários.

Contribuir para a redução do numero de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais.

4 - RESPONSABILIDADES

Compete a empresa:

- a) Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;
- b) Custear sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
- c) Indicar um Médico do Trabalho para coordenar o PCMSO. O custeio do programa (incluindo avaliações clínicas e exames complementares) deve ser totalmente assumido pelo empregador, e , quando necessário, deverá ser comprovado que não houve nenhum repasse destes custos ao empregado.

Compete ao médico coordenador:

- a) Realizar os exames médicos previstos na NR-7, devendo o médico estar informado e familiarizado com o ambiente e as condições de trabalho e os riscos a que está exposto, cada trabalhador da empresa devendo o médico ser informado de qualquer alteração no ambiente de trabalho. O PCMSO estará sob a responsabilidade técnica do médico coordenador;
- b) Encarregar dos exames complementares (Audiometrias, Radiografias, Espirometria, Exames de Sangue, Urina e outros fluídos, etc.) previstos na NR-7, profissionais ou entidades devidamente capacitados, e equipados e qualificados. A empresa custeará todos os exames que forem necessários.
- c) Emissão de relatório anual

5 - DESENVOLVIMENTO DO PCMSO

O PCMSO obedecerá a um planejamento anual onde estão previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo ser objeto de relatório anual. O relatório anual será armazenado juntamente com o PCMSO na forma de arquivo físico, de modo a proporcionar imediato acesso por parte do agente de inspeção do trabalho.

O PCMSO deverá incluir, entre outros a realização obrigatória dos exames médicos:

7.5.7 Os exames médicos de que trata o subitem 7.5.6 compreendem exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações desta e de outras NR.

7.5.8 O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

I - no **exame admissional**: ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;

II - no **exame periódico**: ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:

a) para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:

1. a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;

2. de acordo com a periodicidade especificada no Anexo IV desta Norma, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas;

b) para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos

7.5.9 No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não.

7.5.9.1 No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

7.5.10 O exame de mudança de risco ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

7.5.11 No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (cento e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

Os exames compreendem:

Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental; exames complementares realizados de acordo com os termos especificados na NR 7 e seus anexos.

Para cada exame médico previsto será emitido o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO em duas vias.

A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho, disposição da fiscalização do trabalho.

A Segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via.

O ASO deverá conter no mínimo:

- Nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade, e sua função;
- Os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela SSST;
- Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados;
- Nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM;
- Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu;
- Nome do médico encarregado do exame;
- Data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição no CRM.

A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador. A Segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo da primeira via.

Devem constar no ASO os riscos ocupacionais passíveis de causar doenças exclusivamente ocupacionais relacionados com a atividade do trabalhador.

Entende-se pôr risco ocupacional específico os agravos potenciais à saúde a que o empregado está exposto no seu setor/ função. Os riscos são detectados na fase de elaboração do PGR e PCMSO.

Os prontuários médicos devem ser guardados por 20 anos, prazo de prescrição das ações pessoais. Do ponto de vista médico, grande parte das doenças ocupacionais têm tempo de latência, entre a exposição e o aparecimento da moléstia de muitos anos. Em alguns casos esse período é cerca de 40 anos. Assim a conservação dos registros é importante para se recuperar a história profissional do trabalhador em caso de necessidade futura. Também poderá auxiliar com dados para o PPP – Perfil Profissiográfico Profissional exigido pela legislação previdenciária.

A guarda dos prontuários médicos é de responsabilidade do médico coordenador. Por se tratar de um documento que contém informações confidenciais da saúde das pessoas, o seu arquivamento deve ser feito de modo a garantir o sigilo das mesmas. Esse arquivo estará em posse do médico coordenador .

O resultado dos exames médicos e complementares deve ser comunicado ao trabalhador e entregue ao mesmo uma cópia (NR-1).

O PCMSO deverá obedecer a um Planejamento Anual em que estejam previstas as ações de saúde executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual.

O relatório anual deverá ser feito depois de decorrido um ano de implantação do PCMSO. O PCMSO e o Relatório Anual será mantido na empresa à disposição da fiscalização.

6 - DOS PRIMEIROS SOCORROS

Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida, manter esse material guardado em local adequado, aos cuidados de pessoa treinada para esse fim, em primeiros socorros.

Sugestões:

- Frascos de 250 ml de soro fisiológico (SF 0,9);
- Rolos de atadura de crepom;
- Caixa de curativos;
- Pacotes de gaze esterilizada;
- Pacote de algodão;
- Caixa de hastes flexíveis;
- Pares de luvas cirúrgicas;
- Sabonete neutro
- Rolo de esparadrapo grande.
- Tesoura sem ponta.

7 - CAMPANHAS PREVENCIÓNISTAS

Durante o ano deverão ser realizados cursos e palestras com enfoque prevencionista com participação e apoio da direção da empresa. Palestras sobre danos pelo ruído , anti-tabagistas, uso de Equipamentos de Proteção Individual , etc. Além disso, também devem ser incluídas opcionalmente no PCMSO, ações preventivas para doenças não ocupacionais como: campanhas de vacinação (anti-tetânica, anti-gripal, anti-hepatite B, etc), diabetes melitus, hipertensão arterial, prevenção do câncer, prevenção DST/AIDS, prevenção e tratamento do alcoolismo, tabagismo, conjuntivite, depressão, dengue, entre outros.

8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

| RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Setor | Administrativo | Qtde de Funcionários | 0 | | |
| Cargo | Auxiliar de Escritório | Função | Auxiliar de Escritório | | |
| Descrição das atividades | Realizar rotinas administrativas em geral; atender clientes e telefonemas; receber e enviar correspondências eletrônicas; acompanhar serviços de terceiros. | | | | |
| Requisitos da Função | É permitido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, não havendo restrições na lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | | | |
| EXPOSIÇÕES | | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada Sentada | Gravidade do Risco | 0 - Trivial |
| Fonte geradoras | Mobiliário | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo sentado.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Gravidade do Risco | 0 - Trivial |
| Fonte geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.</p> | | | | |
| EXAMES RECOMENDADOS | | | | | |
| Exame | Adm. | Periódico | Mud. Ris. Ocup. | Ret. Trab. | Dem. |
| Exame Clínico | X | 24 meses | X | X | X |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Setor | Montagem | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Montagem | Função | Auxiliar de Montagem |
| Descrição das atividades | Auxiliar o montador em suas atividades alcançando peças metálicas, ferramentas, carregar e descarregar o caminhão; manter o local limpo e organizado. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Físico | Agente | Umidade | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Água / Lavação | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fonte geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

EXAMES RECOMENDADOS

| Exame | Adm. | Periódico | Mud. Ris. Ocup. | Ret. Trab. | Dem. |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------------|------|
| Exame Clínico | X | 12 meses | X | X | X |
| Audiometria | X | 12 meses | X | X | X |
| Hemograma Completo | X | 12 meses | X | X | X |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Setor | Montagem | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Montador de Estruturas Metálicas | Função | Montador de Estruturas Metálicas |
| Descrição das atividades | Realizar montagem e desmontagem de estruturas metálicas, realizando o encaixe de peças e lonas. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|------------------------|---|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Eletricidade | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Choques Elétricos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de Altura | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Trabalho acima de 2 metros de altura | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas de alturas superiores a 2 metros.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.</p> | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fonte geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

EXAMES RECOMENDADOS

| Exame | Adm. | Periódico | Mud. Ris. Ocup. | Ret. Trab. | Dem. |
|---------------------|------|-----------|-----------------|------------|------|
| Exame Clínico | X | 12 meses | X | X | X |
| Audiometria | X | 12 meses | X | X | X |
| Eletrocardiograma | X | 12 meses | X | X | |
| Eletroencefalograma | X | 12 meses | X | X | |
| Glicemia | X | 12 meses | X | X | |
| Hemograma Completo | X | 12 meses | X | X | X |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Serviços Gerais | Função | Auxiliar de Serviços Gerais |
| Descrição das atividades | Limpeza do galpão dentro e fora, limpeza do ambiente sanitário, pintura com tintas a base de água e solvente (auxiliar na manutenção e pintura dos equipamentos), manter o ambiente limpo e organizado, trabalhar conforme normas de saúde e segurança. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Físico | Agente | Umidade | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Limpeza de Ambientes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Biológico | Agente | Vírus, bactérias, fungos, etc. | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Limpeza de Sanitários | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose e hepatites.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fonte geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

EXAMES RECOMENDADOS

| Exame | Adm. | Periódico | Mud. Ris. Ocup. | Ret. Trab. | Dem. |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------------|------|
| Hemograma Completo | X | 12 meses | X | X | X |
| Exame Clínico | X | 12 meses | X | X | X |
| Audiometria | X | 12 meses | X | X | X |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar Técnico | Função | Auxiliar Técnico |
| Descrição das atividades | Auxiliar no carregamento e descarregamento dos equipamentos de som. Demais atividades inerentes a sua função. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Físico | Agente | Umidade | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Água / Lavação | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fonte geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

EXAMES RECOMENDADOS

| Exame | Adm. | Periódico | Mud. Ris. Ocup. | Ret. Trab. | Dem. |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------------|------|
| Exame Clínico | X | 12 meses | X | X | X |
| Audiometria | X | 12 meses | X | X | X |
| Hemograma Completo | X | 12 meses | X | X | X |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Técnico de Som/Luz | Função | Técnico de Som/Luz |
| Descrição das atividades | Configurar, operar e monitorar sistemas de sonorização; tratar e compilar registros sonoros; criar projetos de sistemas de sonorização; ser responsável por todo sistema de ligação e alinhamento do sistema de som antes e durante os eventos; preparar, instalar e desinstalar equipamentos de áudio e acessórios; montar aparelhos e equipamentos, ligando- os amplificadores; assegurar a transmissão do som com eficiência; verificar a qualidade da transmissão do som fazendo os acertos exigidos; fornecer o controle, a manutenção, e conservação dos equipamentos de som; orientar e auxiliar na montagem e desmontagem conforme solicitação de contratantes e/ou artistas; executar atividades pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para exercício da função. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Gravidade do Risco | 1 - Tolerável |
| Fonte geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Eletricidade | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Choques Elétricos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador. | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de Altura | Gravidade do Risco | 3 - Substancial |
| Fonte geradoras | Trabalho acima de 2 metros de altura | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | Descrição: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas de alturas superiores a 2 metros. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc. | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Gravidade do Risco | 2 - Moderado |
| Fonte geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fonte geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

EXAMES RECOMENDADOS

| Exame | Adm. | Periódico | Mud. Ris. Ocup. | Ret. Trab. | Dem. |
|---------------------|------|-----------|-----------------|------------|------|
| Exame Clínico | X | 12 meses | X | X | X |
| Audiometria | X | 12 meses | X | X | X |
| Eletrocardiograma | X | 12 meses | X | X | |
| Eletroencefalograma | X | 12 meses | X | X | |
| Glicemia | X | 12 meses | X | X | |
| Hemograma Completo | X | 12 meses | X | X | X |

9 - PLANEJAMENTO ANUAL

O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual. Esse relatório deverá ser apresentado e discutido na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR 5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas daquela comissão.

O relatório anual deverá discriminar, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o próximo ano.

Os resultados do referido relatório, previsto na NR-7, serão confeccionados anualmente conforme data do início do contrato, pelo médico coordenador deste PCMSO, utilizando os dados coletados ao longo dos 12 meses em seu poder e sob sua responsabilidade, de todos os funcionários e mais os dados dos admitidos no período.

10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo verificada, através de avaliação clínica do trabalhador e/ou dos exames constantes do quadro I da NR-7, apenas exposição excessiva (EE ou SC) ao risco mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clínico, deverá o trabalhador ser afastado do local de trabalho ou do risco, até que esteja normalizado o indicador biológico de exposição e as medidas de controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotados.

Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de exames que incluem os definidos na NR-7, a empresa deverá emitir CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) em seis vias, com a seguinte destinação:.

- 1ª via: INSS;
- 2ª via: Segurado ou Dependente;
- 3ª via: Sindicato dos Trabalhadores;
- 4ª via: Retenção na empresa;
- 5ª via: SUS;
- 6ª via: DRT do Ministério do Trabalho.

É obrigação da Empresa emitir CAT sempre que houver acidente de trabalho ou doenças ocupacionais, haja ou não afastamento do trabalho. Em caso de doença ocupacional ou do trabalho a empresa deverá emitir CAT e encaminhar o funcionário para atendimento médico em rede conveniada.

Realizou o presente Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional o médico do trabalho, Coordenador Dr. Marcelo Murilo da Rosa.

Blumenau, 05 de dezembro de 2023



Assinado Digitalmente por: MARCELO MURILO DA
ROSA:49141686934
Data: 09/01/2024 15:10:54

MARCELO MURILO DA ROSA
ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO - RQE 18330 - CRM: 4858-SC



LIND GUIMAR MACHADO

PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos

NR 01

05/12/2023 à 04/12/2024

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA | 3 |
| 2 - AVALIADORES | 4 |
| 3 - INTRODUÇÃO | 5 |
| 4 - APRESENTAÇÃO | 6 |
| 5 - OBJETIVOS | 7 |
| 6 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES | 8 |
| 7 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA | 11 |
| 8 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS | 12 |
| <i>8.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco</i> | 12 |
| <i>8.2 Níveis de risco possíveis</i> | 12 |
| <i>8.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos</i> | 14 |
| <i>8.4 Classificações de prioridade de risco</i> | 14 |
| 9 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS | 15 |
| 10 - METODOLOGIA DE USO DO(S) INSTRUMENTO(S) | 16 |
| 11 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS | 17 |
| 12 - INVENTÁRIO DE RISCOS | 22 |
| 13 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO .. | 38 |
| 14 - METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE | 67 |
| 15 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS | 71 |
| 16 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA | 72 |
| 17 - ENCERRAMENTO | 73 |

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: LIND GUIMAR MACHADO

NOME FANTASIA: AUDIOMIXSOM

CNPJ: 18.010.737/0001-50

ENDEREÇO: Rua Rodolfo Engelhardt, 162

COMPLEMENTO: Sala 01

BAIRRO: Do Salto

CIDADE: Blumenau

ESTADO: SC

CEP: 89031-118

FONE: (47) 3232-1924

CNAE (principal): 90.01-9-06

ATIVIDADE PRINCIPAL: Atividades de sonorização e de iluminação

GRAU DE RISCO: 2

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. LIND GUIMAR

2 - AVALIADORES

TÉCNICO(S) RESPONSÁVEL(IS):

NOME: Edson Pfutzenreuter

REGISTRO: 00023

NIT: 102.74185.66-8

TITULAÇÃO: Técnico em Segurança do Trabalho.

3 - INTRODUÇÃO

O GRO – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais deve constituir o PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho e faz parte de um conjunto de medidas mais amplas contidas nas demais normas regulamentadoras, o qual se articula, principalmente, com a NR 07, PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

Este Documento contém o Inventário Geral dos Riscos relacionados às atividades existentes na empresa, compreendendo todas as categorias de riscos à segurança e saúde dos trabalhadores e constitui um dos documentos básicos do Programa de Gestão de Riscos, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos.

Atende às exigências da Norma Regulamentadora 09, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes químicos, físicos e biológicos.

Atende as exigências da Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia, indicando situações nas quais se faz necessário a realização de Análise Ergonômica do Trabalho complementares.

Os dados constantes neste documento servem de base para a elaboração do Plano de Ação Anual de Segurança e Saúde do Trabalho, que contempla as ações de controle a serem mantidas, implementadas ou melhoradas, assim como as atividades de monitoramento das exposições.

Os riscos identificados para cada grupo de trabalhadores expostos irão subsidiar a elaboração ou reformulação do PCMSO.

Este documento é de uso exclusivo da empresa **LIND GUIMAR MACHADO** para consultas, orientações e acompanhamento dos programas preventivistas da empresa.

Este Programa se constitui em documento legal e específico, conforme a legislação em vigor, sendo um produto original e único, e que nenhuma parte ou todo, poderá ser reproduzido, transmitido, copiado sem a licença ou permissão por escrito do autor.

4 - APRESENTAÇÃO

Este Programa de Gerenciamento de Riscos estará composto das seguintes etapas:

- a) Objetivo e considerações preliminares;
- b) Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos;
- c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
- d) Estabelecimento de metas e prioridades de controle;
- e) Cronograma de implantação das medidas de controle e a avaliação de sua eficácia;
- f) Monitoramento de exposição aos riscos;
- g) Registro e divulgação dos dados.

As etapas do PGR serão registradas neste documento e deverão ficar a disposição das Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (SIT/DSST), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), entre outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da empresa através de seus mandatários.

5 - OBJETIVOS

O PGR é parte integrante do Programa de Segurança Ocupacional da **LIND GUIMAR MACHADO**, em conjunto com outras iniciativas preventivas da empresa.

Os objetivos deste Inventário Geral de Riscos é:

- Caracterizar exposições a todas as condições perigosas e aos agentes potencialmente nocivos – químicos, físicos, biológicos e outros fatores estressores que constituem cargas de trabalho física e mental significativas.
- Caracterizar a intensidade e a variação temporal das exposições para todos os trabalhadores – próprios e de contratadas que atuam em atividades dentro dos limites da empresa.
- Avaliar os riscos potenciais à segurança e saúde de todos os trabalhadores.
- Priorizar e recomendar ações para controlar exposições que representem riscos inaceitáveis e intoleráveis.
- Registrar as avaliações ambientais realizadas na empresa.
- Comunicar os resultados do processo de levantamento de perigos e avaliação de riscos para todos os trabalhadores envolvidos.
- Manter o registro histórico das exposições para todos os trabalhadores de forma que problemas futuros de saúde possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais de exposição.
- Manter o registro histórico das exposições para todos os trabalhadores de forma que problemas futuros de saúde possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais de exposição.

6 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Seguindo com base nos preceitos legais vigentes, passamos a analisar os aspectos relativos ao ambiente de trabalho, objetivo do presente trabalho, aplicáveis à empresa inspecionada, considerando sua classificação de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão do número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. Para tanto, foram efetuados os devidos levantamentos na empresa, sempre na companhia dos funcionários, pela Gerência e encarregados dos setores da mesma. As atividades de levantamento das condições do(s) ambiente(s) de trabalho foram realizadas nas dependências da **LIND GUIMAR MACHADO**.

Este Programa abrangerá os riscos identificados no ambiente de trabalho da empresa, conforme estabelecido na NR 1 da Portaria 3214/78.

O processo se inicia com a caracterização básica de cada unidade – processo e ambiente de trabalho, força de trabalho e agentes ambientais e estressores. Esses dados servem de base para definir os grupos homogêneos de exposição (GHE) e atividades não rotineiras ou de empresas contratadas, para os quais os riscos serão reconhecidos e avaliados.

FÍSICOS, dentre outros: ruído, vibrações, temperaturas anormais, pressões anormais, radiações ionizantes, radiações não ionizantes e umidade.

QUÍMICOS, dentre outros: névoa, neblinas, poeiras, fumos, gases e vapores.

BIOLÓGICOS, dentre outros: bactérias, fungos, protozoários e vírus.

MECÂNICOS, dentre outros: são potencialmente geradores de acidentes, como o arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; armazenamento inadequado, dentre outros.

ERGONÔMICOS, dentre outros: são todas as condições que afetam o bem-estar do indivíduo, sejam elas físicas, mentais ou organizacionais. Podem ser compreendidas como fatores que interferem nas características psicofisiológicas do profissional, provocando desconfortos e problemas de saúde. São exemplos de riscos ergonômicos: levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada.

5.1 Definições

DANO – É a consequência de um perigo em termos de lesão, doença, ou uma combinação desses.

PERIGO – Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão, ou uma combinação dessas.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS – Processo de reconhecimento que um perigo existe, e de definição de suas características.

RISCO – Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição.

AValiação DE RISCOS – Processo de avaliação de risco proveniente de perigo, levando em consideração a adequação de qualquer controle existente, e decidindo se o risco é ou não aceitável.

RISCO ACEITÁVEL - Risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela empresa, levando em consideração suas obrigações legais e sua própria política de SST.

ESTIMATIVA DE RISCO – Processo para determinar a frequência ou a probabilidade e as consequências de um

perigo.

NÍVEL DE AÇÃO – Corresponde a um valor a partir do qual devem ser iniciadas medidas preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições à agentes ambientais ultrapasse os limites de tolerância. Agentes Químicos 50% do LT (limite de tolerância), Ruído= dose 0,5.

LIMITE DE TOLERÂNCIA – LT – Concentração ou intensidade máxima ou mínimas, relacionadas à natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalho, durante sua vida laboral (item 15.1.5 da NR 15, Portaria 3214).

VALOR TETO – Concentração que não pode ser excedida durante nenhum momento da exposição do trabalhador.

GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO (GHE) - A “Caracterização Básica” é um conceito presente nas Estratégias de Amostragem da ALHA, e representa um processo inicial de conhecimentos, em Higiene Ocupacional, que vai permitir a estruturação das amostragens para todos os trabalhadores da empresa.

Trata-se de conhecer as três vertentes da questão: os ambientes de trabalho, os trabalhadores expostos e os agentes ambientais.

A partir desse estudo integrado, o profissional responsável pelos levantamentos será capaz de definir a unidade de trabalho, que são os grupos exposição similar – GES.

Ou seja, depois de observar e conhecer as exposições, reunir os trabalhadores em grupos que possuem as mesmas chances de exposição a um dado agente. Essa “igualdade” provém do desenvolvimento de rotinas e tarefas essencialmente idênticas ou similares do ponto de vista da exposição.

Observação.: A relação perigo e dano é a mesma de causa e efeito, ou seja, PERIGO = CAUSA.

Exemplo: Ruído “PAIR” Dano = Efeito.

5.2 Estratégia e Metodologia de Ação

A estratégia e metodologia de ação visam garantir a adoção de medidas de controle nos ambientes de trabalho para a efetiva proteção dos trabalhadores, obedecendo-se hierarquicamente.

- Eliminação ou redução da utilização ou formação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física dos trabalhadores.
- Prevenção do aparecimento, liberação ou disseminação de agentes prejudiciais à saúde no ambiente de trabalho.
- Redução dos níveis ou concentração de agentes prejudiciais à saúde no ambiente de trabalho.
- Treinamento aos trabalhadores informando-os sobre a agressividade dos riscos identificados (físicos, químicos, biológicos, mecânicos/acidentes e ergonômicos).

5.3 Antecipação

O responsável da empresa deverá assegurar que toda modificação e/ou novo projeto a ser implantado seja avaliado preliminarmente com relação a identificação de perigos e avaliação dos riscos potencialmente presentes.

5.4 Reconhecimento

Para elaboração do reconhecimento foi realizada a caracterização de todos os trabalhadores: Nome, cargo, função na empresa, atividades que realizam, setores onde estão lotados, datas de admissão no setor, regime de revezamento, com o objetivo de estudar como eles se relacionam com os processos e com os agentes /perigos presentes nestes processos e no ambiente.

Para cada setor da empresa então é feito um mapeamento dos processos e atividades existentes com o objetivo de identificar os grupos de trabalhadores que realizam atividades similares visando facilitar a identificação de perigos na

empresa. A estes grupos de trabalhadores damos o nome de GES.

Cada processo pode ser constituído de um ou mais GES, isto será determinado levando-se em conta a similaridade de cada atividade realizada e conseqüentemente quanto a exposição aos mesmos perigos.

Em seguida caracteriza-se o ambiente de trabalho para cada GES: setor (local físico onde realiza suas atividades), verificando-se as condições sanitárias, iluminação, ventilação, estado de conservação, etc.

Para cada GES então é realizado a identificação dos perigos levando em conta as atividades, máquinas equipamentos, ferramentas, toxicidade dos produtos químicos que utilizam, agentes e perigos presentes e a eficácia das medidas de proteção existentes. Em seguida realiza-se a avaliação qualitativa dos riscos e a priorização de ações e/ou avaliações necessárias ao seu controle.

7 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA

Os empregadores deverão informar todos os seus colaboradores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, assim como a proteção ao meio ambiente de possíveis impactos ambientais.

Cabe aos empregadores proporcionar os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e atribuições do SESMT ou dos critérios estabelecidos pela NR-1.

Os colaboradores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PGR.

Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PGR visando à proteção de todos os colaboradores expostos aos riscos ambientais.

O conhecimento e a percepção que os colaboradores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, previstos na NR-5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PGR em todas as suas fases.

8 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Na avaliação de cada risco ocupacional existente nos setores e funções no estabelecimento para determinação do nível do risco e sua classificação foi utilizada a matriz de riscos BS 8800.

8.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco

| Severidade | | |
|-------------|------|---|
| Significado | Peso | Descrição |
| 1 - Leve | 1 | - danos superficiais, como cortes e ferimentos leves.- incômodos e irritações (dores de cabeça, irritações dos olhos). |
| 2 - Média | 2 | - queimaduras, dilacerações, deslocamentos e pequenas fraturas. -surdez, dermatites, asma, doenças que levem à pequenas incapacidades permanentes. |
| 3 - Severo | 3 | - amputações, fraturas maiores, múltiplos danos, danos fatais;- câncer ocupacional, doenças severas |

| Probabilidade | | |
|--------------------------|------|----------------------|
| Significado | Peso | Descrição |
| 1 - Altamente improvável | 1 | Altamente improvável |
| 2 - Improvável | 2 | Improvável |
| 3 - Altamente provável | 3 | Altamente provável |

8.2 Níveis de risco possíveis

| Nível de Risco | |
|-----------------------|--------------------|
| Nível | Significado |
| 0 - Trivial | Risco trivial |
| 1 - Tolerável | Risco Tolerável |
| 2 - Moderado | Risco Moderado |
| 3 - Substancial | Risco Substancial |
| 4 - Intolerável | Risco Intolerável |

8.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos

| | | Severidade | | |
|---------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 1 - Leve | 2 - Média | 3 - Severo |
| Probabilidade | 3 - Altamente provável | Moderado | Substancial | Intolerável |
| | 2 - Improvável | Tolerável | Moderado | Substancial |
| | 1 - Altamente improvável | Trivial | Tolerável | Moderado |

8.4 Classificações de prioridade de risco

| Classificação de Risco | |
|------------------------|--|
| Classificação | Significado |
| 1 - Irrelevante | Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor / GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional |
| 2 - De Atenção | Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico. |
| 3 - Crítica | Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE. |
| 4 - Não tolerável | Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco. |

9 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS

| 1 - Dosímetro Acústico | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------|
| Marca | Criffer | Modelo | Sonus 2 Plus |
| Técnica utilizada | Dosimetria - NR 15 | Unidade de medida | dB |
| Descrição | É um equipamento de teste para avaliar a condição de ruído do ambiente de trabalho. | | |
| Agentes analisados | • Ruído Contínuo ou Intermitente | | |

10 - METODOLOGIA DE USO DO(S) INSTRUMENTO(S)

10.1 - CUIDADOS GERAIS

1. Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
2. Controle da correta realização das medições;
3. Realização das medições mediante a presença de um representante dos colaboradores;
4. Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação a exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais;
5. Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde habitualmente se situam os colaboradores.

10.2 - AVALIAÇÃO(ÕES)

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação adequada a cada agente de risco conforme apresentado a seguir:

10.2.1 - QUANTITATIVAS

| Instrumento | Agente | Metodologia |
|--------------------|--------------------------------|---|
| Dosímetro Acústico | Ruído Contínuo ou Intermitente | As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador. |

10.2.2 - QUALITATIVAS

Foram realizadas avaliações qualitativas através de inspeção direta dos locais de trabalho para as seguintes exposições: **Postura Inadequada Sentada, Queda de objetos, Postura Inadequada em Pé, Levantamento, transporte manual de pesos, Projeção de Partículas, Movimentação de materiais, Acidentes de trânsito, Umidade, Hidrocarbonetos Aromáticos, Queda de Altura, Eletricidade, Vírus, bactérias, fungos, etc..**

11 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS

| AGENTES DO TIPO: ACIDENTES | |
|-----------------------------------|---|
| Acidentes de trânsito | |
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. |
| Sugestão(ões) | Orientações sobre os riscos da atividade e conscientização de como se prevenir e evitar os mesmos. Somente permitir dirigir quem estiver devidamente habilitado para o tipo de atividade. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas. |
| Eletricidade | |
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Montador de Estruturas Metálicas, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho. |
| Sugestão(ões) | Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais com NR 10. Usar os EPIs recomendados para a atividade. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador. |
| Movimentação de materiais | |
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino. |
| Sugestão(ões) | Usar EPI recomendado. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores. |

| Projeção de Partículas | |
|----------------------------------|---|
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. |
| Sugestão(ões) | Proteção em máquinas e equipamentos e uso de EPI. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Pode atingir principalmente a face do trabalhador. |
| Queda de Altura | |
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Montador de Estruturas Metálicas, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas de alturas superiores a 2 metros. |
| Sugestão(ões) | Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc. |
| Queda de objetos | |
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. |
| Sugestão(ões) | Uso de calçado e capacete de segurança com C.A |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Pode ocasionar lesões. |
| Queda de objetos | |
| Setor(es) | Administrativo |
| Cargo(s) | Auxiliar de Escritório |
| Descrição | São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. |
| Sugestão(ões) | Uso de calçado fechado. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Pode ocasionar lesões. |

AGENTES DO TIPO: BIOLÓGICO
Vírus, bactérias, fungos, etc.

| | |
|----------------------------------|---|
| Setor(es) | Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Serviços Gerais |
| Descrição | Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. |
| Sugestão(ões) | Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Optar por luvas de látex ou nitrílicas. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose e hepatites. |

AGENTES DO TIPO: ERGONÔMICO
Levantamento, transporte manual de pesos

| | |
|----------------------------------|---|
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino. |
| Sugestão(ões) | Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades. |

Postura Inadequada em Pé

| | |
|----------------------------------|--|
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé. |
| Sugestão(ões) | Alternar períodos de trabalho em pé com atividades que possam ser realizadas sentado. Disponibilizar cadeiras para troca de postura. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc. |

Postura Inadequada Sentada

| | |
|----------------------------------|--|
| Setor(es) | Administrativo |
| Cargo(s) | Auxiliar de Escritório |
| Descrição | Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo sentado. |
| Sugestão(ões) | Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Disponibilizar cadeiras com regulagem de altura e encosto. Introdução de pausas para troca de postura. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc. |

AGENTES DO TIPO: FÍSICO

Ruído Contínuo ou Intermitente

| | |
|----------------------------------|--|
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional. |
| Sugestão(ões) | Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. |

Umidade

| | |
|----------------------------------|---|
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Auxiliar Técnico |
| Descrição | A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade. |
| Sugestão(ões) | Usar os EPIs recomendados para a função . |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele , ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos . |

| Umidade | |
|-----------------------------------|---|
| Setor(es) | Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Serviços Gerais |
| Descrição | A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade. |
| Sugestão(ões) | Usar os EPIs recomendados para a função. Optar por luvas de látex ou nitrílicas. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele , ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos . |
| AGENTES DO TIPO: QUÍMICO | |
| Hidrocarbonetos Aromáticos | |
| Setor(es) | Montagem, Operacional |
| Cargo(s) | Auxiliar de Montagem, Montador de Estruturas Metálicas, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Técnico de Som/Luz |
| Descrição | Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc. |
| Sugestão(ões) | Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. |
| Riscos (Possíveis danos à saúde) | A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos. |

12 - INVENTÁRIO DE RISCOS

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------|------------------------|
| Administrativo | Postura Inadequada Sentada | Auxiliar de Escritório | Leve | Altamente improvável | 0 - Trivial | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------------|------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------|------------------------|
| Administrativo | Queda de objetos | Auxiliar de Escritório | Leve | Altamente improvável | 0 - Trivial | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho

Perigo(s): Queda livre de materiais diversos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|-----------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Acidentes de trânsito | Auxiliar de Montagem | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para atividades externas.

Perigo(s): Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|----------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Hidrocarbonetos Aromáticos | Auxiliar de Montagem | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Manuseio de produtos e tintas à base de solvente.

Perigo(s): Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--|----------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Levantamento, transporte manual de pesos | Auxiliar de Montagem | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|---------------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Movimentação de materiais | Auxiliar de Montagem | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Movimentar materiais e equipamentos.

Perigo(s): Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--------------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Postura Inadequada em Pé | Auxiliar de Montagem | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|------------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Projeção de Partículas | Auxiliar de Montagem | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral.

Perigo(s): Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Queda de objetos | Auxiliar de Montagem | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Queda livre de materiais diversos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--------------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Ruído Contínuo ou Intermitente | Auxiliar de Montagem | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|---------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Umidade | Auxiliar de Montagem | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Lavação de Toldos.

Perigo(s): Contato com água e exposição a umidade.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|-----------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Acidentes de trânsito | Montador de Estruturas Metálicas | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para atividades externas.

Perigo(s): Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Eletricidade | Montador de Estruturas Metálicas | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Montagem e instalações de estruturas para som.

Perigo(s): Choques elétricos

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|----------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Hidrocarbonetos Aromáticos | Montador de Estruturas Metálicas | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Manuseio de produtos e tintas à base de solvente.

Perigo(s): Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados de solventes.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--|----------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Levantamento, transporte manual de pesos | Montador de Estruturas Metálicas | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|---------------------------|----------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Movimentação de materiais | Montador de Estruturas Metálicas | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Movimentar materiais e equipamentos.

Perigo(s): Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Postura Inadequada em Pé | Montador de Estruturas Metálicas | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|------------------------|----------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Projeção de Partículas | Montador de Estruturas Metálicas | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral.

Perigo(s): Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|-----------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Queda de Altura | Montador de Estruturas Metálicas | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Execução de atividades necessárias em altura superior à 2 metros.

Perigo(s): Falta de condições para execução da atividade, intempéries e demais fatores externos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|------------------|----------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Montagem | Queda de objetos | Montador de Estruturas Metálicas | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Queda livre de materiais diversos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Montagem | Ruído Contínuo ou Intermitente | Montador de Estruturas Metálicas | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|-----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Acidentes de trânsito | Técnico de Som/Luz | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para atividades externas.

Perigo(s): Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Eletricidade | Técnico de Som/Luz | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Montagem e instalações de estruturas para som.

Perigo(s): Choques elétricos

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|----------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Hidrocarbonetos Aromáticos | Técnico de Som/Luz | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Manuseio de produtos e tintas à base de solvente.

Perigo(s): Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados de solventes.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--|--------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Levantamento, transporte manual de pesos | Técnico de Som/Luz | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|---------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Movimentação de materiais | Técnico de Som/Luz | Média | Improável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Movimentar materiais e equipamentos.

Perigo(s): Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Postura Inadequada em Pé | Técnico de Som/Luz | Leve | Improável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Projeção de Partículas | Técnico de Som/Luz | Média | Improável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral.

Perigo(s): Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Queda de Altura | Técnico de Som/Luz | Severo | Improável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Execução de atividades necessárias em altura superior à 2 metros.

Perigo(s): Falta de condições para execução da atividade, intempéries e demais fatores externos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Queda de objetos | Técnico de Som/Luz | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Queda livre de materiais diversos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Ruído Contínuo ou Intermitente | Técnico de Som/Luz | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Acidentes de trânsito | Auxiliar Técnico | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para atividades externas.

Perigo(s): Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|----------------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Hidrocarbonetos Aromáticos | Auxiliar Técnico | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Manuseio de produtos e tintas à base de solvente.

Perigo(s): Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--|------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Levantamento, transporte manual de pesos | Auxiliar Técnico | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|---------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Movimentação de materiais | Auxiliar Técnico | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Movimentar materiais e equipamentos.

Perigo(s): Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Postura Inadequada em Pé | Auxiliar Técnico | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Projeção de Partículas | Auxiliar Técnico | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral.

Perigo(s): Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|------------------|------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Queda de objetos | Auxiliar Técnico | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Queda livre de materiais diversos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Ruído Contínuo ou Intermitente | Auxiliar Técnico | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|---------|------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Umidade | Auxiliar Técnico | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Lavação de Toldos.

Perigo(s): Contato com água e exposição a umidade.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Hidrocarbonetos Aromáticos | Auxiliar de Serviços Gerais | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Manuseio de produtos e tintas à base de solvente.

Perigo(s): Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Levantamento, transporte manual de pesos | Auxiliar de Serviços Gerais | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Movimentação de materiais | Auxiliar de Serviços Gerais | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Movimentar materiais e equipamentos.

Perigo(s): Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Postura Inadequada em Pé | Auxiliar de Serviços Gerais | Leve | Improvável | 1 - Tolerável | 1 - Irrelevante |

Atividade(s)/Processo(s): N.A.

Perigo(s): N.A.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Projeção de Partículas | Auxiliar de Serviços Gerais | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral.

Perigo(s): Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Queda de objetos | Auxiliar de Serviços Gerais | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Queda livre de materiais diversos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Operacional | Ruído Contínuo ou Intermitente | Auxiliar de Serviços Gerais | Severo | Improvável | 3 - Substancial | 3 - Crítica |

Atividade(s)/Processo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho.

Perigo(s): Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|---------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Umidade | Auxiliar de Serviços Gerais | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza com uso de água, e lavagem de toldos

Perigo(s): Contato com água e exposição a umidade.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.

| Setor | Agente | Cargos | Severidade | Probabilidade | Nível de risco | Classificação de risco |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| Operacional | Vírus, bactérias, fungos, etc. | Auxiliar de Serviços Gerais | Média | Improvável | 2 - Moderado | 2 - De Atenção |

Atividade(s)/Processo(s): Contato para limpeza de ambientes sanitários.

Perigo(s): Falta de EPI adequado, uso indevido do EPI e contato com ambientes contaminados.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose e hepatites.

13 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

| RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| Setor | Administrativo | Qtde de Funcionários | 0 | | |
| Cargo | Auxiliar de Escritório | Função | Auxiliar de Escritório | | |
| Descrição das atividades | Realizar rotinas administrativas em geral; atender clientes e telefonemas; receber e enviar correspondências eletrônicas; acompanhar serviços de terceiros. | | | | |
| Requisitos da Função | É permitido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, não havendo restrições na lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | | | |
| EXPOSIÇÕES | | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada Sentada | Nível do Risco | 0 - Trivial |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Mobiliário | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo sentado.</p> <p>Sugestões: Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Disponibilizar cadeiras com regulagem de altura e encosto. Introdução de pausas para troca de postura.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Nível do Risco | 0 - Trivial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho | | Perigo(s) | Queda livre de materiais diversos. | |
| Fontes Geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Sugestões: Uso de calçado fechado. Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. EPIs Utilizados: N.A. EPIs Recomendados: N.A. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Setor | Montagem | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Montagem | Função | Auxiliar de Montagem |
| Descrição das atividades | Auxiliar o montador em suas atividades alcançando peças metálicas, ferramentas, carregar e descarregar o caminhão; manter o local limpo e organizado. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância. | |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPIs Recomendados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Umidade | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Lavação de Toldos. | | Perigo(s) | Contato com água e exposição a umidade. | |
| Fontes Geradoras | Água / Lavação | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade.</p> <p>Sugestões: Usar os EPIs recomendados para a função .</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele , ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos .</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Avental de PVC, Calçado Impermeável, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPIs Recomendados: Avental de PVC, Calçado Impermeável, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Manuseio de produtos e tintas à base de solvente. | | Perigo(s) | Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados. | |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPIs Recomendados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé com atividades que possam ser realizadas sentado. Disponibilizar cadeiras para troca de postura.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Deslocamento para atividades externas. | | Perigo(s) | Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito. | |
| Fontes Geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Sugestões: Orientações sobre os riscos da atividade e conscientização de como se prevenir e evitar os mesmos. Somente permitir dirigir quem estiver devidamente habilitado para o tipo de atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. EPIs Utilizados: N.A. EPIs Recomendados: N.A. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Movimentar materiais e equipamentos. | | Perigo(s) | Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Usar EPI recomendado.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. EPIs Utilizados: Luva de Raspa. EPIs Recomendados: Luva de Raspa. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral. | | Perigo(s) | Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada. | |
| Fontes Geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p>Sugestões: Proteção em máquinas e equipamentos e uso de EPI.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPIs Utilizados: Óculos de Segurança.</p> <p>EPIs Recomendados: Óculos de Segurança.</p> <p>EPCs Utilizados: Proteção Máquinas e Equipam..</p> <p>EPCs Recomendados: Proteção Máquinas e Equipam..</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Queda livre de materiais diversos. | |
| Fontes Geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador.</p> <p>Sugestões: Uso de calçado e capacete de segurança com C.A</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança.</p> <p>EPIs Recomendados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Setor | Montagem | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Montador de Estruturas Metálicas | Função | Montador de Estruturas Metálicas |
| Descrição das atividades | Realizar montagem e desmontagem de estruturas metálicas, realizando o encaixe de peças e lonas. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância. | |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPIs Recomendados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Manuseio de produtos e tintas à base de solvente. | | Perigo(s) | Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados de solventes. | |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPIs Recomendados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé com atividades que possam ser realizadas sentado. Disponibilizar cadeiras para troca de postura.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Deslocamento para atividades externas. | | Perigo(s) | Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito. | |
| Fontes Geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Sugestões: Orientações sobre os riscos da atividade e conscientização de como se prevenir e evitar os mesmos. Somente permitir dirigir quem estiver devidamente habilitado para o tipo de atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Eletricidade | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Montagem e instalações de estruturas para som. | | Perigo(s) | Choques elétricos | |
| Fontes Geradoras | Choques Elétricos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.</p> <p>Sugestões: Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais com NR 10. Usar os EPIs recomendados para a atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): Não</p> <p>EPIs Utilizados: Calçado de Segurança sem componentes metálicos, Luva de borracha isolante elétrica, Luva de cobertura com vaqueta.</p> <p>EPIs Recomendados: Calçado de Segurança sem componentes metálicos, Luva de borracha isolante elétrica, Luva de cobertura com vaqueta.</p> <p>EPCs Utilizados: Extintor, Sinalização de Segurança.</p> <p>EPCs Recomendados: Extintor, Sinalização de Segurança.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Movimentar materiais e equipamentos. | | Perigo(s) | Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Usar EPI recomendado.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Luva de Raspa.</p> <p>EPIs Recomendados: Luva de Raspa.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral. | | Perigo(s) | Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada. | |
| Fontes Geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p>Sugestões: Proteção em máquinas e equipamentos e uso de EPI.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPIs Utilizados: Óculos de Segurança.</p> <p>EPIs Recomendados: Óculos de Segurança.</p> <p>EPCs Utilizados: Proteção Máquinas e Equipam..</p> <p>EPCs Recomendados: Proteção Máquinas e Equipam..</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de Altura | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Execução de atividades necessárias em altura superior à 2 metros. | | Perigo(s) | Falta de condições para execução da atividade, intempéries e demais fatores externos. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho acima de 2 metros de altura | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas de alturas superiores a 2 metros.</p> <p>Sugestões: Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPIs Utilizados: Capacete de Segurança com jugular, Cinturão tipo para-quedista, Elemento de Ligação.</p> <p>EPIs Recomendados: Capacete de Segurança com jugular, Cinturão tipo para-quedista, Elemento de Ligação.</p> <p>EPCs Utilizados: Sinalização de Segurança.</p> <p>EPCs Recomendados: Sinalização de Segurança.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Queda livre de materiais diversos. | |
| Fontes Geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador.</p> <p>Sugestões: Uso de calçado e capacete de segurança com C.A</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança.</p> <p>EPIs Recomendados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar de Serviços Gerais | Função | Auxiliar de Serviços Gerais |
| Descrição das atividades | Limpeza do galpão dentro e fora, limpeza do ambiente sanitário, pintura com tintas a base de água e solvente (auxiliar na manutenção e pintura dos equipamentos), manter o ambiente limpo e organizado, trabalhar conforme normas de saúde e segurança. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância. | |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPIs Recomendados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Umidade | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Limpeza com uso de água, e lavagem de toldos | | Perigo(s) | Contato com água e exposição a umidade. | |
| Fontes Geradoras | Limpeza de Ambientes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade.</p> <p>Sugestões: Usar os EPIs recomendados para a função. Optar por luvas de látex ou nitrílicas.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele, ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Avental de PVC, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPIs Recomendados: Avental de PVC, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Manuseio de produtos e tintas à base de solvente. | | Perigo(s) | Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados. | |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPIs Recomendados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Tipo Agente | Biológico | Agente | Vírus, bactérias, fungos, etc. | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Contato para limpeza de ambientes sanitários. | | Perigo(s) | Falta de EPI adequado, uso indevido do EPI e contato com ambientes contaminados. | |
| Fontes Geradoras | Limpeza de Sanitários | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p>Sugestões: Uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. Optar por luvas de látex ou nitrílicas.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose e hepatites.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Avental de PVC, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPIs Recomendados: Avental de PVC, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé com atividades que possam ser realizadas sentado. Disponibilizar cadeiras para troca de postura.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Movimentar materiais e equipamentos. | | Perigo(s) | Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Usar EPI recomendado.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es):N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Luva de Raspa.</p> <p>EPIs Recomendados: Luva de Raspa.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processos(s) | Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral. | | Perigo(s) | Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada. | |
| Fontes Geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. Sugestões: Proteção em máquinas e equipamentos e uso de EPI. Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. EPIs Utilizados: Óculos de Segurança. EPIs Recomendados: Óculos de Segurança. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processos(s) | Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Queda livre de materiais diversos. | |
| Fontes Geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Sugestões: Uso de calçado e capacete de segurança com C.A Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. EPIs Utilizados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança. EPIs Recomendados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Auxiliar Técnico | Função | Auxiliar Técnico |
| Descrição das atividades | Auxiliar no carregamento e descarregamento dos equipamentos de som. Demais atividades inerentes a sua função. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processos(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância. | |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPIs Recomendados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Umidade | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Lavação de Toldos. | | Perigo(s) | Contato com água e exposição a umidade. | |
| Fontes Geradoras | Água / Lavação | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: A exposição ocorre nos processos onde existe um maior contato com a água e de modo constante. Também pode ocorrer em trabalhos realizados em ambientes alagados ou com elevada umidade.</p> <p>Sugestões: Usar os EPIs recomendados para a função .</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição elevada a umidade pode tirar a proteção natural da pele , ficando esta desprotegida e mais vulnerável a ação de agentes patogênicos .</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Avental de PVC, Calçado Impermeável, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPIs Recomendados: Avental de PVC, Calçado Impermeável, Luvas de Látex, Luvas Nitrílicas.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Manuseio de produtos e tintas à base de solvente. | | Perigo(s) | Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados. | |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPIs Recomendados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé com atividades que possam ser realizadas sentado. Disponibilizar cadeiras para troca de postura.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Deslocamento para atividades externas. | | Perigo(s) | Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito. | |
| Fontes Geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Sugestões: Orientações sobre os riscos da atividade e conscientização de como se prevenir e evitar os mesmos. Somente permitir dirigir quem estiver devidamente habilitado para o tipo de atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A. EPIs Utilizados: N.A. EPIs Recomendados: N.A. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Movimentar materiais e equipamentos. | | Perigo(s) | Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Usar EPI recomendado.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es):N.A. EPIs Utilizados: Luva de Raspa. EPIs Recomendados: Luva de Raspa. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral. | | Perigo(s) | Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada. | |
| Fontes Geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. Sugestões: Proteção em máquinas e equipamentos e uso de EPI. Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): Sim EPIs Utilizados: Óculos de Segurança. EPIs Recomendados: Óculos de Segurança. EPCs Utilizados: Proteção Máquinas e Equipam.. EPCs Recomendados: Proteção Máquinas e Equipam..</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Queda livre de materiais diversos. | |
| Fontes Geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador. Sugestões: Uso de calçado e capacete de segurança com C.A Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. EPIs Utilizados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança. EPIs Recomendados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança. EPCs Utilizados: N.A. EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| Setor | Operacional | Qtde de Funcionários | 0 |
| Cargo | Técnico de Som/Luz | Função | Técnico de Som/Luz |
| Descrição das atividades | Configurar, operar e monitorar sistemas de sonorização; tratar e compilar registros sonoros; criar projetos de sistemas de sonorização; ser responsável por todo sistema de ligação e alinhamento do sistema de som antes e durante os eventos; preparar, instalar e desinstalar equipamentos de áudio e acessórios; montar aparelhos e equipamentos, ligando- os amplificadores; assegurar a transmissão do som com eficiência; verificar a qualidade da transmissão do som fazendo os acertos exigidos; fornecer o controle, a manutenção, e conservação dos equipamentos de som; orientar e auxiliar na montagem e desmontagem conforme solicitação de contratantes e/ou artistas; executar atividades pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para exercício da função. | | |
| Requisitos da Função | É proibido o trabalho de menores de 18 anos nesta função, conforme estabelece a lista TIP decreto 6481 12/06/2008. | | |

EXPOSIÇÕES

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Tipo Agente | Físico | Agente | Ruído Contínuo ou Intermitente | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Ruído aferido no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância. | |
| Fontes Geradoras | Maquinas e Equipamentos | Meio de propagação / Trajetória | Ar | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: Esta presente principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p>Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPIs Recomendados: Protetor Auricular Concha, Protetor Auricular de Inserção.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Tipo Agente | Químico | Agente | Hidrocarbonetos Aromáticos | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Manuseio de produtos e tintas à base de solvente. | | Perigo(s) | Contaminação por contato e manipulação de produtos derivados de solventes. | |
| Fontes Geradoras | Tinta a Base de Solvente | Meio de propagação / Trajetória | Ar, Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente nos trabalhos com produtos químicos, como o querosene, solventes, etc.</p> <p>Sugestões: Utilização dos EPIs recomendados. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): A exposição a estes agentes pode ocasionar problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPIs Recomendados: Creme de Proteção tipo III especial, Luvas Nitrílicas, Respirador semi facial sem manutenção para vapores orgânicos com carvão ativado.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Levantamento, transporte manual de pesos | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Ergonômico | Agente | Postura Inadequada em Pé | Nível do Risco | 1 - Tolerável |
| Atividade(s)/Processo(s) | N.A. | | Perigo(s) | N.A. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho em Pé | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | N.A. |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o colaborador desenvolve atividades por longo tempo em pé.</p> <p>Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé com atividades que possam ser realizadas sentado. Disponibilizar cadeiras para troca de postura.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Acidentes de trânsito | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Deslocamento para atividades externas. | | Perigo(s) | Más condições do veículo ou vias, condições adversas de motoristas, desrespeito às leis e normas de trânsito. | |
| Fontes Geradoras | Colisão com Veículos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p>Sugestões: Orientações sobre os riscos da atividade e conscientização de como se prevenir e evitar os mesmos. Somente permitir dirigir quem estiver devidamente habilitado para o tipo de atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Acidentes com elevadas perdas e principalmente com a perda de vidas humanas.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: N.A.</p> <p>EPIs Recomendados: N.A.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Eletricidade | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Montagem e instalações de estruturas para som. | | Perigo(s) | Choques elétricos | |
| Fontes Geradoras | Choques Elétricos | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.</p> <p>Sugestões: Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais com NR 10. Usar os EPIs recomendados para a atividade.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Não</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): Não</p> <p>EPIs Utilizados: Calçado de Segurança sem componentes metálicos, Luva de borracha isolante elétrica, Luva de cobertura com vaqueta.</p> <p>EPIs Recomendados: Calçado de Segurança sem componentes metálicos, Luva de borracha isolante elétrica, Luva de cobertura com vaqueta.</p> <p>EPCs Utilizados: Extintor, Sinalização de Segurança.</p> <p>EPCs Recomendados: Extintor, Sinalização de Segurança.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Movimentação de materiais | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Movimentar materiais e equipamentos. | | Perigo(s) | Manusear materiais de superfícies cortantes ou ásperas. | |
| Fontes Geradoras | Movimentação de Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador transporta materiais para os locais de destino.</p> <p>Sugestões: Usar EPI recomendado.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, principalmente nos membros superiores.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Luva de Raspa.</p> <p>EPIs Recomendados: Luva de Raspa.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|---|-------------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Projeção de Partículas | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Partículas provenientes das atividades no ambiente de trabalho em geral. | | Perigo(s) | Perfurações no globo ocular por contato com partícula disparada. | |
| Fontes Geradoras | Partículas Volantes | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p>Sugestões: Proteção em máquinas e equipamentos e uso de EPI.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode atingir principalmente a face do trabalhador.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Óculos de Segurança.</p> <p>EPIs Recomendados: Óculos de Segurança.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de Altura | Nível do Risco | 3 - Substancial |
| Atividade(s)/Processo(s) | Execução de atividades necessárias em altura superior à 2 metros. | | Perigo(s) | Falta de condições para execução da atividade, intempéries e demais fatores externos. | |
| Fontes Geradoras | Trabalho acima de 2 metros de altura | Meio de propagação / Trajetória | N.A. | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Dados | <p>Descrição: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas de alturas superiores a 2 metros.</p> <p>Sugestões: Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPIs Utilizados: Capacete de Segurança com jugular, Cinturão tipo para-quedista, Elemento de Ligação.</p> <p>EPIs Recomendados: Capacete de Segurança com jugular, Cinturão tipo para-quedista, Elemento de Ligação.</p> <p>EPCs Utilizados: Sinalização de Segurança.</p> <p>EPCs Recomendados: Sinalização de Segurança.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Tipo Agente | Acidentes | Agente | Queda de objetos | Nível do Risco | 2 - Moderado |
| Atividade(s)/Processo(s) | Objetos e materiais dispostos no ambiente de trabalho. | | Perigo(s) | Queda livre de materiais diversos. | |
| Fontes Geradoras | Materiais | Meio de propagação / Trajetória | Contato com o agente | Tipo / Tempo de Exposição | Habitual / Permanente |
| Dados | <p>Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador.</p> <p>Sugestões: Uso de calçado e capacete de segurança com C.A</p> <p>Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p> <p>EPIs Utilizados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança.</p> <p>EPIs Recomendados: Calçado de Segurança, Capacete de Segurança.</p> <p>EPCs Utilizados: N.A.</p> <p>EPCs Recomendados: N.A.</p> | | | | |

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

| Agente | Fontes Geradoras | Intensidade/ Concentração | Técnica Utilizada | Nível de Ação | Limite de tolerância | Tipo/Tempo de Exposição |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Maquinas e Equipamentos | 88,0 dB | Dosimetria - NR 15 | 80 dB | 85 dB | Habitual/Permanente |

14 - METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE

14.1 - AÇÕES IMEDIATAS

| Tipo | Ação |
|-------------|--|
| Treinamento | Prevenção e Combate à Incêndio - NR 23 |
| Treinamento | Treinamento de Designado da CIPA |
| Treinamento | Treinamento para trabalho com eletricidade - NR 10 |
| Treinamento | Treinamento para trabalho em altura - NR 35 |
| Treinamento | Treinamento sobre Manuseio de Produtos Químicos |
| Ação | Análise Ergonômica Funcional - NR 17 |
| Ação | Fornecer, registrar, treinar e cobrar a utilização de EPIs adequados ao desempenho das atividades conforme estabelece a NR 6 |
| Ação | Implantar ordem de serviço para todos os funcionários com recomendações de segurança e saúde no trabalho |
| Ação | Realizar avaliação quantitativa de ruído |

14.2 - CRONOGRAMA DE AÇÕES

| Ação | Dez 2023 | Jan 2024 | Fev 2024 | Mar 2024 | Abr 2024 | Mai 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Ago 2024 | Set 2024 | Out 2024 | Nov 2024 | Dez 2024 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Treinamento em função de levantamento, transporte manual de peso | | | | | | | | | | | | | |
| Treinamento em função de posturas inadequadas | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Manter em arquivos físicos e disponibilizar cópias das FISPQs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecer e exigir a utilização de calçados de segurança | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recomendar e exigir utilização de calçados fechados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implantar ficha de controle de entrega de equipamentos de proteção individual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

14.3 - RESPONSABILIDADES

| Tipo | Ação | Responsável |
|-------------|--|-------------|
| Treinamento | Prevenção e Combate à Incêndio - NR 23 | |
| Treinamento | Treinamento de Designado da CIPA | |
| Treinamento | Treinamento em função de levantamento, transporte manual de peso | |
| Treinamento | Treinamento em função de posturas inadequadas | |
| Treinamento | Treinamento para trabalho com eletricidade - NR 10 | |
| Treinamento | Treinamento para trabalho em altura - NR 35 | |
| Treinamento | Treinamento sobre Manuseio de Produtos Químicos | |
| Ação | Manter em arquivos físicos e disponibilizar cópias das FISPQs | |
| Ação | Análise Ergonômica Funcional - NR 17 | |
| Ação | Fornecer e exigir a utilização de calçados de segurança | |
| Ação | Recomendar e exigir utilização de calçados fechados | |

| | | |
|------|--|--|
| Ação | Fornecer, registrar, treinar e cobrar a utilização de EPIs adequados ao desempenho das atividades conforme estabelece a NR 6 | |
| Ação | Implantar ficha de controle de entrega de equipamentos de proteção individual | |
| Ação | Implantar ordem de serviço para todos os funcionários com recomendações de segurança e saúde no trabalho | |
| Ação | Realizar avaliação quantitativa de ruído | |

14.4 - PRIORIDADES

| Tipo | Ação | Prioridade |
|-------------|--|------------|
| Treinamento | Prevenção e Combate à Incêndio - NR 23 | 3 |
| Treinamento | Treinamento de Designado da CIPA | 3 |
| Treinamento | Treinamento para trabalho com eletricidade - NR 10 | 3 |
| Treinamento | Treinamento para trabalho em altura - NR 35 | 3 |
| Treinamento | Treinamento sobre Manuseio de Produtos Químicos | 3 |
| Ação | Análise Ergonômica Funcional - NR 17 | 3 |
| Ação | Fornecer e exigir a utilização de calçados de segurança | 3 |
| Ação | Recomendar e exigir utilização de calçados fechados | 3 |
| Ação | Fornecer, registrar, treinar e cobrar a utilização de EPIs adequados ao desempenho das atividades conforme estabelece a NR 6 | 3 |
| Ação | Implantar ordem de serviço para todos os funcionários com recomendações de segurança e saúde no trabalho | 3 |

| | | |
|-------------|---|---|
| Ação | Realizar avaliação quantitativa de ruído | 3 |
| Treinamento | Treinamento em função de levantamento, transporte manual de peso | 2 |
| Treinamento | Treinamento em função de posturas inadequadas | 2 |
| Ação | Manter em arquivos físicos e disponibilizar cópias das FISPQs | 2 |
| Ação | Implantar ficha de controle de entrega de equipamentos de proteção individual | 2 |

LEGENDA DE PRIORIDADE

| | | |
|--------|----------------------|--|
| Grau 1 | Irrelevante | Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional |
| Grau 2 | De Atenção | Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico. |
| Grau 3 | Crítica | Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE. |
| Grau 4 | Não tolerável | Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco. |

15 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PGR.

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos colaboradores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

O registro de dados refere-se ao documento base composto de relatórios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros..

O registro de dados deverá ser mantido por um período mínimo de 20 anos, já que este é o prazo para prescrições das ações cíveis conforme determina o Art. 177 do Código de Processo Civil (CPC).

16 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA

A partir do levantamento dos processos e atividades da Empresa **LIND GUIMAR MACHADO**, das exigências e dos riscos das atividades, do acompanhamento clínico individual dos empregados, de levantamento epidemiológico, sugerimos a instalação das medidas sugeridas no PGR nos prazos estabelecidos.

Exames médicos ocupacionais são a principal forma de monitoramento individual a respeito das condições de trabalho, mas são assim como qualquer processo terapêutico instituído, ineficazes para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, caso as causas de agravo à saúde advenham das condições de trabalho.

17 - ENCERRAMENTO

Este PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física, layout, processo produtivo e equipamentos exigirão novas avaliações.

Para a elaboração deste programa foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho no ambiente..

As avaliações realizadas para descrição das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores e conseqüente exposição aos riscos ocupacionais, foram realizadas de forma quantitativa ou qualitativa conforme o tipo de agente nocivo que o trabalhador estava exposto.

Sempre que vários empregadores realizarem atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações que visem aplicação das medidas previstas neste programa garantindo a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados.

A empresa garante que na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmo possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências.

Blumenau, 05 de dezembro de 2023



Assinado Digitalmente por: EDSON
PFUTZENREUTER:31250866987
Data: 09/01/2024 14:41:50

EDSON PFUTZENREUTER
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. - REGISTRO: 00023 MTB-SC



Lind Guimar Machado EPP
CNPJ: 18.010.737/0001-50
Rua Rodolfo Engelhardt 162 sala 01 Bairro: Salto
Blumenau SC CEP: 89031-118
Fone Tel: 47 3232-1924
contato@audiomixsom.com.br
www.audiomixsom.com.br

Prefeitura Municipal de Lages
Fundação Cultural de Lages
Pregão Eletrônico 51/2024
Termo de referência 007/2024

Proposta Comercial

| Código | Descrição do Serviço (item) | Und | Qtd | Valor Unitário | Valor total |
|--------|---|-----|-----|----------------|---------------|
| | <p>ESTRUTURA METÁLICA DE PALCO:</p> <ul style="list-style-type: none">01(uma) Estrutura metálica de palco, dimensões de 10,00 metros de largura, 08 metros de comprimento, 0,80 cm de altura;02 escadas laterais;Fechamento laterais e fundos, com Sanete, aproximadamente 10,00 de largura, 05 metros de altura;Aterramento conforme normas técnicas;Piso do Palco deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite;estruturas em alumínio, tipo Q-30/Q-50, para montagem da cenografia do palco, para toda a iluminação, os P.A's e o painel de led, aproximadamente 150 metros; <p>Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades, devidamente habilitados.</p> | cj | 01 | R\$19.073,25 | R\$ 19.073,25 |
| | <p>ESTRUTURAS METÁLICAS PRATICÁVEIS</p> <ul style="list-style-type: none">12 (doze) estruturas metálica de praticáveis em alumínio, medindo 2x1, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30;Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antierrapante, nas cores preta ou grafite;aterramento conforme normas técnicas; <p>Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades.</p> | Cj | 01 | R\$999,90 | R\$999,90 |



Lind Guimar Machado EPP
CNPJ: 18.010.737/0001-50
Rua Rodolfo Engelhardt 162 sala 01 Bairro: Salto
Blumenau SC CEP: 89031-118
Fone Tel: 47 3232-1924
contato@audiomixsom.com.br
www.audiomixsom.com.br

| | | | | |
|---|----|----|-------------|-------------|
| ESTRUTURAS METÁLICAS PARA HOUSE MIX: <ul style="list-style-type: none">01(uma) Estrutura metálica de praticável para House mix, compostas por perfis estruturais de aço galvanizado ou alumínio Q30, medindo 3 metros de largura por 3 de comprimento e 0,80 cm de altura;Piso deverá ser em madeira naval com 25,00mm, com piso antiderrapante, nas cores preta ou grafite;aterramento conforme normas técnicas;cobertura e fechamento; Equipe responsável, encarregados montadores e técnicos, conforme necessidades. | Cj | 01 | R\$2.458,77 | R\$2.458,77 |
| GRADES DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO: <ul style="list-style-type: none">Locação de 150 metros de grades de proteção, com amarrações e colocação nos devidos lugares para divisão de público e interdições de acesso. Equipe responsável, para descarga. | CJ | 01 | R\$ | R\$ |

Validade da proposta 60 dias

LAGES 16 DE MAIO DE 2024.

LIND GUIMAR
MACHADO:180
10737000150

Assinado de forma digital
por LIND GUIMAR
MACHADO:18010737000150
Dados: 2024.05.16 16:42:50
-03'00'

LIND GUIMAR MACHADO EPP
CNPJ 18.010.737/0001-50
LIND GUIMAR MACHADO
Empresária, solteira
RG 4.031.127 – CPF 029.902.199-86



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIND GUIMAR MACHADO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.010.737/0001-50

Certidão nº: 3725444/2024

Expedição: 16/01/2024, às 10:22:24

Validade: 14/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIND GUIMAR MACHADO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.010.737/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ nº 20.308.023/0001-75



FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 27/02/1987, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 057.169.259-10, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 39173766, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOAO DE CASTRO, 700, GARAGE, CENTRO, LAGES, SC, CEP 88501161, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207184326, com sede Rua Joao de Castro, 700, Garage, Centro Lages, SC, CEP 88501161, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.308.023/0001-75, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA VELOCINO JOSE DE GODOY, 430, VILA MARIA, LAGES, SC, CEP 88.519-197.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. GORETE APARECIDA DE LIZ admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 28/03/1962, SEPARADA JUDICIALMENTE, AGRICULTORA, CPF nº 630.994.469-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1758036, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANACLETO DA SILVA ORTIZ, 607, CENTRO, SAO JOSE DO CERRITO, SC, CEP 88570000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI, detentor de 20.000 (Vinte Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$20.000,00 (Vinte Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio GORETE APARECIDA DE LIZ, da seguinte forma: em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído: GORETE APARECIDA DE LIZ, com 20.000(Vinte Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) GORETE APARECIDA DE LIZ com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,

Req: 81300000393909

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/02/2023 Data dos Efeitos 23/02/2023

Arquivamento 20231150504 Protocolo 231150504 de 23/02/2023 NIRE 42207184326

Nome da empresa F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 367265289988805

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0iaw10p7wz_ZEx70btzhXyoBM07h1172pyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63099446904-GORETE APARECIDA DE LIZ|05716925910-FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ nº 20.308.023/0001-75

sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em LAGES.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SAO JOSE DO CERRITO, 23 de fevereiro de 2023.

FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI

GORETE APARECIDA DE LIZ

Req: 81300000393909

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/02/2023 Data dos Efeitos 23/02/2023

Arquivamento 20231150504 Protocolo 231150504 de 23/02/2023 NIRE 42207184326

Nome da empresa F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 367265289988805

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

27/02/2023



231150504

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | F&V SHOWS E EVENTOS LTDA |
| PROTOCOLO | 231150504 - 23/02/2023 |
| ATO | 002 - ALTERACAO |
| EVENTO | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

MATRIZ

NIRE 42207184326
CNPJ 20.308.023/0001-75
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2023
SOB N: 20231150504

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05716925910 - FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI - Assinado em 23/02/2023 às 08:20:57

Cpf: 63099446904 - GORETE APARECIDA DE LIZ - Assinado em 23/02/2023 às 08:20:09



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/02/2023 Data dos Efeitos 23/02/2023

Arquivamento 20231150504 Protocolo 231150504 de 23/02/2023 NIRE 42207184326

Nome da empresa F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 367265289988805

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

27/02/2023



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.308.023/0001-75 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 23/05/2014 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL F&V SHOWS E EVENTOS LTDA |
|---|

| | |
|---|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE ME |
|---|--------------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-02 - Produção musical |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|---|

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| LOGRADOURO R VELOCINO JOSE DE GODOY | NÚMERO 430 | COMPLEMENTO ***** |
|---|----------------------|----------------------|

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| CEP 88.519-197 | BAIRRO/DISTRITO VILA MARIA | MUNICÍPIO LAGES | UF SC |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MIDIAMIXEVENTOS91@GMAIL.COM | TELEFONE (49) 9976-8842 |
|---|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2014 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/05/2024** às **15:43:18** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.308.023/0001-75 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 23/05/2014 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL F&V SHOWS E EVENTOS LTDA |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|---|

| | | |
|---|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R VELOCINO JOSE DE GODOY | NÚMERO 430 | COMPLEMENTO ***** |
|---|----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| CEP 88.519-197 | BAIRRO/DISTRITO VILA MARIA | MUNICÍPIO LAGES | UF SC |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MIDIAMIXEVENTOS91@GMAIL.COM | TELEFONE (49) 9976-8842 |
|---|-----------------------------------|

| |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2014 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|---|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/05/2024** às **15:43:18** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ nº 20.308.023/0001-75



FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 27/02/1987, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 057.169.259-10, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 39173766, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOAO DE CASTRO, 700, GARAGE, CENTRO, LAGES, SC, CEP 88501161, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207184326, com sede Rua Joao de Castro, 700, Garage, Centro Lages, SC, CEP 88501161, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.308.023/0001-75, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E MUSICAIS, ATIVIDADES SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TESTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR..

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em LAGES.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

SAO JOSE DO CERRITO, 29 de setembro de 2022.

FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI

Req: 81200001705193

Página 1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGF-j4FmX_hH1Qr3tag&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05716925910-FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/09/2022 Data dos Efeitos 29/09/2022

Arquivamento 20223207020 Protocolo 223207020 de 27/09/2022 NIRE 42207184326

Nome da empresa F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 322507448240884

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2022 Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício



29/09/2022



223207020

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | F&V SHOWS E EVENTOS LTDA |
| PROTOCOLO | 223207020 - 27/09/2022 |
| ATO | 002 - ALTERACAO |
| EVENTO | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

MATRIZ

NIRE 42207184326
CNPJ 20.308.023/0001-75
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2022
SOB N: 20223207020

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05716925910 - FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI - Assinado em 29/09/2022 às 16:45:04



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/09/2022 Data dos Efeitos 29/09/2022

Arquivamento 20223207020 Protocolo 223207020 de 27/09/2022 NIRE 42207184326


Nome da empresa F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 322507448240884

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2022 Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício

29/09/2022

| | | |
|--|--|------------------------|
|  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda | Número do RPS | Número da nota 1845 |
| | Data da emissão da nota 09/04/2024 11:44:07 | |
| | Data do fato gerador 09/04/2024 11:44:07 | |
| | Código de verificação A30CWZMVZ | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
 CPF/CNPJ: 20.308.023/0001-75 Inscrição municipal:
 Endereço: R VELUCINO JOSE DE GODOY Número: 430 Bairro: VILA MARIA CEP: 88519-197
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3229-2311
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE IPUMIRIM
 CPF/CNPJ: 82.814.575/0001-02 Inscrição municipal:
 Endereço: Rua Dom Pedro II Número: 230 Bairro: Centro CEP: 89790-000
 Complemento:
 Município: Ipumirim UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|--------|
| fornecimento de gerador para as festividades e apresentações de shows artísticos em comemoração aos 61 anos de Emancipação Política Administrativa do Município de Ipumirim. o mesmo foi usado no total de 26 horas e 50 minutos conforme previa o contrato. | 6.171,6600 | 1,0000 | 6.171,6600 | 6.171,66x4,28= | 264,15 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 5.907,51 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 6.171,66 | | Valor líquido = R\$ 5.907,51 | | | |

Códigos dos serviços:

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.171,66 | 264,15 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Ipumirim

a
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.28%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 BANCO 756, AGENCIA 3251, CONTA Nº 16590-5
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 830,09 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 267,23 (4,33%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 20.308.023/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:42:04 do dia 20/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2024.

Código de controle da certidão: **9C91.D17D.3D79.8FF3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI 05716925910



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj4513nNV_-q1A0g&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05716925910-FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI

FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 27/02/1987, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 057.169.259-10, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3.717.376-6, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOÃO DE CASTRO, 700, CENTRO, LAGES/SC, CEP 88.501-161, BRASIL, titular da empresa FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI 05716925910, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42801610375, com sede na RUA JOÃO DE CASTRO, 700, CENTRO, LAGES/SC, CEP 88.501-161, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.308.023/0001-75, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob o nome empresarial F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, e terá sede e domicílio na RUA JOÃO DE CASTRO, 700, CENTRO, LAGES/SC, CEP 88.501-161.

ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E DO QUADRO SOCIETÁRIO

Cláusula Segunda - A sociedade decide aumentar o capital social que hoje é de 1.000,00 (uma mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada perfazendo R\$ 1.000,00 (um mil reais), para 20.000,00 (vinte mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada perfazendo R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), Após a alteração o capital fica assim distribuído:

- FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI: 20.000 (vinte mil) quotas totalizando R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);

DO OBJETO

Cláusula Terceira - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E MUSICAIS, ATIVIDADES SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTÉIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/06/2022 Data dos Efeitos 14/06/2022

Arquivamento 42207184326 Protocolo 224857991 de 13/06/2022 NIRE 42207184326

Nome da empresa F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 233620672708080

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/06/2022



ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI 05716925910

ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 82.30-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FERTAS.
- 13.40-5/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTÉIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO.
- 18.22-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.
- 47.55-5/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO
- 47.72-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.
- 77.39-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO.
- 80.11-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA.
- 90.01-9/01 - PRODUÇÃO TEATRAL.
- 90.01-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL.
- 90.01-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Quarta - A administração da sociedade caberá a sócia FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI, com os poderes e atribuições para administrarem da melhor maneira a sociedade, ficando autorizado ao uso do nome empresarial **isoladamente**, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou para assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas seja em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Quinta - Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/06/2022 Data dos Efeitos 14/06/2022

Arquivamento 42207184326 Protocolo 224857991 de 13/06/2022 NIRE 42207184326

Nome da empresa F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 233620672708080

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/06/2022

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI 05716925910

ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURIDICA TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Cláusula Sexta - Fazendo uso do que permite o 3º parágrafo do artigo 968 da Lei n.º 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n.º 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, e terá sede e domicílio na RUA JOÃO DE CASTRO, 700, CENTRO, LAGES/SC, CEP 88.501-161.

2ª - Seu objeto social será o ramo de Atividades:

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E MUSICAIS, ATIVIDADES SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEX/TEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO.

3ª - O capital social que hoje é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas, e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, que fica distribuído entre os sócios como segue:

- FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI: 20.000 (vinte mil) quotas totalizando R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);

4ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª - A sociedade iniciará suas atividades em 23/05/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/06/2022 Data dos Efeitos 14/06/2022

Arquivamento 42207184326 Protocolo 224857991 de 13/06/2022 NIRE 42207184326

Nome da empresa F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 233620672708080

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/06/2022

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI 05716925910

7ª - A sociedade reger-se-á pelas normas atinentes às sociedades limitadas dispostas no Código Civil (Lei 10.406/02) e, supletivamente, pelas disposições atinentes às sociedades anônimas dispostas na Lei 6.404/76.

8ª - No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos sócios será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convindo ao(s) sócio(s) remanescente(s) e concordando o(s) herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual com a inclusão deste(s).

§ 1º - Caso não venha(m) o(s) herdeiros(s) a integrar a sociedade, este(s) receberá(ão) seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em balanço especial, pagos em até 12 meses após o evento.

9ª – Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas em Lei ou no Contrato:

- a) Aprovação das contas da administração;
- b) A designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- c) A destituição dos administradores;
- d) O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
- e) A modificação do contrato social;
- f) A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessão do estado de liquidação.
- g) A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- h) Recuperação judicial.

§ 1º - As deliberações dos sócios serão tomadas:

- I- Pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nas letras “e” e “f”;
- II- Pelos votos correspondentes, a mais da metade do capital, nos casos previstos nas letras “b”, “c”, “d” e “h”;
- III- Pela maioria dos presentes, nos demais casos previstos no contrato ou na lei.

§ 2º - As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor da quota de cada um.

§ 3º - A deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

10ª – As deliberações dos sócios, serão tomadas em reunião, devendo ser convocadas pelo administrador.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/06/2022 Data dos Efeitos 14/06/2022

Arquivamento 42207184326 Protocolo 224857991 de 13/06/2022 NIRE 42207184326

Nome da empresa F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 233620672708080

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/06/2022

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI 05716925910

§ 1º – O anuncio de convocação para reunião será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar entre a data da primeira inserção e a da realização da assembleia, o prazo mínimo de oito dias para a primeira convocação, e de cinco dias para as posteriores.

§ 2º – As publicações serão feitas no órgão oficial do Estado ou União, conforme o local da sede da sociedade, e em jornal de grande circulação.

§ 3º – Dispensa-se as formalidades de convocação previstas nos parágrafos antecedentes, quando todos os sócios comparecerem ou declararem por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

§ 4º - A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

§ 5º - Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações, será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será apresentada ao Registro Público de empresas mercantis, para arquivamento e averbação.

§ 6º - A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em segunda, com qualquer número.

11ª - A administração da sociedade caberá a sócia FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI, com os poderes e atribuições para administrarem da melhor maneira a sociedade, ficando autorizado ao uso do nome empresarial **isoladamente**, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou para assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas seja em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

12ª - Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

13ª - O pró-labore dos administradores será fixado de comum acordo entre os sócios, obedecidos os limites legais da legislação do imposto de renda.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/06/2022 Data dos Efeitos 14/06/2022

Arquivamento 42207184326 Protocolo 224857991 de 13/06/2022 NIRE 42207184326

Nome da empresa F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 233620672708080

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/06/2022

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI 05716925910

14ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, o lucro ou perda apurados.

15ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

16ª - Fica eleito o foro de LAGES/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 1 via.

Lages/SC, 31 de maio de 2022.

FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/06/2022 Data dos Efeitos 14/06/2022

Arquivamento 42207184326 Protocolo 224857991 de 13/06/2022 NIRE 42207184326

Nome da empresa F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 233620672708080

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/06/2022



224857991

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|--------------------------|
| NOME DA EMPRESA | F&V SHOWS E EVENTOS LTDA |
| PROTOCOLO | 224857991 - 13/06/2022 |
| ATO | 002 - ALTERACAO |
| EVENTO | 046 - TRANSFORMACAO |

MATRIZ

NIRE 42207184326
CNPJ 20.308.023/0001-75
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2022
SOB N: 42207184326

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05716925910 - FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI - Assinado em 14/06/2022 às 10:49:13



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/06/2022 Data dos Efeitos 14/06/2022

Arquivamento 42207184326 Protocolo 224857991 de 13/06/2022 NIRE 42207184326

Nome da empresa F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 233620672708080

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/06/2022




CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **F&V SHOWS E EVENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **20.308.023/0001-75**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140088454348**
Data de emissão: **20/03/2024 11:49:44**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **16/09/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

| | | |
|--|--|------------------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda | Número do RPS | Número da nota 1796 |
| | Data da emissão da nota 26/09/2023 10:41:52 | |
| | Data do fato gerador 26/09/2023 10:41:52 | |
| | Código de verificação G9Z8NTCKJ | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| Nome fantasia: | | |
| Nome/Razão social: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA | Inscrição estadual: | |
| CPF/CNPJ: 20.308.023/0001-75 | Inscrição municipal: | Telefone: (49) 3229-2311 |
| Endereço: R VELUCINO JOSE DE GODOY Número: 430 Bairro: VILA MARIA CEP: 88519-197 | | |
| Complemento: | Celular: | |
| Município: Lages | UF: SC | |
| E-mail: | Site: | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | |
|--|--------------------------|--|
| Nome fantasia: | | |
| Nome/Razão social: MUNICIPIO DE AGROLANDIA | Inscrição estadual: | |
| CPF/CNPJ: 83.102.582/0001-44 | Inscrição municipal: | |
| Endereço: Rua dos Pioneiros Número: 109 Bairro: Casarao CEP: 88420-000 | | |
| Complemento: | Celular: | |
| Município: Agrolândia | UF: SC | |
| E-mail: | Telefone: (47) 3534-4212 | |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qty | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|--------|
| SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, TENDO COMO ITENS PARA FORNECIMENTO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 1)04 CAIXA DE SOM SUPER GRAVE; 2) 08 CAIXAS DE SOM MÉDIOGRAVE-AGUDO; 3) 02 CAIXAS DE RETORNO COM 6 POTENCIAS DE SOM; 4) 01 MESA DE SOM COM NO MÍNIMO 12 CANAIS; 3) NO MÍNIMO 2 (DOIS) MICROFONES COM FIO; 4) NO MÍNIMO 1 (UM) MICROFONE SEM FIO; 6) 01 NOTEBOOK; 7) 60 METROS DE TRELÇA Q-30 ALUMÍNIO (TRAVE 12X4, 5); 8)12 CANHÃO LED 15 WATT; 9) 1 CANHÃO SEGUIDOR WATTS; 10) 1 MAQUINA DE FUMAÇA; 11)12 MOVING HEAD (LUZ PATINAÇÃO); 12) 100 METROS MANGUEIRA DE ILUMINAÇÃO LED PARA DEMARCAÇÃO DA PISTA; 13) 1 PÇ MESA COMANDO DA ILUMINAÇÃO DMX EXTENSÕES, CABOS PP DE SIM E DE ILUMINAÇÃO 14) TÉCNICOS PARA MONTAGEM DE SOM E LUZES. APRESENTAR TÉCNICO, PARA LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS | 6.240,0000 | 1,0000 | 6.240,0000 | 6.240,00x4,18= | 260,83 |

Forma de Pagamento


| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 5.979,17 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 6.240,00 | | Valor líquido = R\$ 5.979,17 | | | |

Códigos dos serviços:
03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 260,83 |

| | | |
|--|--|------------------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda | Número do RPS | Número da nota 1796 |
| | Data da emissão da nota 26/09/2023 10:41:52 | |
| | Data do fato gerador 26/09/2023 10:41:52 | |
| | Código de verificação G9Z8NTCKJ | |


PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------|--|
| Nome fantasia: | | Inscrição estadual: | |
| Nome/Razão social: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA | | Telefone: (49) 3229-2311 | |
| CPF/CNPJ: 20.308.023/0001-75 | Inscrição municipal: | | |
| Endereço: R VELUCINO JOSE DE GODOY Número: 430 Bairro: VILA MARIA CEP: 88519-197 | | | |
| Complemento: | | Celular: | |
| Município: Lages | UF: SC | | |
| E-mail: | | Site: | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------|----------|
| Nome fantasia: | | | |
| Nome/Razão social: MUNICIPIO DE AGROLANDIA | | | |
| CPF/CNPJ: 83.102.582/0001-44 | Inscrição municipal: | Inscrição estadual: | |
| Endereço: Rua dos Pioneiros Número: 109 Bairro: Casarao CEP: 88420-000 | | | |
| Complemento: | | | |
| Município: Agrolândia | UF: SC | | |
| E-mail: | | Telefone: (47) 3534-4212 | Celular: |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Agrolândia a O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.18% Situação desta NFS-e: Retida Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. BANCO 756, AGENCIA 3251-8, CONTA Nº 16590-5 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 839,28 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 270,19 (4,33%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT |  Verificar autenticidade |
|---|---|



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

F&V SHOWS E EVENTOS LTDA CNPJ: 20308023000175

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle _____

CWO3H4SK21GL3ZF1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Lages (SC), 06 de Maio de 2024

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.308.023/0001-75
Razão Social: FERNANDA GRAZZIOTIN OSSANI 05716925910
Endereço: JOAO DE CASTRO / CENTRO / LAGES / SC / 88501-161

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050503383795869840

Informação obtida em 06/05/2024 15:50:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.308.023/0001-75

Certidão nº: 31444330/2024

Expedição: 06/05/2024, às 15:51:14

Validade: 02/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F&V SHOWS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.308.023/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2184350
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Raiz do CNPJ: 20.308.023

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : LAGES

Endereço da sede : RUA VELOCINO JOSÉ DE GODOY, Nº 430, VILA MARIA

Certidão emitida às 15:46 de 06/05/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





CERTIDÃO

Certifico, conforme solicitado por F&V SHOWS E EVENTOS LTDA , CNPJ 20.308.023/0001-75 que no Sistema de Serventias Extrajudiciais desta Corregedoria-Geral da Justiça, constam na comarca de Lages as seguintes serventias:

- 1 - **ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL**
Responsável: KATHERINE SCHERER CLARINDA
Sito à Avenida Presidente Vargas, N.º 191 - Centro - Bocaina do Sul - SC - CEP: 88512-555

- 2 - **ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE PAINEL**
Responsável: MARIA ALICE SCHILISTING GUIZONI
Sito à Avenida Padre Antonio Trivellin, S/Nº. - Centro - Paineel - SC - CEP: 88543-000

- 3 - **ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO**
Responsável: DANIELLE DIAS GIANESINI
Sito à Rua Anacleto Da Silva Ortiz, Caixa Postal: 41 - Centro - São José do Cerrito - SC - CEP: 88570-000

- 4 - **OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E**
Responsável: NARA PAES PATRICIO BERNARDI
Sito à Avenida Presidente Vargas, Nº 198 - Centro - Lages - SC - CEP: 88502-255

- 5 - **1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS**
Responsável: TEREZINHA BLOMER CONRADI
Sito à Rua Joao De Castro, 97 - Sala 52/53 - Ed. Lages - Centro - Lages - SC - CEP: 88501-160

- 6 - **1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO**
Responsável: VITOR STAGI ALMADA
Sito à Rua Francisco De Paula Ramos, Nº. 158 - Coral - Lages - SC - CEP: 88523-020

- 7 - **2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS**
Responsável: CLAUDIA VITOR
Sito à Rua Coronel Córdova Nº 447, S. 12 - Ed. Tamanduá - Centro - Lages - SC - CEP: 88502-000

- 8 - **2º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO**
Responsável: ABILIO ALVES OZORIO
Sito à Rua: Coronel Cordova, Nº 375 - Centro - Lages - SC - CEP: 88502-000



CERTIDÃO

- 9 - **3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS**
Responsável: ALESSANDRO RODRIGO MENEZES
Sito à Rua Frei Gabriel, 538, Sala 301 - Centro - Lages - SC - CEP: 88502-030
- 10 - **3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO**
Responsável: DANIELLE DIAS GIANESINI
Sito à Rua João De Castro, Nº 94 - Centro - Lages - SC - CEP: 88501-160
- 11 - **4º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS**
Responsável: ALESSANDRO RODRIGO MENEZES
Sito à Rua Xv De Novembro, N. 386 - Coral - Lages - SC - CEP: 88523-010
- 12 - **4º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO**
Responsável: YARA FARIA CAMARGO
Sito à Rua Emiliano Ramos, 227 - Centro - Lages - SC - CEP: 88502-215

Esta certidão foi gerada com base nos parâmetros informados e sua autenticidade deve ser verificada em: <http://cgjweb.tjsc.jus.br/certidao/consulta> utilizando o código PGGLBOQV.

Florianópolis, 6 de maio de 2024.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | | ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS | |
| CNPJ/CPF 20308023000175 | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 07/07/2023 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 262401479 | NOME EMPRESARIAL F&V SHOWS E EVENTOS LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 1340599 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1822901 - Serviços de encardenação e plastificação 3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 4292801 - Montagem de estruturas metálicas 4754701 - Comércio varejista de móveis 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções bufê 7420001 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 7420004 - Filmagem de festas e eventos 7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 7490105 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 7721700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 7810800 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 9001901 - Produção teatral 9001902 - Produção musical 9001905 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação 9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos | | | |
| INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 07/07/2023 | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| LOGRADOURO RUA VELOCINO JOSE DE GODOY | NÚMERO 430 | COMPLEMENTO ***** | |
| CEP 88519-197 | BAIRRO/DISTRITO VILA MARIA | MUNICÍPIO LAGES | UF SC |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MIDIAMIXEVENTOS91@GMAIL.COM | | TELEFONE 49 99768842 | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 07/07/2023 | | | |

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **06/05/2024 15:54:59** (data e hora de Brasília).



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/05/2024 15:55:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **F&V SHOWS E EVENTOS LTDA**
CNPJ: **20.308.023/0001-75**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

2024

Concedido à

F&V SHOWS E EVENTOS LTDA CNPJ: 20.308.023/0001-75

Para estabelecer na

Rua VELUCINO JOSE DE GODOY, 430 - Bairro VILA MARIA - CEP: 88519197

Atividade

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

Serviços de encadernação e plastificação

Fabricação de móveis com predominância de madeira

Montagem de estruturas metálicas

Comércio varejista de móveis

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

| C.M.C. Nr. | CNPJ/CPF | Cód. Atividade | Validade | Data de Emissão | Data de Abertura | Horário Permitido |
|------------|--------------------|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 111604 | 20.308.023/0001-75 | 8230001 | 28/02/2025 | 20/03/2024 | 06/08/2014 | END. CORRESP. |

IMPORTANTE!

- O Alvará somente terá validade se apresentado em conjunto com o Alvará Sanitário e o atestado de vistoria do corpo de bombeiros. (Salvo Alvarás com endereços para correspondências)

Senhor(a) Empreendedor(a),

Cordiais saudações,

Agradecemos sua confiança ao investir em nosso Município, assim como desejamos o seu sucesso e a concretização dos seus planos de progresso e prosperidade. Permita-nos lembrá-lo de algumas ORIENTAÇÕES a serem cumpridas:

- O Alvará de Localização e Funcionamento é o documento que licencia o funcionamento do Estabelecimento, por isso ele deverá ser fixado em lugar visível aos seus clientes, podendo ser cassado a qualquer tempo, desde que passem a inexistir quaisquer das condições que legitimaram a sua concessão, ou quando o responsável pelo estabelecimento, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as intimações expedidas pela Prefeitura. (Parágrafo 5, art. 39, Lei n 721/83 - CTM). Não se esqueça de observar o prazo de validade;
- O pagamento da Taxa de Fiscalização, de Localização e Funcionamento (TFLF) é anual e obrigatória, a não ser nos casos de isenção previstos na Legislação Municipal. A guia para pagamento pode ser retirada diretamente no site www.lages.sc.gov.br ou <http://fiscalizacao.lages.sc.gov.br/servicos.php>. Em caso de dúvida, consulte o nosso setor de atendimento;
- Cálculo para Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento, de acordo com os custos da prestação de serviços, conforme Lei Complementar N° 564/2019 incidência Artigo 39 da Lei 721/83 e alterado conforme Artigo 9 da Lei 1740/91.
- Qualquer alteração da razão social(nome) da empresa, de suas atividades ou endereço deverá ser comunicado à Diretoria de Fiscalização Tributária para que seja efetuada a alteração do cadastro municipal;
- Da mesma forma, havendo a suspensão ou encerramento das atividades, a Diretoria de Fiscalização Tributária deverá ser informada para que sejam efetuados os procedimentos de baixa do Cadastro Municipal de Contribuintes, evitando assim o lançamento de tributos.
- Lembramos também que a Nota Fiscal Eletrônica deve sempre ser emitida na prestação de serviço, assim como, as declarações no Livro Eletrônico devem ser realizadas mensalmente. A falta de emissão da Nota Fiscal e/ou envio das declarações do Livro Eletrônico são passíveis de multa conforme Lei Complementar 201/2003.

Cumprindo essas simples orientações você está de acordo com a legislação municipal e evitará incômodos resultantes de ações fiscais que poderão resultar em autuações e penalidades.

A Diretoria de Fiscalização Tributária
Rua Presidente Nereu Ramos, 73 Centro - Ed. Centenário
Telefone: 3019-7456

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Válido somente com a autenticação mecânica



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42207184326 | 20.308.023/0001-75 | 23/05/2014 | 23/05/2014 |
| Endereço: RUA VELOCINO JOSE DE GODOY, 430, VILA MARIA, LAGES, SC - CEP: 88519197 | | | |
| OBJETO SOCIAL | | | |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO FESTAS, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E MUSICAIS, ATIVIDADES SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TESTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVO; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA; SERVIÇOS DE DECORAÇÕES EM FESTAS E EVENTOS, ALUGUEL DE SANITARIOS QUIMICOS. | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
| R\$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS | | Microempresa | XXXXXX |
| R\$ Capital integralizado: 20.000,00 VINTE MIL REAIS | | | |
| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
| Nome/CPF | Participação R\$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| GORETE APARECIDA DE LIZ 630.994.469-04 | 20.000,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |
| GORETE APARECIDA DE LIZ 630.994.469-04 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
| Data | Número | REGISTRO ATIVO | TRANSFORMADA |
| 27/02/2023 | 20231150504 | | |
| Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | | |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA | | | |

245046950

página: 1/2



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42207184326 | 20.308.023/0001-75 | 23/05/2014 | 23/05/2014 |
| Endereço: RUA VELOCINO JOSE DE GODOY, 430, VILA MARIA, LAGES, SC - CEP: 88519197 | | | |
| NIRE: XXXXXX | CNPJ: XXXXXX | | |
| Endereço: XXXXXX | | | |
| Observação | | | |
| | | | |

FLORIANOPOLIS - SC, 20 de Março de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI



1. Responsável Técnico

THIAGO BOLDRINI

Título Profissional: Engenheiro Eletricista

RNP: 2514331064
Registro: 134770-8-SC

Empresa Contratada: BOLDRINI ENGENHARIA LTDA ME

Registro: 104596-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: TENDAS LAGES
Endereço: RUA MIGUEL DE OLIVEIRA
Complemento: 28º ANIVERSÁRIO
Cidade: LAGES
Valor: R\$ 400,00
Contrato: LD 2023 094 Celebrado em: 14/07/2023 Vinculado à ART:

Bairro: VILA NOVA
UF: SC
CPF/CNPJ: 19.480.264/0001-18
Nº: 88
CEP: 88503-358
Ação Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
Endereço: R. CARMOSINO A. PAIM
Complemento: 28º ANIVERSÁRIO
Cidade: PALMEIRA
Data de Início: 21/07/2023
Finalidade: Cultural

Bairro: INTERIOR
UF: SC
CPF/CNPJ: 20.308.023/0001-75
Nº: S/N
CEP: 88545-000
Coordenadas Geográficas:
Código:

4. Atividade Técnica

| Instalação | Desmontagem | Dimensão do Trabalho: | |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|
| Aterramento de instalação elétrica | | 10,00 | Ohms |
| Instalação | Desmontagem | Dimensão do Trabalho: | |
| Gerador de energia elétrica | | 500,00 | Quilovolt(s)-Ampere |

5. Observações

Instalação e desmontagem de dois Geradores de 250kVA e aterramento das instalações elétricas para o 28º Aniversário de Palmeira 21 a 23 de julho de 2023.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAVI - 14

8. Informações

- . A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 14/07/2023: TAXA DA ART A PAGAR
- Valor ART: R\$ 96,62 | Data Vencimento: 24/07/2023 | Registrada em: 14/07/2023
- Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002304000377498
- . A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- . A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- . Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

PALMEIRA - SC, 14 de Julho de 2023

THIAGO BOLDRINI: Assinado digitalmente por
06094234952 THIAGO BOLDRINI:06094234952
Localização: Rio do Sul/SC
Data: 2023-07-14 17:29:56

THIAGO BOLDRINI
060.942.349-52



1. Responsável Técnico

THIAGO BOLDRINI

Título Profissional: Engenheiro Eletricista

RNP: 2514331064
Registro: 134770-8-SC

Empresa Contratada: BOLDRINI ENGENHARIA LTDA ME

Registro: 104596-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE JABORÁ
Endereço: RUA ANGELO POYER
Complemento:
Cidade: JABORA
Valor: R\$ 500,00
Contrato: LD 2023 125

CPF/CNPJ: 82.939.463/0001-88
Nº: 320

Bairro: CENTRO
UF: SC

CEP: 89677-000

Ação Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTR
Endereço: SC 355, SAÍDA PARA CONCÓRDIA - CENTRO EVENTOS
Complemento: Anexo Arena Multiuso
Cidade: JABORA
Data de Início: 16/09/2023
Finalidade: Artístico

CPF/CNPJ: 34.867.037/0001-33
Nº: S/N

Bairro: INTERIOR
UF: SC

CEP: 89677-000

Previsão de Término: 16/09/2023

Coordenadas Geográficas:

Código:

4. Atividade Técnica

| | | | | |
|--|-------------|-----------------------|--------|----------------------|
| Montagem | Laudo | | | |
| Iluminação | | Dimensão do Trabalho: | 50,00 | Quilowatt(s) |
| Montagem | Laudo | | | |
| Sonorização | | Dimensão do Trabalho: | 50,00 | Quilowatt(s) |
| Instalação | Desmontagem | | | |
| Aterramento de instalação elétrica | | Dimensão do Trabalho: | 710,00 | Metro(s) Quadrado(s) |
| Instalação | Desmontagem | | | |
| Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais | | Dimensão do Trabalho: | 710,00 | Metro(s) Quadrado(s) |
| Montagem | Desmontagem | | | |
| Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais | | Dimensão do Trabalho: | 50,00 | Quilowatt(s) |

5. Observações

Instalação e desmontagem dos equipamentos elétricos de iluminação, som, Painel de LED, 710m2 de aterramento elétrico, 710m2 de instalação elétrica de baixa tensão.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAVI - 14

8. Informações

- . A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 14/09/2023: TAXA DA ART A PAGAR
- Valor ART: R\$ 96,62 | Data Vencimento: 25/09/2023 | Registrada em: 14/09/2023
- Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002304000474113
- . A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- . A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- . Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

JABORA - SC, 14 de Setembro de 2023

THIAGO BOLDRINI: Assinado digitalmente por
06094234952 THIAGO BOLDRINI:06094234952
Localização: Rio do Sul/SC
Data: 2023-09-14 11:20:24

THIAGO BOLDRINI
060.942.349-52



1. Responsável Técnico

THIAGO BOLDRINI

Título Profissional: Engenheiro Eletricista

RNP: 2514331064
Registro: 134770-8-SC

Empresa Contratada: BOLDRINI ENGENHARIA LTDA ME

Registro: 104596-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA - SC
Endereço: RUA DOS PIONEIROS
Complemento: AGROLANDIA EM DANÇA
Cidade: AGROLANDIA
Valor: R\$ 400,00
Contrato: LD 2023 127 Celebrado em: 22/09/2023 Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO
UF: SC
Ação Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 83.102.582/0001-44
Nº: 109
CEP: 88420-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
Endereço: RUA NEREU RAMOS
Complemento: GINÁSIO R. ZWICKER
Cidade: AGROLANDIA
Data de Início: 23/09/2023
Finalidade: Cultural

Previsão de Término: 24/09/2023

Bairro: CENTRO
UF: SC
Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 20.308.023/0001-75
Nº: 421
CEP: 88420-000
Código:

4. Atividade Técnica

| Instalação | Desmontagem | Dimensão do Trabalho: | |
|--|-------------|-----------------------|--------------|
| Aterramento de instalação elétrica | | 10,00 | Ohms |
| Montagem | Laudo | Dimensão do Trabalho: | |
| Sonorização | | 75,00 | Quilowatt(s) |
| Montagem | Laudo | Dimensão do Trabalho: | |
| Iluminação | | 75,00 | Quilowatt(s) |
| Instalação | Desmontagem | Dimensão do Trabalho: | |
| Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais | | 75,00 | Quilovolt(s) |

5. Observações

Instalação e desmontagem dos equipamentos elétricos de iluminação e som e aterramento das estruturas metálicas para o Evento Agrolândia em dança, no Ginásio Raimundo Zwicker, dia 23/09/23.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAVI - 14

8. Informações

- A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 22/09/2023: TAXA DA ART A PAGAR
- Valor ART: R\$ 96,62 | Data Vencimento: 02/10/2023 | Registrada em: 22/09/2023
- Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002304000488344
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

AGROLANDIA - SC, 22 de Setembro de 2023

THIAGO BOLDRINI: Assinado digitalmente por
06094234952 THIAGO BOLDRINI:06094234952
Localização: Rio do Sul/SC
Data: 2023-09-22 14:40:15

THIAGO BOLDRINI
060.942.349-52



1. Responsável Técnico

EDUARDO HENRIQUE WEISS

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2519028270
Registro: 169762-6-SC

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: município de seara
Endereço: AVENIDA ANITA GARIBALDI
Complemento:
Cidade: SEARA
Valor: R\$ 300,00
Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO
UF: SC
Ação Institucional:
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 83.024.505/0001-13
Nº: 371
CEP: 89770-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: município de seara
Endereço: HERCULANO HÉRCULES ZANUZZO
Complemento: EFAISC
Cidade: SEARA
Data de Início: 28/03/2024
Finalidade:

Previsão de Término: 16/05/2024

Bairro: INDUSTRIAL
UF: SC
Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 83.024.505/0001-13
Nº: 200
CEP: 89770-000
Código:

4. Atividade Técnica

| | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------|--------|----------------------|
| Montagem | Desmontagem | | | |
| Estrutura Metálica | | Dimensão do Trabalho: | 250,00 | Metro(s) Quadrado(s) |
| Montagem | Desmontagem | | | |
| Estrutura Metálica | | Dimensão do Trabalho: | 300,00 | Metro(s) Quadrado(s) |

5. Observações

Regularização: FORNECEDOR - F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

montagem , desmontagem tendas estrutura metalica, são 12 unidade de 5x5 COM ÁREA DE 300 M² e 5 unidades de 5x10 COM ÁREA DE 250 M². FORNECEDOR F&V SHOWS E EVENTOS LTDA - CNPJ 20.308.023/0001-75

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAVI - 14

8. Informações

- . A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 28/03/2024: TAXA DA ART A PAGAR
- Valor ART: R\$ 99,64 | Data Vencimento: 08/04/2024 | Registrada em:
- Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:
- . A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- . A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- . Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SEARA - SC, 28 de Março de 2024

EDUARDO HENRIQUE WEISS:06602523929

Assinado de forma digital por EDUARDO HENRIQUE WEISS:06602523929
Dados: 2024.03.28 14:21:56 -03'00'

EDUARDO HENRIQUE WEISS
066.025.239-29



1. Responsável Técnico

THIAGO BOLDRINI

Título Profissional: Engenheiro Eletricista

RNP: 2514331064
Registro: 134770-8-SC

Empresa Contratada: BOLDRINI ENGENHARIA LTDA ME

Registro: 104596-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE IPUMIRIM
Endereço: AV. DOM PEDRO II
Complemento: 61º ANIVERSÁRIO
Cidade: IPUMIRIM
Valor: R\$ 500,00
Contrato: LD 2024 027

Celebrado em: 01/04/2024

Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO
UF: SC
Ação Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 82.814.575/0001-02
Nº: 230

CEP: 89790-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
Endereço: AVENIDA ASSIS BRASIL
Complemento: ESTÁDIO MUNICIPAL
Cidade: IPUMIRIM
Data de Início: 05/04/2024
Finalidade: Cultural

Previsão de Término: 07/04/2024

Bairro: CENTRO
UF: SC
Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 20.308.023/0001-75
Nº: 401

CEP: 89790-000

Código:

4. Atividade Técnica

| Instalação | Desmontagem | Dimensão do Trabalho: | Quilovolt(s)-Ampere |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|
| Gerador de energia elétrica | | 150,00 | |
| Instalação | Desmontagem | Dimensão do Trabalho: | Ohms |
| Aterramento de instalação elétrica | | 10,00 | |

5. Observações

Instalação e desmontagem de um gerador de energia com capacidade de 150 kVA em modo Stand by, para atender a demanda dos shows nos dias 05, 06 e 07 de abril. 61 anos do Município de Ipumirim.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAVI - 14

8. Informações

- A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 01/04/2024: TAXA DA ART A PAGAR
- Valor ART: R\$ 99,64 | Data Vencimento: 11/04/2024 | Registrada em: 01/04/2024
- Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002404000140973
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

IPUMIRIM - SC, 01 de Abril de 2024

THIAGO BOLDRINI: Assinado digitalmente por
06094234952 THIAGO BOLDRINI:06094234952
Localização: Rio do Sul/SC
Data: 2024-04-01 15:41:34

THIAGO BOLDRINI
060.942.349-52



1. Responsável Técnico

SAMUEL GARCIA SCHMULLER

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2512982211
Registro: 125871-5-SC

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: TENDAS LAGES
Endereço: RUA MIGUEL DE OLIVEIRA
Complemento:
Cidade: LAGES
Valor: R\$ 200,00
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Bairro: VILA NOVA
UF: SC
CPF/CNPJ: 19.480.264/0001-18
Nº: 88
CEP: 88503-358
Ação Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
Endereço: R. CARMOSINO A. PAIM
Complemento:
Cidade: PALMEIRA
Data de Início: 19/07/2023
Finalidade: Cultural

Bairro: INTERIOR
UF: SC
CPF/CNPJ: 20.308.023/0001-75
Nº: S/Nº
CEP: 88545-000
Coordenadas Geográficas:
Código:

4. Atividade Técnica

Inspeção Vistoria
Montagem de Estrutura Metálica Provisória

Dimensão do Trabalho: 250,00 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

ART. DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PROVISÓRIA. 1 TENDAS 10x10m e 6 5x5m TIPO PIRÂMIDE, LAUDO DE INFLAMABILIDADE EM ANEXO. INSTALAÇÃO 19/07 E RETIRADA 25/07.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEA - 4

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 11/07/2023: TAXA DA ART A PAGAR
Valor ART: R\$ 96,62 | Data Vencimento: 21/07/2023 | Registrada em: 11/07/2023
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002304000370645
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

LAGES - SC, 11 de Julho de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br SAMUEL GARCIA SCHMULLER
Data: 11/07/2023 15:19:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SAMUEL GARCIA SCHMULLER
079.878.789-95



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252023145986
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RODRIGO OLIVEIRA BARBOSA**

Registro.....: SC S1 182247-9

C.P.F.....: 085.425.819-11

Data Nasc....: 09/12/1993

Titulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA

DIPLOMADO EM 26/05/2020 PELO(A)

CENTRO UNIVERSITARIO FACVEST

LAGES

- SC

•ART 8604774-8

Empresa.....: FEV SHOWS E EVENTOS LTDA

Proprietário.: MAURICIO JOSE MARANGONI

Endereço Obra: ESTRADA GERAL SN CTG

Bairro.....: SERRA DOS ALVES

88420 - AGROLANDIA

- SC

Registrada em: 27/12/2022

Baixada em.. 02/01/2023

Período (Previsto) - Início: 13/08/2022 Término.....: 14/08/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8409316-7

Profissional: 182247-9 RODRIGO OLIVEIRA BARBOSA

PRÓJETO

EXECUCAO

SONORIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 18.000,00 WATT(S)

INSTALACAO

MONTAGEM

SONORIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 18.000,00 WATT(S)

PROJETO

EXECUCAO

ILUMINACAO

Dimensão do Trabalho ... 4.000,00 WATT(S)

INSTALACAO

MONTAGEM

ILUMINACAO

Dimensão do Trabalho ... 4.000,00 WATT(S)

PROJETO EXECUCAO INSTALACAO E MONTAGEM DA ESTRUTURA PROVISORIA DE ILUMINACAO E SOM PARA EVENTO BAILE DO RODEIO CTG TIA EMILIA

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea-sc/validar/certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200115832 CAT nº 252023145986 de 02/01/2023, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023145986
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200115832, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023145986
02/01/2023,15:44:27

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validar/certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200115832
CAT nº 252023145986 de 02/01/2023, página 2 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico nº 252023145986 emitida em 02/01/2023

ATESTADO DE OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO

MAURÍCIO JOSÉ MARANGONI
Rua Estrada Geral, CTG Tia Emilia
Serra dos Alves, Agrolândia – SC
CPF: 094.174.729-84

ATESTADO

Atesto para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, com sede na Rua João de Castro, nº 700, Lages SC, registro no CREA-SC 191295-8, inscrita no CNPJ 20.308.023/0001-75, projetou, instalou, concluiu e desinstalou os equipamentos com qualidade e segurança para eu, Maurício José Marangoni, referêntes a uma locação, montagem e instalação da estrutura de iluminação e som para shows em evento Baile do Rodeio CTG tia Emilia, com atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo:

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade |
|------|-------------|------------|----------|
| 01 | Sonorização | 18000,00 | Watts(W) |
| 02 | Iluminação | 4000,00 | Watts(W) |

Responsável técnico:

- Rodrigo Oliveira Barbosa – Engenheiro Eletricista – CREA-SC n.º 182247-9 – ART 8409316-7: Projeto e Execução das atividades 01 a 02 acima.

Localização do evento:

- Estrada Geral, Serra dos Alves – Agrolândia SC

Período de execução: 12/08/2022 a 13/08/2022.

Lages, 11 de novembro de 2022,

AGROLÂNDIA
TABELIONATO

Maurício José Marangoni
Proprietário do Evento
CPF 094.174.729-84

83.781.278/0001-70
ESCRIVANIA DE PAZ

AGROLÂNDIA - ESCRIVANIA DE PAZ
Rua Lages, 360 - Setor: 1 - Escrivania de Paz
R. Leopoldo Procyra, 220 - Lages - 89201-700 - Agrolândia - SC
Fone: (47) 3334-4645 - E-mail: escrivania@agrolandia.org.br

RECONECIMENTO 218869
Atividade: Assinatura do Declarante
() MAURÍCIO JOSÉ MARANGONI
Agrolândia, 12 de novembro de 2022. Em face da
verdade.

Encomenda: R\$ 3,00 - Setor: 1 - Total: R\$ 3,00 - Setor
Digital de Ficalização: Selo normal GRM01228-9W4M
Confira os dados do ato em: selo.fiscal.jus.br

REGISTRAR FREITAS BOEIRA
Escrivente
Agrolândia - SC

Observações para o Atestado:

- Conter a razão social e nº do CNPJ, se emitido por pessoa jurídica, bem como o nome, cargo ou função e assinatura do representante legal da pessoa jurídica, em papel timbrado ou contendo seu carimbo de CNPJ;
- Conter nome, nº do CPF e assinatura do emitente, se emitido por pessoa física;
- Conter o endereço completo da obra/serviço;
- Conter as atividades e quantidades efetivamente realizadas da obra/serviço, bem como o(s) período(s) de realização dessas;
- Conter a razão social e CNPJ da empresa executora, quando houver;
- Conter o nome do(s) profissional(ais) responsável(ais) técnico(s) e a(s) atividade(s) e quantidade(s) realizada(s) sob a responsabilidade desse(s), bem como o(s) seu(s) período(s) efetivo(s) de participacão;
- Ser o(s) declarante(s) profissional(ais) legalmente habilitado(s) no sistema CONFEA/CREAs, com atribuições específicas ao objeto da obra/serviço atestado. Quando o(s) declarante(s) não for(em) profissional(ais) legalmente habilitado(s) no sistema CONFEA/CREAs, o atestado deve vir acompanhado de laudo(s) técnico(s) que corrobore(m) as informações técnicas desse documento;
- Conter local e data de emissão;
- Apresentar reconhecimento da firma do declarante quando o emitente for Pessoa Física ou Pessoa Jurídica de direito Privado.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/craem/validar_certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200115832 CAT nº 252023145986 de 02/01/2023, página 3 de 3

CREA-SC
CONFEA/CREA-SC



Ofício 778/2023

De: Raquel X. - SADM

Para: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

Data: 10/08/2023 às 18:31:19

Setores envolvidos:

SADM

Atestado de Capacidade Técnica

Boa tarde!

Segue atestado solicitado.

Att

—

Raquel Sandri Xavier

Secretária de Administração e Licitações

Anexos:

atestado.pdf

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa **F&V SHOWS E EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.308.023/0001-75, estabelecida à rua Velucino José de Godoy, nº 430, Vila Maria, Lages/SC, cumpriu fielmente para com a prestação, sob demanda de serviços de planejamento operacional, organização, coordenação, assessoria, execução e montagem, com viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico para o evento, incluindo: contratação de artistas, sonorização e iluminação de grande porte, banheiros químicos, geradores, palcos, grades, contratação de segurança, tendas e demais itens solicitados para realização do 28º Aniversário de Emancipação desta municipalidade, ocorrido nos dias 21 a 23 de julho de 2023, no Parque de Exposições José Maria Batista Filho - Palmeira/SC.

Destacamos ainda, que tal evento ocorreu em nível municipal de grande porte, contando com a presença de público do município e região, estimando-se dez mil pessoas.

Declaramos que tais serviços foram cumpridos com a devida pontualidade, senso de responsabilidade profissional e competência e que a empresa F&V Shows e Eventos executou toda a organização, realização e finalização dos eventos por nós solicitados, cumprindo pontualmente os compromissos assumidos em contrato, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Palmeira, 10 de agosto de 2023

Raquel Sandri Xavier

Secretária Municipal de Administração

Prefeitura de Palmeira/SC



 www.palmeira.sc.gov.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D357-6408-BA60-EDB9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAQUEL SANDRI XAVIER (CPF 032.XXX.XXX-39) em 10/08/2023 18:31:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://palmeira.1doc.com.br/verificacao/D357-6408-BA60-EDB9>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa F&V SHOWS e Eventos Ltda, CNPJ 20.308.023/0001-75 prestou serviços de som e iluminação de grande porte e painéis de led no evento alusivo aos 60 anos de Jaborá, no dia 16 de setembro de 2023 no município de JABORÁ/SC.

Informamos ainda que, a prestação dos referidos serviços tiveram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo fielmente com as suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Erechim, 25 de abril de 2024

DONIE CARLA
PAGLIOSA
STANISCUASKI:0101
4224071

Assinado de forma digital
por DONIE CARLA PAGLIOSA
STANISCUASKI:01014224071
Dados: 2024.04.25 11:52:36
-03'00'


Donie Carla Pagliosa Stanisçuaski
Diretora Geral

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Agrolândia inscrita no CNPJ 83.102.582/0001-44, através da Secretaria de Desenvolvimento Empresarial e do Turismo, ATESTA que a empresa F&V Shows e Eventos Ltda, inscrita no CNPJ 20.308.023-0001-75, prestou serviços especializados de instalação e desmontagem dos equipamentos elétricos, iluminação e de som, acompanhado da RT e da Nota fiscal.

Serviços prestados no Ginásio Municipal Raimundo Zwicker, para o Evento Agrolândia em Dança realizada de 23 de setembro de 2023.

Agrolândia, 24 de abril de 2024.

 Documento assinado digitalmente
SOELI PICKLER
Data: 24/04/2024 21:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Soeli Pickler
Secretária do Desenvolvimento Empresarial e do Turismo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Dirlei Giombelli Wildner, CPF n.º 604.426.469-68, ocupante do cargo **auxiliar de administração**, ATESTO para todos os fins e para que surta seus efeitos legais, que a empresa **F&V Shows E Eventos Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.308.023/0001-75, com sede na Rua Velocino Jose De Godoy, Vila Maria, nº 430, cidade de Lages – SC, forneceu para o Município de Seara 12 unidades de tenda modelo chapéu de bruxa, medindo 05m(l) x 05m(c) e 5 unidades de tenda modelo chapéu de bruxa, medindo 05m(l) x 10m(c) de maneira plena e satisfatória. A empresa cumpriu todos os prazos estabelecidos e atendeu a todas as demandas solicitadas. Além disso, todas as condições acordadas no momento da contratação foram integralmente cumpridas.

Seara, 25 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br DIRLEI GIOMBELLI WILDNER
Data: 25/04/2024 11:33:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Dirlei Giombelli Wildner
Auxiliar de administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução de serviço, que a empresa **F&V SHOWS E EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.308.023/0001-75, com sede Rua João Castro, Centro, Lages/SC, Estado do Santa Catarina, prestou serviço de gerador durante as festividades de aniversário no município de Ipumirim nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2024

Registramos, ainda, que o serviço prestado acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ipumirim, em 24 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **DIEGO SPRICIGO**
Data: 24/04/2024 15:37:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Spricigo
Secretário de Administração



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Fev Shows E Eventos Ltda

Número de registro: 191295-8

Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 04/07/2022

CNPJ: 20.308.023/0001-75

Endereço de contrato:

Rua Joao De Castro, 700, -

CEP: 88501-161

Telefone: (49) 9 9928-1590

Cidade: Lages

Bairro: Centro

Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 0

Data da certificação: 14/06/2022

Capital social atual: R\$20.000,00 - (vinte mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc, limitadas a(s) area(s) de engenharia elétrica, para: atividades de sonorização e iluminação para eventos.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 182247-9

RNP: 2520272481

Nome: Rodrigo Oliveira Barbosa

Pedido para anotação: 01/07/2022

Título: Título

Engenheiro Eletricista

Atribuições do profissional:

Art.07 da lei 5.194/66, art.08 e 09 da resolução 218/73 do confea com o art. 05 da resolução 1.073/2016 do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 04/07/2022

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 15/01/2024 21:43:55, válida até 31/03/2025.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi. Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 54e7aa79-4f64-4e25-8126-751cd24c4277



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A

Prefeitura Municipal de Lages/SC

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2024

A F&V SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 20.308.023/0001-75, com sede na Rua Joao de Castro, 700, Garage, Centro Lages, SC, CEP 88501161, neste ato representada pela Sócia Administradora GORETE APARECIDA DE LIZ admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 28/03/1962, AGRICULTORA, CPF nº 630.994.469-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1758036, órgão expedidor SSP - SC, DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

Lages/SC 16 de maio de 2024


F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

CNPJ/MF nº 20.308.023/0001-75

GORETE APARECIDA DE LIZ

CPF nº 630.994.469-04

CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1758036

| | | |
|---|--|------------------------|
|  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 08/04/2024 | Número do RPS | Número da nota 1838 |
| | Data da emissão da nota 08/04/2024 11:10:46 | |
| | Data do fato gerador 08/04/2024 11:10:46 | |
| | Código de verificação AYB3GI1FV | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| Nome fantasia: | | |
| Nome/Razão social: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA | Inscrição estadual: | |
| CPF/CNPJ: 20.308.023/0001-75 | Inscrição municipal: | Telefone: (49) 3229-2311 |
| Endereço: R VELUCINO JOSE DE GODOY Número: 430 Bairro: VILA MARIA CEP: 88519-197 | | |
| Complemento: | | Celular: |
| Município: Lages | UF: SC | |
| E-mail: | Site: | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | |
|---|--------------------------|---------------------|
| Nome fantasia: | | |
| Nome/Razão social: MUNICIPIO DE SEARA | Inscrição estadual: | |
| CPF/CNPJ: 83.024.505/0001-13 | Inscrição municipal: | Inscrição estadual: |
| Endereço: Avenida Anita Garibaldi Número: 371 Bairro: Centro CEP: 89770-000 | | |
| Complemento: | | |
| Município: SEARA | UF: SC | |
| E-mail: | Telefone: (49) 3452-8300 | Celular: |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|---------|------------------|---------------------|--------|
| 79018 TENDA MODELO CHAPÉU DE BRUXA, COM MÍNIMO DE 50M², MEDINDO 05M(L) X 10M(C), CONSTITUÍDA EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PÉS DIREITO COM ALTURA MÍNIMA DE 3M; COM CALHA METÁLICA; COBERTA COM LONA BRANCA COM ATESTADO DE FLAMABILIDADE; FECHAMENTO LATERAL COM LONA BRANCA COM ATESTADO DE FLAMABILIDADE. MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSOS NO ITEM. . | 2.529,0000 | 5,0000 | 12.645,0000 | 12.645,00x4,28= | 541,21 |
| 79068 TENDA MODELO CHAPÉU DE BRUXA, COM MÍNIMO DE 25M², MEDINDO 05M(L) X 05M(C), CONSTITUÍDA EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PÉS DIREITO COM ALTURA MÍNIMA DE 3M; COM CALHA METÁLICA; COBERTA COM LONA BRANCA COM ATESTADO DE FLAMABILIDADE; FECHAMENTO LATERAL COM LONA BRANCA COM ATESTADO DE FLAMABILIDADE. MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSOS NO ITEM. . | 1.280,0000 | 12,0000 | 15.360,0000 | 15.360,00x4,28= | 657,41 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 26.806,38 | | | | | | | | |


RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 28.005,00 | | Valor líquido = R\$ 26.806,38 | | | |

Códigos dos serviços:

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.005,00 | 1.198,62 |

| | | |
|---|--|------------------------|
|  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 08/04/2024 | Número do RPS | Número da nota 1838 |
| | Data da emissão da nota 08/04/2024 11:10:46 | |
| | Data do fato gerador 08/04/2024 11:10:46 | |
| | Código de verificação AYB3GI1FV | |


PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------|--|
| Nome fantasia: | | Inscrição estadual: | |
| Nome/Razão social: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA | | Telefone: (49) 3229-2311 | |
| CPF/CNPJ: 20.308.023/0001-75 | Inscrição municipal: | | |
| Endereço: R VELUCINO JOSE DE GODOY Número: 430 Bairro: VILA MARIA CEP: 88519-197 | | | |
| Complemento: | | Celular: | |
| Município: Lages | UF: SC | | |
| E-mail: | Site: | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------|--|
| Nome fantasia: | | | |
| Nome/Razão social: MUNICIPIO DE SEARA | | | |
| CPF/CNPJ: 83.024.505/0001-13 | Inscrição municipal: | Inscrição estadual: | |
| Endereço: Avenida Anita Garibaldi Número: 371 Bairro: Centro CEP: 89770-000 | | | |
| Complemento: | | | |
| Município: SEARA | UF: SC | | |
| E-mail: | Telefone: (49) 3452-8300 | Celular: | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|--|---|
| Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Seara a O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.28% Situação desta NFS-e: Retida Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. BANCO 756, AGENCIA 3251-8, CONTA Nº 16590-5 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3.766,67 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.212,62 (4,33%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT |  Verificar autenticidade |
|--|---|



A

Prefeitura Municipal de Lages/SC

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação, instalação, operação, e desmontagem de Sistemas de Estruturas Temporárias do Tipo Palco, estruturas metálicas do tipo praticáveis, metálicas para house mix, e grades de segurança contemplando todas as necessidades, para operacionalização e execução dos serviços técnicos e operacionais, para a execução das atividades, por período determinado, para uso durante a realização das atividades gastronômicas, culturais, artesanais e literárias, em praça pública, em locais e horários definidos pela Fundação Cultural de Lages, durante a realização da Festa Nacional do Pinhão, nas atividades do Recanto do Pinhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS

1. Dados da Empresa:

Razão Social: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

CNPJ: 20.308.023/0001-75

Endereço Rua/nº: na Rua Joao de Castro, 700, Garage, Centro Lages, SC, CEP 88501161

Município: LAGES

UF: Santa Catarina

CEP: 88501161

Telefone: (49) 99918-6327

E-mail: clavuslicitacoes@gmail.com

2. Identificação do Representante Legal para assinatura do Contrato:

Nome Completo: GORETE APARECIDA DE LIZ

CPF: 630.994.469-04

RG: 1758036 SSP SC

Função: Administradora

Telefone: (49) 99918-6327

E-mail: clavuslicitacoes@gmail.com

3. Dados Bancários:

Banco: Sicoob

Agência 3251

Conta 16590-5

Nome: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.



SHOWS E EVENTOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO DO ITEM | VALOR TOTAL MÁXIMO DO ITEM |
|------|---|------|--------|------------------------|----------------------------|
| 04 | GRADES DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO: ☐ Locação de 150 metros de grades de proteção, com amarrações e colocação nos devidos lugares para divisão de público e interdições de acesso. Equipe responsável, para descarga. | CJ | 01 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |

Valor total: R4 3.000,00 – Três mil reais.

Marca/Modelo – Própria

Lages/SC 16 de maio de 2024.

Gorete Aparecida de Liz

F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ/MF nº 20.308.023/0001-75
GORETE APARECIDA DE LIZ
CPF nº 630.994.469-04
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1758036



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Segurança Pública



Nome / Name
GORETE APARECIDA DE LIZ

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
630.994.469-04

Sexo / Sex
F

Data de Nascimento / Date of Birth
28/03/1962

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC

Validade / Expiry
Não informado

Gorete Aparecida de Liz

Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

CARTEIRA DE IDENTIDADE

C10001212557



0000010172

Filiação / Filiation

**HILDA NUNES DE CARVALHO
JOÃO PEDRO INACIO DE LIZ**

Órgão Expedidor / Card Issuer
POLÍCIA CIENTÍFICA/SC

Local / Place of Issue
SÃO JOSÉ DO CERRITO

Emissão / Issue
28/11/2023

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Andressa Boer Fronza
Perita-Geral



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

IGB

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983