



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Processo

106/2025

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

Data do Processo:

04/07/2025

CEP: 88501-110 - Lages

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Secretário de Administração e Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 20.682/2023, Decreto Municipal 21.151/2024 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 106/2025
b) **Licitação Nr.:** 63/2025 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 12/09/2025
e) **Objeto da Licitação:** Registro de Preços para a aquisição de suportes para fixação de placas de sinalização viária vertical, visando a manutenção de suportes em mal estado, ou para instalação de novos, trazendo melhorias na sinalização, atendendo a legalidade do código de trânsito e garantindo as necessidades da Diretoria de Trânsito – DIRETRAN. Registro de Preço para a aquisição de Chapa de ACM (Aluminium Composite Material), material esse que será usado para confeccionar placas de sinalização viária vertical, atendendo as demandas da Diretoria de Trânsito – DIRETRAN

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE LTDA					
1	Suporte para Fixação de Placa de Sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. Com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. diâmetro mínimo de 2". Altura de 3,00m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas, construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	UN...	500,0000	93,00	46.500,00
2	Suporte para Fixação de Placa de Sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE	UN	300,0000	98,00	29.400,00

Lages, 12/09/2025

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

106/2025

Data do Processo:

04/07/2025**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
-------	-------	--------	---------------	---------------

1010/1020. Com dois suporte abraçadeira de aço galvanizado, com acessórios, parafusos, porcas e arruelas e com as furações necessárias para a placa não girar, de no máximo 23cm de comprimento para cada lado.

Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. diâmetro mínimo de 2". Altura de 3,50m. Com 2 aletas anti giro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas, construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.

Total Fornecedor: 75.900,00**FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA**

3	Chapa de ACM Preto Fosco 1,50mx5m. Apresentação: Medidas: 1,50mx5m, espessura 3mm, lâmina de alumínio de 0,21mm. Características: Composta por duas lâminas de alumínio com um núcleo de polietileno de altíssima qualidade, com acabamento PE COATING – Poliéster (indicado para uso externo e interno). Face colorida na cor Preto Fosco. Face de trás na cor Branco. Adesivo protetor impresso de fábrica. Peça com planicidade, leveza, e facilidade para cortar, curvar e dobrar. Resistência à impactos. Resistência termoacústica. Resistência ao fogo (polietileno com carga mineral) ou incombustível (mineral). Resistência a ácidos, esmerilhamento, alcalinos, poluentes, penetração e esfrega. Garantia mínima de 3 anos. Em conformidade com o INMETRO e as normas contidas na ABNT no que couber.	UN.	500,0000	663,75	331.875,00
4	Chapa de ACM Preto Fosco 1,22mx5m. Apresentação: Medidas: 1,22mx5m, espessura 3mm, lâmina de alumínio de 0,21mm. Características: Composta por duas lâminas de alumínio com um núcleo de polietileno de altíssima qualidade, com acabamento PE COATING – Poliéster (indicado para uso externo e interno). Face colorida na cor Preto Fosco. Face de trás na cor Branco. Adesivo protetor impresso de fábrica. Peça com planicidade, leveza, e facilidade para cortar, curvar e dobrar. Resistência à impactos. Resistência termoacústica. Resistência ao	UN.	500,0000	540,00	270.000,00

Lages, 12/09/2025

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Processo

106/2025

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

Data do Processo:

04/07/2025

CEP: 88501-110 - Lages

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Marca

Unid.

Quant.

Vlr. Unitário

Total do Item

fogo (polietileno com carga mineral) ou incombustível (mineral). Resistência a ácidos, esmerilhamento, alcalinos, poluentes, penetração e esfrega. Garantia mínima de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e as normas contidas na ABNT no que couber.

Total Fornecedor:**601.875,00****Total geral:****677.775,00**

Lages, 12/09/2025

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração