



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90 **Telefone** (49) 3221-1000
Endereço Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 21/2023

Processo Adm.: 27/2023
Data do 13/02/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Pregoeira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002 e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

Adjudicar a presente Licitação nestes termos

- a) **Nr. Processo:** 27/2023
b) **Nr. Licitação:** 21/2023 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data da Adjudicação:**
e) **Objeto da** *Registro de Preços destinado à Aquisição, Instalação e Manutenção de Calhas, Rufos e demais equipamentos, para atender as Unidades de Ensino do Sistema Municipal de Lages.*

Participante: ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
1	Calha de Beiral Corte de 30cm. Características: em Chapa Galvalume 0,50mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Com altura conforme necessidade, inclusos acessórios de fixação, rebites, parafusos e instalação, contemplando vedação (PU). Garantia contra defeitos de fabricação.	500,000	M	59,00	29.500,00
2	Calha de Beiral Corte de 30cm. Características: em Chapa Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Com altura conforme necessidade, inclusos acessórios de fixação, rebites, parafusos e instalação, contemplando vedação (PU). Garantia contra defeitos de fabricação.	500,000	M	75,00	37.500,00
3	Calha de Beiral Corte de 40cm. Características: em Chapa Galvalume 0,50mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Com altura conforme necessidade, inclusos acessórios de fixação, rebites, parafusos e instalação, contemplando vedação (PU). Garantia contra defeitos de fabricação.	500,000	M	75,00	37.500,00
4	Calha de Beiral Corte de 40cm. Características: em Chapa Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Com altura conforme necessidade, inclusos acessórios de fixação, rebites, parafusos e instalação, contemplando vedação (PU).	500,000	M	83,00	41.500,00
5	Rufo Cantoneira Corte de 25cm. Características: em Galvalume 0,50mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Com altura conforme necessidade, inclusos acessórios de fixação, rebites, parafusos e	500,000	M	40,00	20.000,00
6	Rufo Cantoneira Corte de 25cm. Características: em Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Com altura conforme necessidade, inclusos acessórios de fixação, rebites, parafusos e instalação, contemplando vedação (PU).	500,000	M	53,00	26.500,00

7	Rufo Cantoneira Corte de 30cm. Características: em Galvalume 0,50mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Com altura conforme necessidade, inclusos acessórios de fixação, rebites, parafusos e instalação, contemplando vedação (PU). Garantia contra defeitos de fabricação.	500,000	M	50,00	25.000,00
8	Rufo Cantoneira Corte de 30cm. Características: em Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Com altura conforme necessidade, inclusos acessórios de fixação, rebites, parafusos e instalação, contemplando vedação (PU).	500,000	M	61,00	30.500,00
9	Calha Corte de 50cm. Características: em Chapa Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Incluso instalação, vedação (PU), rebites, parafusos e demais itens necessários.	500,000	M	65,00	32.500,00
10	Calha Corte de 60cm. Características: em Chapa Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Incluso instalação, vedação (PU), rebites, parafusos e demais itens	500,000	M	70,00	35.000,00
11	Calha Corte de 70cm. Características: em Chapa Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Incluso instalação, vedação (PU), rebites, parafusos e demais itens necessários.	500,000	M	60,00	30.000,00
12	Calha Corte de 80cm. Características: em Chapa Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Incluso instalação, vedação (PU), rebites, parafusos e demais itens	500,000	M	90,00	45.000,00
13	Calha Corte de 90cm. Características: em Chapa Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Incluso instalação, vedação (PU), rebites, parafusos e demais itens	500,000	M	90,00	45.000,00
14	Calha Corte de 100cm. Características: em Chapa Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Incluso instalação, vedação (PU), rebites, parafusos e demais itens necessários.	500,000	M	100,00	50.000,00

Lages, 17/04/2023


GISELE FURTADO DORNELLES-PREGOEIRA

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
15	Calha Corte de 110cm. Características: em Chapa Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Incluso instalação, vedação (PU), rebites, parafusos e demais itens necessários.	500,000	M	140,00	70.000,00
16	Calha Corte de 120cm. Características: em Chapa Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Incluso instalação, vedação (PU), rebites, parafusos e demais itens necessários.	500,000	M	170,00	85.000,00

17	Rufo Pingadeira Corte de 30cm. Características: em Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Incluso instalação, vedação (PU), rebites, parafusos.	200,000	M	59,00	11.800,00
18	Rufo Pingadeira Corte de 40cm. Características: em Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Incluso instalação, vedação (PU), rebites, parafusos. Garantia contra defeitos de fabricação.	200,000	M	75,00	15.000,00
19	Rufo Pingadeira Corte de 50cm. Características: em Galvalume 0,70mm de espessura, composição 3% silício, 50% alumínio e 47% galvanizada. Incluso instalação, vedação (PU), rebites, parafusos. Garantia contra defeitos de fabricação.	200,000	M	53,00	10.600,00
20	Suporte em Alumínio até 50cm, incluso Instalação e Manutenção.	200,000	un.	17,00	3.400,00
21	Suporte em Alumínio até 120cm, incluso Instalação e Manutenção.	200,000	un.	44,00	8.800,00
22	Serviço de Retirada de Calhas, Rufos e Condutores de PVC existentes para substituição, limpeza, manutenção e reparos em geral de calhas, rufos e condutores, incluindo serviços de soldagem, fixação, vedação, troca de abraçadeiras, suportes e outros, raspagem	500,000	HR	35,00	17.500,00
23	Tubo PVC 75mmX6m, incluindo Instalação, Manutenção, Fixação e Vedação. Características: Barra de 6 metros. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas ABNT que couber.	100,000	BR	60,00	6.000,00
24	Tubo PVC 100mmX6m, incluindo Instalação, Manutenção, Fixação e Vedação. Características: Barra de 6 metros. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas ABNT que couber.	100,000	BR	70,00	7.000,00
25	Curva 90° 75mm, incluindo Serviço de Instalação, Fixação e Vedação. Características: Marrom, em PVC. Garantia igual ou superior a 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações	200,000	UN	13,00	2.600,00
26	Curva 90° 100mm, Incluindo Serviço de Instalação, Fixação e Vedação. Características: Marrom, em PVC. Garantia igual ou superior a 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	200,000	UN	13,00	2.600,00

Total do Participante: 725.800,00

Total Geral: 725.800,00

Lages, 17/04/2023

Gisele Furtado Dornelles

 GISELE FURTADO DORNELLES-PREGOEIRA

