CNPJ: 82.777.301/0001-90 **RUA BENJAMIN CONSTANT, 13** 88501-900 C.E.P.: Lages SC PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 5/2018 Processo de Licitação: 5/2018 Data do Processo: 06/02/2018

Folha: 1/11

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para Aquisição de Materiais e Equipamentos para Melhoria, Conservação e Manutenção da Sinalização de Trânsito Horizontal e Vertical em diversas Ruas do Município de Lages e, para atender as necessidades da Coordenação de Segurança e Trânsito - DIRETRAN

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2018 (Sequência: 1)

Ao(s) 27 de Fevereiro de 2018, às 13:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 02/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos litens descritos no Processo Licitatório nº 5/2018, Licitação nº 1/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO **PRESENCIAL**

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas propostas, comissão emitiu 0 parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme

Parecer da Comissão: PARA PARTICIPAR DO CERTAME APRESENTARAM ENVELOPES: MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. (10520), SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA. (12371), 3M DO BRASIL LTDA. (13450), REFLETTO SINALIZAÇÃO E TERMOPLÁSTICO LTDA (16782), SINASC-SINAL. E CONSTR. DE RODOVIAS LTDA. (17107), MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP (17130), GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA - ME (18966), PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP (19620), SOMA COMERCIO DE TINTAS (18900), PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP (19620), SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (19831), ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAME (20839), WILIAN SCHMOELLER (20840), MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA (20841), WILLIAN PABLO LAMPERTI (20842), MAGNI PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI (20843). VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA EPP. ANTECEDENDO O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, PROCEDEU-SE O CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PRESENTES, SENDO QUE, AO SER CONSULTADO O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), CONSTATOU-SE DO IMPEDIMENTO DA EMPRESA VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA EPP DADA LICITAR OLI CELEBRAR CONTRATOS COM A EMPRESA VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP PARA LICITÁR OU CELEBRAR CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EM SEGUIDA, O PREGOEIRO EXPÔS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O JULGAMENTÓ DO PRESENTE PREGÃO. EM ATO CONTÍNUO, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM AS PROPOSTAS DE PREÇOS, SUBMETENDO-AS A AFERIÇÃO PELO PREGOEIRO, PELA EQUIPE DE E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES. PELA ANÁLISE, FICAM DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS MM2 E GATTO & MONTEIRO, DEVIDO A AUSÊNCIA DAS DECLARAÇÕES EXIGIDAS NOS ITENS 14.9.1 A 14.9.5 DO EDITAL PROSSEGUINDO, REALIZOU-SE A ETAPA DE LANCES. ENCERRADA A ETAPA DE LANCES, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES, ATÉ ENTÃO, COM OS MENORES PREÇOS, SUJEITANDO-AS À APRECIAÇÃO PELO PREGOEIRO, PELOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCÍADOS PRESENTES, TENDO-SE VERIFICADO QUE TODAS AS EMPRESAS APRESENTARAM A DOCUMENTAÇÃO EM PLENA VIGÊNCIA, SENDO-AS ACEITAS, FICANDO A ADJUDICAÇÃO DOS LOTES 01 E 02 CONDICIONADA, A PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA REQUISITANTE. OS DEMAIS LOTES FICAM ADJUDICADOS ÀS RESPECTIVAS EMPRESAS CONSIDERADAS VENCEDORAS. COLOCADA A PALAVRA LIVRE, USOU DELA O REPRESENTANTE DA EMPRESA 3M DO BRASIL, EXPONDO QUE OS ITENS QUE COMPOEM O LOTE 05, VENCIDO PELA EMPRESA SOMA ESPECIFICA AS PECULIARIDADES DOS PRODUTOS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL E COM AS NORMAS DA ABNT, RAZÃO PELA QUAL PEDE PARA QUE, NA RECEPÇÃO OU NA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA SEJA TAIS EXIGÊNCIAS OBSERVADAS. PARA EFEITO DE REGISTRO, DE CONHECIMENTO E DE PUBLICIDADE, DA PRESENTE ESTÁ-SE ENVIANDO CÓPIA DA PRESENTA ATA, VIA EMAIL, PARA TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR-SE, DEU-SE A SESSÃO POR ENCERRADA LAVRANDO A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E **APROVADA** DEVIDAMENTE

LOTE: 1

10520 - MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. Participante:

ltem	Especificação	Un Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Uni t ário	Preço Total
1	Apresentação: De borracha, com 75cm de altura. Características: Com faixas refletivas conforme Termo de Referência.Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber.	UN	200,00	PLANETA SINAL	0,0000	73,8969	14.779,38
2	Apresentação: Em Polietileno de baixa densidade, com medidas aproximadas (variação de até 10%) de 1m (A), 1m (L) e 90cm(P). Características: Com faixas refletivas conforme Termo de Referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber.	UN	50,00	PLANETA SINAL.	0,0000	212,5514	10.627,57

CNPJ: 82.777.301/0001-90

RUA BENJAMIN CONSTANT, 13

C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: Processo de Licitação: 5/2018 5/2018 06/02/2018

Data do Processo:

Folha: 2/11

LOTE: 1

Participante: 10520 - MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Item	Especificação	Un Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	Apresentação: Em Polietileno de baixa densidade, com altura e largura igual ou superior, respectivamente, a 1,0m e 1,35m. Características: Com uma viga de 24cm de largura, com faixas refletivas conforme Termo de Referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber.		50,00	PLANETA SINAL.	0,0000	249,8609	12.493,05

Total do Participante -----> 37.900,00

LOTE: 2

Participante: 20843 - MAGNI PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

Item	Especificação	Un Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
	Apresentação: De madeira, com altura e largura igual ou superior a, respectivamente, a 1,10m. e 90cm Características: Padrão CET. Com faixas refletivas conforme Termo de Referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber.	UN	200,00		0,0000	187,00	37.400,00

Total do Participante -----> 37.400,00

LOTE: 3

Participante: 12371 - SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA.

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Uni t ário	Preço Total
5	Apresentação: Em fibra de vidro ou policarbonato, no tamanho aproximado (variação de até 10%) de 1,60m (A) x 0,50m. (L). Características: Em Led de alto brilho e baixo consumo, de 220vca de aproximadamente 20% ou 85/265vca. Frequência de rede de 60Hz de aproximadamente 5% e a temperatura de trabalho ambiente -10 a 55°C. Dotado de uma porta de inspeção na parte traseira com acesso aos componentes eletrônicos, disposta de forma horizontal. Com abraçadeiras para fixação do grupo ao braço de sustentação. Com quantidade de LEDs igual ou superior a 120 unidades, com 3 focos de 200 mm (3x200mm). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber.	ı	12,00	SSAT Sinalização	0,0000	1.321,07	15.852,84
6	Características: Para semáforo de 200 mm na cor VERDE, com led's de alto brilho. Bolacha (módulo). Com quantidade de LEDs igual ou superior a 120 unidades e no mínimo 7.000 mcd. Com encapsulamento incolor e vida útil média de 100.000 horas. Os módulos led's deverão ser polarizados independentes, para não comprometimento de todo o sistema no caso de um Led queimar. Com potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 220 Vca, de 15W e intensidade luminosa de 400cd. Comprimento de onda de luz no verde 490-520 mm. Fator de potência nominal da lâmpada a led não deverá ser inferior a 0,90. O dispositivo deverá operar normalmente com uma temperatura de trabalho de -10°C a +40°C, e com umidade relativa do ar de até 90%. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	UN	150,00	SSAT Sinalização	0,0000	226,78	34.017,00

CNPJ: 82.777.301/0001-90

RUA BENJAMIN CONSTANT, 13

C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: Processo de Licitação:

Data do Processo:

5/2018 5/2018 06/02/2018

Folha: 3/11

LOTE: 3

Participante: 12371 - SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA.

Item	Especificação	Un Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	Características: Para semáforo de 200 mm na cor AMARELA, com led's de alto brilho. Bolacha (módulo). Com quantidade de LEDs igual ou superior a 120 unidades e no mínimo 7.000 mcd. Com encapsulamento incolor e vida útil média de 100.000 horas. Os módulos led's deverão ser polarizados independentes, para não comprometimento de todo o sistema no caso de um Led queimar. Com potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 220 Vca, de 15W e intensidade luminosa de 400cd. Comprimento de onda de luz no verde 858-605 mm. Fator de potência nominal da lâmpada a led não deverá ser inferior a 0,90. O dispositivo deverá operar normalmente com uma temperatura de trabalho de -10°C a +40°C, e com umidade relativa do ar de até 90%. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	UN	60,00	SSAT Sinalização	0,0000	222,49	13.349,40
8	Características: Para semáforo de 200 mm na cor Vermelha, com led's de alto brilho. Bolacha (módulo). Com quantidade de LEDs igual ou superior a 120 unidades e no mínimo 7.000 mcd. Com encapsulamento incolor e vida útil média de 100.000 horas. Os módulos led's deverão ser polarizados independentes, para não comprometimento de todo o sistema no caso de um Led queimar. Com potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 220 Vca, de 15W e intensidade luminosa de 400cd. Comprimento de onda de luz no verde 620-680 mm. Fator de potência nominal da lâmpada a led não deverá ser inferior a 0,90. O dispositivo deverá operar normalmente com uma temperatura de trabalho de -10°C a +40°C, e com umidade relativa do ar de até 90%. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	UN	150,00	SSAT Sinalização	0,0000	222,49	33.373,50

Total do Participante ---->

96.592.74

LOTE: 4

Participante: 17107 - SINASC-SINAL. E CONSTR. DE RODOVIAS LTDA.

ltem	Especificação	Un Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Uni t ário	Preço Total
9	Apresentação: Com 6,0mt de altura, diâmetro de 123mm no topo e 187mm na base, fabricada com chapa de aço galv. SAE 1020 com parede mínima de 3,75mm. Caracterpisticas: Base em secção cônica constante com aletas antigiro, localizadas a 100mm da base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180°. Com caixa quadrada de fixação (que encaixe no braço projetado item 9) de chapa de aço soldada à estrutura da coluna localizada no topo superior, medindo aproximadamente (variação de 5%) 150mm de lado, provida de 4 furos rosqueados com seus respectivos parafusos ½", 13 furos por polegada, para fixação de no mínimo dois braços projetados. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.		15,00	SINASC	0,0000	1.554,7707	23.321,56
10	Apresentação: Em aço galvanizado SAE 1020, com 5mt. de comprimento e 123mm na base inferior junto à flange e 76mm no início da parte horizontal. Características: Com desenvolvimento cilíndrico constante, na parte horizontal do braço, de 76mm entre o ponto de concordância da curva e a ponta do braço. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	UN	15,00	SINASC	0,0000	1.148,286	17.224,29

CNPJ: 82.777.301/0001-90 **RUA BENJAMIN CONSTANT, 13**

C.E.P. 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: Processo de Licitação:

Data do Processo:

5/2018 5/2018 06/02/2018

Folha: 4/11

LOTE: 4

Participante: 17107 - SINASC-SINAL. E CONSTR. DE RODOVIAS LTDA.

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	Apresentação: Coluna em tubo de aço galvanizado SAE 1010/1020. com suporte abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual ou superior a 3,00mm. diâmetro mínimo de 2". Altura igual ou superior a 3,00m. Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega, sobre suas características físicas — construtivas e de acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.		1.000,00		0,0000	118,4094	118.409,40
12	Apresentação: Conjunto com no mínimo 100 peças. Características: Sextavados, galvanizados a fogo.	CJT	2.500,00	CISER	0,0000	0,6179 	1.544,75

Total do Participante ----->

160.500,00

LOTE: 5

Participante: 19831 - SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME										
Item	Especificação	Un Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total			
13	Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: para plotagem. com vida úţil igual ou superior a 05 anos e largura mínima de 61cm. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	М	200,00	IMPRIMAX	0,000	18,8689	3.773,78			
14	Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: para plotagem. com vida útil igual ou superior a 05 anos e largura mínima de 61cm. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	М	400,00	IMPRIMAX	0,0000	18,8693	7.547,72			
15	Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: para plotagem. com vida útil igual ou superior a 05 anos e largura mínima de 61cm. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	М	400,00	IMPRIMAX	0,0000	18,8693	7.547,72			
16	Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: para plotagem. com vida úţil igual ou superior a 05 anos e largura mínima de 61cm. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	М	200,00	IMPRIMAX	0,0000	18,8693	3.773,86			
17	Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: para plotagem. com vida útil igual ou superior a 05 anos e largura mínima de 61cm. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	М	400,00	IMPRIMAX	0,0000	18,8693	7.547,72			
18	Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: para plotagem. com vida útil igual ou superior a 05 anos e largura mínima de 61cm. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	М	400,00	IMPRIMAX	0,0000	18,8693	7.547,72			
19	Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: para plotagem. com vida úţil igual ou superior a 05 anos e largura mínima de 120cm. Em conformidade com as recomendações conţidas na ABNT no que couber.	М	200,00	AVERY	0,0000	86,7986	17.359,72			
20	Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: para plotagem. com vida útil igual ou superior a 05 anos e largura mínima de 120cm. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	М	200,00	AVERY	0,0000	86,7986	17.359,72			
21	Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: para plotagem. com vida útil igual ou superior a 05 anos e largura mínima de 120cm. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	М	200,00	AVERY	0,0000	83,0247	16.604,94			
22	Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: para plotagem. com vida útil igual ou superior a 05 anos e largura mínima de 120cm. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que couber.	М	200,00	AVERY	0,0000	83,0247	16.604,94			

CNPJ: 82.777.301/0001-90 **RUA BENJAMIN CONSTANT, 13** PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: Processo de Licitação:

Data do Processo:

5/2018 5/2018 06/02/2018

Folha: 5/11

C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

LOTE: 5

Participante:

19831 - SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
23	Apresentação: Em metro linear de médio contato, com	М	100,00	IMPRIMAX	0,0000	11,3216	1.132,16
	largura mínima de 60cm. Com liner.						

Total do Participante -----> 106.800,00

LOTE: 6

20839 - ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAME Participante:

Item	Especificação	Un Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Uni t ário	Preço Total
24	Apresentação: Saco com 25 quilos. Características: De acordo com o Termo de Referência 4 Em conformidade com o INMETRO e com as	SC	50,00	Rosalen	0,0000	90,2646	4.513,23
25	recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber. Apresentação: Lata de 18litros de solvente para tinta de resina acrílica.	LATA	400,00	Rosalen	0,0000	87,1525	34.861,00
	Características: Com especificação da data de fabricação e lote. O produto deverá ser entregue com no máximo 60 dias de sua data de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber.						
26	Apresentação: Lata de 18 litros de tinta de resina acrílica a base de solvente. Características: Conforme Termo de Referência. O material deverá ser fornecido em baldes lacrados e com selo, acompanhado do laudo; Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber. O produto deverá ser entregue com no mínimo 12 meses até sua validade.	LATA	1.000,00	Rosalen	0,0000	99,6028	99.602,80
27	Apresentação: Lata de 18 litros de tinta de resina acrílica a base de solvente. Características: Conforme Termo de Referência. O material deverá ser fornecido em baldes lacrados e com selo, acompanhado do laudo; Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber. O produto deverá ser entregue com no mínimo 12 meses até sua validade.	LATA	700,00	Rosalen	0,0000	102,7154	71,900,78
28	Apresentação: Lata de 18 litros de tinta de resina acrílica a base de solvente. Características: Conforme Termo de Referência. O material deverá ser fornecido em baldes lacrados e com selo, acompanhado do laudo; Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber. O produto deverá ser entregue com no mínimo 12 meses até sua validade.	LATA	20,00	Rosalen	0,0000	102,7154	2.054,31
29	Apresentação: Lata de 18 litros de tinta de resina acrílica a base de solvente. Características: Conforme Termo de Referência. O material deverá ser fornecido em baldes lacrados e com selo, acompanhado do laudo; Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber. O produto deverá ser entregue com no mínimo 12 meses até sua validade.	LATA	10,00	Rosalen	0,0000	102,7154	1.027,15
30	Apresentação: Lata de 18 litros de tinta de resina acrílica a base de solvente. Características: Conforme Termo de Referência. O material deverá ser fornecido em baldes lacrados e com selo, acompanhado do laudo; Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber. O produto deverá ser entregue com no mínimo 12 meses até sua validade.	LATA	15,00	Rosalen	0,0000	102,7154	1.540,73

CNPJ: 82.777.301/0001-90

RUA BENJAMIN CONSTANT, 13

C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 5/2018
Processo de Licitação: 5/2018
Data do Processo: 06/02/2018

Folha: 6/11

LOTE: 7

Participante: 20842 - WILLIAN PABLO LAMPERTI

Pa	irticipante:	20842 - WILLIAN PABLO LAMPERTI						
ltem		Especificação	Un Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Uni t ário	Preço Total
31	quinas retas. I de 5%) de 97r Característica = 12,7mm, co 5%) de 43mm aproximadam estar embutid superfície roso refletivo de 96r base de poliés preenchido po ser indelével, Bidirecional, c refletivo dever mantendo a re peça. O eleme impactos pneu	De formato quadrado e abaulada, sem Dimensões externas aproximadas (variação mm x 90mm x 19mm. S. Com 01 pino de fixação de diâmetro 1/2" mprimento externo aproximado (variação e comprimento total do pino de ente (variação 5%) 57mm. Este pino deve o no corpo da peça e deve apresentar queada. Largura mínima do elemento mm. Comprimento mínimo do elemento imm. Corpo da peça de resina sintética, à ster, ou plástico acrílico tipo metilmetacrilato or composto de alta aderência. A cor deverá obedecendo ao Padrão Munsell. om 2 elementos refletivos. O elemento rá ser perfeitamente embutido na mesma, eflexão durante o período de garantia da ento retrorrefletor deverá resistir aos umáticos e às condições ambientais poluição, etc.). Em conformidade com a couber.	ı	1.000,00	SINALTEC	0,0000	4,50	4.500,00
32	quinas retas. I de 5%) de 97r Característica = 12,7mm, co 5%) de 43mm aproximadam estar embutid superfície rose refletivo de 9n refletivo de 65 base de police preenchido po ser indelével, Branco N 9,5, refletivo, com deverá ser da embutido na r período de ga embutido no c deverá resistir ambientais (in	De formato quadrado e abaulada, sem Dimensões externas aproximadas (variação mm x 90mm x 19mm. s: Com 01 pino de fixação de diâmetro 1/2" mprimento externo aproximado (variação e comprimento total do pino de ente (variação 5%) 57mm. Este pino deve o no corpo da peça e deve apresentar queada. Largura mínima do elemento mm. Comprimento mínimo do elemento mm. Corpo da peça de resina sintética, à ster, ou plástico acrílico tipo metilmetacrilato or composto de alta aderência. A cor deverá obedecendo ao Padrão Munsell. obedecida a tolerância N 9,0. O elemento costo por uma ou mais unidades óticas, mesma cor da peça, estando perfeitamento nesma, mantendo a reflexão durante o rantia da peça e deverá estar perfeitamente aos impactos pneumáticos e às condições tempéries, poluição, etc.). Em conformidado o que couber.	e e	2.000,00	SINALTEC	0,0000	4,08	8.160,00
33	Apresentação quinas retas. I de 5%) de 97i Característica = 12,7mm, co 5%) de 43mm aproximadam estar embutid superfície rosc refletivo de 9n refletivo de 65 base de poliés preenchido po ser indelével, 10 YR 7,5/14, Bidirecional, c refletivo dever mantendo a re peça. O eleme impactos pneu	De formato quadrado e abaulada, sem Dimensões externas aproximadas (variação mm x 90mm x 19mm. S. Com 01 pino de fixação de diâmetro 1/2" mprimento externo aproximado (variação e comprimento total do pino de ente (variação 5%) 57mm. Este pino deve o no corpo da peça e deve apresentar queada. Largura mínima do elemento mm. Comprimento mínimo do elemento mm. Corpo da peça de resina sintética, à ster, ou plástico acrílico tipo metilmetacrilator composto de alta aderência. A cor deverá obedecendo ao Padrão Munsell. Amarelo obedecida a tolerância YR 8/16. om 2 elementos refletivos. O elemento á ser perfeitamente embutido na mesma, eflexão durante o período de garantia da ento retrorrefletor deverá resistir aos umáticos e às condições ambientais poluição, etc.). Em conformidade com	,	4.000,00	SINALTEC	0,0000	4,50	18.000,00

CNPJ: 82.777.301/0001-90 RUA BENJAMIN CONSTANT, 13

C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: Processo de Licitação:

Data do Processo:

Total do Participante ----->

5/2018 5/2018 06/02/2018

Folha: 7/11

100.260,00

LOTE: 7

Participante: 20842 - WILLIAN PABLO LAMPERTI

Item	Especificação	Un Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
34	Apresentação: De formato quadrado e abaulada, sem quinas retas. Dimensões externas aproximadas (variação de 5%) de 240mm x 155mm x 50mm. Características: Com 02 pinos de fixação de diâmetro 1/2", comprimento externo aproximado (variação 5%) de 70mm e comprimento total do pino de aproximadamente (variação 5%) 95mm. Espaçamento entre os pinos de aproximadamente (variação 5%) 140mm. Estes pinos devem estar embutidos no corpo da peça e devem apresentar superfície rosqueada. Largura mínima do elemento refletivo de 14mm. Comprimento mínimo do elemento refletivo de 150mm. Corpo da peça de resina sintética, à base de poliéster, ou plástico acrílico tipo metimetacrilato preenchido por composto de alta aderência. A cor deverá ser indelével, obedecendo ao Padrão Munsell. Branco N9,5, obedecida a tolerância N9,0. O elemento refletivo deverá ser perfeitamente embutido na mesma, mantendo a reflexão durante o período de garantia da peça. O elemento retrorrefletor deverá resistir aos impactos pneumáticos e às condições ambientais (intempéries, poluição, etc.). Em conformidade com a ABNT no que couber.		2.500,00	SINALTEC	0,0000	12,90	32.250,00
35	Apresentação: De formato quadrado e abaulada, sem quinas retas. Dimensões externas aproximadas (variação de 5%) de 240mm x 155mm x 50mm. Características: Com 02 pinos de fixação de diâmetro 1/2", comprimento externo aproximado (variação 5%) de 70mm e comprimento total do pino de aproximadamente (variação 5%) 95mm. Espaçamento entre os pinos de aproximadamente (variação 5%) 140mm. Estes pinos devem estar embutidos no corpo da peça e devem apresentar superfície rosqueada. Largura mínima do elemento refletivo de 14mm. Comprimento mínimo do elemento refletivo de 150mm. Corpo da peça de resina sintética, à base de poliéster, ou plástico acrilico tipo metilmetacrilato preenchido por composto de alta aderência. A cor deverá ser indelével, obedecendo ao Padrão Munsell. Amarelo YR 7,5/14, obedecida a tolerância YR 8/16. O elemento refletivo deverá ser perfeitamente embutido na mesma, mantendo a reflexão durante o período de garantia da peça. O elemento retrorrefletor deverá resistir aos impactos pneumáticos e às condições ambientais (intempéries, poluição, etc.). Em conformidade com a ABNT no que couber.		2.500,00	SINALTEC	0,0000	12,90	32.250,00
36	Apresentação: Lata de 01 Kg, acompanhada de catalisador. Características: Em lata contendo informações do produto, marca do fabricante, data da fabricação e validade. Lata intacta, isenta de amassos, de matéria terrosa, de inchaços ou de detritos vegetais ou animais. Em conformidade com la ABNT no que couber.	LATA	600,00	SINALTEC	0,0000	8,50	5.100,00

LOTE: 8

Participante: 20839 - ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAME

ltem	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Uni t ário	Preço Total
37	Tinta Esmalte Sintético Premium - Branco brilho. Apresentação: Galão (3.6 litros). Cor de Referência: Branco Suvinil Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	GL	100,00	Rosalen	0,0000	61,614	6.161,40

CNPJ: 82.777.301/0001-90 RUA BENJAMIN CONSTANT, 13

C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

Data do Processo:

5/2018 5/2018 06/02/2018

Folha: 8/11

LOTE: 8

Participante: 20839 - ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAME

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Uni t ário	Preço Total
38	Tinta Esmalte Sintético Premium - Amarelo brilho.	GL		Rosalen	0,0000	66,0147	6.601.47
	Apresentação: Galão (3,6 litros).				5,5555	,	
	Cor de Referência: Canário da Terra Suvinil						
	Características: A base de solvente, para utilização em						
	alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de						
	fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos,						
	inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02						
	anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade						
	com o NMETRO e com as recomendações contidas nas						
	normas da ABNT no que couber.						
39	Tinta Esmalte Sintético Premium - Azul brilho.	GL	100,00	Rosalen	0,0000	66,0147	6.601,47
	Apresentação: Galão (3,6 litros). Cor de Referência: Azul Royal Suvinil						
	Características: A base de solvente, para utilização em						
	alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre						
	outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de						
	fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02						
	anos, sendo que o produto deve ser entregue com no						
	mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade						
	com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
40	Tinta Esmalte Sintético Premium - Vermelho brilho.	GL	100.00	Rosalen	0.0000	66,0147	6.601.47
	Apresentação: Galão (3,6 litros).				0,000	,	
	Cor de Referência: Vermelho Amor Suvinil						
	Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre						
	outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de						
	fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos,						
	inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no						
	mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade						
	com o INMETRO e com as recomendações contidas nas						
	normas da ABNT no que couber.	0.1	400.00	Danalan	0.000	00.0447	0.004.47
41	Tinta Esmalte Sintético Premium - Verde brilho. Apresentação: Galão (3.6 litros).	GL	100,00	Rosalen	0,0000	66,0147	6.601,47
	Cor de Referência: Verde folha Suvinil						
	Características: A base de solvente, para utilização em						
	alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de						
	fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos,						
	inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02						
	anos, sendo que o produto deve ser entregue com no						
	mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas						
	normas da ABNT no que couber.						
42	Apresentação: Galão (3,6 litros).	GL	150,00	Rosalen	0,0000	66,0147	9.902,21
	Cor de Referência: Preto fosco Suvinil Características: A base de solvente, para utilização em						
	alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre						
	outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de						
	fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos,						
	inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no						
	mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade						
	com o INMETRO e com as recomendações contidas nas						
43	normas da ABNT no que couber. Apresentação: Lata igual ou superior a 900ml.	LATA	500.00	Rosalen	0.0000	10,5623	5 201 15
40	Características: Densidade em 20°C de 0,720 a	LAIA	500,00	Nosalell	0,0000	10,5625	5.281,15
	0,795/cm³. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e						
	sujidades. Validade igual ou superior a 12 meses, sendo						
	que o produto deve ser entregue com no mínimo 10 meses até sua validade. Em conformidade com as						
	recomendações contidas nas normas da ABNT no que						
	couber.						

CNPJ: 82.777.301/0001-90

RUA BENJAMIN CONSTANT, 13

C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: Processo de Licitação:

Data do Processo:

5/2018 5/2018 06/02/2018

Folha: 9/11

LOTE: 8

Participante: 20839 - ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAME

ltem	Especificação	Un Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
	Apresentação: Galão (3,6 litros). Características: Produto de referência: galvoprimer. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 03 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 24 meses até sua validade. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	GL	600,00	Rosalen	0,0000	70,4156	42.249,36

Total do Participante ----->

90.000,00

LOTE: 9

Participante: 19620 - PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP

ltem	Especificação	Un Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
45	Apresentação: Cabo em termoplástico polivinílico na cor preta em metro. Características: 04 vias numeradas ou diferenciadas por cores. Com isolação mínima de 750v. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	M	200,00	CORFIO	0,0000	4,85	970,00
46	Apresentação: Embalagem c/ 10 unidades. Características: Lâminas em Aço carbono. Comprimento igual ou superior a 110mm.	TUB	200,00	VONDER	0,0000	2,98	596,00
47	Apresentação: Unidade com feltro somente um dos lados Características: Medidas aproximadas (variação aceitável de 10%) 10cm (L) x 07cm (A).		15,00	ATLAS	0,0000	24,90	373,50
48	Apresentação: Em quilo. Características: Produto deverá ser entregue enrolado sobre si mesmo, livre de sujidades e deformações.	KG	150,00	GERDAU	0,0000	10,00	1.500,00
4 9	Apresentação: Embalado individualmente., com cabo de plástico. Características: Em lã natural de carneiro. Anti gota.	UN	1.500,00	ATLAS	0,0000	9,90	14.850,00
50	Apresentação: Embalado individualmente., com cabo de plástico. Características: Em lã natural de carneiro. Anti gota.	UN	400,00	ATLAS	0,0000	42,45	16.980,00
51	Apresentação: Rolo de 200m. Espessura igual ou superior a 0,05mm. Características: Feita de filme de polietileno linear de baixa densidade, com impressão nas cores preto e amarelo.	ROLO	60,00	PLASTCOR	0,0000	14,00	840,00
52	Apresentação: Na cor preta, com 1,20x3m. Características: Galvanizada.	UN	300,00	PANATLANTIC	0,0000	82,50	24.750,00

Total do Participante -----> 60

60.859,50

LOTE: 10

Participante:

19831 - SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

ltem	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
53	Características: Com potência nominal de 2,2Kw, Tensão de saída 220v e motor com potência 6,5 HP. Com regulador automático de tensão (AVR), ignição eletrônica, interruptor de sobrecorrente, sensor de falta de óleo e voltímetro. Para equipamentos sensíveis a variações de tensão. Indicador nível combustível. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações da ABNT no que couber.	UN	1,00		0,0000	1.775,00	1.775,00

Total do Participante ----->

1.775,00

CNPJ: 82.777.301/0001-90

RUA BENJAMIN CONSTANT, 13

C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 5/2018
Processo de Licitação: 5/2018
Data do Processo: 06/02/2018

Total Geral ----->

Folha: 10/11

920.187,24

LOTE: 11

Participante: 19831 - SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
54	Apresentação: Dimensões aproximadas (variação 10%) de 855mm (L) x 315mm (D) x 240mm (A). Peso máximo de 17 kg, acompanhada de Kit pedestal (suporte), Adaptador AC, cabo de força, 2 suportes de lâmina para corte de vinil de sinalização em geral, suporte com ajustador de extensão da lâmina, fabricado em resina, 2 facas separadoras, 1 base do rolo, 1 pinça, material para teste, fita aplicativa, cabo USB, CD-ROM e manual do usuário em português. Características: Para plotagens com método de condução servo motor de controle digital. De acordo com termo de referência. Com garantia de no mínimo 01 ano. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações da ABNT no que couber.		1,00		0,0000	12.600,00	12.600,00
				Tota	ıl do Participa	nte>	12.600,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Lages, 27 de Fevereiro de 2018

COMISSÃO:

RENO ROGERIO DE CAMARGO -- Pregoeiro(a)

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS -- 1ª SUPLENTE

WILLIAM SCHOENARDIE - ...- EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

FAGNER RODRIGO PASSIG	- Representante
ADRIANO GUBERT MARTINS	Representante
ADILSON RODRIGUES	Representante
AGNALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Representante
RAFAEL PITZ SILVERIO	Representante
WILLIAN SCHMOELLER	Representante
WILLIAN PABLO LAMPERTI	Representante
MAUCIR AMBROSI	Representante

CNPJ: 82.777.301/0001-90

RUA BENJAMIN CONSTANT, 13

C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 5/2018
Processo de Licitação: 5/2018
Data do Processo: 06/02/2018

Folha: 11/11

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

IZARAELANTONIO CORLETTO	- Representant
LUZ HENRIQUE MOREIRA	Representant
	Representant
GILSON LUIZ RODRIGUES	Representant
ANDRE SARTOR	Representant
ISAURA KOGUT	Representant
THAMMY ANDRÉ WALTRICK TESSAROLLO	Representant