



CNPJ: 11.840.546/0001-77 Telefone:(49) 3251-7600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 - Lages

Processo **52/2024**
Data do Processo: **17/12/2024**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Secretário de Administração e Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 20.682/2023, Decreto Municipal 21.151/2024 e alterações posteriores, resolve:

01 - Adjudicar e Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 52/2024
b) **Licitação Nr.:** 164/2024 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 10/02/2025
e) **Objeto da Licitação:** Registro de Preços para aquisição de materiais de construção e pintura para serviços de reformas e manutenção dos diversos setores da Secretaria Municipal da Saúde de Lages.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
30	Lona Plástica na Cor Preta 4m x 100m. Apresentação: Rolo de 4m x 100m. Características: Mínimo de 80micras. Peso mínimo de bobina 35kg.	PANO DE FERRO	ROLO	2,0000	306,32	612,64
31	Lona Plástica na Cor Preta 8m x 100m. Apresentação: Rolo de 8m x 100m. Características: Mínimo de 80micras. Peso mínimo de bobina 70kg.	PANO DE FERRO	ROLO	2,0000	929,99	1.859,98
					Total Fornecedor:	2.472,62
FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA						
63	Telha de Fibrocimento 6mm - 2,44 x 1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.	s	UN	20,0000	49,55	991,00
					Total Fornecedor:	991,00
J. J. VITALLI						
8	Broxa Retangular Jumbo para Pintura. Características: Unidade de no mínimo 18cm de comprimento com cerdas de 75mm e cabo ergonômico. Cerdas extra longas. Modelo de Referência: Atlas 725/3. Com garantia de no mínimo 12 meses.	Roma	UND.	10,0000	5,65	56,50

Lages, 10/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 11.840.546/0001-77 Telefone:(49) 3251-7600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 - Lages

Processo **52/2024**
Data do Processo: **17/12/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
23 Espátula 12cm. Características: Com cabo de madeira, lâmina em aço carbono e acabamento polido. Indicada para aplicação de massa corrida, cola plástica, entre outros.	Roma	UN	10,0000	5,99	59,90
50 Rolo para Pintura Anti Gotas 15cm. Características: Unidade embalada individualmente com cabo de plástico. Produto de referência: Atlas 321/15. Rolo produzido em poliamida tramada em tecido.	Roma	UN	50,0000	7,94	397,00
51 Rolo para Pintura Anti Gotas 9cm. Características: Unidade embalada individualmente com cabo de plástico. Produto de referência: Atlas 321/9. Rolo produzido em poliamida tramada em tecido.	Roma	UN	50,0000	5,76	288,00
71 Trincha com Cerda Gris ou similar - 2". Produto de Referência: Atlas 395/5. Características: Trincha com cerdas selecionadas.	Roma	UND.	25,0000	3,82	95,50

Total Fornecedor: 896,90

LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA

47 Rolo de Lixa - Grão 60. Características: Para madeira; G100; Grão 60; 10x45mm. Ideal para lixamento diversos materiais, como: massa, gesso, alvenaria e madeira.	Worker	ROLO	10,0000	123,00	1.230,00
48 Rolo de Lixa - Grão 80. Características: Para madeira; G100; Grão 80; 10x45mm. Ideal para lixamento diversos materiais, como: massa, gesso, alvenaria e madeira.	Worker	ROLO	10,0000	116,00	1.160,00
49 Rolo de Lixa - Grão 100. Características: Para madeira; G100; Grão 100; 10x45mm. Ideal para lixamento diversos materiais, como: massa, gesso, alvenaria e madeira.	Worker	ROLO	10,0000	107,98	1.079,80

Total Fornecedor: 3.469,80

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA

3 Areia Média Branca. Apresentação: M³. Características: Grãos com diâmetros entre 0,50 a 0,25mm, isento de materiais orgânicos.	MAPRIZE	M³.	20,0000	173,96	3.479,20
4 Argamassa AC3. Apresentação: Saca de 20kg. Características: Saca em embalagem plástica intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Com rendimento mínimo de 5Kg/m² (em até 900cm²). Que atenda as normas ABNT. O produto deve ser entregue com no máximo 30 dias de sua data de fabricação. Validade de igual ou superior a 6 meses.	COLATECH	SC	25,0000	24,99	624,75
6 Bloco de Concreto Estrutural 14x19x29cm. Características: Unidade com 02 furos. Os blocos devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em	PLANALTO	UN	500,0000	6,10	3.050,00

Lages, 10/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 11.840.546/0001-77 Telefone:(49) 3251-7600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 - Lages

Processo **52/2024**
Data do Processo: **17/12/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
9 Bucha 4mm. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: Carga recomendada 40kg (base concreto); diâmetro 6mm; material nylon; distância mínima 50mm (entre furos); Diâmetro do parafuso 3,8 - 5mm.	FIX	UN	50,0000	14,39	719,50
10 Bucha 6mm. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: Carga recomendada 40kg (base concreto); diâmetro 6mm; material nylon; distância mínima 50mm (entre furos); Diâmetro do parafuso 3,8 - 5mm.	FIX	UN	50,0000	9,97	498,50
11 Bucha 8mm. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: Carga recomendada 74kg (base concreto); diâmetro 8mm; material nylon; distância mínima 50mm (entre furos); Diâmetro do parafuso 4,5 - 6,1mm.	FIX	UN	10,0000	8,44	84,40
12 Bucha 10mm. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: Carga recomendada 160kgf (base concreto); diâmetro 10mm; material nylon; distância mínima 50mm (entre furos); Diâmetro do parafuso 6-8mm.	FIX	UN	50,0000	5,99	299,50
15 Colher de Pedreiro 6". Características: Tamanho da colher de 6 polegadas. Oval. Haste curvada. Cabo de madeira. Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando menor desgaste e uma maior resistência durante o uso. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	5,0000	14,97	74,85
17 Cumeeira de Fibrocimento articulada 4mm. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.	CM	UND	20,0000	8,66	173,20
18 Cumeeira de Fibrocimento Normal 5mm 20° - 110cm. Características: Com 20° de inclinação. Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.	CM	UN	20,0000	46,67	933,40
19 Cumeeira de Fibrocimento Normal 5mm 25° - 110cm. Características: Com 25° de inclinação. Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.	CM	UN	20,0000	47,57	951,40
20 Cumeeira de Fibrocimento Normal 6mm 15° - 110cm. Características: Com 15° de inclinação. Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.	CM	UN	20,0000	45,90	918,00

Lages, 10/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 11.840.546/0001-77

Telefone:(49) 3251-7600

Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO

CEP: 88501-310 - Lages

Processo

52/2024

Data do Processo:

17/12/2024

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
22 Desempenadeira Plástica 17x30 com Base de Espuma. Características: Tamanho mínimo de 17x30. Garantia mínima de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	5,0000	13,99	69,95
24 Espátula Plástica Lisa 14cm. Características: Na cor branca ou incolor. Produzida em polipropileno. Utilizada especialmente na raspagem de tinta, cimento e outros resíduos e aplicação de massa corrida.	VILA	UND.	20,0000	4,30	86,00
25 Fechadura Bico-de-Papagaio com Furo para Janela de Vidro Temperado. Modelo de Referência: Santa Marina/3532; Belga Metais/9510-JF. Características: Fechadura tipo bico-de-papagaio, com furo, para janela de correr em vidro temperado 10mm, em latão fundido cromado. Entregue na embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	SOPRANO	UN	15,0000	55,50	832,50
27 Fechadura em Aço Inoxidável - Externa 55mm. Características: Caixa com maçanetas, 02 chaves, máquina e cilindro. Modelo 803/03 porta madeira; acabamento cromado - espelho de aço Inox; tipo externa; espessura da folha da porta de 25mm até 35mm; distância da broca: 55mm.	SOPRANO	UN	20,0000	56,28	1.125,60
28 Fechadura para Porta de Abrir de Vidro Temperado. Modelo de Referência: Santa Marina/1504; Belga Metais/9520. Características: Contra fechadura, para alvenaria, para porta de vidro temperado 10mm. Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	SOPRANO	UN	15,0000	60,80	912,00
32 Massa Acrílica. Apresentação: Galão de 25kg. Características: Com rendimento mínimo de 40 m ² /demão. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.	FENIX	GAL	20,0000	93,96	1.879,20
33 Massa Corrida. Apresentação: Lata 25kg. Características: À base de PVA, com rendimento mínimo de 40 m ² /demão. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.	FENIX	LATA	20,0000	59,99	1.199,80
34 Parafuso Chipboard 3,5mm. Apresentação: Caixa com 500 unidades. Características: Cabeça chata; modelo Phillips, bitola 3,5mm, comprimento 35mm, ponta agulha.	CISER	CX	10,0000	33,99	339,90
36 Parafuso Chipboard 4,0mm.	CISER	CX	20,0000	36,99	739,80

Lages, 10/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 11.840.546/0001-77 Telefone:(49) 3251-7600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 - Lages

Processo **52/2024**
Data do Processo: **17/12/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
Apresentação: Caixa com 300 unidades. Características: Cabeça chata; modelo Phillips, bitola 4,0mm, comprimento 50mm, ponta agulha.					
37 Parafuso Chipboard 5,0mm. Apresentação: Caixa com 200 unidades. Características: Cabeça chata; modelo Phillips, bitola 5,0mm, comprimento 60mm, ponta agulha.	CISER	CX	20,0000	42,99	859,80
38 Porta Completa Externa. Características: Material pinus. Lado direito. Marco ajustável em 2cm. Dimensões (LxAxP): 80X212X13cm.	PR	UN	5,0000	411,50	2.057,50
39 Porta Completa Interna. Características: Material pinus. Lado direito. Marco ajustável em 2cm. Dimensões (LxAxP): 90x212x13cm.	PR	UN	20,0000	258,09	5.161,80
40 Porta Sanfonada 210cm x 60cm. Características: 210cmx60cm, material PVC, acompanha fechadura.	PLASBIL	UN	10,0000	133,99	1.339,90
41 Porta Sanfonada 210cm x 70cm. Características: 210cmx70cm, material PVC, acompanha fechadura.	PLASBIL	UN	10,0000	118,99	1.189,90
42 Porta Sanfonada 210cm x 80cm. Características: 210cmx80cm, material PVC, acompanha fechadura.	PLASBIL	UN	10,0000	123,99	1.239,90
44 Rodapé de PVC Branco 7cm x 15cm x 2,4m. Características: Rodapé PVC branco, medidas 7cm x 15cm x 2,4metros.	PLASBIL	M	600,0000	31,10	18.660,00
53 Selante PU Fix 387g - Cinza. Marca de Referência: Tekbond. Apresentação: Valor por unidade.	AEROFLEX	UND.	15,0000	12,59	188,85
56 Telha de Fibrocimento 4mm. Apresentação: 1,22 X 0,50. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.	IMBRALIT	UND	20,0000	9,15	183,00
57 Telha de Fibrocimento 6mm - 1,22 x 1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender as especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de ano mínimo 1 ano.	IMBRALIT	UN	20,0000	34,59	691,80
58 Telha de Fibrocimento 4mm - 0,50 x 1,53m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.	IMBRALIT	UN	20,0000	11,02	220,40
59 Telha de Fibrocimento 4mm - 0,50 x 1,83m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.	IMBRALIT	UN	20,0000	14,77	295,40

Lages,10/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 11.840.546/0001-77 Telefone:(49) 3251-7600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 - Lages

Processo **52/2024**
Data do Processo: **17/12/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
60 Telha de Fibrocimento 6mm - 1,53 x 1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.	TH	UN	20,0000	42,66	853,20
62 Telha de Fibrocimento 6mm - 2,13 x 1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.	TH	UN	20,0000	59,93	1.198,60
64 Thinner - 900ml. Apresentação: Lata de 900ml. Características: É um produto límpido, incolor, inflamável e de odor característico. Validade mínima de 90 dias a contar da data de entrega.	EUCATEX	LATA	25,0000	12,81	320,25
66 Tinta Acrílica Semibrilho - Branca. Apresentação: Lata de 18 litros. Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Desempenho mínimo: 360m ² /demão. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR 11702:2019, ou outra mais recente no que couber.	FENIX	LATA	20,0000	269,36	5.387,20
67 Tinta Esmalte Sintético Premium Brilhante - Azul Del Rey. Marca de Referência: Suvinil. Apresentação: Galão de 3,6 litros. Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	FENIX	GAL	20,0000	85,92	1.718,40
Total Fornecedor:					60.557,35

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

5 Assento Sanitário Oval Plástico. Características: Cor branca. Para bacia convencional. Compatíveis com vasos sanitários ovais que suporte até 150kg. Com kit de fixação feito de plástico com fechamento convencional. Acabamento liso. Produzido em polipropileno. Possui encaixe universal, para louças arredondadas. Garantia do fabricante igual ou superior a	METASUL	UN	300,0000	18,40	5.520,00
---	---------	----	----------	-------	----------

Lages, 10/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 11.840.546/0001-77

Telefone:(49) 3251-7600

Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO

CEP: 88501-310 - Lages

Processo

52/2024

Data do Processo:

17/12/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
6 meses.					
26 Fechadura em Aço Inoxidável - Externa - 40mm. Características: Caixa com maçanetas, 02 chaves, máquina e cilindro. Modelo 803/03 porta madeira; acabamento cromado - espelho de aço Inox; tipo externa; espessura da folha da porta de 25mm até 35mm; distância da broca: 40mm.	3F	UN	100,0000	38,93	3.893,00
Total Fornecedor:					9.413,00
SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA					
45 Rolo de Lã Anti Gotas 23cm. Características: Unidade embalada individualmente com cabo de plástico. Rolo produzido em poliamida tramada.	ROMA	UN	50,0000	8,90	445,00
Total Fornecedor:					445,00
TROPICAL MOVEIS E FERRAGENS LTDA					
1 Adesivo Selante Silicone Branco. Apresentação: Tubo de 280g. Características: Com bico. Cola silicone branca com densidade mínima de 1,04g/ml.	fortaleza	UN	30,0000	9,95	298,50
13 Cilindro (Gorje) para Fechadura Externa. Características: Para os modelos 803/804/1801 tamanho universal. Cromado. Com duas chaves que acompanham o produto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	stam	UN	200,0000	15,50	3.100,00
21 Desempenadeira de Aço Lisa 12x25. Características: Placa em aço lisa. Cabo em madeira. Garantia mínima de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	thompson	UND.	10,0000	11,35	113,50
29 Fita Antiderrapante. Características: Autocolante, 20 metros, cor preta.	kapazi	ROLO	30,0000	45,00	1.350,00
35 Parafuso Flangeado. Apresentação: Caixa com 500 unidades. Características: Cabeça flangeada; modelo Phillips, bitola 4,2mm, comprimento 32mm, ponta broca.	jomarca	CX	10,0000	65,00	650,00
54 Solvente aguarrás. Apresentação: Lata igual ou superior a 900ml. Características: Densidade em 20°C de 0,720 a 0,795/cm³. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 12 meses, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 10 meses até sua validade. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	araras	LT	25,0000	13,00	325,00
55 Tela Soldada Multiuso 10cmx5cmx150cm. Apresentação: Rolo de 25m. Características: Fio 2,3mm. Arame de aço galvanizado.	benorte	ROLO	20,0000	335,00	6.700,00

Lages, 10/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 11.840.546/0001-77 Telefone:(49) 3251-7600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 - Lages

Processo **52/2024**
Data do Processo: **17/12/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
Valor do rolo de 25m.						
65	Tinta Acrílica Semibrilho Base A2 - Azul Del Rey. Apresentação: Lata de 18 litros. Características: A base d' água. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Validade igual ou superior a 02 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	alessi	LATA	20,0000	300,00	6.000,00
68	Torneira Clínica Hospitalar Mesa Alavanca Bica Alta. Características: Alavanca de abertura especial que adiciona o mecanismo da torneira com extrema facilidade e conforto, podendo até ser utilizado com os cotovelos ou antebraços.	firuzi	UN	100,0000	52,94	5.294,00
69	Torneira Clínica De Parede Reta. Características: Torneira clínica alavanca com arejador fixo de parede com abertura e fechamento através de movimento lateral do cotovelo, proporciona higiene e evita a contaminação cruzada, pois evita o contato direto com o produto.	Fauzi	UN	100,0000	40,00	4.000,00
70	Torneira Automática De Mesa Para Lavatório Bancada Lavabo. Características: Torneira automática com sistema prático tem como principal função diminuir o desperdício de água, com a economia de até 55%. Com o seu acionamento hidromecânico garante que seja somente o necessário, com leve pressão da mão e fechamento automático temporizado.	GMC	UN	100,0000	48,93	4.893,00
72	Trincha com Cerda Gris ou Similar - 3". Produto de Referência: Atlas 395/7. Características: Trincha com cerdas selecionadas.	roma	UND.	25,0000	5,45	136,25
Total Fornecedor:					32.860,25	
Total geral:					111.105,92	

Lages, 10/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda