

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 112/2020**

Processo

136/2020

Data do Processo:

09/09/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Sr(a). Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 136/2020
b) **Licitação Nr.:** 112/2020 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 03/11/2020
e) **Objeto da Licitação:** Registro de preços para a aquisição de Instrumentos Musicais e Artísticos para uso da Fundação Cultural do Município de Lages.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
1	Caixa tenor 14"X12". Características: madeira basswood 7 camadas. Ferragens cromadas. Tambor 6mm de espessura, bordas em 45° para melhor assentamento da pele. Face interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização. Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação. Canoas: modelo "inteiriço" em Zamac com película na cor cromado. Porcas de afinação individual nas extremidades. Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque. 16 afinações individuais. Automático: sistema sensitivo de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento. Esteira: 24 fios fabricado em metal. Parafusos: modelo universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão. Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta, contendo ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem. Acompanha 01 (um) par de baquetas. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Stratus Percussion	UND	6,0000	980,00	5.880,00
7	Par de pratos 14". Características: Liga de latão. Acabamento polido natural. Correias em couro. Discos protetores de mãos em feltro. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Stratus Percussion	PAR	5,0000	340,00	1.700,00
8	Par de pratos 16". Características: Liga de latão. Acabamento polido	Stratus Percussion	PAR	1,0000	420,00	420,00

Lages, 03/11/2020

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 112/2020**

Processo

136/2020

Data do Processo:

09/09/2020**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
natural. Correias em couro. Discos protetores de mãos em feltro. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
12 Quinto tom. Características: Carrier (colete) em alumínio leve na cor preta. Tamanho dos tambores: 6", 8", 10", 12", 13". Acabamento em poliéster branco. Madeira basswood 7 camadas. Aro 1,5mm em aço. Ferragens pretas. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	stratus Percussion	UND	2,0000	1.190,00	2.380,00
13 Sexto tom marching band. Características: Tambores confeccionados com 6 lâminas de madeira de Birch americano, com boa definição de timbres e volume, totalizando 7mm. Face interna: finíssimo acabamento e lixamento, impermeabilizado para maior durabilidade e proteção da madeira. Face externa: revestidos com folha de poliéster resinado na cor branca, com colagem dupla para melhor fixação e proteção. Canoas: fabricados em Zamac na cor cromado com fixação dupla no tambor. Porcas de fixação dos parafusos de afinação individual. Parafusos: modelo universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32) acabamento cromado; arruela de pressão para melhor afinação. Peles: confeccionadas em filme de poliéster de 175 microns transparente simples. Aros: fabricado em perfil de 2.3mm, acabamento cromado, modelo universal. Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor branca, ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, regulagens de altura, sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas. Acompanhada de chave de regulagem de altura e chave de afinação. Medidas, profundidades e afinações: 6" x 6" - 5 afinações 6" x 6" - 5 afinações 8" x 8" - 5 afinações 10" x 8" - 6 afinações 12" x 8" - 8 afinações 13" x 10" - 8 afinações. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	stratus Percussion	UND	1,0000	1.900,00	1.900,00
Total Fornecedor:					12.280,00
VIOLA DE OURO COM. DE ELETRÔNICOS LTDA					
2 Bombo marching band 16"X14". Características: 08 afinações. Madeira basswood. Tambor: 8mm, bordas em 45°. 2 sistemas de Respiro no tambor. Face interna: finíssimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna. Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco, com colagem dupla. Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo inteiriço com longarias unindo as	ADAH	UND	1,0000	1.149,00	1.149,00

Lages, 03/11/2020

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 112/2020**

Processo

136/2020

Data do Processo:

09/09/2020**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
<p>extremidades, na cor Cromado. Garras de fixação: em alumínio com película na cor cromado. Porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes. Aros: fabricados em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação. Peles: material fabricado em filme de poliéster de 250 microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação. Espuma interna (mufle) de série. Colete Branco fabricado em alumínio naval, com ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis, 5 regulagens de altura frontais, parafusos reforçados de regulagem. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
3	ADAH	UND	1,0000	1.116,00	1.116,00
<p>Bombo marching band 18"X14". Características: 08 afinações. Madeira basswood. Tambor: 8mm, bordas em 45°. 2 sistemas de Respiro no tambor. Face Interna: finíssimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna. Face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco, com colagem dupla. Canoas: em Zamac modelo inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor cromado. Garras de fixação: em alumínio com película na cor cromado. Porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes. Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento cromado. Arruelas de pressão em metal. Peles: material fabricado em filme de poliéster de 250 microns Leitoso, com perfil quadrado. Espuma interna (mufle) de série. Colete Branco fabricado em alumínio naval, ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis, 5 regulagens de altura frontais, parafusos reforçados de regulagem. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
4	ADAH	UND	2,0000	1.189,00	2.378,00
<p>Bombo maching band 20"X14". Características: 08 afinações. Madeira basswood. Tambor: 8mm, bordas em 45°. 2 sistemas de Respiro no tambor. Face Interna: finíssimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna. Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco, com colagem dupla. Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor cromado. Garras de fixação: em alumínio com película na cor cromado,. Porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes.</p>					

Lages, 03/11/2020

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 112/2020**

Processo

136/2020

Data do Processo:

09/09/2020**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
<p>Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm), com comprimento de 47mm e acabamento cromado, arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação. Peles: material fabricado em filme de poliéster de 250 microns leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação. Espuma interna (mufle) de série. Colete Branco fabricado em alumínio naval, ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis, 5 regulagens de altura frontais, parafusos reforçados de regulagem. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
5	ADAH	UND	2,0000	1.280,00	2.560,00
<p>Bombo marching band 22"X14". Características: 08 afinações. Madeira basswood. Tambor: 8mm; bordas em 45°. 2 sistemas de respiro no tambor. Face interna: finíssimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna. Face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla. Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor cromado. Garras de fixação: em alumínio com película na cor cromado. Porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes. Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm), com comprimento de 47mm e acabamento cromado. Arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação. Peles: material fabricado em filme de poliéster de 250 microns leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação. Espuma interna (mufle) de série. Colete Branco fabricado em alumínio naval, ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis, 5 regulagens de altura frontais, parafusos reforçados de regulagem. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
6	ADAH	UND	2,0000	1.378,00	2.756,00
<p>Bombo marching band 24"X14". Características: 08 afinações. Madeira basswood. Tambor: 8mm, bordas em 45°. 2 sistemas de respiro no tambor. Face interna: finíssimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna. Face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla. Canoas: em Zamac modelo inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor cromado. Garras de fixação: em alumínio com película na cor cromado. Porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes. Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto.</p>					

Lages, 03/11/2020

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 112/2020**

Processo

136/2020

Data do Processo:

09/09/2020**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
<p>Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento cromado, arruelas de pressão em metal. Peles: material fabricado em filme de poliéster de 250 microns leitoso, com perfil quadrado. Espuma interna (mufla) de série. Colete Branco fabricado em alumínio naval, ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis, 5 regulagens de altura frontais, parafusos reforçados de regulagem. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
10	PREMIUM	UND	1,0000	239,00	239,00
<p>Estante de prato reta. Características: Com pés duplos, emborrachados. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
11	ANDALUZ	UND	8,0000	740,00	5.920,00
<p>Lira 29 teclas. Características: Estrutura em alumínio. Cabo retrátil. Talabarte em couro. Par de baquetas. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
14	M.MUSIC	UND	14,0000	199,00	2.786,00
<p>Caixa de repique 15"X14". Características: 06 afinações. Aro metálico. Chapa escovada. Acompanha baqueta e talabarte. Pele leitosa. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
15	LIVERPOOL	UND	2,0000	129,00	258,00
<p>Bloco sonoro agudo. Características: Bloco sonoro agudo com medidas de 15,5x15,5x4cm. Corpo em plástico. Peso 395g. Clamp de ferro com borboletas de ferro. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
16	LIVERPOOL	UND	2,0000	138,00	276,00
<p>Bloco sonoro grave. Características: Dimensões 20x17,5x5cm. Peso 650g. Corpo em plástico. Clamp de ferro com borboletas de ferro. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
17	ASK	UND	8,0000	92,00	736,00
<p>Suporte para teclado em X. Características: Material em aço carbono. Pintura eletrostática. Com regulagem de altura e proteções emborrachadas nas pontas. Altura 65cm até 80cm. Peso 2,50 kg. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
18	ADAH	UND	1,0000	390,00	390,00
<p>Carrilhão 25 barras. Características: Com estante reforçada, desenvolvidos</p>					

Lages, 03/11/2020

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 112/2020**

Processo

136/2020

Data do Processo:

09/09/2020**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
<p>para serem usados em qualquer situação musical. Fabricados em liga de alumínio temperado. As barras de madeira que suspendem as barras de metal devem ser feitas de madeira selecionada com acabamento acetinado. Ser equipados com presilha anti-torção. As barras de liga de alumínio, suspensas por cordas de alta tensão que permitam movimentos laterais. Batetor é armazenado em uma cavidade na parte superior da barra de madeira. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
19	M.MUSIC	UND	2,0000	155,00	310,00
<p>Caixa de repique 06"X10". Características: 06 afinações. Aro metálico. Chapa escovada. Baqueta. Talabarte. Pele leitosa. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
20	LIVERPOOL	UND	3,0000	39,00	117,00
<p>Pandeiro meia lua. Características: Feito em policarbonato. 16 pares de platinelas em inox. O produto deverá ser de nível intermediário. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
21	IZZO	UND	1,0000	135,00	135,00
<p>Pandeiro 10". Características: Corpo em ABS. Aro Inox. Platinela inox. Pele em nylon. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
22	LUEN	UND	1,0000	48,00	48,00
<p>Triângulo 25cm. Características: Material deve ser em aço cromado. Medida 25cm. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
23	LIVERPOOL	PAR	25,0000	9,00	225,00
<p>Par de baquetas 7-A para caixa. Características: Comprimento 39cm. Diâmetro 1,4cm. Acabamento natural. Madeira Marfim. Tipo de Ponta Madeira. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
24	LIVERPOOL	PAR	8,0000	40,00	320,00
<p>Par de baquetas para bumbo. Características: Fabricado em madeira. Maçaneta com cabo médio. Cabeça de borracha de alta densidade para bumbo marcial ou de fanfarra. Cordão pendente no cabo para a prática de giros. Tipo maçaneta (para Surdo). Ponta de feltro. Comprimento 23cm. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>					
25	LIVERPOOL	UND	4,0000	12,00	48,00
<p>Vareta tripla. Características: Baqueta para tamborim tipo "espaguete", constituída por cabo e três hastes paralelas de nylon.</p>					

Lages, 03/11/2020

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 112/2020**

Processo

136/2020

Data do Processo:

09/09/2020**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
Tamanho 375mm. Diâmetro 5,5mm. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
26	Vassourinha em nylon.	LIVERPOOL	UND	2,0000	54,00	108,00
Características: Vassoura em nylon própria para cajon com acabamento e possibilidade de troca de pele. Sistema de captação dupla (interna e externa). Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
27	Par de baquetas em silicone para lira.	LIVERPOOL	PAR	20,0000	25,00	500,00
Características: Recomendada para percutir em lira, metalofones, vibrafonos, celesta e Glochenspiels. Material: cabeça achatada e cilíndrica em nylon e cabo em nylon flexível. Comprimento 335mm. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
28	Talabarte de lira.	LIVERPOOL	UND	8,0000	34,00	272,00
Características: Fabricado em nylon. Cor: Preto ou Branco. Tamanho 170cm. Largura fita 5cm. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
29	Talabarte de caixa.	LUEN	UND	4,0000	13,00	52,00
Características: Fabricado em nylon. Cor: Preto ou Branco. Tamanho 132cm aberto. Largura fita 5cm. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
30	Par de baquetas para caixa ponta oliva.	MASTER	PAR	4,0000	9,00	36,00
Características: 01 par de baqueta, para repique, caixas marciais, alacachetas e baterias acústicas. Fabricada em madeira Marfim. Comprimento 410 mm. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
31	Pele leitosa 14".	IZZO	UND	10,0000	32,00	320,00
Características: Pele padrão profissional. Alta durabilidade e ótimo timbre. Para uso caixas, taróis, timbais, timbales, tantans, surdos e outros instrumentos de 14". Medida: 14". Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
32	Pele hidráulica 14".	LUEN	UND	4,0000	59,00	236,00
Características: Pele de filme duplo, (utilizada por bateristas que tocam pesado e que tocam muitas notas). Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						

Lages, 03/11/2020

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 112/2020**

Processo

136/2020

Data do Processo:

09/09/2020**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
33 Estante de prato girafa. Características: Pés duplos, emborrachados. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PREMIUM	UND	1,0000	299,00	299,00

Total Fornecedor: 23.590,00**Total geral: 35.870,00**

Lages, 03/11/2020

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal