

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 46/2022**

Processo

**66/2022**

Data do Processo:

**28/03/2022**

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Pregoeiro(a), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 66/2022  
b) **Licitação Nr.:** 46/2022 - PE  
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico  
d) **Data Homologação:** 26/07/2022  
e) **Objeto da Licitação:** Registro de preços para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Uniformes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente.

<b>f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:</b>	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
<b>AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA</b>					
7 Calça Unisex, em Brim (pesado) - Tamanhos PP a XXXG. Apresentação: Com tingimento profissional na cor azul bandeira de Lages. 100% algodão, reforçada. passante para cinto, fechamento em botão e zíper; com bolsos dianteiros, cos nas costas com elástico e dois bolsos externos traseiros. com faixas refletivas de aprox. 5cm amarelo NEON - parte superior mínima 01cm e, inferior, mínimo de 03 cm. Personalização conforme Termo de Referência.	CENCI	UND	1.000,0000	57,0000	57.000,0000
15 Jaleco Unisex, em Brim (leve) - Tamanhos P a XXXG Apresentação: Com tingimento profissional na cor azul bandeira de Lages. 100% algodão, reforçada. Manga longa, fechamento em botão e dois bolsos inferiores frontais. Com faixas refletivas de aprox. 5cm amarelo NEON - parte superior mínima 01cm e, inferior, mínimo de 03 cm. Personalização conforme Termo de Referência.	CENCI	UND	300,0000	66,0000	19.800,0000
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>76.800,00</b>
<b>A R E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA</b>					
13 Colete de sinalização na cor verde - Tamanhos P a XG. Apresentação: Combinado retrorrefletivo em conjunto com material fluorescente. Fechamento frontal em zíper, com faixas refletivas tipo X nas costas e duplo H na parte frontal.	SUPERSAF ETY	UND	190,0000	17,7000	3.363,0000
22 Luva de segurança C.A. 20601 - Tamanho 9 (G). Apresentação: Confeccionada com vaqueta curtida ao	GABI LUVAS	PAR	100,0000	17,5000	1.750,0000

Lages, 26/07/2022

.....  
**GISELE FURTADO DORNELLES**  
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 46/2022**

Processo

**66/2022**

Data do Processo:

**28/03/2022****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
<p>chromo, formato de cinco dedos, com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento com viés, costura com linha de nylon. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>						
27	Máscara de Solda Auto Escurecimento Variável Automática. Modelo de Referência: FORTGPRO-FG4100. Apresentação: Máscara de Solda com carcaça fabricada em nylon de alta resistência, lente protetora de acrílico, resistente á impacto e removível para limpeza. O filtro eletrônico pode ser alimentado tanto por bateria quanto automaticamente através da luz dos arcos gerados no processo de soldagem, isso graças ao visor solar frontal para captação de energia. Conta com proteção ultravioleta e infravermelho, botão de teste para verificação das funções de proteção no pré uso: evitando que o usuário utilize a máscara de solda com bateria baixa ou fora de sua funcionalidade completa. Características: Funciona com o sistema automático de auto escurecimento; Oferece proteção para soldas de transformadores, sistemas mig, tig, mag e mma, ou seja, todos os tipos de inversoras; O sistema de Escurecimento Automático possui regulagem lateral externa na máscara de solda; Proteção Ultravioleta e Infravermelho; Botão de teste para verificação das funções de proteção no pré uso. Acompanha: Bateria interna, Carneira. Especificações Técnicas: Dimensões: 110 x 90 x 9 mm; Área de visão: 100 x 50 mm; Tempo de ativação; Claro-escuro: 0,3 milissegundos; Escuro-claro: 0.1 0.4 segundo (automático); Ultravioleta: DIN16 e infravermelho; Tonalidade - Estado claro: DIN4 Estado escuro: DIN9 a DIN13; Temperatura de trabalho: -5°C 55°C; Cassete: Plástico de alto impacto e resistente ao fogo; Alimentação: Células solares e bateria de lítio; Lente Protetora: Acrílico - resistente a impacto e removível para limpeza; Carneira: Regulável (horizontal e vertical). Certificado de Aprovação: 2289-ECS-18.	LYNUS	UN	10,0000	137,0000	1.370,0000
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>6.483,00</b>	
<b>CSA UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI</b>						
3	Boné Roçador C/Aba Pequena e Tela Facial. Características: Boné confeccionado 3m tecido brim sol a sol na azul marinho. Com aba pequena, medindo 5,5 cm de comprimento. O boné possui botões de pressão laterais metálicos para acoplar protetor facial em tela nos tamanhos 6 e/ou 8. Protetor de nuca 20 cm, presos aos bonés através de costura. O boné cobre o rosto e protege o pescoço durante a roçada, além de oferecer proteção contra as intempéries climáticas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que	CA 17135 TECMATER	UN	250,0000	36,8000	9.200,0000

Lages, 26/07/2022

.....  
**GISELE FURTADO DORNELLES**  
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 46/2022**

Processo

**66/2022**

Data do Processo:

**28/03/2022****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
couber.					
4	CA 17135 TECMATER	PAR	20,0000	28,7000	574,0000
Bota impermeável de borracha ou PVC na cor preta - nº 37 a 44. Apresentação: Cano médio de 25cm, sola de borracha antiderrapante. Em conformidade com o INMETRO.					
11	CAPACETE MASTER I C JUG CA 12354	UN	20,0000	24,3000	486,0000
Capacete de segurança, tipo II, CA: 12.354. Apresentação: com aba frontal, classe b, suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios (protetor auditivo e protetor facial), com jugular ajustável. MARCA: UMP. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.					
12	TECMATER	UND	50,0000	87,0000	4.350,0000
Cinto profissional para operador de roçadeira. Apresentação: Com ombreira anatômica, gancho reforçado e com várias regulagens. alças com revestimento em espuma injetada - projetado com trava de segurança manual para eventuais emergências.					
14	PROPRIA	CJT	10,0000	104,0000	1.040,0000
Conjunto de calça e jaqueta impermeável para motoqueiro - Tamanhos M a GG. Apresentação: De segurança, confeccionado em tecido revestido de PVC em ambos os lados, composto por jaqueta com fechamento frontal com zíper e velcro, e calça com elástico na cintura. Em conformidade com o INMETRO.					
21	CA 34491 KALIPSO	PAR	800,0000	4,7000	3.760,0000
Luva pigmentada tricotada.. Características: De segurança. Em quatro fios de algodão, com pigmentos antiderrapantes de PVC na palma e face palmar dos dedos. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
25	CA 18007 VOLK	PAR	30,0000	7,5500	226,5000
Luva de segurança C.A. 18007 - Tamanho 10 (GG). Apresentação: tricotada com fios de poliéster e algodão; revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com látex natural, palma antiderrapante, acabamento rugoso. Ou Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas, revestimento em látex corrugado na face palmar dos dedos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
29	CA 10346 KALIPSO	UN	10,0000	5,0400	50,4000
Óculos de Proteção Visores Cinza C.A. 10.346. Modelo de Referência: Modelo: Jaguar. Apresentação: cores diversas, conforme termo de referência. Características: Óculos de segurança constituído de armação em nylon resistente e flexível; Hastes tipo espátula, fixadas por meio de parafusos e com ajuste de comprimento; Lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes, formando um conjunto leve, confortável e seguro;					

Lages, 26/07/2022

.....  
**GISELE FURTADO DORNELLES**  
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 46/2022**

Processo

**66/2022**

Data do Processo:

**28/03/2022****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
<p>Protegem contra raios UVA e UVB Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI.Z.87.1/2003. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DOS VISORES CINZA. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>						
30	Óculos de Proteção Visores Verde Tonalidade 5 C.A. 10.346 Modelo de Referência: Modelo: Jaguar; Marca: Kalipso. Apresentação: Óculos de segurança constituído de armação em nylon resistente e flexível; Hastes tipo espátula, fixadas por meio de parafusos e com ajuste de comprimento; Lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes, formando um conjunto leve, confortável e seguro; Protegem contra raios UVA e UVB Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI.Z.87.1/2003. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DOS VISORES VERDE TONALIDADE 5. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CA 10346 KALIPSO	UN	10,0000	31,5000	315,0000
36	Máscara Respiratória Descartável. Características: Tipo respirador purificador de ar semi facial, filtrante PFF1 para partículas com válvula de exalação. Formato de concha dobrável com solda ultrassônica em todo seu perímetro. Fixação dos tirantes elásticos de costura ou garra plástica (tirante regulável). Na parte superior da peça fixada por uma presilha nasal para ajuste de selagem no rosto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CA 38501 DELTA PLUS	UN	300,0000	1,5000	450,0000
37	Máscara Respirador 1/4 Facial Mastt Alltec 2001 VO-GA Filtro de Uma Via. C.A. 10463. Modelo de Referência: Mastt Alltec 2001. Apresentação: Os respiradores da série MASTT 2000 são respiradores purificadores de ar, não motorizados, tipo 1/4 facial. O modelo MASTT 2001 opera com um único filtro. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação	MODELO 2001 CA 14781 ALTECC	UN	20,0000	35,0000	700,0000

Lages, 26/07/2022

.....  
**GISELE FURTADO DORNELLES**  
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 46/2022**

Processo

**66/2022**

Data do Processo:

**28/03/2022****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
de comprimento, através de passadores em plástico resistente.Características: Tamanho: Único; Certificado: CA 10463; Quantidade de Filtros: 1 Filtro. FILTRO: CARTUCHO ALLTEC CMC – 1 – FILTRO QUÍMICO – VO/GA – VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS.Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Este filtro químico Classe 1 contra vapores orgânicos e gases ácidos até 1000ppm, cloro até 10ppm e ácido clorídrico ou dióxido de enxofre até 50ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS, o que for menor. O carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.						
39	Vestimenta Tipo Jardineira (CA 28.440) Com Botas de PVC Forradas Acopladas (CA 37.456). Modelo de Rederência: BRASCAMP JSKP500. Apresentação: Cor: Verde. Jardineira de segurança para saneamento, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de PVC forradas acopladas (fabricante da bota: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S/A - CA nº 37.456).Aprovado Para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.Restrições: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).Observação: I) EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS. II) EPI aprovado para Tipo (PB) 6 - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. III) Desempenhos apresentados: a. Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.Tamanho: G, GG e EXG.Botas: 43, 44 e 47.	JARDINEIRA A SANEAMENTO T	CJT	20,0000	191,0000	3.820,0000
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>24.971,90</b>	
GDC DA SILVA COSTA EIRELI						
35	Protetor Solar FPS 30. Características: Bombona plástica de 04 litros. Apresentação: Tipo Nutri Suave, similar ao NUTRIEX, com válvula bico dosador, composição isenta de ingredientes perigosos à saúde, eficaz contra as radiações UVA e UVB; resistente à água; Oil-free. Isento de óleo mineral, deixando a formulação com sensorial agradável, leve e não oleoso; dermatologicamente testado; enriquecido com vitamina E. Composição mínima: Cetearéth alcohol, cetearéth-20, BHT, acrylates/	NUTRIEX FPS 30 4 LITROS	UND	10,0000	260,0000	2.600,0000

Lages, 26/07/2022

.....  
**GISELE FURTADO DORNELLES**  
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 46/2022**

Processo

**66/2022**

Data do Processo:

**28/03/2022****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, disodium EDTA, imidazolidinyl urea, tocopheryl acetate, phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, buthylparaben, propylene glycol, triethanolamine, benzophenone-3, titanium dioxide, etilhexyl metoxicinnamate, etilhexyl salicylate, ciclomethicone, xanthan gum, aqua, parfum.						
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>2.600,00</b>	
G.F.CONFECCOES LTDA						
8	Camiseta Unissex de manga curta (adulto) - Tamanhos P a XXXG. Apresentação: Cor azul claro, em malha 67% poliéster e 33 % viscose, fio 30, costura dupla na gola e ombros. Personalização conforme Termo de Referência.	GF	UND	665,0000	28,5000	18.952,5000
9	Camiseta Unissex de manga longa (adulto) - Tamanhos P a EXG. Apresentação: Cor azul claro, em malha 67% poliéster e 33 % viscose, fio 30, costura dupla na gola e ombros. Personalização conforme Termo de Referência.	GF	UND	660,0000	28,5000	18.810,0000
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>37.762,50</b>	
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI						
2	Boné Árabe Em Brim azul Teknoluvas. Modelo de Referência: Teknoluvas. Apresentação: Tamanho único, disponível na cor azul. O boné árabe de segurança em brim Teknoluvas é confeccionado em brim 100% algodão, com aba e fechamento em velcro, visando a proteção do crânio, pescoço e ombros do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes sem abrir mão do conforto e mobilidade do trabalhador. Aplicações: Serviços em áreas abertas, tais como: setor canavieiro, citros, cafeeiro, hortaliças etc. Cuidados e conservação: Lavar à mão; Não utilizar alvejante; Secar à sombra.	JOG CA 44235	UN	400,0000	12,9000	5.160,0000
5	Botina em couro vaqueta feminina ou unissex - nº 34 a 39. Apresentação: Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, palmilha antibacteriana, sem biqueira de aço. Em conformidade com o INMETRO.	CARTOM CA 29391	PAR	200,0000	48,3000	9.660,0000
6	Botina em couro vaqueta masculina - nº 38 a 45. Apresentação: Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, palmilha antibacteriana, sem biqueira de aço. Em conformidade com o INMETRO.	CARTOM CA 29391	PAR	720,0000	45,8000	32.976,0000
10	Capa de chuva em PVC transparente - Tamanho EXG. Apresentação: Sem forro soldada eletronicamente com manga e capuz, espessura mínima 0,13 mm e altura 1,10m.	BRASCAMP CA 28450	UND	60,0000	19,8000	1.188,0000

Lages, 26/07/2022

.....  
**GISELE FURTADO DORNELLES**  
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 46/2022**

Processo

**66/2022**

Data do Processo:

**28/03/2022**

<b>f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:</b>	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
18 Luva de raspa cano curto com reforço interno em cor natural. Apresentação: Costurada com linha de algodão, nylon ou aramida, com tira de reforço externa entre o dedo indicador e polegar, com dorso costurado. Utilizado na proteção das mãos contra materiais cortantes em chaparias, ferragens, madeiras, fundições e serviços em geral que necessitem de resistência à abrasão, corte e perfuração. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ZANEL CA 16074	PAR	200,000	9,2000	1.840,0000
19 Luva de segurança C.A. 29040, C.A. 28862. - Tamanho 8 (M). Apresentação: Confeccionada em tecido de algodão (suedine) com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dedos, modelo clute, punho em malha. Para coleta de lixo. Em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-6. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SUPERSAF ETY CA 31895	PAR	200,000	7,7000	1.540,0000
20 Luva de segurança C.A. 29040, C.A. 28862. - Tamanho 9 (G). Apresentação: Confeccionada em tecido de algodão (suedine) com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dedos, modelo clute, punho em malha. Para coleta de lixo. Em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-6. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SUPERSAF ETY CA 31	PAR	200,000	7,6500	1.530,0000
23 Luva de segurança C.A. 18007 - Tamanho 8 (M). Apresentação: tricotada com fios de poliéster e algodão; revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com látex natural, palma antiderrapante, acabamento rugoso. Ou Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas, revestimento em látex corrugado na face palmar dos dedos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SUPERSAF ETY CA 32035	PAR	200,000	7,1000	1.420,0000
24 Luva de segurança C.A. 18007 - Tamanho 9 (G). Apresentação: tricotada com fios de poliéster e algodão; revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com látex natural, palma antiderrapante, acabamento rugoso. Ou Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas, revestimento em látex corrugado na face palmar dos dedos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SUPERSAF ETY CA 32035	PAR	200,000	7,5000	1.500,0000
26 Máscara de proteção descartável em TNT . Apresentação: Cor Branca. Modelo elástico. Características: Material não Estéril. Atóxica e apirogênica; descartável e de uso único. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o	SP ODONTO	UND	200,000	14,7000	2.940,0000

Lages, 26/07/2022

.....  
**GISELE FURTADO DORNELLES**  
Pregoeiro(a)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 46/2022**

Processo

**66/2022**

Data do Processo:

**28/03/2022****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
28	POLIFER CA 34653	UN	300,0000	3,4500	1.035,0000
Óculos de Proteção C.A. 11268. Modelo de Referência: Modelo: Leopardo; Marca: Kalipso. Apresentação: Lentes com tratamento antirrisco; Incolor (clear); Proteção contra raios UVA e UVB; Haste tipo espátula; Tratamento: Antirrisco; Composição: Policarbonato. Os óculos de segurança com armação e visor são feitos em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado no mesmo produto e hastes tipo espátula. As hastes são desenvolvidas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos. Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI.Z.87.1/2003. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
31	JOG CA 44234	PAR	60,0000	26,2000	1.572,0000
Perneira de segurança C.A 8842. Apresentação: Confeccionada em couro sintético (duas camadas de material sintético), 3 talas de polietileno, metatarso com reforço revestido por pvc afixado através de costura eletrônica, aberta com fechamento em velcro. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
33	DYSTRAY CA 11567	UND	100,0000	13,9000	1.390,0000
Protetor auricular tipo concha mínimo 15dB. Características: Composto de duas conchas confeccionadas em plástico, com almofadas de espumas revestidas em plásticos, possui espumas no interior das conchas e uma haste de plástico. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
38	VALEPLAST	UN	40,0000	29,0000	1.160,0000
Protetor Facial Incolor - Ledan C.A. 3473. Modelo de Rederência: Ledan. Apresentação: Constituído de carneira e visor transparente. Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes.					
				<b>Total Fornecedor:</b>	<b>64.911,00</b>
				<b>Total geral:</b>	<b>213.528,40</b>

Lages, 26/07/2022

.....  
**GISELE FURTADO DORNELLES**  
Pregoeiro(a)