



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Pregão Eletrônico Nº 00049/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.351.148/0001-69 - ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	Câmera vídeo de segurança	Unidade	80	R\$ 657,5700	R\$ 420,1700	R\$ 33.613,6000

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: Câmera de TV IP Dome VIP 1230 D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de vigilância IP (interna). Características: Câmera no formato Dome, com fixação na parede ou teto. Demais características conforme termo de referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Especificações técnicas: Resolução Full HD 2 MP; Lente fixa de 2.8 mm; IR ativo inteligente de 30 m; Nível de proteção IP67; Sistema operacional open-source embarcado; Interface do usuário web; Sensor de imagem de 1/2.7", 2 megapixel Progressive CMOS; Obturador eletrônico automático ou manual, entre 1/3 s até 1/100.000 s; Iluminação mínima 0.08Lux/F2.0 (Colorido,1/3s,30 IRE), 0.3Lux/F2.0 (Colorido,1/30s,30 IRE) 0Lux/F2.0 (IR ligado); Compensação de luz de fundo BLC/HLC/DWDR; Detecção de vídeo: Até 4 regiões de detecção; Distância focal: 2,8 mm; Abertura máxima: F2.0; Ângulo de visão (mínimo): horizontal de 102°, vertical de 55°; Protocolos de compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265//MJPEG; Resolução de imagem de 2MP (1920 x 1080) e proporção de tela 16:9; Até uma foto por segundo; Compatível com formato de vídeo NTSC; Taxa de frames: 1 a 30 FPS; Distância máxima do infravermelho ativo: 30m; Alimentação 12Vdc ou PoE (802.3af); Proteção anti-surto.

Total do Fornecedor: R\$ 33.613,6000

06.068.368/0001-78 - FLEXMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOL

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Fonte luz	Unidade	320	R\$ 45,6700	R\$ 45,6500	R\$ 14.608,0000

Marca: Flexmedia

Fabricante: Flexmedia

Modelo / Versão: FON/POE FP 12V-15,4W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INJETOR POE FON/POE FP 12V-15,4W Marca: FLEXMEDIA Utilizado para ligação de câmeras de segurança, access points e/ou outro equipamento, para alimentação por meio do cabo Ethernet. • Protocolo 802.3af • Uma entrada e uma saída • Fonte de alimentação com conector no padrão brasileiro (NBR 14.136) FOLDER DO PRODUTO ANEXO À PROPOSTA ENLOBANDO TODAS AS CARACTERÍSTICAS

Total do Fornecedor: R\$ 14.608,0000

07.045.469/0001-96 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Acumulador tensão	Unidade	5	R\$ 2.220,0500	R\$ 2.220,0000	R\$ 11.100,0000

Marca: ATA

Fabricante: ATA

Modelo / Versão: SMART PRO 03KVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak Smart Pro 3KVA formato TORRE, forma de onda senoidal pura, controle digital DSP, estabilizador de tensão AVR, alarme visual e auditivo, proteção contra sobrecarga e curto circuito. Tensão de Entrada: Bivolt automático, tolerância (sem descarga das baterias): +/- 20%, frequência: 60Hz +/- 5 Hz. Tensão de saída: Bivolt chaveado. Conexão de Saída: 8 tomadas padrão NBR 14136 e borneiras. Rendimento (rede/inversor): 95% / 90%, THD (inversor): < 2% (carga linear), Fator de potência: 0,9. Sobrecarga: via rede: até 110% por 30 min / 150% por 5 min, via inversor: até 110% por 5 min. / 150% por 1 min. Display LCD e LEDs que indicam o estado do nobreak (se o mesmo está trabalhando com inversor/bateria/by-pass/falha), indica dados em tempo real sobre tensão/frequência de saída, nível de carga das baterias, temperatura interna. Possui USB e/ou RS-232 (porta serial) compatível com os protocolos RS-232 (incluindo cabo de comunicação) e protocolos TCP/IP e SNMP, permitindo monitoramento remoto. Ventilação forçada (controlada pela CPU do nobreak), Temperatura 0-40°C, Umidade relativa 0 - 90% (não condensada), Nível de ruído: < 45dB (Medido a 1 metro).

Total do Fornecedor: R\$ 11.100,0000

18.806.093/0001-01 - EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	Aparelho gravador	Unidade	10	R\$ 5.071,5500	R\$ 3.983,0000	R\$ 39.830,0000

Marca: Intelbras NVD 7132

Fabricante: Intelbras NVD 7132

Modelo / Versão: Intelbras NVD 7132

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador digital de vídeo em rede-NVD. Modelo de referência: Intelbras NVD 7132. Apresentação: Embalagem não violada contendo gravador. Características: Capacidade de gravação para até 32 câmeras IP em Full HD. Grava em 4K. Duas entradas Ethernet. Mínimo uma conexão VGA e uma conexão HDMI. Demais características conforme Termo de

Referência. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Total do Fornecedor: R\$ 39.830,0000

19.780.461/0001-52 - EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	Câmera vídeo de segurança	Unidade	80	R\$ 649,8400	R\$ 322,2500	R\$ 25.780,0000

Marca: HIKVISION

Fabricante: HIKVISION

Modelo / Versão: DS-2CD1023G0E-I (2,8mm)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de vigilância IP (externa). Modelo de Referência: Intelbras VIP 3230B Características: Câmera no formato Bullet, com fixação na parede ou teto. Demais características conforme termo de referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Especificações gerais: • Resolução Full HD 2 MP • Lente fixa de 2.8 mm • IR ativo inteligente de 30 m • Nível de proteção IP66 ou superior • Sistema operacional open-source embarcado • Interface do usuário web Especificações da câmera: • Sensor de imagem de 1/2.7", 2 megapixel Progressive CMOS • Obturador eletrônico automático ou manual. entre 1/3 s até 1/100.000 s • Iluminação mínima 0.08Lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30 IRE), 0.3Lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30 IRE) 0Lux/F2.0 (IR ligado). • Compensação de luz de fundo BLC/HLC/DWDR • Detecção de vídeo: Até 4 regiões de detecção Especificações das lentes: • Distância focal: 2,8 mm • Abertura máxima: F2.0 • Ângulo de visão (mínimo): horizontal de 112°, vertical de 60°. Especificações de vídeo: • Protocolos de compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265+/MJPEG • Resolução de imagem de 1080P (1920 x 1080) e proporção de tela 16:9. • Até uma foto por segundo • Compatível com formato de vídeo NTSC • Taxa de frames: 1 a 30 FPS Características ambientais • Distância máxima do infravermelho ativo: 30m • Alimentação 12Vdc ou PoE (802.3af) • Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas

10	Câmera vídeo de segurança	Unidade	240	R\$ 649,8400	R\$ 322,2500	R\$ 77.340,0000
----	---------------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: HIKVISION

Fabricante: HIKVISION

Modelo / Versão: DS-2CD1023G0E-I (2,8mm)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de vigilância IP (externa). Modelo de Referência: Intelbras VIP 3230B Características: Câmera no formato Bullet, com fixação na parede ou teto. Demais características conforme termo de referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Especificações gerais: • Resolução Full HD 2 MP • Lente fixa de 2.8 mm • IR ativo inteligente de 30 m • Nível de proteção IP66 ou superior • Sistema operacional open-source embarcado • Interface do usuário web Especificações da câmera: • Sensor de imagem de 1/2.7", 2 megapixel Progressive CMOS • Obturador eletrônico automático ou manual. entre 1/3 s até 1/100.000 s • Iluminação mínima 0.08Lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30 IRE), 0.3Lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30 IRE) 0Lux/F2.0 (IR ligado). • Compensação de luz de fundo BLC/HLC/DWDR • Detecção de vídeo: Até 4 regiões de detecção Especificações das lentes: • Distância focal: 2,8 mm • Abertura máxima: F2.0 • Ângulo de visão (mínimo): horizontal de 112°, vertical de 60°. Especificações de vídeo: • Protocolos de compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265+/MJPEG • Resolução de imagem de 1080P (1920 x 1080) e proporção de tela 16:9. • Até uma foto por segundo • Compatível com formato de vídeo NTSC • Taxa de frames: 1 a 30 FPS Características ambientais • Distância máxima do infravermelho ativo: 30m • Alimentação 12Vdc ou PoE (802.3af) • Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas

Total do Fornecedor: R\$ 103.120,0000

30.222.015/0001-65 - J. CARLOS PEIXER DA COSTA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	Switch	Unidade	32	R\$ 2.395,4300	R\$ 1.530,0000	R\$ 48.960,0000

Marca: TP-LINK

Fabricante: TP-LINK

Modelo / Versão: TL-SG3428

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch para utilização em redes corporativas. Layer 2. 28 portas, sendo 4 portas de uplink, No mínimo 24 portas Gigalan (10/100/1000 Mbps), Suporte a VLAN, protocolo IEEE 802.1Q, Totalmente gerenciável via interface web, Suporta protocolo SNMP, Acompanha kit para montagem em rack, Bivolt

Total do Fornecedor: R\$ 48.960,0000

35.646.099/0001-88 - INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	Disco magnético	Unidade	30	R\$ 967,8100	R\$ 865,0000	R\$ 25.950,0000

Marca: WESTERN DIGITAL

Fabricante: WESTERN DIGITAL

Modelo / Versão: WD PURPLE 4TB WD 40 PURZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características mínimas: • Capacidade (mínima): 4TB • Suporte para até 64 câmeras por drive • MTBF de 1,5 milhões de horas • Garantia de três anos • Tamanho físico de 3,5 polegadas

Total do Fornecedor: R\$ 25.950,0000

40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS E

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	Switch	Unidade	2	R\$ 6.755,3900	R\$ 6.755,3900	R\$ 13.510,7800

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: 24 PORTAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 24 PORTAS GIGA 4 GBIC SG 2404 INTELBRAS.

Total do Fornecedor: R\$ 13.510,7800

78.323.094/0001-27 - KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTD

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
------	-----------	-------------------------	------------	-----------------------	----------------	--------------

9 Câmera vídeo de Unidade 240 R\$ 657,5700 R\$ 399,0000 R\$ 95.760,0000
segurança

Marca: Hikvision

Fabricante: Hikvision

Modelo / Versão: DS-2CD2121G0-I

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de vigilância IP (interna). Características: Câmera no formato Dome, com fixação na parede ou teto. Demais características conforme termo de referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Total do Fornecedor: R\$ 95.760,0000

Valor Global da Ata: R\$ 386.452,3800

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar