



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES

CNPJ: 11.840.546/0001-77
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 Telefone: (49) 3251-7600

Pregão presencial
21/2019

Número Processo: 33/2019
Data do Processo: 04/06/2019

Objeto do Processo: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES.

ATA Nº 1/2019

Apresentou(aram) envelope(s) o(s) licitante(s):

ADL COMERCIAL EIRELI - EPP 15.267.298/0001-78
AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 77.853.083/0001-96
AJV AR CONDICIONADOS EIRELI 32.295.945/0001-74
ALFA MED SISTEMAS LTDA 11.405.384/0001-49
ALÍRIO FERREIRA BARBOSA EPP 77.578.524/0001-99
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER 18.258.209/0001-15
CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI 17.848.143/0001-50
CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA 06.127.890/0001-83
G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP 20.257.784/0001-45
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 90.909.631/0001-10
J H AR CONDICIONADOS - EIRELI 29.468.112/0002-34
JHONATAN BAGATOLI - ME 22.992.632/0001-11
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 79.805.263/0001-28
MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 15.229.902/0001-71
METROMED COM. MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA. 83.157.032/0001-22
MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP. 05.021.932/0001-34
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.421.421/0001-82
MV ELETRONICOS EIRELI 27.895.281/0001-44
OSMAR ORLANDI JUNIOR - ME 22.417.394/0001-10
QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 10.907.550/0001-42
QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI 30.323.616/0001-64
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 58.426.628/0001-33
SOMA COM DE IMP E EXP DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L 20.222.787/0001-43
TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI 07.131.544/0001-31
TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP 29.634.736/0001-01
VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI LTDA 22.392.045/0001-91
VIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32.275.325/0001-73
VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI - ME 27.286.283/0001-36
VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA 11.016.635/0001-01

AOS 03 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, ÀS 13:30 HORAS, REUNIRAM-SE A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO COM A FINALIDADE PRECÍPUA DE PROCEDER O RECEBIMENTO E A ABERTURA DOS ENVELOPES DO PRESENTE CERTAME. ANTECEDENDO O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, PROCEDEU-SE O CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PRESENTES. EM ATO CONTÍNUO, REALIZOU-SE A CONSULTA AO CEIS – CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS, NÃO SE TENDO VERIFICADO O REGISTRO DE NENHUMA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES. EM SEGUIDA, A PREGOEIRA EXPÔS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE PREGÃO. PROSSEGUINDO, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM AS PROPOSTAS DE PREÇOS, SUJEITANDO-AS À APRECIÇÃO PELA PREGOEIRA, PELOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES. PELA ANÁLISE, FICAM DESCLASSIFICADOS OS ITENS: 56 DA PROPOSTA DE AUTORIA DA TECNOWASH, 27 DA OSMAR ORLANDI E, 23 DA ALÍRIO FERREIRA, TODOS PELA AUSÊNCIA DO NÚMERO DE REGISTRO DA ANVISA OU DA COMPROVAÇÃO DA INSENÇÃO, DESATENDENDO O EXIGIDO NO SUBITEM 14.56 DO EDITAL. REGISTRA-SE AINDA A DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS 53 DA EMPRESA MF E 62 DA EMPRESA CERON, AMBOS A PEDIDO DOS REPRESENTANTES PRESENTES. CONSIGNA-SE AINDA QUE, O ITEM 03 FICA CANCELADO EM FACE DA ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL ESTAR DIVERGENTE DA ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA RESPOSTA DE AUTORIA DA SECRETARIA, ACERCA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, TENDO AS EMPRESAS, PORTANTO, COTADO PRODUTOS DIVERGENTES. EM ATO SEGUINTE, REALIZOU-SE A ETAPA DE LANCES, FICANDO DESERTOS OS ITENS 52 E 61 E, FRACASSADOS, OS ITENS 01, 04, 15 E 25. ENCERRADA A ETAPA DE LANCES, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES, ATÉ ENTÃO, COM OS MENORES PREÇOS, SUJEITANDO-A À APRECIÇÃO PELA PREGOEIRA, PELOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES, TENDO-SE CERTIFICADO QUE TODAS AS EMPRESAS APRESENTARAM OS DOCUMENTOS EXIGIDOS EM PLENA VIGÊNCIA, SENDO-AS CONSIDERADAS HABILITADAS. RESSALTA-SE QUE, A

ADJUDICAÇÃO FICA CONDICIONADA À PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA, NOS TERMOS DISPOSTOS NOS SUBITENS 14.8.5 E 14.8.6 DO EDITAL.COLOCADA A PALAVRA LIVRE, USOU DELA OS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 01 – INSTRAMED, ALEGANDO QUE AS MARCAS OFERTADAS PARA O ITEM 17, PELAS EMPRESAS MULTIHOSP, MF E CERON, NÃO ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; 02 – MF, EXPONDO QUE, AS MARCAS OFERTADAS PELOS VENCEDORES DOS ITENS 62, 63 E 64 NÃO ATENDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL; 03 – SAMTRONIC – EXPONDO QUE, O REGISTRO APRESENTADO PELA EMPRESA MF, PARA O ITEM 60, É DE EQUIPO ENTERAL, NÃO DE EQUIPO PARA MEDICAÇÃO, COMO PEDE O EDITAL; DECLARA AINDA QUE, CASO A EMPRESA SEJA DECLARADA VENCEDORA, ACOMPANHARÁ A ENTREGA DO PRODUTO. ANTE O EXPOSTO, AS EMPRESAS CONTAM COM PRAZO DE 03 DIAS PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. A REPRESENTANTE DA EMPRESA VILMAR ESCLARECE QUE, FORAM APRESENTADOS DOIS CREDENCIAMENTOS E DUAS PROPOSTAS PARA ESTA EMPRESA, SENDO QUE, A PROPOSTA VÁLIDA É A REFERENTE AO ITEM 58 COM CREDENCIAMENTO EM NOME DE DANIELA FARIAS SCHIONATO VENZONI, CONSOANTE EMAIL ANEXO. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR-SE, DEU-SE A SESSÃO POR ENCERRADA LAVRANDO A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E APROVADA, VAI DEVIDAMENTE ASSINADA.

Participante: ADL COMERCIAL EIRELI - EPP

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
47	Lixeira em aço inox de 12l com tampa, pedal e alça. Características: Para detritos, com acabamento polido, pedal de acionamento da tampa com sapata de borracha, balde interno removível.	MOR	3,000	UND	80,95	242,85
51	Tenda Articulada Dobrável. Apresentação: Embalagem contendo 01 tenda, sacola (bolsa) para transporte e kit fixação. Características: Resistente, com proteção solar de 60fps. Estrutura em aço carbono com pintura epóxi e pés em alumínio. Acompanha discos para fixação do gazebo na areia. Sistema de escoamento de água nas laterais. Estrutura articulada/dobrável. Cobertura Em poliéster com revestimento interno em Silver Coating. Base: 3,0 x 3,0 x 2,6m de altura. Cobertura de 3,0m X 3,0m. Peso aproximado 10,8kg. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	MOR	2,000	UN	508,90	1.017,80
53	Rolo de Pulseiras de Identificação Hospitalar - ADULTO na cor branca. Apresentação: Rolo com 200 unidades. Compatível com a impressora TDP-225w - TSC.	TECNOMID IA	100,000	ROLO	108,30	10.830,00
					Total do Participante:	12.090,65

Participante: ALFA MED SISTEMAS LTDA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
18	Monitor de sinais vitais para sala de triagem. Modelo de Referência: Alfamed Vita-200e Apresentação: Tela TF LCD de no mínimo 5.6" 640x480; Compacto e Resistente; Comunicação bidirecional com Central de Monitoramento; Suporte para maca/transporte; wireless, com impressora Integrada. Monitora Somente SpO2, Somente PNI, SpO2 + PNI, SpO2 + TEMP rápida, PNI + TEMP rápida, SpO2 + PNI + TEMP rápida, entre outros. Que atenda as normas da ABNT no que couber. Possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 3 anos.	ALFAMED	3,000	UND	5.940,00	17.820,00
					Total do Participante:	17.820,00

Participante: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
8	Cadeira de rodas obeso. Características: Construída em aço; estrutura dobrável em duplo X; pintura eletrostática epóxi; estofamento em nylon acolchoado; almofada assento reforçado com tiras tensoras especiais; rodas traseiras de 24, raiadas com pneus cinza anti-furo; rodas dianteiras de 8 maciças; freios bilaterais reguláveis; protetores de roupa com aba; apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura. Apoios de braço escamoteáveis; capacidade para 160 kg; largura do assento: 60 cm.	Dune	4,000	UN.	1.380,00	5.520,00
27	Cadeira Mocho Odontológica. Apresentação: Na cor Azul. Características: Com sistema de elevação do assento a gás, com 05 rodízios de poliuretano encosto anatômico	Metalic	2,000	UN	440,00	880,00

tipo concha, assento com elevação central e rebatimento das bordas inferiores, estofamento em PVC laminado resistente, com densidade adequada. Fabricado nas normas da RDC 59 BPF, ISSO 13485\2003. Assistência técnica no município.

65	Máscara de venturi adulto. Apresentação: Kit composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; traquéia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de FiO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e copo branco com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio; livre de látex e de uso único. Características: Possui conectores de diluição para administração de oxigênio com concentração de 24% a 50% e com débito de 4 LPM a 10 LPM. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	MD	500,000	CJT	12,58	6.290,00
----	---	----	---------	-----	-------	----------

Total do Participante: 12.690,00

Participante: CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
17	Monitor Cardioversor/Desfibrilador bifásico. Modelo de Referência: CardioMax Instramed. Características: ECG (12 variações), com bateria removível, Auto-teste automático e funcional. Choque bifásico até 360 Joules. Desfibrilação interna. Sincronismo para cardioversão. Alarmes de monitoração. Pás adulto e pediátrica. Com marca passo e pressão não invasiva (PANI). Pás internas para cirurgia. Pás multifuncionais. Com modo eletrocardiograma. Troca de baterias sem abrir o aparelho. Todas as operações concentradas em apenas dois botões. Pronto para usar em menos de 6 segundos. Energia bifásica entregue de até 360 Joules. Interface em Português e acesso rápido às principais funções. Equipamento portátil, leve, microprocessado. Alimentação em bateria de lithium (recarregável) de longa duração com capacidade mínima de 100 choques. Garantia de fábrica. Acompanhando bolsa protetora com alça para transporte, 01 carregador de bateria, 01 par de eletrodos autoadesivos para adultos, 01 par de eletrodos autoadesivos infantil, manual do usuário. Possuir software com transmissão sem fio de dados para microcomputador. Que atenda as normas da ABNT no que couber. Possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 3 anos.	CMOS DRAKE	2,000	UND	18.000,00	36.000,00
20	Oxímetro de pulso adulto. Acompanham o produto: 01 oxímetro digital adulto, 01 manual , 01 cordão, 01 bateria de litio recarregável. Características: Faixa de medição 0%~100%; precisão 70%~100% + 2% abaixo de 70% não especificado; escala de medição PR 30bpm ~250bpm; resistência a luz circundante; Voltagem DC 3,6V~4,2V; fonte de energia: Voltagem 3,6 bateria de litio recarregável. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CONTEC	11,000	UND	89,90	988,90
21	Oxímetro de pulso infantil. Acompanham o produto: 01 oxímetro digital infantil, 01 manual , 01 cordão, 01 bateria de litio recarregável. Características: Especificações: exibição OLED de duas cores; faixa de medição 0%~100%; precisão 70%~100% + 2% abaixo de 70% não especificado; escala de medição PR 30bpm ~250bpm; resistência a luz circundante; Voltagem DC 3,6V~4,2V; fonte de energia: Voltagem 3,6 bateria de litio recarregável. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CONTEC	10,000	UND	100,00	1.000,00
63	Estetoscópio Infantil. Características: Fabricado em aço inoxidável, que	MD	11,000	UND	63,00	693,00

permita auscultar sons de baixa e alta frequência girando a cabeça do auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentas de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

64	Estetoscópio Neonatal. Características: Fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência girando a cabeça do auscultador. Revestimento da borda anti-frio. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentas de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	MD	2,000	UN	45,00	90,00
----	--	----	-------	----	-------	-------

Total do Participante: 38.771,90

Participante: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
9	Cama hospitalar mecânica Características: Dimensões aproximadas de 1,90m(c) x 0,90m(l) x 0,60m(a) (variação até 10%). Montada sobre rodízios de 3; estrutura em longarinas de aço perfilado em U com 3,2mm de espessura; estrado chapa de aço de 1,5 mm perfurado, articulado por meio de 2 manivelas cromadas; cabeceira em tubo quadrado revestida em fórmica com cinta de aço inox nas bordas; peseira em tubo quadrado; com paracheque de borracha em toda volta; com grades laterais cromadas; altura 30 cm, com colchão densidade 28 e espessura 12cm, acompanha suporte de soro. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CONKAST	30,000	UND	1.956,00	58.680,00
12	Carro para curativo. Acompanham o produto: 1 balde 5 litros em alumínio e 1 bacia 3 litros em aço inox. Características: Armação tubular com tampo e prateleira de chapa de aço em pintura epóxi, suporte para balde e bacia inox, pés com rodízio de 3. Dimensões aproximadas (variação até 10%) 0,75x0,45x0,80m (CxPxA). Com varanda. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CONKAST	4,000	UN	395,00	1.580,00
16	Mesa de Mayo. Características: Estrutura tubular em aço inox, altura regulável. Bandeja em aço inox de 36x52cm. 03 rodízios de 2. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CONKAST	1,000	UN/D	245,00	245,00
23	Poltrona Hospitalar. Características: Base estrutural em tubo de aço carbono com tratamento anticorrosivo por meio de banho químico em processo de imersão; pintura eletrostática texturizada epóxi pó de alta resistência; tinta com fixação por meio fusão térmica em processos com controle de temperatura e medição de camada; revestimento em courvin na cor verde; estofado anatômico com espuma de alta densidade; braços articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto; movimentos de encosto e peseira independentes, acionados por manoplas laterais e manuais com acabamento em pvc; encosto com amortecedor pneumático que evita deslocamento brusco ao inclinar e auxilia no retorno à posição normal; pés com sapatas plásticas protetoras e niveladoras; capacidade 120 kg. Com registro no Inmetro e garantia mínima de 01	CONKAST	80,000	UN	695,00	55.600,00

ano. Em conformidade com o INMETRO e com recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Total do Participante: 116.105,00

Participante: G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
33	Colchão de solteiro 188x88x18cm. Características: Material 100% espuma extrafirme, revestimento tecido 54% algodão e 46% viscose, tecido antiácara, antimoho e antialérgico, densidade 33.	sonhos	23,000	UND	288,11	6.626,53
39	Capa protetora para travesseiro 70x50cm. Características: Material externo 100 algodão, impermeável, fechamento com zíper, cor branca.	sonho bom	100,000	UND	18,00	1.800,00
42	Lençol hospitalar virol. Características: Em cretone listrado verde/branco, fio tinto de 100% algodão, 2,60 x 1,60cm, sem elástico. De 150 a 180 fios. Com personalização em serigrafia na cor Verde, de 12x1cm. A empresa vencedora ficará responsável pela criação da arte. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	sonho bom	1.000,000	UND	40,00	40.000,00
43	Travesseiro 70x50cm. Apresentação: Embalado individualmente. Características: Revestimento 100% algodão; enchimento fibra siliconizada, antialérgico, antimoho, lavável.	sonho bom	100,000	UND	17,00	1.700,00

Total do Participante: 50.126,53

Participante: JHONATAN BAGATOLI - ME

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
31	Cadeira Secretária Giratória Com Braços Reguláveis. Apresentação: Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade com acabamento em tecido na cor verde. Com apoio regulável para braços, encosto ajustável e altura com regulagem à gás. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	EMP¿RIO FLEX	5,000	UND	249,30	1.246,50
32	Cadeira secretária sem braços. Apresentação: Cadeira escritório com encosto, material estrutura tubo metálico, material revestimento assento e encosto couro, material encosto madeira e espuma injetada, material assento madeira e espuma injetada, tipo base giratória com 5 rodízios, sem apoio para braços, cor preta. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	EMP¿RIO FLEX	100,000	UND	159,40	15.940,00
57	Fogão Industrial 4 Bocas C/ Forno. Apresentação: Dimensões iguais ou superiores a 79x88x79cm (CxLxA). Características: Com estrutura em aço. Revestido em aço carbono com pintura eletrostática; alimentação a gás GLP; com 02 queimadores duplos e 02 simples, com ajuste gradual de chamas; queimador em ferro fundido com pintura termo resistente, manípulos em baquelite individuais; grelha em ferro fundido com pintura termo resistente; com forno pintado em esmalte preto; com 1 prateleira removível e regulável; porta do forno em vidro panorâmico; em paredes e fundo duplos isolados com lâ de vidro chapa nº 18 (1,25mm), sendo aceita outra de maior resistência; acendimento manual; registros de gás com manípulos expostos; travamento mecânico na porta do forno; 4 pés fixos, garantia do fornecedor igual ou superior a 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	JL COLOMBO	1,000	UN.	2.436,00	2.436,00

Total do Participante: 19.622,50

Participante: MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
11	Carro p/ eletro c/ 2 prateleiras. Características: Suporte de cabos e rodinhas para	MD	2,000	UN	524,33	1.048,66

deslocamento. Em aço carbono, pintura epóxi branca, prateleira central com opções de regulagem. Medidas aproximadas: 0,55x0,53x0,84m(variação até 10%)(LxPxA). Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

56	Calandra hospitalar 1,6m. Apresentação: Horizontal, elétrica, com 1 cilindro. 220v ou bivolt. Com tratamento químico anti-corrosão. Garantia mínima de 01 ano. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Guara	1,000	UND	15.900,00	15.900,00
----	---	-------	-------	-----	-----------	-----------

Total do Participante: 16.948,66

Participante: METROMED COM. MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA.

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
19	Nebulizador Portátil. Características: Com duas intensidades de névoa selecionáveis pelo usuário. Acompanhar conjunto completo para inalação e bolsa para transporte, acompanha máscara adulta e infantil, extensão e recipiente. Utilizável na rede elétrica (110/220VCA) ou com bateria. Acompanha opcionais (Bateria 12V e Adaptador p/ acendedor do carro). Tensão de operação do inalador 12 (VDC), Tensão de operação do conversor: 127/220 (VCA), Frequência: 50/60Hz. Consumo 12W Frequência de ultra-som: 1,7MHz, Taxa de nebulização (2 intensidades): 0,4 ou 1,0 ml/min. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Daru / Nebular Plus	30,000	UN.	118,90	3.567,00
62	Estetoscópio Adulto. Características: Fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência girando a cabeça do auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	MD / Professional	37,000	UN	65,29	2.415,73

Total do Participante: 5.982,73

Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
2	Autoclave de 42 litros ou superior. Apresentação: Equipamento acompanhado de mangueira, suporte para bandeja, copo dosador, 03 bandejas, cabo de força padrão 2p+t brasileiro, manual de instruções em português e garantia. 220v ou bivolt, com instalação. Características: Para esterilização a vapor, adequada para consultórios odontológicos. Estrutura construída em aço carbono com pintura lisa de alto brilho á base de epóxi, polimerizada a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Potência de 1600W ou superior. Com programa de esterilização e programa de Secagem Extra. Câmara em Aço inox. Ciclos de Esterilização em 121°, 127° e 134°C. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ECEL	1,000	UN	3.430,00	3.430,00
5	Cadeira de Rodas Adulto para Banho Características: Manual, fixa, em aço inoxidável, esmaltado, tipo banho, com encaixe para vaso sanitário. Encosto fixo em plástico resistente, pneus dianteiros maciços, apoio pés fixo. Suporta até 120kg. com largura do assento em aproximadamente de 41cm.	PROLIFE	5,000	UN/D	350,00	1.750,00
24	Protetor de tireóide infantil. Características: Cor azul ou cinza. Confecionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50 mm, acabamento em nylon lavável com	NMARTINS	2,000	UND	141,00	282,00

	fechamento em velcro. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.					
26	Termômetro digital infravermelho. Apresentação: Embalagem contendo termômetro a laser, 02 pilhas AAA, manual de usuário, estojo e termo de garantia. Características: De testa, cabo anatômico, alimentação 02 pilhas AAA. Tempo máximo para medição de 1 segundo, com desligamento automático da bateria após 7 segundos de não uso. Aviso sonoro de mensuração. Garantia mínima de 01 ano. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	BIOLAND	2,000	UN	125,00	250,00
28	Kit Posicionador Radiográfico Características: Com 1 Posicionador superior esquerdo/inferior direito (A) ,1 Posicionador superior direito/inferior esquerdo (B), 1 Posicionador para Incisivos centrais, superior e inferior, 1 Bite Wing, 3 Dispositivos para Mordida, 1 Fixador A vertical, 1 Fixador A horizontal, 1 Fixador B vertical, 1 Fixador B horizontal. Com registro na ANVISA. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	MQUIRA	4,000	KIT	64,50	258,00
48	Lixeira Retangular de Plástico Branca C/Pedal 100L. Características: De plástico. Com tampa. Pedal antiderrapante. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	BRALIMPIA	2,000	UND	150,00	300,00
50	Lixeira de plástico branca tubular 100L. Características: Com tampa. Sem pedal. Diâmetro aprox. de 71cm. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	JSN	16,000	UN	54,00	864,00
54	Rolo de Pulseiras de Identificação Hospitalar - INFANTIL na cor branca. Apresentação: Rolo com 300 unidades. Compatível com a impressora TDP-225w - TSC.	THERMAL BAND	100,000	ROLO	163,00	16.300,00
66	Pinça cirúrgica dente de rato 18cm. Apresentação: Tamanho de 18cm. anatômica, embalada individualmente. Características: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável, com serrilha. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ABC	20,000	UN	15,96	319,20
67	Pinça Kocher Reta 14cm. Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada individualmente. Características: Hemostática, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ABC	30,000	UND	26,00	780,00

Total do Participante: 24.533,20

Participante: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
14	Foco de Luz Auxiliar p/ Exames Clínicos. Apresentação: Altura variável entre 90 a 165 cm. Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado. Características: Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ARTMED/A RT165	1,000	UND	312,20	312,20

Total do Participante: 312,20

Participante: MV ELETRONICOS EIRELI

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
44	Ar Condicionado tipo Split 18.000 btu/h. quente/frio.	AGRATTO	5,000	UN	2.030,00	10.150,00

Apresentação: Modelo Hi-wall na cor branca. 220v. Acompanha controle remoto, manual do usuário e garantia.

Características: Com ciclo reverso, quente e frio. Funções turbo, auto-limpante, desumidificação e ventilação. Vazão de ar mínima de 550 m³/H, com gás ecológico R410a. Controle remoto em português com funções Ligar, Modo, Timer, Sleep, Ventilar, Oscilar, Escolha de Temperatura, entre outros. Unidade evaporadora com nível de ruído de no máximo 38dB, fluido tripla filtragem e filtros removíveis. O aparelho deve apresentar Selo do Inmetro e Selo Procel de Economia de Energia, tendo classificação A. Com entrega e instalação. Garantia mínima de 03 anos para o motor-compressor e 01 ano de garantia para os demais componentes. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Total do Participante: 10.150,00

Participante: OSMAR ORLANDI JUNIOR - ME

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
36	Mesa infantil com 4 cadeiras em mdf. Modelo de Referência: 5017 carlu Apresentação: Mesa de 60x60x55cm. Tampa na cor branca. Cadeiras coloridas, com suporte até 50kg, com medidas mínimas de 26x30x60cm. Garantia de fábrica.	MSI INDUSTRIA / MSIN	2,000	UND	340,00	680,00

Total do Participante: 680,00

Participante: QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
38	Capa protetora colchão 188x88x18cm. Características: Material externo napa, aplicação colchão, com zíper.	Querência	23,000	UND	37,00	851,00
41	Lençol hospitalar 100% algodão personalizado. Características: Dimensões 2,50 x 1,50cm, com elástico, cor branco. De 150 a 180 fios. Com personalização em serigrafia na cor Verde, de 12x1cm. A empresa vencedora ficará responsável pela criação da arte. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Querência	1.000,000	UND	24,90	24.900,00

Total do Participante: 25.751,00

Participante: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
7	Cadeira de rodas infantil. Características: Construída em aço; estrutura dobrável em duplo X; pintura eletrostática epóxi; estofamento em nylon acolchoado; rodas traseiras de 24, raiadas com pneus cinza anti-furo; rodas dianteiras de 6" maciças; freios bilaterais; apoios de pés articuláveis, reguláveis em altura. Apoios de braço escamoteáveis; capacidade para 90 kg.	PROLIFE	4,000	UN.	420,50	1.682,00
10	Carrinho transporte de material esterilizado. Características: De aço inoxidável, duas prateleiras internas, duas portas, dois punhos para manobras ao longo dos lados mais curtos, rodízios com diâmetro de 160 milímetros, dois deles com freios. Dimensões aproximadas (variação até 10%): 960x680x1240mm. Não-borrando as rodas (rodas resistentes ao lavagem na alta temperatura (disinfectora da arruela). Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	INALAMED	5,000	UN	1.957,50	9.787,50

Total do Participante: 11.469,50

Participante: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
60	Equipos de bomba - Regime de Comodato. Características: De infusão, material pvc cristal, comprimento mín. 150, tipo câmara flexível c/filtro ar, tipo bureta graduada, tipo gotejador microgotas, tipo pinça regulador de fluxo, tipo injetor lateral valvulado,	samtronic	20.000,00	UND	22,00	440.000,00

tipo conector Luer lock, filtro partículas 15 micra, estéril e descartável. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Total do Participante: 440.000,00

Participante: SOMA COM DE IMP E EXP DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
46	Botijão Térmico 5 Litros. Características: Material atóxico. Conserva quente e frio. Tampa superior de rosca e com copo. Boca larga, pés retráteis. Torneira desmontável para higienização. Garantia de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	MOR	3,000	UND	58,44	175,32
55	Apresentação: Na cor Preta. 4 Tomadas. Bivolt tanto na entrada como na saída. Bateria interna. Características: Fabricado em plástico ABS. Garantia contra defeito de Fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	RAGTECH	1,000	UN	307,00	307,00
59	Tanque plástico de 15l. Características: Para lavar roupa, resistente à luz solar e a ação de produtos químicos. Acabamento liso e brilhante, leve, sistema de fixação completo, com válvula \varnothing 1 ¼ e parafusos com buchas para fixação. Garantia de fábrica.	BRASIPLA	2,000	UN	62,90	125,80

Total do Participante: 608,12

Participante: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
45	Forno Microondas 220V 30L. Apresentação: 2P+T. 220V. Na cor Branca. De bancada. Capacidade igual ou superior a 30 litros. Características: Consumo médio de (kw/h) 1350kWh, potência (w) 800W, display digital, termostato, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança, voltagem 220V, garantia do fornecedor igual ou superior a 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	midea	3,000	UN	419,00	1.257,00

Total do Participante: 1.257,00

Participante: VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI LTDA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
6	Cadeira de rodas adulto. Características: Apoio para braços fixo, apoio para os pés fixos, assento e encosto em nylon, dobrável em x, freios bilaterais, pedais em polietileno, rodas traseiras aro 24 com pneus maciços, rodas dianteiras aro 6 polegadas giratórias com pneus maciços, pintura epóxi preta. Suporta até 130kg, com largura do assento em aproximadamente de 41 cm.	PROLIFE PL102 ADUL	6,000	UN	769,00	4.614,00

Total do Participante: 4.614,00

Participante: VIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
40	Lençol hospitalar 100% algodão cru. Características: Dimensões 2,70 x 1,70cm, com elástico, cor branco. De 150 a 180 fios. Para maca. Com personalização em serigrafia na cor Verde, de 12x1cm. A empresa vencedora ficará responsável pela criação da arte. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VIANTEX	1.000,000	UND	31,70	31.700,00

Total do Participante: 31.700,00

Participante: VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI - ME

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
29	Armário aéreo com 2 portas... Características: Na cor Branco Amêndoa, com pintura UV	SANI MOVEIS	5,000	UN	213,00	1.065,00

alto brilho. Com puxadores cromados. Dimensões aproximadamente de 63 x 36 x 31 cm (variação até 10%), com 01 prateleira, estrutura em MDP de 15 mm, dobradiças metálicas. Garantia contra defeitos de fabricação.

30	Armário aéreo com 3 portas. Características: Na cor Branco Amêndoa, com pintura UV alto brilho. Com puxadores cromados. Dimensões aproximadas de 1,60m X 60cm X 74cm (variação até 10%), com 01 prateleira, estrutura em MDP de 15mm, dobradiças metálicas. Garantia contra defeitos de fabricação.	SANI MOVEIS	2,000	UN	287,00	574,00
34	Gaveteiro Móvel 3 Gavetas Creme MDF. Apresentação: Na cor Creme. Medidas de 400x430x312mm, com variação tolerável de até 10% para mais ou para menos. Características: Em MDF. Com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, em ambas as faces 15mm, com bordas em fita PVC, corrediças plásticas, 01 fechadura na primeira gaveta, e puxadores tipo alça em PVC.	SANI MOVEIS	10,000	UN	293,00	2.930,00
35	Mesa de Escritório. Características: Na cor branca. Mesa tipo escrivaninha, produto confeccionado em mdf, com borda em PVC, com 2 gavetas com chaves, medindo aproximadamente 1,20m X 60cm X 74cm (variação até 10%), tampo de 15mm de espessura, estrutura de aço tubular em forma de tubo oblongo medindo 0,05 x 0,03cm. Garantia contra defeitos de fabricação.	SANI MOVEIS	1,000	UN.	195,00	195,00
37	Mesa para computador c/ 2 gavetas. Características: Cor bege. Teclado retrátil, medidas aproximadas (variação até 10%): 150x75x70cm (CxAxL). Pé de aço com borrachas para estabilização, tampo de madeira em MDF revestido com laminado tipo fórmica. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber	SANI MOVEIS	5,000	UND	295,00	1.475,00
49	Lixeira Retangular de Plástico Branca C/Pedal 50L. Características: De plástico. Com tampa. Pedal antiderrapante. Garantia contra defeitos de fabricação.	TRITEC	2,000	UND	72,00	144,00
					Total do Participante:	6.383,00

Participante: VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
58	Lavadora de roupas hospitalar industrial 50Kg. Modelo de Referência: LHH50 Guará ou similar. Características: Com barreira anti-infecção cruzada; Painel de comando digital dos dois lados da lavadora, com controle do tempo e temperatura do ciclo, alarme sonoro de fim de ciclo e botão para posicionar a porta; cesto, corpo e laterais em aço inox; transmissão através de motorreductor, polias e correias trapezoidais, totalmente fechadas; cesto interno com porta tipo escotilha; freio eletromagnético; 220v ou 380v; em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	NOVAMEC	1,000	UND	31.970,00	31.970,00
					Total do Participante:	31.970,00
					Total Geral:	879.585,99

Pregoeiro e Equipe de Apoio:

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
PREGOEIRO(A)

JANAINA MARTINS MACHADO
MEMBRO

WILLIAM SCHOENARDIE
MEMBRO

Representante(s):

VIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

(EMERSON MUJOL LEPREVOST)

ADL COMERCIAL EIRELI - EPP

(ADEMIR LAURINDO)

ALÍRIO FERREIRA BARBOSA EPP

(CLEVERLI APARECIDO DOS SANTOS)

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

(DOUGLAS BECKER PISKE)

INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

(GABRIELA SANTANA)

SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

(DANIELA FARIAS SCHIONATO VEZONI)

CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER

(SUZANO DE AUGUSTO OZÓRIO STEFANE)

VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI - ME

(GUILHERME ALEXANDRE)

TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI

(SERGIO NICOLAU ABDALLA)

JHONATAN BAGATOLI - ME

(JHONATAN BAGATOLI)

MV ELETRONICOS EIRELI

(VALMIR ZANATTA JUNIOR)

QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

(EDILSO CEZAR BUENO)

AJV AR CONDICIONADOS EIRELI

(RONALDO ITAMAR MOURA MARTINS)

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

(MARILIA TEREZINHA FRANCO DIAS)

METROMED COM. MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA.

(ARISTORIDES MENDES FILHO)

MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

(MARCIO DE OLIVEIRA FREITAS)

VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA

(DANIELA FARIAS SCHIONATO VENZONI)

MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA

(BRUNO CECHETTO ARAUJO)

CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA

(DIEGO MENDES LUCIANO)

KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO
LTDA

(BRUNO CECHETTO ARAUJO)

Representante(s):

ALFA MED SISTEMAS LTDA

(LEANDRO DA SILVA GORGES)

VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI LTDA

(MARIO CÉSAR MATOS PINHEIRO)

OSMAR ORLANDI JUNIOR - ME

(ANDRÉ RAUNY MAIA CARDOZO)

AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

(MATHEUS CASSIANO ALVES)

G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP

(ANTONIO ANGELO DE SOUZA)

QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

(JOSE ALVES DE OLIVEIRA)

SOMA COM DE IMP E EXP DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

(STEFAN SYMALLA)

CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI

(ADRIANO CRISTIAN MARTINS)

TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP

(MARCIO DE LIMA DA SILVA)

J H AR CONDICIONADOS - EIRELI

(DIONATHAN DA SILVA COMERLATTO)
