

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 98/2022**

Processo

139/2022

Data do Processo:

14/06/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Sr(a). Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:** 139/2022
b) Licitação Nr.: 98/2022 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data Homologação: 11/08/2022
e) Objeto da Licitação: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais para Castramóvel.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI						
1	Porta Agulha de Mayo Hegar Reto C/ Vídea 16cm. Características: Embalada individualmente. Em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOCIAL IMP	UND	40,0000	249,0000	9.960,0000
2	Gancho tipo OSH para castração com esfera - Tamanho mini. Comprimento 15cm, tamanho 0. Apresentação: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável, com serrilha. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOCIAL IMP	UN	40,0000	40,0000	1.600,0000
3	Gancho tipo OSH para castração com esfera - Tamanho médio. Comprimento de 19cm; tamanho 02. Apresentação: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI420; autoclavável, com serrilha. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOCIAL IMP	UN	40,0000	40,0000	1.600,0000
8	Cabo Bisturi nº 4. Apresentação: Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Características: Tamanho nº4. Totalmente em aço inoxidável. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOCIAL IMP	UND	40,0000	13,5000	540,0000
9	Estojo fabricado em aço inoxidável. Características: Com cantos arredondados para facilitar a limpeza e garantir maior resistência. Medidas: 20 x 10	FAMI	UN	40,0000	110,0000	4.400,0000

Lages, 11/08/2022

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 98/2022**

Processo

139/2022

Data do Processo:

14/06/2022**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
x 05 cm.					
10 Pinça Hemostática Kelly Reta 16cm. Apresentação: Tamanho de 16cm. Embalada individualmente. Características: Hemostática, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOCIAL IMP	UND	120,0000	35,0000	4.200,0000
11 Sonda endotraqueal 4,5mm Características: Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em óxido de etileno, embalagem individual. Produto exclusivo para uso veterinário. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	DESCARPA RK	UND	3,0000	7,0000	21,0000
18 Traqueia de Silicone 15X1200mm. Descrição: A Traqueia é indicada para auxiliar no transporte de fluxo de gases e vapores medicinais para uso em equipamentos médico-hospitalares e/ou pacientes. Produto certificado Biocompatível. Pode ser utilizada em procedimentos médico-hospitalares, ambulâncias, clubes, Bombeiros, terapia intensiva, recuperação e em outras necessidades. Características: Traqueias confeccionadas em silicone autoclavável 134°C. Diâmetro Interno: (infantil) Ø13,8mm±0,30mm. Parte Externa: Tubo corrugado (Espiras). Parte Interna: Tubo liso. Conector: Conforme norma ABNT. Norma Técnica seguida: NBR 10335 (EB 1736) – Conectores para tubo traqueal.	IFAB	UND	2,0000	370,0000	740,0000
19 Aparelho de anestesia inalatória de uso veterinário. Produto de Referência: Vetplus ou similar. Características: Ventilador digital Microprocessado, com display de cristal líquido indicando funções ventilatórias VCV e PCV. Classificado como gerador de fluxo contínuo ciclado a tempo e ou volume, limitado por volume e ou pressão. Ajustes de Tempo Inspiratório. Frequência, Relação, Pressão Máxima e Volume Corrente, permitindo ventilação manual e controlada. Manômetro digital de Pressão Inspiratória com escala de 0 a 80 cm/H ₂ O (bargraph e display de 2 dígitos). Alarme audiovisuais para desconexão. Pressão inspiratória mínima e máxima. Vaporizador com câmara Universal de Borbulhamento transparente com capacidade para 100 ml de agente anestésico. Filtro valvular completo com traquéias adulto	VETTEC	UND	1,0000	6.980,0000	6.980,0000

Lages, 11/08/2022

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 98/2022**

Processo

139/2022

Data do Processo:

14/06/2022**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
(22mm x 1200mm) de elastômero autoclavável, para montagem de sistemas respiratórios com absorção de CO2. Canister translúcido de 1000g. Válvulas Unidirecionais Inspiratória e Expiratória, desmontáveis e com tampa transparente. Fluxômetro e escala de 0,2 a 07 l/min para Oxigênio e botão de controle de fluxo c/ proteção de 360° contra acionamento acidental. Válvula de Oxigênio direto e alarme de pressão baixa de oxigênio. Montado sobre Carrinho com rodízios e gaveta. Em conformidade com as normas técnicas da ABNT no que couber.					
20 Máscara para anestesia em pequenos animais flexível - Grande. Características: comprimento 14 cm, largura 13 cm, abertura da boca 5 cm. Produto de uso exclusivo veterinário. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VETTEC	UND	3,0000	65,0000	195,0000
21 Máscara para anestesia em pequenos animais flexível - Média. Características: comprimento 10 cm, largura 9 cm, abertura da boca 4 cm. Produto de uso exclusivo veterinário. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VETTEC	UND	3,0000	65,0000	195,0000
22 Máscara para anestesia em pequenos animais flexível - Pequena. Características: comprimento 10cm, largura 6,5cm, abertura da boca 3cm. Produto de uso exclusivo veterinário. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VETTEC	UND	3,0000	65,0000	195,0000
Total Fornecedor:					30.626,00
KCL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
4 Pinça dente de rato 16cm. Apresentação: Anatômica, embalada individualmente. Características: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável, com serrilha. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ABC INSTRUMENTO	UND	40,0000	23,8000	952,0000
5 Pinça crile curva 16cm. Características: Embalada individualmente. Em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ABC INSTRUMENTO	UND	120,0000	33,9000	4.068,0000
6 Pinça Kelly Curva 14cm. Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada	ABC INSTRUMENTO	UND	120,0000	31,9000	3.828,0000

Lages, 11/08/2022

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 98/2022**

Processo

139/2022

Data do Processo:

14/06/2022**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
individualmente. Características: Hemostática, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	NTO				
7 Tesoura cirúrgica reta/fina romba 15cm. Apresentação: Características: Embalada individualmente. Hemostática, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ABC INSTRUMENTO	UND	40,0000	30,5000	1.220,0000
12 Sonda endotraqueal 2,5mm Características: Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em óxido de etileno, embalagem individual. Produto exclusivo para uso veterinário. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOLIDOR	UND	3,0000	5,2000	15,6000
13 Sonda endotraqueal 3,5mm Características: Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em óxido de etileno, embalagem individual. Produto exclusivo para uso veterinário. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOLIDOR	UND	3,0000	5,2000	15,6000
14 Sonda endotraqueal 5,5mm Características: Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em óxido de etileno, embalagem individual. Produto exclusivo para uso veterinário. Em conformidade com o INMETRO	SOLIDOR	UND	3,0000	5,2000	15,6000

Lages, 11/08/2022

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 98/2022**

Processo

139/2022

Data do Processo:

14/06/2022**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
15	Sonda endotraqueal 6,5mm Características: Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, cuff de baixa pressão, atraumatica, olho de Murphy, esterilizado em óxido de etileno, embalagem individual. Produto exclusivo para uso veterinário. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOLIDOR	UND	3,0000	5,2000	15,6000
16	Sonda endotraqueal 7,5mm Características: Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, cuff de baixa pressão, atraumatica, olho de Murphy, esterilizado em óxido de etileno, embalagem individual. Produto exclusivo para uso veterinário. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOLIDOR	UND	3,0000	5,2000	15,6000
17	Sonda endotraqueal 9,5mm Características: Sonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, cuff de baixa pressão, atraumatica, olho de Murphy, esterilizado em óxido de etileno, embalagem individual. Produto exclusivo para uso veterinário. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOLIDOR	UND	3,0000	4,9900	14,9700
Total Fornecedor:					10.160,97	
Total geral:					40.786,97	

Lages, 11/08/2022

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal