



Ofício 053/2025/LC/DF/SMSP

Lages, SC, 13 de agosto de 2025.

**DA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
A/C NAIANA SALETE DA SILVA
Pregoeira**

Assunto: Análise de Recurso Administrativo.

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

Objeto: *Aquisição de Estações de Hidratação com Água Gelada, Água Quente e Água Para Pets, com instalação, para Secretaria Municipal de Serviços Públicos.*

Análise:

Quanto ao Recurso Administrativo da empresa ICEHOT SOLUÇÕES EM HIDRATAÇÃO LTDA. CNPJ 28.818.652/0001-57, e as contrarrazões da empresa RB SOLUTION LIMITADA, CNPJ 55.583.252/0001-82, segue a Análise:

Consta na proposta da empresa RB SOLUTION LIMITADA a MARCA SMARTTOTEN e o MODELO SMT/THC02, e nas contrarrazões foi apresentado o Certificado de Conformidade dos Equipamentos para Consumo de Água - Portaria Inmetro nº 102/2022, conforme abaixo e anexo:

PROVENCE
CERTIFICAÇÕES

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

FTR-827/82-BH-1
Emitido em: 23/07/2025
Válido até: 23/07/2030

Solicitante:
RB SOLUTION LIMITADA
Nome fantasia: RB SOLUTION
CNPJ: 55.583.252/0001-82
ROD BR 280 - 0 - PINTADO
PORTO UNIÃO - SC - CEP: 89.400-000

Fabricante:
RB SOLUTION LIMITADA
Nome fantasia: RB SOLUTION
CNPJ: 55.583.252/0001-82
ROD BR 280 - 0 - PINTADO
PORTO UNIÃO - SC - CEP: 89.400-000

Certificação conforme: Modelo 5

Laboratório de Ensaio:
BR CERT - CRJ 0287

Documento legal / Regulamento:
Portaria INMETRO Nº 102 de 22/03/2022
Portaria INMETRO Nº 200 de 23/04/2021

Relatório de Ensaio:
Auditoria realizada em: 12/06/2025
13464/2025 01 de 17/07/2025
13464/2025 02 de 21/07/2025
13464/2025 03 de 17/07/2025
13464/2025 04 de 22/07/2025
13464/2025 05 de 21/07/2025

Documento Normativo:
Portaria INMETRO Nº 102 de 22/03/2022
Norma ABNT NBR NM 60335-1:2010
Norma ABNT NBR NM 60335-2:24:2020
Norma ABNT NBR 16236:2013

Produtos Avaliados e Aprovados:

Família	Descrição
BH	Equipamento SEM melhoria da qualidade da água COM refrigeração por sistema eletrônico, por pressão, conectado à rede hidráulica; POU

Marca	Modelo / Designação Comercial	Descrição	Códigos de Barras
SMARTTOTEN	SMT-THC01	Aparelho por pressão - POU Eficiência energética: 0,010 kWh/l Consumo de energia: 52,75 kWh/mês Capacidade de fornecimento de água gelada: 40 L/h - Com Aspersor 220V - 60Hz; 2640W; 12A; Classe I; IPX4	N/A

Certificado de Conformidade válido acompanhado das páginas de 01 a 02

Jarbas Rodrigues de Salet Jr.
Jarbas Rodrigues de Salet Jr.
Executivo Sênior

Provence Certificações LTDA.
Rua Carlos Del Prado, 76 - Sala 3 | Centro | São Bernardo do Campo - SP | CEP 09710-230 | www.provencesp.com.br

PROVENCE
CERTIFICAÇÕES

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

FTR-827/82-BH-1
Emitido em: 23/07/2025
Válido até: 23/07/2030

Família	Descrição
BH	Equipamento SEM melhoria da qualidade da água COM refrigeração por sistema eletrônico, por pressão, conectado à rede hidráulica; POU

Marca	Modelo / Designação Comercial	Descrição	Códigos de Barras
SMARTTOTEN	SMT-THC02	Aparelho por pressão - POU Eficiência energética: 0,078 kWh/l Consumo de energia: 78,00 kWh/mês Capacidade de fornecimento de água gelada: 40 L/h - Com água quente e Aspersor 220V - 60Hz; 5500W; 25A; Classe I; IPX4	N/A

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao contrato FTR-827/25 e a validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Provence previstas nos documentos legais / regulamentos estabelecidos neste Certificado. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Nº Revisão	Data	Histórico de Revisões / Descrição
00	23/07/2025	Emissão Inicial

Jarbas Rodrigues de Salet Jr.
Jarbas Rodrigues de Salet Jr.
Executivo Sênior

Provence Certificações LTDA.
Rua Carlos Del Prado, 76 - Sala 3 | Centro | São Bernardo do Campo - SP | CEP 09710-230 | www.provencesp.com.br

Segue abaixo e anexo as consultas no site do INMETRO (www.inmetro.gov.br), referente ao Certificado de Conformidade dos Equipamentos para Consumo de Água - Portaria Inmetro nº 102/2022:

1) Consultas no site do INMETRO (www.inmetro.gov.br), Organismos Acreditados, referente PROVENCE CERTIFICAÇÕES LTDA, CNPJ 19.407.678/0001-11, segue resultado:

The screenshot shows the INMETRO website interface. At the top, there is a navigation bar with the Brazilian flag and the text 'BRASIL'. Below this, there are icons for 'Sites de Interesse', 'Mapa do Site', 'Ouvidoria', and 'Fale com o Inmetro'. The main content area is titled 'Organismos Acreditados' and features a search bar with the text 'vo:kar'. The search results are displayed in a table format, with a 'Detalhes' tab selected. The details for PROVENCE CERTIFICAÇÕES LTDA are as follows:

Organismo de Certificação de Produtos	
Número	OCP-0107
Organismo	PROVENCE CERTIFICAÇÕES LTDA.
CNPJ	19.407.678/0001-11
Site	http://www.provencesp.com.br
Situação	Ativo
Data de Concessão	10/08/2015
Quantidade de Escopos	8

Below the details, there is a section for '1 - Informações Contato' with the following information:

Pais	BRASIL
Estado	SÃO PAULO
Endereço	Rua Carlos Delprete, 76 - Sala 3 Centro - São Bernardo do Campo CEP:09710-230
Telefone	11 97501-5667 11 4930-2504
E-mail	jarbas@provencesp.com.br
Executivo Senior	Jarbas Rodrigues de Sales Júnior

At the bottom, there is a table for 'Escopo Acreditação' with the following data:

Produtos e Serviços	Concessão
Aparelhos eletrodomésticos e similares- Portaria INMETRO nº 148, de 28/03/2022	+i 30/03/2023
Cadeiras Plásticas Monobloco-Portaria INMETRO / ME - número 166 - de 14/04/2021	+i 18/01/2023
Colchões de Molas- Portaria INMETRO n.o 75, de 04/02/2021	+i 01/02/2017
Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano - Portaria INMETRO n.o 35, de 05/02/2021	+i 01/02/2017
Equipamentos para consumo de água- Portaria INMETRO n.º 102, de 22/03/2022	+i 29/05/2020
Materiais e Equipamentos da Construção Civil	+i 10/08/2015
Paneles Metálicas-Portaria INMETRO n.º499, de 20/12/2021	+i 19/03/2019
Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar - Portaria INMETRO / ME - número 299, de 09/07/2021	+i 29/06/2023

Organismo de Certificação de Produtos: PROVENCE CERTIFICAÇÕES LTDA, CNPJ 19.407.678/0001-11, Situação: Ativo.

2) Consultas no site do INMETRO (www.inmetro.gov.br), Empresa(s), referente RB SOLUTION LIMITADA, CNPJ 55.583.252/0001-82, segue resultado:

The screenshot shows the INMETRO website interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Certificados', 'Produtos', 'Serviços', 'Empresas', and 'Organismos Acreditados'. The 'Empresas' tab is selected. Below the navigation bar, there is a search bar and a dropdown menu for 'Site do Inmetro'. The main content area displays the details for a company involved in certification:

Dados da Empresa Envolvida na Certificação	
Razão Social	RB SOLUTION LIMITADA
Nome Fantasia	RB SOLUTION
CNPJ	55.583.252/0001-82
País	Brasil
Endereço	ROD BR 280 0 PINTADO PORTO UNIÃO Cep: 89400000 SC Tel.: Fax:

At the bottom of the company details, there is a button labeled 'Listar Certificados Emitidos'. The footer of the page includes a search bar and navigation links for 'Certificados', 'Produtos', 'Serviços', 'Empresas', and 'Organismos Acreditados'.

3) Consultas no site do INMETRO (www.inmetro.gov.br), Produto(s), referente Equipamentos para Consumo de Água - Portaria Inmetro nº 344/2014 / Portaria Inmetro nº 102/2022, Empresa RB SOLUTION LIMITADA, CNPJ 55.583.252/0001-82, segue resultado:

The screenshot shows the INMETRO website interface with the 'Produtos' tab selected. The search results display two products that match the query:

Marca (Clique para detalhes)	Modelo	Importado	Descrição
SMARTTOTEN	SMT-THC01	0	FAMILIA 8H-APARELHO POR PRESSÃO - POU- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,010 KW/L - CONSUMO DE ENERGIA: 52,75 KWH/MÊS - CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: 40 L/H - COM ASPERSOR 220V - 60HZ, 2640W; 12A-CLASSE I, IPX4;
SMARTTOTEN	SMT-THC02	0	FAMILIA 8H - APARELHO POR PRESSÃO - POU-EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,078 KW/L - CONSUMO DE ENERGIA: 78,00 KWH/MÊS-CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: 40 L/H - COM ÁGUA QUENTE E ASPERSOR-220V - 60HZ, 5500W, 25A-CLASSE I, IPX4

The footer of the page includes a search bar and navigation links for 'Certificados', 'Produtos', 'Serviços', 'Empresas', and 'Organismos Acreditados'.

4) Consultas no site do INMETRO (www.inmetro.gov.br), Certificado(s), referente Equipamentos para Consumo de Água - Portaria Inmetro nº 344/2014 / Portaria Inmetro nº 102/2022, Empresa RB SOLUTION LIMITADA, CNPJ 55.583.252/0001-82, segue resultado:

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
2 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: **PROVENCE** N° Certificado: **FTR-827/82-8H-1** Tipo: **Produto** Emissão: **23/07/2025**
Validade: **23/07/2030** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#) Portaria Inmetro nº 102 de 22/03/2022

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
55583252000182	RB SOLUTION LIMITADA	RB SOLUTION	ROD BR 280 0 - - PITADO - PORTO UNÃO, SC - BRASIL	ATMO	SOLICITANTE/FABRICANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
SMARTTOTEN	SMT-THC01	NÃO	FAMILIA 8H-APARELHO POR PRESSÃO - POU - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,010 KW/L - CONSUMO DE ENERGIA: 52,75 KWH/MES - CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - GELADA: 40 LH - COM ASPERSOR 220V - 60HZ, 2640W, 12A-CLASSE I, IPX4;		
SMARTTOTEN	SMT-THC02	NÃO	FAMILIA 8H - APARELHO POR PRESSÃO - POU-EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,078 KW/L - CONSUMO DE ENERGIA: 78,00 KWH/MES-CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - GELADA: 40 LH - COM ÁGUA QUENTE E ASPERSOR-220V - 60HZ; 5500W; 25A-CLASSE I; IPX4		

Certificador: PROVENCE. N° Certificado: FTR-827/82-8H-1. Tipo: Produto. Emissão: 23/07/2025. Validade: 23/07/2030. Status do Certificado: Ativo. Doc.Normativo Portaria Inmetro nº 102 de 22/03/2022.

Dados do Certificado

Organismo Acreditado	PROVENCE CERTIFICAÇÕES LTDA.
N° do Certificado	FTR-827/82-8H-1
Classe do Produto	Equipamentos para Consumo de Água - PT Inmetro nº 344/2014 / PT Inmetro nº 102/2022
Data de Emissão	23/07/2025
Data de Validade	23/07/2030
Tipo do Certificado	Produto
Laboratório de Ensaio	BR CERT - CRL 0287
N° do Rel. de Ensaio	13464/2025 01 de 17/07/2025 / 13464/2025 02 de 21/07/2025 / 13464/2025 03 de 17/07/2025 / 13464/2025 04 de 22/07/2025 / 13464/2025 05 de 21/07/2025
Documento Normativo	Portaria Inmetro nº 102 de 22/03/2022

[Listar Produtos](#)
[Listar Empresas](#)



Diante do exposto, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos recomenda pelo indeferimento do Recurso Administrativo apresentado pela empresa ICEHOT SOLUÇÕES EM HIDRATAÇÃO LTDA. CNPJ 28.818.652/0001-57, haja vista, que a empresa RB SOLUTION LIMITADA, CNPJ 55.583.252/0001-82, POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Juarez Brás de Oliveira
Matricula 11627/01

Jean Davis Corbellini
Secretário de Serviços Públicos

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

FTR-827/82-8H-1

Emitido em: 23/07/2025

Válido até: 23/07/2030

Solicitante:
RB SOLUTION LIMITADA
Nome fantasia: RB SOLUTION
CNPJ: 55.583.252/0001-82
ROD BR 280 - 0 – PINTADO
PORTO UNIÃO – SC – CEP: 89.400-000

Fabricante:
RB SOLUTION LIMITADA
Nome fantasia: RB SOLUTION
CNPJ: 55.583.252/0001-82
ROD BR 280 - 0 – PINTADO
PORTO UNIÃO – SC – CEP: 89.400-000

Certificação conforme: Modelo 5

Auditoria realizada em: 12/06/2025

Laboratório de Ensaio:
BR CERT - CRL 0287

Relatórios de Ensaios:
13464/2025 01 de 17/07/2025
13464/2025 02 de 21/07/2025
13464/2025 03 de 17/07/2025
13464/2025 04 de 22/07/2025
13464/2025 05 de 21/07/2025


Documento legal / Regulamento:
Portaria INMETRO Nº 102 de 22/03/2022
Portaria INMETRO Nº 200 de 29/04/2021

Documento Normativo:
Portaria INMETRO Nº 102 de 22/03/2022
Norma ABNT NBR NM 60335-1:2010
Norma ABNT NBR NM IEC 60335-2-24:2020
Norma ABNT NBR 16236:2013

Produtos Avaliados e Aprovados:

Família	Descrição		
8H	Equipamento SEM melhoria da qualidade da água COM refrigeração por sistema eletrônico, por pressão, conectado à rede hidráulica; POU		
Marca	Modelo / Designação Comercial	Descrição	Códigos de Barras
SMARTTOTEN	SMT-THC01	Aparelho por pressão – POU Eficiência energética: 0,010 kW/l Consumo de energia: 52,75 kWh/mês Capacidade de fornecimento de água gelada: 40 L/h - Com Aspensor 220V - 60Hz; 2640W; 12A; Classe I; IPX4	N/A

Certificado de Conformidade válido acompanhado das páginas de 01 a 02


Jarbas Rodrigues de Sales Jr.
Executivo Sênior



Form.017 – rev. 07 – emitido 16/08/2024

1/2

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

FTR-827/82-8H-1


Emitido em: 23/07/2025

Válido até: 23/07/2030

Família	Descrição		
8H	Equipamento SEM melhoria da qualidade da água COM refrigeração por sistema eletrônico, por pressão, conectado à rede hidráulica; POU		
Marca	Modelo / Designação Comercial	Descrição	Códigos de Barras
SMARTTOTEN	SMT-THC02	Aparelho por pressão – POU Eficiência energética: 0,078 kW/l Consumo de energia: 78,00 kWh/mês Capacidade de fornecimento de água gelada: 40 L/h – Com água quente e Aspensor 220V - 60Hz; 5500W; 25A; Classe I; IPX4	N/A

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao contrato FTR-827/25 e a validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Provence previstas nos documentos legais / regulamentos estabelecidos neste Certificado. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do In metro.

Nº Revisão	Data	Histórico de Revisões / Descrição
00	23/07/2025	Emissão Inicial


 Jarbas Rodrigues de Sales Jr.
 Executivo Sênior



Form.017 – rev. 07 – emitido 16/08/2024

2/2

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

----- Site do Inmetro ----- v

Organismos
Acreditados

voltar

Detalhes



Nova Consulta

Organismo de Certificação de Produtos

Número	OCP-0107
Organismo	PROVENCE CERTIFICAÇÕES LTDA.
CNPJ	19.407.678/0001-11
Site	http://www.provencesp.com.br
Situação	Ativo
Data de Concessão	10/08/2015
Quantidade de Escopos	8

1 - Informações Contato

País	BRASIL
Estado	SÃO PAULO
Endereço	Rua Carlos Delprete, 76 - Sala 3 Centro - São Bernardo do Campo CEP:09710-230
Telefone	11 97501-5667 11 4930-2504
E-mail	jarbas@provencesp.com.br
Executivo Senior	Jarbas Rodrigues de Sales Júnior

Escopo Acreditação

Produtos e Serviços		Concessão
Aparelhos eletrodomésticos e similares- Portaria INMETRO nº 148, de 28/03/2022	+i	30/03/2023
Cadeiras Plásticas Monobloco-Portaria INMETRO / ME - número 166 - de 14/04/2021	+i	18/01/2023
Colchões de Molas- Portaria INMETRO n.o 75, de 04/02/2021	+i	01/02/2017
Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano - Portaria INMETRO n.o 35, de 05/02/2021	+i	01/02/2017
Equipamentos para consumo de água- Portaria INMETRO n.º 102, de 22/03/2022	+i	29/05/2020
Materiais e Equipamentos da Construção Civil	+i	10/08/2015
Painéis Metálicas-Portaria INMETRO n.º499, de 20/12/2021	+i	19/03/2019
Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar - Portaria INMETRO / ME - número 299, de 09/07/2021	+i	29/06/2023

topo

- Certificados
- Produtos
- Serviços
- Empresas**
- Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Empresas

Dados da Empresa Envolvida na Certificação	
Razão Social	RB SOLUTION LIMITADA
Nome Fantasia	RB SOLUTION
CNPJ	55.583.252/0001-82
País	Brasil
Endereço	ROD BR 280 0 PINTADO PORTO UNIÃO Cep: 89400000 SC Tel.: Fax:

[Listar Certificados Emitidos](#)

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



Produtos

Encontrado(s) 2 Produto(s) que satisfaz(em) sua pesquisa

Página 1

▼Marca (Clique para detalhes)	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
SMARTTOTEN	SMT-THC01	0	FAMILIA 8H-APARELHO POR PRESSÃO – POU - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,010 KW/L - CONSUMO DE ENERGIA: 52,75 KWH/MÊS - CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - GELADA: 40 L/H - COM ASPERSOR 220V - 60HZ; 2640W; 12A-CLASSE I; IPX4;
SMARTTOTEN	SMT-THC02	0	FAMILIA 8H - APARELHO POR PRESSÃO – POU-EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,078 KW/L- CONSUMO DE ENERGIA: 78,00 KWH/MÊS-CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: 40 L/H – COM ÁGUA QUENTE E ASPERSOR-220V - 60HZ; 5500W; 25A;-CLASSE I; IPX4

topo

Nova Pesquisa

[Certificados](#) | [Produtos](#) | [Serviços](#) | [Empresas](#) | [Organismos Credenciados](#)

BRASIL

INMETRO

----- Site do Inmetro -----

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

2 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: [PROVENCE](#) **Nº Certificado:** [FTR-827/82-8H-1](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [23/07/2025](#)
Validade: [23/07/2030](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#) Portaria Inmetro nº 102 de 22/03/2022

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
55583252000182	RB SOLUTION LIMITADA	RB SOLUTION	ROD BR 280, 0 - - PINTADO - PORTO UNIÃO, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
SMARTTOTEN	SMT-THC01	NÃO	FAMILIA 8H-APARELHO POR PRESSÃO – POU - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,010 KW/L - CONSUMO DE ENERGIA: 52,75 KWH/MÊS - CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - GELADA: 40 L/H - COM ASPERSOR 220V - 60HZ; 2640W; 12A-CLASSE I; IPX4;
SMARTTOTEN	SMT-THC02	NÃO	FAMILIA 8H - APARELHO POR PRESSÃO – POU-EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,078 KW/L- CONSUMO DE ENERGIA: 78,00 KWH/MÊS-CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: 40 L/H – COM ÁGUA QUENTE E ASPERSOR-220V - 60HZ; 5500W; 25A;-CLASSE I; IPX4

topo

Nova Pesquisa

[Certificados](#) | [Produtos](#) | [Serviços](#) | [Empresas](#) | [Organismos Acreditados](#)

BRASIL

INMETRO

----- Site do Inmetro -----

Sites de Interesse Mapa do Site Ouvidoria Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Dados do Certificado

Organismo Acreditado	PROVENCE CERTIFICAÇÕES LTDA.
Nº do Certificado	FTR-827/82-8H-1
Classe do Produto	Equipamentos para Consumo de Água - PT Inmetro nº 344/2014 / PT Inmetro nº 102/2022
Data de Emissão	23/07/2025
Data de Validade	23/07/2030
Tipo do Certificado	Produto
Laboratório de Ensaio	BR CERT - CRL 0287
Nº do Rel. de Ensaio	13464/2025 01 de 17/07/2025 / 13464/2025 02 de 21/07/2025 / 13464/2025 03 de 17/07/2025 / 13464/2025 04 de 22/07/2025 / 13464/2025 05 de 21/07/2025
Documento Normativo	Portaria Inmetro nº 102 de 22/03/2022

Listar Produtos

Listar Empresas

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Credenciados