



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

210/2024

Data do Processo:

04/11/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Secretário de Administração e Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 20.682/2023, Decreto Municipal 21.151/2024 e alterações posteriores, resolve:

01 - Adjudicar e Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 210/2024
b) **Licitação Nr.:** 145/2024 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 21/02/2025
e) **Objeto da Licitação:** Registro de preços para aquisição de insumos de materiais de construção em geral, destinados à manutenção dos imóveis ocupados pela Polícia Militar de Santa Catarina, subordinados ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM), abrangendo as unidades vinculadas aos convênios com a Prefeitura de Lages/SC

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
8 Balde/Caçamba para Pintura. Características: De plástico, na cor preta, capacidade 15l, dimensões: 380mm(C), 375mm(L), 250(A). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ROMA	UND.	20,0000	24,00	480,00
9 Cabo para Rolo de Pintura. Características: Modelo gaiola com dimensões de 23cm.	ROMA	UN	20,0000	11,99	239,80
10 Espátula 10cm. Características: Com cabo de madeira e lâmina com 10cm em aço inoxidável.	ROMA	UN	10,0000	19,00	190,00
11 Espátula 6cm. Características: Com cabo de madeira e lâmina com 6cm em aço inoxidável.	ROMA	UN	5,0000	17,00	85,00
12 Extensor para Rolo Pintura. Características: Cabo telescópico com extensão de 3m a 4m.	ROMA	UN	20,0000	34,00	680,00
13 Fita Adesiva Anti-Derrapante. Características: Fornecida por unidade em rolo medindo 50mm x 5m, na cor preta, padrão ABNT NBR 9077.	TESA	UN	20,0000	39,00	780,00
14 Fita Crepe. Características: Cor marrom. Fabricado em papel, suporta até 60°C, acabamento crepado medindo 25mm x 50m.	ADELBRAS	UN	100,0000	6,50	650,00
15 Massa Acrílica 3,6 Litros. Características: Fornecida em lata 3,6L, deve atender as	SHOW	UN	15,0000	47,00	705,00

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

210/2024

Data do Processo:

04/11/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
normas ABNT NBR 11702 e ABNT NBR 15348 no que couber.					
16 Massa Acrílica 18 Litros. Características: Fornecida em lata 18L, deve atender as normas ABNT NBR 11702 e ABNT NBR 15348 no que couber.	SHOW	UN	30,0000	90,00	2.700,00
17 Rolo de Lã para Pintura 15cm. Característica: Em lã de carneiro sem respingo. Dimensão de 15cm.	ROMA	UN	50,0000	14,00	700,00
18 Rolo de Lã para Pintura 9cm. Característica: Em lã de carneiro sem respingo. Dimensão de 9cm.	ROMA	UN	50,0000	7,00	350,00
19 Rolo para Pintura 9cm. Características: Espuma em poliéster resistente a solvente. Dimensão de 9cm.	ROMA	UN	50,0000	4,99	249,50
20 Rolo para Pintura 5cm. Características: Espuma em poliéster resistente a solvente. Dimensão de 5cm.	ROMA	UN	50,0000	4,80	240,00
21 Rolo de Textura 23cm. Características: Fabricado em fibra de vinil com efeito cabelo de anjo. Dimensão de 23cm.	ROMA	UN	10,0000	30,00	300,00
22 Selador Acrílico - 3,6 Litros. Apresentação: Galão de 3,6 litros. Características: 1ª linha, à base de resina, anti-mofo, antiespumante, com agentes de proteção. Para uso interno e externo. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.	SHOW	UN	30,0000	33,00	990,00
23 Selador Acrílico - 18 Litros. Apresentação: Lata de 18 litros. Características: 1ª linha, à base de resina, anti-mofo, antiespumante, com agentes de proteção. Para uso interno e externo. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.	SHOW	LATA	30,0000	90,00	2.700,00
24 Thinner - 5 Litros. Apresentação: Lata de 5 litros. Características: É um produto límpido, incolor, inflamável e de odor característico. Validade mínima de 90 dias a contar da data de entrega.	MADEQUIMI CA	UN	15,0000	80,00	1.200,00
25 Thinner - 900ml. Apresentação: Lata de 900ml. Características: É um produto límpido, incolor, inflamável e de odor característico. Validade mínima de 90 dias a contar da data de entrega.	MADEQUIMI CA	LATA	20,0000	18,00	360,00
26 Trincha com Cerdas Gris 1". Produto de Referência: Atlas 395/3 ou similar de outro fabricante.	ROMA	UN	30,0000	2,99	89,70

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

210/2024

Data do Processo:

04/11/2024

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
27 Trincha com Cerdas Gris 2". Produto de Referência: Atlas 395/5 ou similar de outro fabricante.	ROMA	UN	30,0000	4,55	136,50
28 Trincha com Cerdas Gris 3". Produto de Referência: Atlas 395/7 ou similar de outro fabricante.	ROMA	UN	30,0000	9,50	285,00
29 Tinta Acrílica Premium - Areia. Produto de Referência: Tipo Sherwin Williams X/Y SWB 0606 ou similar de outro fabricante. Apresentação: Lata contendo 18 litros.	SHOW	UN	55,0000	180,00	9.900,00
30 Tinta Acrílica Premium - Charrete. Produto de Referência: Tipo Suvinil - código D282 ou similar de outro fabricante - código RGB Decimal: 176, 159, 129; percentual 69%, 62,3%, 50,5%; CMYK 0, 10, 27, 31. Apresentação: Lata contendo 18 litros.	SHOW	UN	30,0000	180,00	5.400,00
31 Tinta Acrílica Premium - Branco Neve. Produto de Referência: Suvinil RM181 ou similar de outro fabricante. Apresentação: Lata contendo 18 litros.	SHOW	UN	60,0000	150,00	9.000,00
32 Tinta Esmalte Sintético - Areia. Produto de Referência: Tipo Sherwin Williams X/Y SWB 0606 ou similar de outro fabricante. Cor e proteção brilhante. Apresentação: Lata contendo 3,6 litros.	MADEQUIMI CA	UN	30,0000	65,00	1.950,00
33 Tinta Esmalte Sintético - Charrete. Produto de Referência: Tipo Suvinil - código D282 ou similar de outro fabricante - código RGB Decimal: 176, 159, 129; percentual 69%, 62,3%, 50,5%; CMYK 0, 10, 27, 31. Cor e proteção brilhante. Apresentação: Lata contendo 3,6 litros.	MADEQUIMI CA	UN	40,0000	80,00	3.200,00
34 Fundo Preparador 18 Litros. Apresentação: Lata contendo 18 litros. Características: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílico e aditivos especiais. Em conformidade com INMETRO e com recomendações contidas na normas ABNT.	SHOW	UN	55,0000	130,00	7.150,00
35 Fundo Preparador 3,6 Litros. Apresentação: Lata contendo 3,6 litros. Características: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílico e aditivos especiais. Em conformidade com INMETRO e com recomendações contidas na normas ABNT.	SHOW	UN	30,0000	65,00	1.950,00
36 Tinta Esmalte Sintético - Branco Neve. Produto de Referência: Suvinil RM181 ou similar de outro fabricante. Cor e proteção brilhante. Apresentação: Lata contendo 3,6 litros.	MADEQUIMI CA	UN	30,0000	70,00	2.100,00
Total Fornecedor:					54.760,50

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

210/2024

Data do Processo:

04/11/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR					
4	Tábua de Pinheiro (Pinus) - 10x2,5cm. Características: Madeira de reflorestamento, de 2ª qualidade, medindo: 10cm x 2,5cm x 300cm.	DALTORA UN	300,0000	7,50	2.250,00
5	Tábua de Pinheiro (Pinus) - 30x2,5cm. Características: Madeira de reflorestamento, de 2ª qualidade, medindo: 30cm x 2,5cm x 300cm.	DALTORA UN	100,0000	32,00	3.200,00
6	Tábua de Pinheiro (Pinus) - 20x2,5cm. Características: Madeira de reflorestamento, de 2ª qualidade, medindo: 20cm x 2,5cm x 300cm.	DALTORA UN	100,0000	14,50	1.450,00
7	Tábua de Deck (Pinus) - 9,5x1,8cm. Características: Tratado autoclave, medindo: 9,5cm x 1,8cm x 300cm.	DALTORA UN	700,0000	10,00	7.000,00
Total Fornecedor:					13.900,00
FLORESCER SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA					
1	Caibro de Madeira em Angelim Pedra - 2,5x2,5cm. Características: Peça medindo 2,5cm x 2,5cm x 400cm.	MadeSehn UN	150,0000	19,00	2.850,00
2	Caibro de Madeira em Angelim Pedra - 5x10cm. Características: Peça medindo 5cm x 10cm x 400cm.	MadeSehn UN	50,0000	138,00	6.900,00
3	Caibro de Madeira em Angelim Pedra - 7,5x15cm. Características: Peça medindo 7,5cm x 15cm x 400cm.	MadeSehn UN	30,0000	322,00	9.660,00
Total Fornecedor:					19.410,00
PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA					
37	Abraçadeira de Nylon. Apresentação: Pacote com 100 unidades Características: Fabricada em nylon, tamanho 200mm de comprimento e 3,6mm de largura.	VILA UN	10,0000	7,54	75,40
38	Abraçadeira sem Fim. Características: Em aço carbono, tipo sem fim, tamanho 5/8" por 3/4".	INCA UN	20,0000	1,36	27,20
39	Acabamento para Registro - 3/4". Características: Aplicação parede, cor: cromado. Feito em metal medindo 3/4".	BLUKIT UN	10,0000	39,49	394,90
40	Acabamento para Registro - 1 por 1/2". Características: Aplicação parede, cor: cromado. Feito em metal medindo 1 por 1/2".	BLUKIT UN	10,0000	42,94	429,40
41	Acabamento para Registro - 1/2". Características: Aplicação parede, cor: cromado. Feito em metal medindo 1/2".	BLUKIT UN	10,0000	42,93	429,30
42	Adaptador PVC. Características: Tipo: redondo solda cola com rosca. Medindo: 3/4" x 25mm.	KRONA UN	20,0000	0,71	14,20
43	Adesivo Plástico Incolor para PVC.	PULVITEC UN	15,0000	14,20	213,00

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

210/2024

Data do Processo:

04/11/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
<p>Apresentação: bisnaga de 175g. Características: Para solda de tubos de PVC. Pressão máxima de serviço: 7,5 Kg/cm²(750 kPa) à temperatura de 20°C. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.</p>						
44	Adesivo Selante Silicone Incolor. Características: Tubo de 260g. Com bico. Com densidade mínima de 1,04g/ml.	UNIPEC	UN	15,0000	12,86	192,90
45	Aerosol Desengripante. Apresentação: Lata contendo 300ml. Características: Multiuso lubrificante, desengripante, antioxidante. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UNIPEGA	UN	10,0000	7,65	76,50
46	Alicate Universal Profissional 8". Marca de Referência: Tramontina. Características: Em aço, empunhadura em PVC, cabeça e articulação polidas, isolamento elétrica de 1.000 volts. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	2,0000	29,67	59,34
47	Aplicador de Silicone Tipo Pistola. Características: Para tubos de 400ml. Em conformidade com o INMETRO e com as normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	3,0000	17,40	52,20
48	Arco de Serra com Lâmina BS 12". Características: Corpo em aço rápido. Cabo em plástico. Empunhadura anatômica em textura levemente emborrachada. Regulável. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	3,0000	17,80	53,40
49	Areia Fina Vermelha. Apresentação: M ³ . Características: Grãos com diâmetros entre 0,05 a 0,42mm, isento de materiais orgânicos.	PLANALTO	M ³ .	30,0000	148,51	4.455,30
50	Areia Grossa Branca. Apresentação: M ³ . Características: Grãos com diâmetros entre 2 a 4mm, isento de materiais orgânicos.	MAPRIZE	M ³	30,0000	184,01	5.520,30
51	Argamassa AC2. Apresentação: Saca de 20kg. Características: Utilizada para assentamento de revestimentos cerâmicos diretamente nos seguintes substratos: argamassa de revestimento, contrapeso, gesso acartonado e bloco de gesso, indicado para uso externo e sistema construtivo de acordo com NBR 15758, piso de concreto e parede de concreto.	COLATECH	UN	100,0000	18,99	1.899,00
52	Argamassa AC3. Apresentação: Saca de 20kg. Características: Saca em embalagem plástica intacta,	COLATECH	SC	100,0000	22,88	2.288,00

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Processo **210/2024**
Data do Processo: **04/11/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Com rendimento mínimo de 5Kg/m ² (em até 900cm ²). Que atenda as normas ABNT. O produto deve ser entregue com no máximo 30 dias de sua data de fabricação. Validade de igual ou superior a 6 meses.					
53 Arremate Canto Interno 90° para Forro de PVC Branco Neve. Apresentação: Entrega por unidade.	PLASFLEX	UN.	40,0000	1,90	76,00
54 Assento Sanitário Almofadado. Apresentação: Entrega por unidade. Características: Cor branca. Para bacia convencional. Produzido em polipropileno. Possui encaixe universal, para louças arredondadas. Acabamento liso. Garantia do fabricante igual ou superior a 6 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PRIMA	UN	20,0000	39,26	785,20
55 Balde Plástico. Características: Para obra, pelo menos 8L, com alça.	VILA	UN	10,0000	9,05	90,50
56 Barra de Apoio Reta para Deficiente/Idoso - 40cm. Características: De 40cm. Em inox, para banheiro. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas ABNT no que couber.	CLARA INOX	UN	2,0000	53,18	106,36
57 Barra de Apoio Reta para Deficiente/Idoso - 60cm. Características: De 60cm. Em inox, para banheiro. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas ABNT no que couber.	CLARA INOX	UN	2,0000	64,72	129,44
58 Barra de Apoio Reta para Deficiente/Idoso - 70cm. Características: De 70cm. Em inox, para banheiro. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas ABNT no que couber.	CLARA INOX	UN	2,0000	70,50	141,00
59 Barra de Apoio Reta para Deficiente/Idoso - 90cm. Características: De 90cm. Em inox, para banheiro. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas ABNT no que couber.	CLARA INOX	UN	2,0000	170,45	340,90
60 Bobina Fio Nylon para Roçadeira 3,0mm Quadrado 2kg. Apresentação: Em bobinas de 2kg. Características: Para roçadeira. Material: nylon de alta resistência. Aplicação: para corte de grama, vegetação densa e acabamento em áreas verdes.	EKILON	UN	4,0000	159,77	639,08
61 Broca Aço Rápido 10mm. Características: Espessura de 10mm. Fabricado em aço rápido garantindo durabilidade e qualidade. Retificadas com alta precisão. Ângulo de afiação da ponta: 118°. Acabamento brilhante. Haste cilíndrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	10,0000	14,37	143,70

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Processo **210/2024**
Data do Processo: **04/11/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
62 Broca Aço Rápido 3,5mm. Características: Espessura de 3,5mm. Fabricado em aço rápido garantindo durabilidade e qualidade. Retificadas com alta precisão. Ângulo de afiação da ponta 118°. Acabamento brilhante. Haste cilíndrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	10,0000	8,98	89,80
63 Broca Aço Rápido 5mm. Características: Espessura 5mm. Fabricado em aço rápido garantindo durabilidade e qualidade. Retificadas com alta precisão. Ângulo de afiação da ponta: 118°. Acabamento brilhante. Haste cilíndrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	10,0000	4,56	45,60
64 Broca Aço Rápido 8mm. Características: Espessura de 8mm. Fabricado em aço rápido garantindo durabilidade e qualidade. Retificadas com alta precisão. Ângulo de afiação da ponta: 118°. Acabamento brilhante. Haste cilíndrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	10,0000	12,00	120,00
65 Broca Aço Rápido 6mm. Marca de Referência: Bosch. Características: Espessura de 6mm. Fabricado em aço rápido garantindo durabilidade e qualidade. Retificadas com alta precisão. Ângulo de afiação da ponta: 118°. Acabamento brilhante. Haste cilíndrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	10,0000	6,07	60,70
66 Broca Wídia 10mm. Características: Espessura 8mm. Corpo em aço especial. Ponta em carboneto de tungstênio (metal duro). Acabamento jateado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	5,0000	7,88	39,40
67 Broca Wídia 12,0x150mm. Características: Tamanho de 12,0x150mm. Corpo em aço especial. Ponta em carboneto de tungstênio (metal duro). Acabamento jateado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas na normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	5,0000	10,44	52,20
68 Broca Wídia 6mmx150mm. Características: Corpo em aço especial. Ponta em carboneto de tungstênio (metal duro). Acabamento jateado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas na normas da ABNT no que couber.	VILA	UN.	5,0000	3,89	19,45
69 Broca Wídia 8mm. Características: Espessura 8mm. Corpo em aço especial. Ponta em carboneto de tungstênio (metal duro). Acabamento jateado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas na normas da ABNT	VILA	UN	5,0000	4,54	22,70

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 145/2024

CNPJ: 82.777.301/0001-90
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Telefone:(49) 3221-1000

Processo **210/2024**

Data do Processo: **04/11/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
no que couber.					
70 Bucha 10mm. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: Carga recomendada 160kgf (base concreto); diâmetro 10mm; material nylon; distância mínima 50mm (entre furos); Diâmetro do parafuso 6-8mm.	IV PLAST	UN	5,0000	20,57	102,85
71 Bucha 6mm. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: Carga recomendada 40kg (base concreto); diâmetro 6mm; material nylon; distância mínima 50mm (entre furos); Diâmetro do parafuso 3,8 - 5mm.	IV PLAST	UN	5,0000	6,21	31,05
72 Bucha 8mm. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: Carga recomendada 74kg (base concreto); diâmetro 8mm; material nylon; distância mínima 50mm (entre furos); Diâmetro do parafuso 4,5 - 6,1mm.	IV PLAST	UN	5,0000	14,78	73,90
73 Caixa com Parafuso Sextavado 3/16 x 25mm. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: Rosca soberba, tamanho: 3/16" x 25mm, acabamento zincado branco, material aço baixo carbono.	CISER	UN	10,0000	16,90	169,00
74 Cal Hidratada para Pintura. Apresentação: Saca com 08kg. Características: Hidróxido de cálcio e magnésio, para pintura tanto exterior quanto interior. Hidratada por processo químico e isenta de areia e resíduos. Pura, micropulverizada, com agente fixador P4 aderente e secante. Embalagem intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Em conformidade com a ABNT. Validade de 12 meses.	CALCEM	UN	80,0000	15,26	1.220,80
75 Canaleta Branca 10mm. Características: De PVC. Dimensões 10x10x2000mm. Com fita dupla-face para fixação.	ENERBRAS	UN	10,0000	36,14	361,40
76 Carrinho de Mão com Pneu e Câmera 3,25x8. Características: Caçamba com capacidade mínima de 60 litros. Chapa da caçamba em aço carbono 24=0,60mm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	MAESTRO	UN	3,0000	202,59	607,77
77 Cavadeira Articulada com Cabo de Madeira. Características: Com cabo de madeira de 120cm com acabamento envernizado, a cavadeira é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor degaste durante o uso. Fabricada em aço carbono com pintura eletrostática. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	3,0000	61,54	184,62
78 Chave de Fenda 3/16 x 10".	TRAMONTI	UN	5,0000	11,41	57,05

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

210/2024

Data do Processo:

04/11/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
	NA				
79	TRAMONTI NA	UN	5,0000	10,50	52,50
80	WESTERN	UND.	3,0000	43,00	129,00
81	SUPREMO	UN	150,0000	41,01	6.151,50
82	CASCORES	UN	5,0000	18,00	90,00
83	VILA	UN	4,0000	28,00	112,00
84	VILA	UN	4,0000	22,00	88,00
85	BLUKIT	UN	10,0000	46,01	460,10
86	IMBRALIT	UN	65,0000	65,00	4.225,00

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 145/2024

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Processo **210/2024**

Data do Processo: **04/11/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
Cimento Reforçado com Fio Sintético. Acabamento natural. Â ngulo i inclinação de 20°					
87 Cunha para Nivelamento de Piso. Apresentação: Pacote com 50 peças. Características: Dimensões (CxLxA): 90 x 15 x 15mm. Espessura do clip de 23mm, feito em polipropileno.	VILA	PCT	30,0000	33,01	990,30
88 Desempenadeira de Madeira Lisa 14x26cm. Características: Feito em madeira maciça lisa, tamanho 14cm x 26cm. Acabamento da superfície feito com lixas grossas e finas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas ABNT no que couber.	MOMFORT	UN	3,0000	20,00	60,00
89 Desempenadeira Dentada de Aço Lisa 12x30cm. Características: Feita em aço liso, dentada 8x8 mm, cabo de madeira, tamanho 12x30cm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas ABNT no que couber.		UN	3,0000	31,00	93,00
90 Engate Flexível 60cm 1/2. Características: Feito em PVC. Tamanho 60cm x 1/2. Água Fria. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas ABNT no que couber.	ALUMASA	UN	10,0000	18,00	180,00
91 Enxada com Cabo de 9". Características: Tamanho 9". Enxada forjada em aço carbono especial de alta qualidade. Temperada em todo o corpo da peça. Cabo deve possuir ótima resistência e ser produzido com madeira de origem renovável. Com no mínimo 130cm.	PANDOLFO	UN	3,0000	55,01	165,03
92 Escada de Alumínio 7 Degraus Dobrável. Características: Feita de alumínio, peças plásticas em polipropileno. Escada leve, dobrável e fácil de guardar. Pés e degraus antiderrapantes. Travamento automático na plataforma superior, com capacidade para 120kg. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas ABNT no que couber.	MAESTRO	UN	5,0000	310,01	1.550,05
93 Espaçador e Nivelador de Piso. Apresentação: Pacote com 100 peças. Características: Tipo nivelador, tamanho 2mm, feito em polipropileno.	VILA	PCT	200,0000	25,00	5.000,00
94 Espuma Expansiva Poliuretano 500ml/480g. Características: Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	UNIPEGA	UN	20,0000	22,00	440,00
95 Ferro de Construção 1/4" 6,3mm. Apresentação: Barra de 12m. Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço CA-50. Bitola 6,3mm. Acabamento nervurado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SINOBRAS	UN	10,0000	22,00	220,00

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Processo **210/2024**
Data do Processo: **04/11/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
96 Ferro de Construção 3/8". Apresentação: Barra de 12m. Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço CA-50. Bitola de 10mm. Acabamento nervurado. Que atenda as normas da ABNT.	SINOBRAS	UN	8,0000	48,00	384,00
97 Ferro de Construção 4,2. Apresentação: Barra de 12m. Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço CA-50. Bitola de 4,2mm. Acabamento nervurado. Que atenda as normas ABNT.	SINOBRAS	UN	20,0000	23,00	460,00
98 Fita Veda Rosca 18mm x 50m. Apresentação: Rolo com 50 metros. Características: Tamanho 18mm x 50m, embalada individualmente.	VILA	UN	10,0000	9,00	90,00
99 Fita Zebrada de 7cm de Largura. Apresentação: Rolo de 200m. Características: Espessura igual ou superior a 0,05mm. Feita de filme de polietileno linear de baixa densidade, com impressão nas cores preto e amarelo.	PLASTCOR	UN	10,0000	13,00	130,00
100 Forro PVC 200x07mm. Apresentação: Fornecido por m². Características: Peça de 6 metros. Na cor branco neve. Frisado com um ano de garantia.	PLASFFLEX	M²	400,0000	30,00	12.000,00
101 Joelho 45° Soldável 25mm. Características: Cor marrom. Temperatura máxima da água 42°C. Pressão de funcionamento máxima 7,65 mca. Garantia igual ou superior a 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UN	20,0000	2,00	40,00
102 Joelho 90° Esgoto 100mm. Características: Material de PVC. Para unir tubos em ângulo de 90°. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UND	10,0000	5,40	54,00
103 Joelho 90° Soldável 25mm. Características: Cor marrom. Temperatura Máxima da Água 42 °C. Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca. Garantia igual ou superior a 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UN	20,0000	1,00	20,00
104 Joelho 90° Soldável 50mm. Características: Cor marrom. Temperatura máxima da água 42°C. Pressão de funcionamento máxima 7,65 mca. Garantia igual ou superior a 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UN	5,0000	5,00	25,00
105 Jogo Chaves Combinadas 6 a 22mm com 12 Peças. Marca de Referência: Mayle.	VILA	JG	2,0000	154,01	308,02

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

210/2024

Data do Processo:

04/11/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
Características: Forjado em aço alto carbono. Acabamento superficial niquelado. Contém cabeça com menor espessura, possibilitando acesso a lugares restritos. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
106	Jogo de Chave Allen 11 Peças. Características: Fabricado em aço vanádio. Tamanhos de 1,5 a 10mm. Acabamento oxidado. Utilizada para fixar ou soltar parafusos com sextavados internos. A chave tem o perfil do corpo em L. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	TRAMONTI NA	JG	2,0000	34,72	69,44
107	Kit Bacia + Caixa acoplada 6L. Características: caixa acoplada com sistema de descarga com tecnologia Hydra Duo, com dois botões: descarga completa: 6 litros (limpeza total) e descarga com volume reduzido: 3 litros (troca de líquidos). Garantindo assim uma economia de água de até 60%. Marca de referência Deca ou similar. Dimensões do produto (CxLxA): 64 x 37,5 x 38 cm. Em conformidade com o INMETRO e NBR-16727-1, no que couber.	LOGASA	UN.	8,0000	306,32	2.450,56
108	Lâmina de Serra Manual 12 com 24 Dentes por Polegada. Marca de Referência: Starrett. Características: É fabricada com aço BI-Metal unique. Cortes mais suaves devido às múltiplas arestas de corte. Lâmina de serra semirígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN.	5,0000	14,00	70,00
109	Lixa Seco 225x275mm - Grão 120. Características: Costado de papel e mineral óxido de alumínio. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ATLAS	UN	100,0000	6,00	600,00
110	Lixa Seco 225x275mm - Grão 180. Características: Costado de papel e mineral óxido de alumínio. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ATLAS	UN	100,0000	2,00	200,00
111	Lixa Seco 225x275mm - Grão 220. Características: Costado de papel e mineral óxido de alumínio. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ATLAS	UN	100,0000	2,00	200,00
112	Lixa Seco 225x275mm - Grão 80. Características: Costado de papel e mineral óxido de alumínio. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que	ATLAS	UN	100,0000	1,18	118,00

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 145/2024

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Processo **210/2024**
Data do Processo: **04/11/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
couber.					
113 Lona Plástica Preta 4mx100m - 100 Micras. Características: Rolo de 8m x 100m. Cor preta. Mínimo de 100 micras.	RECICLA	ROLO	2,0000	476,82	953,64
114 Luva de PVC de Correr para Esgoto. Características: Tubo liso 100mm com anéis. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UN	10,0000	7,10	71,00
115 Luva PVC Lisa Soldável 25mm. Características: Cor marrom. Condução de água fria. Bolsas soldáveis com batente no centro da peça. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas ABNT no que couber.	KRONA	UN	20,0000	5,00	100,00
116 Malha Pop Leve - 3,4mm 20x20, 2x3 metros. Apresentação: Entrega por unidade. Características: É produzida em aço CA-60 e soldada em todos os pontos de cruzamento.	GERDAU	UN	20,0000	61,00	1.220,00
117 Mangueira de Jardim 30 metros. Apresentação: Comprimento 30 metros. Características: Com adaptador para torneira, um esguicho e um engate rápido para jardim. Diâmetro de 1/2 polegadas. A camada interna em PVC, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC.	VILA	UN	5,0000	178,01	890,05
118 Mão Francesa Simples 300mm Pintada. Características: Acabamento galvanizado eletrolítico. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	MET. DECKER	UN	10,0000	19,00	190,00
119 Marreta 5kg com Cabo de Madeira. Características: Cabeça forjada e temperada em aço especial. Acabamento jateado e cabeça envernizada. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	2,0000	162,01	324,02
120 Martelo de Borracha 60mm. Características: Com cabo de madeira de 30cm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ROMA	UN	2,0000	29,00	58,00
121 Parafuso 4,2x13 Philips Tipo Flang. Apresentação: Caixa com 500 unidades. Características: Cabeça chata, ponta agulha.	VILA	CX	10,0000	26,00	260,00
122 Parafuso Telha Fibrocimento 5/16 x 110. Apresentação: Pacote com 100 unidades. Características: Acompanha borracha e arruela. Superfície zincada com rosca bem definida e cabeça bem acabada.	VILA	PCT	8,0000	96,00	768,00

Lages, 21/01/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

210/2024

Data do Processo:

04/11/2024

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
123 Pedra Brita Nº 1. Apresentação: M ³ Características: Que atenda as normas da ABNT. Malha de 24mm. Isento de materiais orgânicos.	B. GASPAR	M ³ .	8,0000	166,01	1.328,08
124 Piso Porcelanato. Modelo de Referência: Cement Royal White Ref. 400010 ou similar a escolher. Apresentação: M ² de 70x70, entregue em caixa. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PISO FORTE	M ²	400,0000	86,00	34.400,00
125 Porta Completa Interna. Características: Material em angelim. Marco ajustável em 2cm. Com fechadura. Dimensões: (LxAxP): 80x210x15cm. Lado a escolher.	MADETEL	UN	15,0000	640,01	9.600,15
126 Prego 13x15 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc.	GERDAU	KG	10,0000	19,00	190,00
127 Prego 17x27 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc.	GERDAU	KG	10,0000	18,00	180,00
128 Prego 18x30 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc.	GERDAU	KG	10,0000	27,00	270,00
129 Prumo de Parede, Metal e Madeira - 500g para Nivelamento. Características: Material do corpo do prumo: metal. Material da base de apoio do Prumo: madeira. Massa do prumo: 500g. Feito em aço. Massa de 500g.	VILA	UN	3,0000	36,00	108,00
130 Registro de Esfera Soldável Compacto 25mm. Características: PVC na cor marrom.	KRONA	UN	5,0000	27,00	135,00
131 Rejunte acrílico para piso - (cor a decidir) Apresentação: saco de 01 Kg. Validade igual ou superior a 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CERAMFIX	SC	50,0000	39,00	1.950,00
132 Reparo Universal Interno para Caixa Acoplada. Características: Kit completo para reparo interno da caixa acoplada. Compatível para botão de acionamento na parte superior da caixa.	BLUKIT	KIT	7,0000	104,50	731,50

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

210/2024

Data do Processo:

04/11/2024

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
133 Rodaforro (Cimalha) de PVC 7mm. Apresentação: Peça 06 metros. Características: Na cor branco neve.	PLASFLEX	UN	40,0000	44,00	1.760,00
134 Serrote Carpinteiro 22". Características: Com cabo de madeira 22". Lâmina em aço alto carbono temperado e lixado. Cabo de madeira ergonômico e envernizado. Dentes travados, 07 (sete) dentes por polegada e proteção plástica para os dentes. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VILA	UN	2,0000	73,00	146,00
135 Sifão Sanfonado de Plástico Branco. Características: Extensivo, universal, para pia de lavatório e tanque. Garantia mínima de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	HERC	UN	10,0000	10,00	100,00
136 Tê 90 Soldável 50mm. Características: Cor marrom. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UN	10,0000	7,50	75,00
137 Tê 90° Soldável 25mm. Características: Cor marrom. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UN	20,0000	5,00	100,00
138 Tê PVC para Esgoto 100mm. Característica: Bitola de 100mm. Temperatura máxima da água 45°C. Em PVC. Garantia contra defeito de fabricação. . Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UND	10,0000	30,00	300,00
139 Tê PVC para Esgoto 50mm. Características: Bitola de 50mm. Temperatura máxima da água 45°C. Em PVC. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	KRONA	UN	10,0000	27,00	270,00
140 Telha Fibrocimento Ondulada Tropical 6mm 1,10m x 2,44m. Características: Tipo do material: fibrocimento; Cor cinza; Acabamento de superfície acetinado; Espessura 6mm.	IMBRALIT	UN	150,0000	65,96	9.894,00
141 Tijolo 8 Furos 11,5 x 19 x 19. Características: Tijolo cerâmico, composto por argila, areia, água e outros aditivos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LORENZET T I	UN	10.000,0000	1,36	13.600,00
142 Torneira Automática De Mesa Para Lavatório Bancada Lavabo. Características: Torneira automática com sistema prático tem como principal função diminuir o desperdício de	BLUKIT	UN	15,0000	65,09	976,35

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

210/2024

Data do Processo:

04/11/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
água, com a economia de até 55%. Com o seu acionamento hidromecânico garante que seja somente o necessário, com leve pressão da mão e fechamento automático temporizado.					
143	HERC	UN	10,0000	7,00	70,00
Características: Cor preta. De plástico.					
144	KRONA	UN.	10,0000	55,00	550,00
Características: Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
145	KRONA	BAR	10,0000	76,30	763,00
Características: Barra de 6 metros. Tubo de 100 em PVC. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
146	KRONA	UND	10,0000	46,00	460,00
Características: Cor marrom. Barra com 6 metros. Pressão máxima de serviço: 7,5 Kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20° C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber					
147	ACQUAPLU S	UN	5,0000	47,00	235,00
Características: Tamanho de ¾", feito em metal aço inox 304. Temperatura de trabalho: -20°C a 250°C. Fluídos: água, óleo e gás. Material da capa da alavanca: plástico. Extremidade: rosca fêmea BSP.					
148	VILA	UN	4,0000	22,00	88,00
Características: Tipo ancinho com no mínimo 150cm, feito em plástico, com cabo fixo, com pelo menos 22 dentes.					
Total Fornecedor:					142.231,10
TROPICAL MOVEIS E FERRAGENS LTDA					
149	CONNECT CABOS	ROLO	30,0000	165,00	4.950,00
Características: Apresentação: Rolo com 100 metros. Cor a decidir. Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, resistente a propagação de chamas. Conductor: fios de cobre, têmpera mole. Atendendo as normas ABNT no que couber.					
150	CONNECT CABOS	ROLO	30,0000	280,00	8.400,00
Características: Apresentação: Rolo com 100 metros. Cor a decidir. Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, resistente a propagação de chamas. Conductor: fios de cobre, têmpera mole. Atendendo as normas ABNT no que couber.					
151	CONNECT CABOS	ROLO	20,0000	425,00	8.500,00
Características: Apresentação: Rolo com 100 metros. Cor a decidir. Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, resistente a propagação de					

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Processo

210/2024

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

Data do Processo:

04/11/2024

CEP: 88501-110 - Lages

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
chamas. Condutor: fios de cobre, têmpera mole. Atendendo as normas ABNT no que couber.					
152	KRONA	UN	300,0000	0,83	249,00
Caixa para Luz de PVC 4x2. Características: Caixa elétrica 4x2 dimensões compactadas de 5,9cmx10cmx4,55cm com marcações para perfuração. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber					
153	KRONA	UN	20,0000	3,20	64,00
Caixa para Luz de PVC 4x4. Características: Caixa elétrica 4x2 dimensões compactadas de 10cmx10cmx4,55cm com marcações para perfuração. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber					
154	KRONA	ROLO	20,0000	117,00	2.340,00
Tubo Eletroduto Corrugado Conduíte de 1". Apresentação: Rolo com 50 metros. Características: Na cor amarela ou laranja. Material pode ser feito de PVC ou polietileno de alta densidade (PEAD), com diâmetro nominal de 32mm. Certificação deve seguir as normas ABNT NBR 15465 e ABNT NBR 5410.					
155	KRONA	ROLO	30,0000	74,00	2.220,00
Tubo Eletroduto Corrugado Conduíte de 3/4". Apresentação: Rolo com 50 metros. Características: Na cor amarela ou laranja. Material pode ser feito de PVC ou polietileno de alta densidade (PEAD), com diâmetro nominal de 25mm. Certificação deve seguir as normas ABNT NBR 15465 e ABNT NBR 5410.					
156	ELGIN	UN	20,0000	26,00	520,00
Disjuntor Bipolar DIN 20A. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Curva de disparo B ou C. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas na normas ABNT no que couber.					
157	ELGIN	UN	20,0000	25,50	510,00
Disjuntor Bipolar DIN 25A. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Curva de disparo B ou C. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas na normas ABNT no que couber.					
158	ELGIN	UN	20,0000	34,00	680,00
Disjuntor Bipolar DIN 32A. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Curva de disparo B ou C. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas na normas ABNT no que couber.					
159	ELGIN	UN	5,0000	180,00	900,00
Disjuntor Trifásico DIN 100A. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Curva de disparo B ou C. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas na normas ABNT no que					

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 145/2024

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Processo **210/2024**
Data do Processo: **04/11/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
couber.					
160 Disjuntor Trifásico DIN 50A. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Curva de disparo B ou C. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas na normas ABNT no que couber.	ELGIN	UN	5,0000	45,00	225,00
161 Disjuntor Unipolar DIN 10A. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Curva de disparo B ou C. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas na normas ABNT no que couber.	ELGIN	UN	40,0000	9,00	360,00
162 Disjuntor Unipolar DIN 16A. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Curva de disparo B ou C. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas na normas ABNT no que couber.	ELGIN	UN	30,0000	11,00	330,00
163 Disjuntor Unipolar DIN 20A. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Curva de disparo B ou C. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas na normas ABNT no que couber.	ELGIN	UN	20,0000	11,50	230,00
164 Disjuntor Unipolar DIN 32A. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Curva de disparo B ou C. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas na normas ABNT no que couber.	ELGIN	UN	20,0000	11,00	220,00
165 Disjuntor Unipolar DIN 40A. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Curva de disparo B ou C. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas na normas ABNT no que couber.	ELGIN	UN	15,0000	12,00	180,00
166 Chuveiro Elétrico. Características: Na cor branca, com resistência tipo refil. Chave para mudança de temperatura. Tipo ducha elétrica de 220V - 7700w. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	HYDRA	UN	20,0000	100,00	2.000,00
167 Fita Isolante 19mm x 20m. Características: Cor preta. Fita antichama com temperatura de trabalho de -10°C até 80°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	THOMPSON	ROLO	100,0000	9,00	900,00
168 Fita Isolante Autofusão 19mm x 10m.	THOMPSON	ROLO	60,0000	30,00	1.800,00

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 145/2024

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Processo **210/2024**
Data do Processo: **04/11/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
Características: Na cor preta. Base de borracha de etilenopropileno (EPR). Classe de temperatura: 90°C.					
169 Refletor de Luz de Led. Características: Na cor preta. 200w. 6.500 k pelo menos (15.000 lm IP67, vida útil 20.000h) 220V. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	AVANT	UN	50,0000	122,00	6.100,00
170 Refletor de Luz de Led - 1000w. Características: Na cor preta. 1000w. 6.500 k pelo menos (90.000 lm IP67 vida útil 20.000 h) 220V. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SMD	UN	20,0000	368,00	7.360,00
171 Rele Fotoelétrico com Base 220v. Características: Tensão de operação: entre 198V e 242CA, valor máximo da carga a ser ligada: 1000w ou 1800va. Grau de proteção IP64. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ILUMI	UN	50,0000	31,00	1.550,00
172 Tomada Elétrica Módulo 10A Dupla Interna. Características: Na cor branca, acompanha uma placa de 2 postos 4x2, 10A de potência e 250V~ de voltagem máxima. Deve seguir as normas contidas na NBR 60884-1.	MECTRONI C	UN	150,0000	16,00	2.400,00
173 Interruptor 2TS de Embutir. Características: Na cor branca. 10A 250V. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. EM conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	MECTRONI C	UN	50,0000	12,00	600,00
174 Interruptor 1TS de Embutir. Características: Na cor branca. 10A 250V. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. EM conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	MECTRONI C	UN	100,0000	6,50	650,00
175 Pannel Plafon Led Sobrepor 30w 40x40. Características: Na cor branca, estilo sobrepor; formato quadrado, branco Frio 6500k, Bivolt.	AVANT	UN	60,0000	80,00	4.800,00
176 Luminária Tubular Led. Características: Na cor branca, estilo sobrepor, modelo Slim 6000k, medindo 120cm (comprimento) x 7,2cm (largura) x 2cm (altura), 40w. Cor da luz branco frio, 110v/220v (bivolt).	BLACK VIP	UN	80,0000	50,00	4.000,00
177 Lâmpada Led Tubular T8 120cm 18w Neutra. Características: Base G13, formato da lâmpada tubular; tipo de lâmpada: LED; tensão elétrica: bivolt; potência da lâmpada: 18W; cor da luz: neutra; temperatura da cor: 4000K.	TOCTAGON	UN	80,0000	12,00	960,00
Total Fornecedor:					63.998,00

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 145/2024

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

210/2024

Data do Processo:

04/11/2024

Total geral:

294.299,60

Lages, 21/02/2025

.....
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Secretário de Administração e Fazenda