

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 18/2018
Processo de Licitação: 18/2018
Data do Processo: 06/06/2018

Folha: 1/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 18/2018
b) Licitação Nr.: 14/2018-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 27/06/2018
e) Objeto da Licitação Registro de Preços para Aquisição de Material de Proteção e Segurança para Utilização nas Unidades da SMASH (CRAS I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, CREAS I, II e III, Centro POP, Acolhimento POP, SAICA I e II, Sede, Cozinha Comunitária, Padaria, Inclusão e Cidadania, Banco de Alimentos e Habitação).

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA (6914)

1	Avental de Raspa de Couro 60X120cm. Apresentação: Tamanho de 60X120cm, com variação tolerável de até 10% para mais ou para menos. Características: Avental em raspa de couro frontal para Soldador, tiras de raspa no pescoço e na cintura presas por meio de fivelas ajustáveis. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: W HENZ/C.A 37958	UN	10,00	0,0000	17,10	171,00
2	Avental de Segurança em PVC dupla face. Produto de Referência: Trevira. Apresentação: Tamanho 120x70cm. Embalado individualmente. Características: Forrado de pvc na face externa, com tiras do mesmo material soldadas eletronicamente utilizadas para ajuste. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: PREVEMAX/C.A 39512	UN	15,00	0,0000	10,92	163,80

Lages, 27 de Junho de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 18/2018
Processo de Licitação: 18/2018
Data do Processo: 06/06/2018

Folha: 2/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA (6914)

4	Bonê Roçador C/Aba Pequena e Tela Facial. Características: Bonê confeccionado 3m tecido brim sol a sol na azul marinho. Com aba pequena, medindo 5,5 cm de comprimento. O bonê possui botões de pressão laterais metálicos para acoplar protetor facial em tela nos tamanhos 6" e/ou 8". Protetor de nuca 20 cm, presos aos bonés através de costura. O bonê cobre o rosto e protege o pescoço durante a roçada, além de oferecer proteção contra as intempéries climáticas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: TECMATER/C.A 17135	UN	30,00	0,0000	33,83	1.014,90
5	Capacete de Segurança P/Carpinteiro. Apresentação: Com carneira, tipo aba frontal, com encaixes laterais para acoplar acessórios. Com nervura e reforço no centro, injetado em um composto especial de Polietileno. - Marca: PRO SAFETY/C.A 29792	UN	50,00	0,0000	23,10	1.155,00
6	Cinto de Couro e Nylon P/Carpinteiro. Apresentação: Com 3 compartimentos para ferramentas. - Marca: TAMBASA	UN	20,00	0,0000	35,40	708,00
7	Cinto duplo para roçadeira. Características: Para sustentação de roçadeira, uso intensivo, alças com revestimento em espuma injetada - projetado com trava de segurança manual para eventuais emergências. Garantia mínima de 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: VULCAN	UN	10,00	0,0000	95,00	950,00
8	Cinturão de segurança tipo paraquedista. Características: Possibilita a fixação do talabarte de proteção de queda à argola das costas ou do peito, material sintético nylon e/ou poliéster. Com acolchoamento na cintura. Garantia mínima de 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: MULT/C.A 35520	UN	20,00	0,0000	129,33	2.586,60
9	Luva em Couro Vaqueta C/Cano Curto 7cm. Apresentação: Tamanho mínimo de 7cm. Características: Luva feita 100% em couro. Luva costurada com linha de nylon, oferecendo maior resistência. Reforço interno na palma e externo entre os dedos polegar e indicador. Elástico no dorso. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: W HENZ/C.A 37548	PAR	50,00	0,0000	9,96	498,00

Lages, 27 de Junho de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 18/2018
Processo de Licitação: 18/2018
Data do Processo: 06/06/2018

Folha: 3/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA (6914)

10	Luva de segurança isolante de borracha. Apresentação: Na cor preta, classe 00. Tamanho 10. Embalagem com 01 par. Características: Com orla reforçada por enrolamento do cano da luva. máxima tensão de uso de 500v, com orla. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ÓRION/C.A .2178	PAR	2,00	0,0000	146,87	293,74
12	Mangote de proteção térmica. Apresentação: Em algodão, na cor branca. Medida igual ou superior a 55cm. Características: Para utilização em cozinha, tratamento impermeabilizante em silicone (proteção do antebraço do usuário contra agentes térmicos, calor e chamas), Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: PROMAT/C.A 34892	PAR	5,00	0,0000	100,00	500,00
15	Óculos de Proteção. Apresentação: Cor da lente transparente. Material de Policarbonato. Características: Com armação de nylon, hastes reguláveis. Resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos. Proteção contra raios UVA e UVB. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: BIGCOMPRA/C.A17844	UN	20,00	0,0000	1,82	36,40
16	Perneira em couro sintético tipo "bidim". Características: 3 lâminas de proteção com velcro tex , vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em couro sintético (bidim) sem padrão de cor, forrada internamente, em peça única (para sobrepor sobre vestimenta), sem ajuste/regulagem de tamanho, três lâminas de nylon na parte frontal da perneira. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: PROTSPRAY/C.A 20288	PAR	8,00	0,0000	26,70	213,60
17	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 32164	PAR	10,00	0,0000	22,31	223,10

Lages, 27 de Junho de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 18/2018
Processo de Licitação: 18/2018
Data do Processo: 06/06/2018

Folha: 4/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA (6914)

18	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 32164	PAR	10,00	0,0000	22,31	223,10
19	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 32164	PAR	10,00	0,0000	22,31	223,10
20	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 32164	PAR	10,00	0,0000	22,31	223,10
21	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 32164	PAR	10,00	0,0000	22,31	223,10

Lages, 27 de Junho de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 18/2018
Processo de Licitação: 18/2018
Data do Processo: 06/06/2018

Folha: 5/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA (6914)

22	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 32164	PAR	10,00	0,0000	22,31	223,10
23	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 32164	PAR	10,00	0,0000	22,31	223,10
24	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 32164	PAR	10,00	0,0000	22,31	223,10
25	Bota de Borracha Cano Médio (Nº 38,40)... Apresentação: Na cor Branca. Características: Espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na altura, tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, espessura do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto; formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contato com materiais de limpeza em geral; contendo (CA). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 32164	PAR	10,00	0,0000	22,31	223,10

Lages, 27 de Junho de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 18/2018
Processo de Licitação: 18/2018
Data do Processo: 06/06/2018

Folha: 6/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA (6914)

26	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CALBRAS/C.A 31754	PAR	10,00	0,0000	46,66	466,60
27	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CALBRAS/C.A 31754	PAR	10,00	0,0000	46,66	466,60
28	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CALBRAS/C.A 31754	PAR	10,00	0,0000	46,66	466,60
29	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CALBRAS/C.A 31754	PAR	10,00	0,0000	46,66	466,60
30	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CALBRAS/C.A 31754	PAR	10,00	0,0000	46,66	466,60
31	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CALBRAS/C.A 31754	PAR	10,00	0,0000	46,66	466,60
32	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CALBRAS/C.A 31754	PAR	10,00	0,0000	46,66	466,60

Lages, 27 de Junho de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 18/2018
Processo de Licitação: 18/2018
Data do Processo: 06/06/2018

Folha: 7/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA (6914)

33	Sapato de Segurança Branco (nº 35, 37)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor branca com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CALBRAS/C.A 31754	PAR	10,00	0,0000	46,66	466,60
34	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 16478	PAR	10,00	0,0000	50,21	502,10
35	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 16478	PAR	10,00	0,0000	50,21	502,10
36	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 16478	PAR	10,00	0,0000	50,21	502,10
37	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 16478	PAR	10,00	0,0000	50,21	502,10
38	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 16478	PAR	10,00	0,0000	50,21	502,10
39	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 16478	PAR	10,00	0,0000	50,21	502,10

Lages, 27 de Junho de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 13.668.709/0001-01
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 18/2018
Processo de Licitação: 18/2018
Data do Processo: 06/06/2018

Folha: 8/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FACCINA DALTORA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA (6914)

40	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 16478	PAR	10,00	0,0000	50,21	502,10
41	Sapato de Segurança Preta (nº 35, nº 39)... Características: Primeira linha, em couro vaqueta, antiderrapante, hidrofugado, solado de PU, com certificado de aprovação (CA), na cor preta com elástico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CARTOM/C.A 16478	PAR	10,00	0,0000	50,21	502,10
47	Lona Plástica extra forte na cor Preta. Apresentação: Rolo de 4mt x 100mt. Características: Mínimo de 200 micras. Peso mínimo da Bobina 40K. Para construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: LONAX	RL	5,00	0,0000	412,53	2.062,65

Total do Fornecedor: 20.111,19

Total Geral: 20.111,19

Lages, 27 de Junho de 2018.

ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL