P33



P28=P38=P45



P26=P27=P44=P46



P9=P16=P17=P24=P52=P57=P59=P66



P1=P2=P3=P4=P5=P8=P71=P74=P75=P78



P6=P7=P72=P73



P12=P13=P20=P21=P62=P63=P30=P31
P40=P41=P55=P56



P76=P77



P35=P37



P10=P11=P14=P29=P32=P61



P15=P18=P19=P39=P42=P47=P50=P51
=P53=P54=P60=P64=P65



P23=P58



P25=P48=P49=P67=P68=P69=P70



P43



P34=P36



P22



1 PILARES
ESCALA: INDICADA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/ 2015; Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4; Acréscimo das duchas higiênicas nos banheiros pré-escola. Retirada da chapa de aço abaixo da platibanda.
01	AGOSTO/ 2016	Alteração paredes; shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda; Correção: Blocos: B34, B36; Sapatas: S34, S36; Pilares: P33, P45, P57; Vigas nível 310: V22, V56, V75; Supressão: Viga nível 310: V72.

CONTROLE DE REVISÕES

Resumo do aço

AÇO	DIÂM. (mm)	C. TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	10.0	1360.3	839.3
CA60	12.5	324.9	312.9
CA60	5.0	2923.5	450.2

PESO TOTAL (kg)

AÇO	PESO (kg)
CA50	839.3
CA60	1162.1

Volume de concreto (C-25) = 18.25 m³
Área de forma = 333.34 m²

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da **Educação**

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: :

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CREA

AUTOR DO PROJETO — CAU

DLFO

CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

ESTRUTURA DE CONCRETO
PILARES NIVEL 000
FORMA E ARMAÇÃO

SCP

FORMATO: A1 (841x594)

REVISÃO: R.00, R.01, R.02

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: JANEIRO/2017

PRANCHA: 10/17