

 ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 98/2020
	Processo Adm.: 42/2020 Data do Processo: 19/08/2020

CNPJ: 11.840.546/0001-77 **Telefone:** (49) 3251-7600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 - Lages

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 42/2020
b) Nr. Licitação: 98/2020 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 04/01/2021
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços para Aquisição de Bebedouros Eletrônicos, Aparelhos de Ar Condicionado e Equipamentos Odontológicos para o Centro de Atendimento Odontológico(CEO), Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento (UPA).*

Lote: 1

Participante: SOMA COM DE IMP E EXP DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Bebedouro elétrico conjugado-duas colunas. Características: Capacidade aproximada de 6L por hora. Dimensões e tolerâncias altura: 960mm. Dimensões parte conjugada: 650x660x291mm(AxLxP). Tolerância: até 10%. Pia em aço inox conjugado, com quebra-jato. Gabinete em inox. Torneira em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. Reservatório de água em aço inox, com serpentina externa com ... (REFERENTE AO ITEM 01 DO COMPRASNET)	9,000	UN	759,00	6.831,00
Total do Participante:					6.831,00

Lote: 2

Participante: SOMA COM DE IMP E EXP DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

2	Bebedouro eletrônico c/ filtro 20L. Apresentação: Na cor Branca. Entrega por unidade. Para garrafões de 10 e 20 litros de água. Características: Material plástico injetado, opções de temperatura gelada e natural, bandeja coletora de resíduos removível, alimentação 220v, potência (w) 75w, consumo (Kw/h) 0,07Kw/h, dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 38,5x28x28cm, peso aproximado do produto - Kg 2,25kg, garantia mínima do fornecedor de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com ... (REFERENTE AO ITEM 02 DO COMPRASNET)	3,000	UN	433,00	1.299,00
Total do Participante:					1.299,00

Lote: 3

Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

3	Amalgamador. Características: Ativador de cápsulas pré dosificadas. Tipo vibrador universal para amálgama pré-dosificada em cápsula, corpo injetado em poliestireno obedecendo as normas de segurança elétrica, aparelho com adaptação para o sistema sdi para mistura, suporte da cápsula ajustável. Garantia mínima do fornecedor de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações	6,000	UND	545,00	3.270,00
---	--	-------	-----	--------	----------

contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 03 DO COMPRASNET)

Total do Participante: 3.270,00

Lote: 4

Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Aparelho de raio-x digital. Apresentação: Aparelho com instalação. Características: Odontológico digital de parede pantográfico. Braços articuláveis na posição vertical e horizontal, construídos em aço, com cantos arredondados. Pintura na cor gelo com tratamento anticorrosivo; caixa de comando em material especial com suporte de fixação do controle facilitando o acoplamento do controle, sem riscos de queda. Controle com comando para seleção do tempo mais adequado para cada situação. (REFERENTE AO ITEM 04 DO COMPRASNET).	1,000	UND	9.050,00	9.050,00

Total do Participante: 9.050,00

Lote: 5

Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

5	Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato. Apresentação: Aparelho com instalação. Características: Com chave seletora de potência, válvula reguladora que proporciona pressão de ar. Com botão de ajuste de água, potência da vibração e do ar. Capas protetoras das canetas de bicarbonato e ultrassom devem ser removíveis e autoclaváveis. Caneta de ultrassom compatível com as pontas: Gnatus, Dabi Atlant e Saevo. Com reservatório de água incorporado ao corpo do aparelho. Voltagem 220w, rdc 59. Com registro na ANVISA. Garantia mínima do fornecedor de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 05 DO COMPRASNET)	15,000	UND	2.118,00	31.770,00
---	--	--------	-----	----------	-----------

Total do Participante: 31.770,00

Lote: 6

Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

6	Bomba à vácuo de 01HP/CV. Características: Bomba de vácuo com capacidade para no mínimo 04 consultórios simultaneamente; sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto; pré-lavagem automática no filtro coletor; filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos; filtro de entrada de água; protetor térmico intermitente, motor com eixo central em inox; comando de acionamento eletrônico; vácuo máximo de 450 mmhg/17,62 inhg; b. (REFERENTE AO ITEM 06 DO COMPRASNET)	15,000	UND	2.230,00	33.450,00
---	---	--------	-----	----------	-----------

Total do Participante: 33.450,00

Lote: 7

Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

9	Compressor odontológico. Características: Isento de óleo, motor de 2 pistões (220v ou bivolt) protetor térmico contra sobre-aquecimento, filtro de saída de ar. Com capacidade para 2 consultórios, sem bomba de vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada), pintura interna do reservatório anti-oxidante, baixo nível de ruído: 60db a um metro de distância, capacidade de no mínimo 60 litros: geração de ar mínimo de 200 litros/mim. (7.1 pés cúbicos/min). Em conformidade com as recomendações contidas nas n... (REFERENTE AO ITEM 11 DO COMPRASNET)	10,000	UND	2.859,00	28.590,00
---	--	--------	-----	----------	-----------

Total do Participante: 28.590,00

Lote: 8

Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10	Compressor odontológico para 4 consultórios. Características: Isento de óleo, motor de 2 pistões (2 x 2-v), 220v ou bivolt, protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar, com capacidade para 4 consultórios sem bomba de vácuo (até 2 sugadores simultâneos), pintura interna do reservatório antioxidante, baixo nível de ruído, capacidade de no mínimo 96 litros, potência mínima do motor de 2x1hp 1,5kw, vazão máxima de aproximadamente de 12pcm e 340l/min. (REFERENTE AO ITEM 12 DO COMPRASNET)	6,000	UND	8.050,00	48.300,00

Total do Participante: 48.300,00

Lote: 9

Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

11	Contra Ângulo Endodôntico tipo FXM 700 ou similar. Apresentação: De baixa rotação, indicado para o preparo dos canais radiculares, utiliza com limas tipo NiTi (sistema rotatório). Sistema push button, Autoclavável. A empresa vencedora deverá oferecer garantia mínima de um ano e indicar empresa credenciada para prestar assistência técnica no município de Lages. (REFERENTE AO ITEM 13 DO COMPRASNET)	2,000	UND	1.308,33	2.616,66
----	--	-------	-----	----------	----------

Total do Participante: 2.616,66

Lote: 10

Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

12	Destiladora de Água de Bancada. Apresentação: Reservatório em aço inox com capacidade mínima de 4L. Abastecimento manual. Potência mínima de 750w (1Litro/Hora). Dimensões aproximadas Ø235 x 380mm (altura). Registro ANVISA: Isento. Capacidade do reservatório de água destilada de mínimo 3,8 litros; Temperatura de trabalho entre 15 a 40°. Sem necessidade de instalação hidráulica. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 14 DO COMPRASNET)	8,000	UN	880,00	7.040,00
----	---	-------	----	--------	----------

Total do Participante: 7.040,00

Lote: 11

Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

13	Fotopolimerizador. Características: Aparelho sem fio, transmissão de luz por ponteira de fibra óptica 100% coerente, led de alta potência e intensidade luminosa - 1200 mw/cm2, controle de operações no corpo do aparelho, permite o ajuste dos tempos de fotoativação, no mínimo de 3 modos programáveis de aplicação, sinal sonoro a cada 5 segundos, bateria recarregável, sistema inteligente de desligamento automático, resistente e de fácil higienização, base de descanso com carregador de bateria. Deve... (REFERENTE AO ITEM 15 DO COMPRASNET)	15,000	UND	515,00	7.725,00
----	--	--------	-----	--------	----------

Total do Participante: 7.725,00

Lote: 12

Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

14	Localizador apical eletrônico. Apresentação: Não necessita calibração; Limitador eletrônico de corrente; Função de auto-teste; Medição independente das condições do canal: seco ou úmido com soluto ou soro; Indicações sonoras enquanto trabalha na região apical, com alteração da sua frequência para indicar a progressão até ao apex; LCD de alta resolução; utiliza 4 pilhas de 1,5 Volt AA; Grampo labial e grampo de lima esterilizáveis em autoclave. (REFERENTE AO ITEM 16 DO COMPRASNET)	2,000	UND	1.848,67	3.697,34
----	---	-------	-----	----------	----------

Total do Participante: 3.697,34

Lote: 13

Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
15	Mini Incubadora. Apresentação: Capacidade para: 4 indicadores biológicos; luz de LED indicativa que o aparelho esta ligado; bivolt; tempo de incubação de até 24 horas; temperatura de incubação de até 60°C. Garantia mínima de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 17 DO COMPRASNET)	10,000	UN	193,00	1.930,00
Total do Participante:					1.930,00

Lote: 14**Participante: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**

16	Negatoscópio. Características: Carenagem PSAI, sistema de iluminação fluorescente, reator eletrônico, bivolt, com lupa, dimensões do visor: 325 x 210mm, dimensões do produto aproximadamente de 360 x 300 x 100mm, permite fixação na parede. Garantia mínima de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 18 DO COMPRASNET)	15,000	UND	400,11	6.001,65
Total do Participante:					6.001,65

Lote: 15**Participante: "BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA"**

17	Autoclave de 42 litros ou superior. Características: Câmara de esterilização em aço inoxidável; painel analógico em teclado de membrana; controle termodinâmico de temperatura e pressão automático; com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos; fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento porrolamento axial; sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; não necessita de tubulação para drenagem de água; operação que permite a seleção de diferentes ciclos; opção de ciclos extras; sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; desligamento automático em caso de excesso de temperatura; pressão ou falta de água. Garantia mínima do fornecedor de 12 meses, o fornecedor deverá cobrir os testes necessários que recomenda a garantia, ou que comprove o perfeito funcionamento do equipamento. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 19 DO COMPRASNET)	18,000	UND	3.595,00	64.710,00
Total do Participante:					64.710,00

Lote: 17**Participante: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO**

19	Ar Condicionado tipo "Split" 12.000 btu/h quente/frio. Apresentação: Na cor Branca. 220v ou bivolt. 1.086 W. Marca de referência: Komeco. Modelo de Referência: KOHI 12FC 1HX / KOHI 12QC 1HX - linha inverter quente/frio. Características: O aparelho deve apresentar Selo do Inmetro e Selo Procel de Economia de Energia, tendo classificação A. Com entrega, SEM instalação. Garantia mínima de 03 anos para o motor-compressor e 01 ano de garantia para os demais componentes. Em conformidade com o INMETRO... (REFERENTE AO ITEM 21 DO COMPRASNET)	6,000	UND	1.835,70	11.014,20
Total do Participante:					11.014,20

Lote: 18**Participante: OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	Caneta de alta rotação com conexão tipo borden. Características: Dois furos. Corpo em alumínio anodizado natural com canais arredondados de pega, push button, rotação de 420.000 rpm \pm 15% com alto torque axial e radial e eficiente concentricidade da broca, controle de rotação através do pedal de comando, rolamentos com esfera de cerâmica, acompanha borracha de vedação da conexão, agulha para desobstrução do spray, consumo de ar aproximadamente de 42,0 l/min \pm 2 e pressão de trabalho de 30 psi \pm . (REFERENTE AO ITEM 24 DO COMPRASNET)	20,000	UND	627,00	12.540,00
8	Caneta de baixa rotação. Características: Contra-ângulo e micro-motor odontológico - contra ângulo. Corpo do contra ângulo de ser fabricado em alumínio anodizado autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, acoplamento sistema intra giratório, rotação máxima de 20.000 rpm transmissão 1:1 peso ideal peso líquido inferior a 50,0 gramas baixo ruído de trabalho, ranhuras antiderrapantes; cabeça pequena com ângulo da peça de mão, eixos montados com 6 rolamentos. Sistema de fixação da broca disponi... (REFERENTE AO ITEM 25 DO COMPRASNET)	25,000	UND	452,00	11.300,00
20	Cadeira odontológica completa. Características: Conforme Termo de Referência. (REFERENTE AO ITEM 22 DO COMPRASNET)	20,000	UND	8.000,00	160.000,00
21	Mocho odontológico. Características: Na cor azul. Sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral, os movimentos vertical, horizontal e inclinação do encosto devem ser acionados através de manípulo. Base com 5 rodízios resistentes; estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Permite limpeza e assepsia; assento com elevação central através de alavanca inferior ao acento. Garantia mínima de 12 meses. (REFERENTE AO ITEM 23 DO COMPRASNET)	40,000	UND	424,00	16.960,00
				Total do Participante:	200.800,00
				Total Geral:	468.094,85

Lages, 04/01/2021

ANTONIO CERON

Assinatura do Responsável