

CNPJ: 11.840.546/0001-77  
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13  
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 34/2018  
Processo de Licitação: 34/2018  
Data do Processo: 28/05/2018

Folha: 1/8

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Registro de Preços destinado à Aquisição de Materiais de Enfermagem e Equipamentos para uso nas Unidades de Saúde e Pronto Atendimento.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2018 (Sequência: 1)**

Ao(s) 13 de Junho de 2018, às 13:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 02/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 34/2018, Licitação nº 24/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** PARA PARTICIPAR DO CERTAME APRESENTARAM ENVELOPES AS EMPRESAS: METROMED COM. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. (6176), ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6655), PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA. (7824), MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME. (8179), FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (12463), ROSSANE SERAFIM MATOS EPP (12469), BAGATOLI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME (13482), EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (17285), SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUI (17337), CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP (18507). ANTECEDENDO O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, PROCEDEU-SE O CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PRESENTES. EM ATO CONTÍNUO, REALIZOU-SE A CONSULTA AO CEIS - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS, NÃO SE TENDO VERIFICADO O REGISTRO DE NENHUMA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES. EM SEGUIDA, O PREGOEIRO EXPÔS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE PREGÃO. PROSSEGUINDO, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM AS PROPOSTAS DE PREÇOS, SUBMETENDO-AS A AFERIÇÃO PELO PREGOEIRO, PELA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES. DANDO CONTINUIDADE, REALIZOU-SE A ETAPA DE LANCES, FICANDO FRACASSADOS OS ITENS 1, 2, 15, 16, 22, 23, 24, 27 E 31 E, DESERTO O 36. INSTADA A EMPRESA BAGATOLI, ME/EPP MAIS BEM CLASSIFICADA, PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE O ITEM 04, MANIFESTOU-SE FAVORÁVEL, PELO PREÇO DE R\$ 64,90 UNITÁRIO. ENCERRADA A ETAPA DE LANCES, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS, ATÉ ENTÃO, COM AS PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS, SUJEITANDO-A À APRECIÇÃO PELO PREGOEIRO. PELOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES. PELA ANÁLISE, FICA DESCLASSIFICADA A EMPRESA EFETIVE, PELA AUSÊNCIA DO NÚMERO DE REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA NA PROPOSTA, OU DA DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO, CONFORME SUBITEM 14.6 DO EDITAL. EM CONSEQUÊNCIA, REFEZ-SE A ETAPA DE LANCES DOS ITENS EM QUE A EMPRESA PARTICIPOU, PROPONDO-SE O MENOR PREÇO. AS DEMAIS EMPRESAS APRESENTARAM A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM PLENA VIGÊNCIA, SENDO-AS ACEITAS. REGISTRA-SE QUE A ADJUDICAÇÃO FICA CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E O JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CASOS SEJAM INTERPOSTOS. COLOCADA A PALAVRA LIVRE, USOU DELA A REPRESENTANTE DA EMPRESA ROSSANE, ALEGANDO QUE O ITEM 12 COTADO PELA EMPRESA FUFA NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. USOU DELA TAMBÉM O REPRESENTANTE DA EMPRESA SEBOLD, ALEGANDO QUE A EMPRESA BAGATOLI DEIXOU DE APRESENTAR ALVARÁ SANITÁRIO CONFORME EXIGE SUBITEM 16.3.1 DO EDITAL, FICANDO A MESMA DESCLASSIFICADA, PASSANDO, POR CONSEQUENTE, CONSIDERADA VENCEDORA DO ITEM 4 EMPRESA SEBOLD, PELO VALOR DE R\$ 65,00; IDEM O REPRESENTANTE DA EMPRESA BAGATOLI, MANIFESTANDO INTERESSE DE INTERPOR RECURSO. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR-SE, DEU-SE A SESSÃO POR ENCERRADA LAVRANDO A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E APROVADA, VAI DEVIDAMENTE ASSINADA. O Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA é ex-vencedor do Item 12 do Processo 34/2018, o novo vencedor é: ROSSANE SERAFIM MATOS EPP, pelo motivo: APÓS RECURSO - MARCA COTADA NÃO ATENDE DESCRITIVO DO EDITAL. O Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA é ex-vencedor do Item 3 do Processo 34/2018, o novo vencedor é: PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA., pelo motivo: AMOSTRA REPROVADA PELA SECRETARIA. O Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA. é ex-vencedor do Item 3 do Processo 34/2018, o novo vencedor é: MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME., pelo motivo: EMPRESA NÃO TEVE INTERESSE EM ASSUMIR O ITEM

**Participante: 6176 - METROMED COM. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	Cobertura de Alginato de Cálcio e Sódio 10x10. Apresentação: Tamanho de 10x10cm. Embalagem com 10 unidades. Contendo bula. Características: Validade de no mínimo 18 meses a contar da data da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CX	75,00	CASEX/ALGIC	0,0000	215,00	16.125,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2018 - PR**

**CNPJ:** 11.840.546/0001-77  
**RUA BENJAMIN CONSTANT, 13**  
**C.E.P.:** 88501-900 - Lages - SC

**Processo Administrativo:** 34/2018  
**Processo de Licitação:** 34/2018  
**Data do Processo:** 28/05/2018

Folha: 2/8

**Participante:** 6176 - METROMED COM. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
20	Fita Reagente. Apresentação: Caixa com 50 unidades. Características: Para detectar a presença ou ausência do hormônio HCG na urina. Deve apresentar duas linhas para exame positivo e uma linha para exame negativo. O tempo de reação para resultado do exame deve ser de no máximo 10 (dez) minutos. Validade de 18 meses da data da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CX	100,00	LABOR IMPORT	0,0000	48,50	4.850,00
35	Sonda de Aspiração Traqueal nº8. Apresentação: Tamanho nº8. Embalada em P.G.C. Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Características: Produto deve ser confeccionado em PVC, transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde. Validade de 24 meses após a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	5.000,00	BIOSANI	0,0000	0,45	2.250,00

**Total do Participante ----->** 23.225,00

**Participante:** 6655 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	Cateter Periférico de Segurança 14G. Apresentação: Valor por Unidade, caixa igual ou superior a 100 unidades. Dispositivo Intravenoso periférico, descartável, estéril, com cateter 14 G em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Características: Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida cilíndrica, reta, oca, bisel tri facetada afiada, com sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. Orifício localizado no calcanhar do bisel da agulha que possibilita a visualização de refluxo sanguíneos, através da parede do cateter. Proporcionar treinamento e acompanhamento desse produto. Validade de no mínimo 24 meses a contar da data da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	30.000,00	Injex	0,0000	1,45	43.500,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77  
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13  
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2018 - PR**

Processo Administrativo: 34/2018  
Processo de Licitação: 34/2018  
Data do Processo: 28/05/2018

Folha: 3/8

Participante: 6655 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	Cateter Periférico de Segurança 16G. Apresentação: Valor por Unidade, caixa igual ou superior a 100 unidades. Dispositivo Intravenoso periférico, descartável, estéril, com cateter 16 G em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Características: Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida cilíndrica, reta, oca, bisel tri facetada afiada, com sistema de proteção total da agulha apos punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. Orifício localizado no calcanhar do bisel da agulha que possibilita a visualização de refluxo sanguíneos, através da parede do cateter. Proporcionar treinamento e acompanhamento desse produto. Validade de no mínimo 24 meses a contar da data da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	30.000,00	Injex	0,0000	1,47	44.100,00
19	Escova Cervical Ginecológica. Apresentação: Embalado individualmente, pacote com 100 unidades. Características: Produto descartável e não estéril. Cerdas macias. Garantia contra defeito der fabricação. Validade de 24 meses a contar da data da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PCT	400,00	Koplast	0,0000	13,39	5.356,00
25	Pinça Anatômica Adson Dente de Rato 12cm. Apresentação: Tamanho de 12cm. Embalada individualmente. Características: Em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	100,00	Abc	0,0000	9,11	911,00
29	Porta Agulha de Mayo Hegar Reto C/ Videia 14cm. Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada individualmente. Características: Em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	28,00	Abc	0,0000	149,95	4.198,60
32	Sonda de Aspiração Traqueal nº14. Apresentação: Tamanho nº14. Embalada em P.G.C. Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Características: Produto deve ser confeccionado em PVC, transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno, em forma de cilindro reto e inteiro, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde. Validade de 24 meses após a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	2.000,00	Biosani	0,0000	0,51	1.020,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77  
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13  
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2018 - PR**

Processo Administrativo: 34/2018  
Processo de Licitação: 34/2018  
Data do Processo: 28/05/2018

Folha: 4/8

**Participante: 6655 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
33	Sonda de Aspiração Traqueal nº16. Apresentação: Tamanho nº16. Embalada em P.G.C. Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Características: Produto deve ser confeccionado em PVC, transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde. Validade de 24 meses após a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	3.000,00	Biosani	0,0000	0,53	1.590,00
34	Sonda de Aspiração Traqueal nº6. Apresentação: Tamanho nº6. Embalada em P.G.C. Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Características: Produto deve ser confeccionado em PVC, transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde. Validade de 24 meses após a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	1.200,00	Biosani	0,0000	0,44	528,00

**Total do Participante -----> 101.203,60**

**Participante: 7824 - PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA.**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
14	Dispositivo p/ Incontinência Urinária c/ Extensor nº 6. Apresentação: Com extensor nº 6. Características: Confeccionado em látex de borracha natural. Validade de 36 meses a contar da data da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	600,00	MEDSONDA	0,0000	1,00	600,00
30	Protetor Solar FPS 30. Apresentação: Frasco com 125ml. Características: Não conter óleo, composto por produtos não comedogênicos (que não favoreçam a formação de comedões - cravos e espinhas), resistente a água, com filtros físicos e químicos, em forma de loção cremosa, com indicação para pessoas com fototipo 2, 3, 4 e 5 (pele branca a negra). Prazo de validade de 18 meses após a data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	110,00	MOPH	0,0000	10,35	1.138,50

**Total do Participante -----> 1.738,50**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77  
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13  
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2018 - PR**

Processo Administrativo: 34/2018  
Processo de Licitação: 34/2018  
Data do Processo: 28/05/2018

Folha: 5/8

**Participante: 8179 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	Aparelho Otoscópio Adulto. Características: De no mínimo 3 espéculos de diferentes medidas, cabo antiderrapante, para uso de duas pilhas e lâmpada de led. Acondicionado em estojo próprio. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	80,00	MIKATOS	0,0000	220,00	17.600,00
5	Bobina térmica amarela 80mmX40m. Apresentação: Rolo de 80mmX40m. Características: Térmico. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	RL	9.000,00	LUIZ FREITAS	0,0000	4,00	36.000,00
6	Cabo Paciente 10 vias 4,4m. Apresentação: Cabo igual ou superior a 4,4 metros, com terminais tipo jacaré. Para Eletrocardiógrafo WincardioMicromed. Características: Proteção contra descargas de desfibriladores. Compatível com a marca: Micromed (Biotecnologia CB 10x 26AWG). Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	30,00	MICROMED	0,0000	1.424,90	42.747,00
7	Caneta Autoclavável para Bisturi Elétrico. Características: Compatível com bisturis modelos BP 100 Plus e BP 150, marca Emai. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	30,00	TRANSMAI	0,0000	188,00	5.640,00
21	Frasco de Aspiração à Vacuo 500ml. Apresentação: Com capacidade de 500ml. Características: Em vidro, com tampa injetada em nylon com inserto de metal, botão de controle do fluxo de aspiração e bico de sucção. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	30,00	HAOXI	0,0000	77,00	2.310,00

**Total do Participante -----> 104.297,00**

**Participante: 12463 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	Curativo Gel a base de Água c/2 Hidrocolóides. Apresentação: Embalagem com 30 gramas. Características: Curativo gel a base de água composto por dois hidrocolóides (Pectina e Carboximetilcelulose), estéril, incolor, promova o desbridamento de crosta e autólise. Contendo bula. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	75,00	DUODERM GEL	0,0000	39,00	2.925,00

**Total do Participante -----> 2.925,00**

**Participante: 12469 - ROSSANE SERAFIM MATOS EPP**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	Cateter Uretral Hidrofílico Masculino nº 12. Apresentação: Em embalagem de alumínio revestida de polímeros que garantem a integridade do produto e a manutenção ideal da lubrificação. Características: CH 12 lubrificado, de uso único, para cateterização intermitente, confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, provido de substância com propriedades lubrificantes a base de polivinilpirrolidona (PVC) e cloreto de sódio, em toda a extensão, resistente a torções com orifícios biselados, com diâmetro interno de 4mm, calibre 12. Produto esterilizado por Óxido de Etileno. O prazo de vencimento deverá ser de no mínimo 24 meses a contar da data da entrega do produto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	5.100,00	COLOPLAST	0,0000	9,20	46.920,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2018 - PR**

**CNPJ: 11.840.546/0001-77**  
**RUA BENJAMIN CONSTANT, 13**  
**C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC**

**Processo Administrativo: 34/2018**  
**Processo de Licitação: 34/2018**  
**Data do Processo: 28/05/2018**

Folha: 6/8

**Participante: 12469 - ROSSANE SERAFIM MATOS EPP**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	Creme de Barreira 60ml. Apresentação: Embalagem com 60ml. Valor por unidade, Caixa com 6 Unidades. Características: Composto por água, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerolo, ácido cítrico, com ph que protege formação lesões cutâneas. Contendo bula. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	120,00	COLOPLAST	0,0000	39,93	4.791,60

**Total do Participante ----->** 51.711,60

**Participante: 17337 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PROD, ALIMENTOS E EQUI**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	Aquecedor de ambiente portátil. Características: 2P+T. 220V. Potência mínima de 1200W. Com opção de ventilação e aquecimento. Alça para transporte. Proteção contra superaquecimento. Duas opções de temperatura. Garantia de 6 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	100,00	Ventisol	0,0000	65,00	6.500,00

**Total do Participante ----->** 6.500,00

**Participante: 18507 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
17	Equipo Fotossensível. Características: Para administração de soluções parenterais, Intrafix Compact Air FS, para bomba de infusão BBRAUN. Material PVC cristal, transmitancia transparente, duas extremidades femeas com tampa, descartável. Validade de 18 meses a contar da data da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	1.200,00	BBRAUN	0,0000	62,00	74.400,00
18	Equipo para Nutrição Enteral. Apresentação: Na cor Azul. Com aproximadamente 2,04m de comprimento. Características: Para soluções enterais ENTERALFIX AIR TK para Bomba de Infusão B.Braun. Tubo de PVC, com segmento em silicone para bomba, entrada de ar com filtro e adaptador escalonado para conexão com via enteral do paciente com tampo protetora, descartável. Validade de 18 meses a contar data da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	250,00		0,0000	33,57	8.392,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77  
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13  
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2018 - PR**

Processo Administrativo: 34/2018  
Processo de Licitação: 34/2018  
Data do Processo: 28/05/2018

Folha: 7/8

Participante: 18507 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	----------	-------------	-------	----------	----------------	-------------

37	Equipo para administração de soluções parenterais. Apresentação: Equipo Intrafix Compact Air IL. Comprimento de 2,80m, diâmetro interno = 3mm e diâmetro externo= 4mm. Embalagem individual blister em papel grau cirurgico; uso único; esterilizado por óxido de etileno. Características: Envasadas em bolsas/frascos -ampola, em sistema fechado de infusão; ponta perfurante padrão ISSO, com tampa protetora, pega ergonômica, entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico, com porosidade de 0,22 micras, com tampa reversível; câmara de gotejamento flexível, com linha indicadora do nível de solução, tubo gotejador ajustado para 20 gotas=1ml, filtro para retenção de partículas, com porosidade de 15 micra; tubo extensor de PVC, volume de preenchimento (priming) pinça tipo rolete, segmento de bombeamento em silicone grau cirurgico de alta precisão, ajustavel á bomba infusora infusomat Compact, da marca BBRAUN, injeto lateral de borracha termoplástica, atóxica, sem látex, autocicatrizante, com pinça clamp incorporada; conector distal spin-lock (intermediário luer Splip e luer-lock conjugados) com tampa protetora contendo membrana hidrófoba (fluid-stop), com porosidade de 0,8 micron. Validade de 18 meses a contar da data da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	11.000,00		0,0000	30,09	330.990,00
----	--	----	-----------	--	--------	-------	------------

Total do Participante -----> 413.782,50

Total Geral -----> 705.383,20

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Lages, 13 de Junho de 2018

**COMISSÃO:**

RENO ROGERIO DE CAMARGO - ..... - Pregoeiro(a)

WILLIAM SCHOENARDIE - ..... - EQUIPE DE APOIO

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

ARISTORIDES MENDES FILHO - ..... - Representante

RENATO FRONZA - ..... - Representante

MARCOS ANTONIO GUGELMIN VELHO - ..... - Representante

MÁRCIO FREITAS DE ALMEIDA - ..... - Representante

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2018 - PR**

CNPJ: 11.840.546/0001-77  
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13  
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 34/2018  
Processo de Licitação: 34/2018  
Data do Processo: 28/05/2018

Folha: 8/8

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

SILMAR JOSE DOS SANTOS - ..... - Representante

DANIELLE JENSCHWITZ BONATO TIEMANN - ..... - Representante

ALEX MASSAO KATO - ..... - Representante

ADALBERTO LUIZ REESE - ..... - Representante

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - ..... - Representante

GUIDO ANDRE SEVERO PEIXOTO - ..... - Representante