

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Telefone: (49) 3221-1000

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 13 - CENTRO

CEP: 88501-900 - Lages

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 5/2019**

Processo

**7/2019**

Data do Processo:

**30/04/2019****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Sr(a). Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:** 7/2019  
**b) Licitação Nr.:** 5/2019 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data Homologação:** 28/05/2019  
**e) Objeto da Licitação:** Registro de Preços para Aquisição de Material Elétrico para Manutenção de todas as unidades da SMASH (SEDE, CRAS I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, Centro de Convivência do Idoso, CREAS I, II e III, Centro POP, Acolhimento POP, SAICA I e II, Cozinha Comunitária, Padaria, Banco de Alimentos, Conselho Tutelar, Inclusão e Cidadania e Vida Ativa/Leãozinho).

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP						
9	Cabo Flexível 1,5mm - Azul. Apresentação: 750v. Rolo c/ 200 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Corfio	MT	200,0000	78,00	15.600,00
10	Cabo Flexível 1,5mm - Branco. Apresentação: 750v. Rolo c/ 200 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Corfio	MT	200,0000	78,00	15.600,00
29	Disjuntor monofásico DIN 16A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Soprano	UND	20,0000	7,70	154,00
32	Disjuntor monofásico NEMA 35A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Soprano	UN	10,0000	18,60	186,00

Lages, 28/05/2019

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 13 - CENTRO

CEP: 88501-900 - Lages

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 5/2019**

Processo

**7/2019**

Data do Processo:

**30/04/2019****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
35	Soprano	UND	5,0000	34,80	174,00
Disjuntor trifásico DIN 25A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
37	Soprano	UND	5,0000	61,43	307,15
Disjuntor trifásico NEMA 25A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
41	Corfio	M	100,0000	1,40	140,00
Fio Rígido Cobre 2,5mm C/100m Verde Apresentação: Com não-propagação e auto-extinção do fogo. Classe térmica: 70°C. Peso aproximado: 3,0kg. Características: Revestido em PVC tipo BWF. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
42	Corfio	M	100,0000	1,42	142,00
Fio Rígido Cobre 2,5mm C/100m Vermelho Apresentação: Com não-propagação e auto-extinção do fogo. Classe térmica: 70°C. Peso aproximado: 3,0kg. Características: Revestido em PVC tipo BWF. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					

**Total Fornecedor: 32.303,15****PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP**

1	iii in	UND	100,0000	0,95	95,00
Abraçadeira 1" Chaveta. Apresentação: Dimensões de 55(C) x 32(L) x 28(A)mm. Características: Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico. Garantia contra defeito de Fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
4	nichele	UN	20,0000	5,25	105,00
Adaptador de Tomada Múltiplo - Tê. Características: Três entradas independentes. Plugue macho no padrão 2p+t brasileiro. Com pelo menos uma saída padrão 2p+t brasileiro e uma padrão NEMA americano de dois e três pinos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
5	pezzi	UN	50,0000	6,30	315,00
Adaptador de Tomada. Características: Plugue macho no padrão 2p+t brasileiro. aceitas tomadas no padrão 2p+t brasileiro e no padrão NEMA americano de dois e três pinos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					

Lages, 28/05/2019

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Telefone: (49) 3221-1000

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 13 - CENTRO

CEP: 88501-900 - Lages

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 5/2019**

Processo

**7/2019**

Data do Processo:

**30/04/2019****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
6	paraboni	UN	5,0000	36,00	180,00
Alicate desencapador de fios 6 Características: Forjado em aço cromo vanádio. Cabo emborrachado. Garantia 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
12	corfio	ROLO	3,0000	402,45	1.207,35
Cabo Flexível 10mm - Azul. Apresentação: 750v. Rolo c/ 100 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
13	corfio	ROLO	3,0000	402,45	1.207,35
Cabo Flexível 10mm - Preto. Apresentação: 750v. Rolo c/ 100 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
14	corfio	MT	200,0000	4,25	850,00
Cabo Flexível 10mm 1KV - Azul. Apresentação: Na cor Azul. Cabo Flexível 10mm e 1KV. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
15	corfio	MT	200,0000	4,25	850,00
Cabo Flexível 10mm 1KV - Branco. Apresentação: Na cor Branco. Cabo Flexível 10mm e 1KV. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
16	corfio	MT	200,0000	4,25	850,00
Cabo Flexível 10mm 1KV - Preto. Apresentação: Na cor Preto. Cabo Flexível 10mm e 1KV. Valor em metro. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
17	corfio	MT	4,0000	101,80	407,20
Cabo Flexível 2,50mm - Azul. Apresentação: Na cor Azul. 750v. Rolo c/ 100 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
18	corfio	ROLO	4,0000	101,80	407,20
Cabo Flexível 2,50mm. Apresentação: Na cor Preta. 750v. Rolo c/ 100 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					

Lages, 28/05/2019

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Telefone: (49) 3221-1000

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 13 - CENTRO

CEP: 88501-900 - Lages

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 5/2019**

Processo

**7/2019**

Data do Processo:

**30/04/2019****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
19 Cabo Flexível 4mm - Azul. Apresentação: 750v. Rolo c/ 100 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	corfio	ROLO	3,0000	179,85	539,55
20 Cabo Flexível 4mm - Preto. Apresentação: 750v. Rolo c/ 100 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	corfio	ROLO	2,0000	180,00	360,00
25 Canaleta Branca 20mm. Apresentação: De PVC. Dimensões 20x10x2000mm. Características: Com fita dupla-face para fixação.	alumbra	UN	1.000,0000	3,70	3.700,00
26 Caneta Detectora Tensão Alerta Sonoro + Luz Características: Detecta tensões entre 90V a 1000V. Garantia contra defeitos de Fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	fluke	UN	4,0000	50,00	200,00
28 Cinturão para Eletricista. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	policouros	UN	4,0000	168,00	672,00
30 Disjuntor monofásico NEMA 20A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	lorenzetti	UN	30,0000	10,20	306,00
31 Disjuntor monofásico NEMA 25A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	lorenzetti	UN	30,0000	10,20	306,00
33 Disjuntor monofásico NEMA 40A. Características: : Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	lorenzetti	UN	15,0000	17,55	263,25
34 Disjuntor monofásico NEMA 50A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as	lorenzetti	UN	15,0000	18,10	271,50

Lages, 28/05/2019

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 13 - CENTRO

CEP: 88501-900 - Lages

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 5/2019**

Processo

**7/2019**

Data do Processo:

**30/04/2019****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
36 Disjuntor trifásico DIN 32A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	lorenzetti	UND	5,0000	37,05	185,25
38 Disjuntor Trifásico NEMA. 40A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	lorenzetti	UND	5,0000	69,45	347,25
43 Fita Isolante 19mmx20m Apresentação: Cor Preta. Fita antichama com temperatura de trabalho de -10°C até 80°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	lorenzetti	UND	300,0000	5,00	1.500,00
44 Grampo de fixar Fio Miguelão Apresentação: Na cor Branca. Pacote com 50 unidades. Características: Fixação de fios até 4,0mm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	mavel	PCT	10,0000	20,00	200,00
49 Interruptor Simples 01 TS. Apresentação: Cor Branca. 10A - 250V. Características: Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	pezzi	UN	100,0000	5,45	545,00
52 Lâmpada de Led Tubular 18W. Tamanho 1,2 m. Cor branco frio. Apresentação: Entrega por unidade. Características: Garantia mínima de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	g light	UN	300,0000	18,00	5.400,00
56 Plafon Soquete E27 Porcelana 100W. Características: 20cm de diâmetro, soquete de porcelana, contatos de bronze, potência de 100W. Garantia contra defeito de Fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	blumenau	UN	1.000,0000	5,50	5.500,00
60 Plug Pino Macho 20A 250V 2P. Apresentação: Cor Preta. Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8 mm. Saída dos cabos 180°. Características: Produzidos em termoplástico antichama,	pezzi	UN	200,0000	6,00	1.200,00

Lages, 28/05/2019

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Telefone: (49) 3221-1000

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 13 - CENTRO

CEP: 88501-900 - Lages

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 5/2019**

Processo

**7/2019**

Data do Processo:

**30/04/2019****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre. Garantia de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
62	Protetor de Surto DPS 25KA. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	exatron	UND	20,0000	49,00	980,00
64	Tomada Dupla 2P+T c/ Espelho 20A Apresentação: Cor Branca. 20A - 250V. Características: Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	pezzi	UN	200,0000	7,85	1.570,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>30.519,90</b>	
<b>SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA</b>						
7	Bocal (Soquete) Base E-27. Características: Receptáculo para Lâmpada de Iluminação Pública, de porcelana vitrificada e reforçada. Contatos em latão ou cobre niquelado, com dois apertos. De fixação própria para luminárias. Tensão mínima 250V. Corrente máxima 10A. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	DECORLUX	UN	20,0000	3,60	72,00
11	Cabo Flexível 1,5mm - Preto. Apresentação: 750v. Rolo c/ 200 Metros. Características: De cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	CORFIO	MT	200,0000	77,85	15.570,00
27	Chuveiro Elétrico 5500W 220V. Características: Na cor Branca. Potência de 5500w. Tensão de 220V. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SINTEX	UN	80,0000	41,80	3.344,00
39	Espelho 4x2 Placa Cega Branco. Características: De Termoplástico. Antichama. Garantia contra defeito de Fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ILUMI	UN	80,0000	1,99	159,20
48	Interruptor Simples + Tomada Sistema X 2P+T. Apresentação: Cor Branca. 10A - 250V. Características: Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ILUMI	UN	200,0000	13,60	2.720,00
50	Isolador roldana de plástico 36x36. Características: Em conformidade com o INMETRO e	IPCL	UN	100,0000	0,75	75,00

Lages, 28/05/2019

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Telefone: (49) 3221-1000

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 13 - CENTRO

CEP: 88501-900 - Lages

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 5/2019**

Processo

**7/2019**

Data do Processo:

**30/04/2019****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
51	Lâmpada Compacta Espiral 49W 220V. Apresentação: Cor Branca. Modelo Espiral. Compacta. Características: Possui uma vida útil de 8.000 horas. Garantia de 12 meses.	AVANT	UN	50,0000	55,59	2.779,50
53	Lâmpada Fluorescente Compacta 25W 220V. Apresentação: Cor Branca Fria. Rosqueável. Características: Possui uma vida útil de até 8.000 horas. Garantia de 12 meses.	AVANT	UND	200,0000	11,95	2.390,00
57	Plug Pino Fêmea 10A 250V 2P+T. Apresentação: Cor Preta. Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8 mm. Saída dos cabos 180°. Características: Produzidos em termoplástico antichama, com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre. Garantia de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ILUMI	UN	200,0000	4,84	968,00
58	Plug Pino Fêmea 20A 250V 2P+T. Apresentação: Cor Preta. Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8 mm. Saída dos cabos 180°. Características: Produzidos em termoplástico antichama, com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre. Garantia de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ILUMI	UND	200,0000	4,10	820,00
59	Plug Pino Macho 10A 250V 2P+T. Apresentação: Cor Preta. Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8 mm. Saída dos cabos 180°. Características: Produzidos em termoplástico antichama, com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre. Garantia de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ILUMI	UN	200,0000	4,70	940,00
61	Plug Pino Macho 20A 250V 2P+T. Apresentação: Cor Preta. Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8 mm. Saída dos cabos 180°. Características: Produzidos em termoplástico antichama, com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre. Garantia de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	ILUMI	UN	200,0000	4,25	850,00
63	Refletor Grande E-40. Características: Similar ao Spotlux, corpo em chapa refletora de alumínio, vidro plano temperado, receptáculo E-40 em porcelana, vedação interna, suporte para fixação em aço galvanizado. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	OLIVO	UND	10,0000	56,08	560,80
65	Tomada Dupla 2P+T S/Placa 10A. Apresentação: Cor Branca. 10A - 250V.	RADIAL	UND	400,0000	8,59	3.436,00

Lages, 28/05/2019

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01      Telefone:(49) 3221-1000  
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 13 - CENTRO  
CEP: 88501-900 - Lages

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 5/2019**Processo **7/2019**Data do Processo: **30/04/2019****f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Marca    Unid.    Quant.    Vlr. Unitário    Total do Item

Características: Placa fabricada em plástico ABS.  
Garantia de 12 meses. Em conformidade com o  
INMETRO e com as recomendações contidas nas  
normas da ABNT no que couber.

**Total Fornecedor: 34.684,50****Total geral: 97.507,55**

Lages, 28/05/2019

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**