

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 145/2020
	Processo Adm.: 162/2020 Data do Processo: 20/10/2020

CNPJ: 82.777.301/0001-90 **Telefone:** (49) 3221-1000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 162/2020
b) Nr. Licitação: 145/2020 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 24/11/2020
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada em Locação de Decorações Natalinas para o Município de Lages.*

Lote: 1

Participante: ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORACOES TEMATICAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	<p>Cúpula de quatro arcos.</p> <p>Características: Cor branco morno 560 com tela de LED. Luminoso em forma de cúpula produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20, galvanizadas de ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com 30 metros de mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchimento com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpadas 7mm, interligadas por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo. - Cúpula de quatro arcos.</p> <p>Características: Cor branco morno 560 com tela de LED. Luminoso em forma de cúpula produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20, galvanizadas de ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com 30 metros de mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchimento com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpadas 7mm, interligadas por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.</p>	1,000	PÇ	5.168,65	5.168,65
2	<p>Presépio Sacro-Escultura em forma de José.</p> <p>Características: Altura 1,85m, largura 0,60m, profundidade 0,40m. Escultura de José segurando cajado com uma mão, com vestes na cor branca e manto na cor branco com detalhes em dourado. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético. - Presépio Sacro-Escultura em forma de José.</p> <p>Características: Altura 1,85m, largura 0,60m, profundidade 0,40m. Escultura de José segurando cajado com uma mão, com vestes na cor branca e manto na cor branco com detalhes em dourado. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.</p>	1,000	PÇ	3.503,37	3.503,37
3	<p>Presépio Sacro-Escultura em forma de Maria.</p> <p>Características: Altura 1,15m, 0,50 largura, profundidade 0,40m. Escultura em fibra de vidro para uso externo, em forma de Maria ajoelhada e rezando, com vestes na cor vermelho e manto azul e branco. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra</p>	1,000	PÇ	3.211,12	3.211,12

reproduzindo feições naturais, com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético. - Presépio Sacro-Escultura em forma de Maria.

Características: Altura 1,15m, 0,50 largura, profundidade 0,40m. Escultura em fibra de vidro para uso externo, em forma de Maria ajoelhada e rezando, com vestes na cor vermelho e manto azul e branco. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais, com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	<p>Presépio Sacro-Escultura em forma do Rei Mago Melchior.</p> <p>Características: Altura 1,35m, largura 0,60m, profundidade 0,60m. Escultura de Rei Mago Melchior ajoelhado segurando um vaso com as duas mãos. Suas vestes na cor bege, sapatos na cor preta, manto na cor vermelha, o vaso e sua coroa na cor ouro. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético. - Presépio Sacro-Escultura em forma do Rei Mago Melchior.</p> <p>Características: Altura 1,35m, largura 0,60m, profundidade 0,60m. Escultura de Rei Mago Melchior ajoelhado segurando um vaso com as duas mãos. Suas vestes na cor bege, sapatos na cor preta, manto na cor vermelha, o vaso e sua coroa na cor ouro. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.</p>	1,000	PÇ	3.503,37	3.503,37
5	<p>Presépio Sacro-Escultura em forma do Rei Mago Gaspar.</p> <p>Características: Altura 1,85m, largura 0,60m, profundidade 0,50m. Escultura de Rei Mago Gaspar segurando um baú nas suas mãos. Suas vestes na cor laranja, seu sapato na cor preto, turbante na cor azul acinzentado, manto na cor azul, o baú e detalhes na cor ouro. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra, reproduzindo feições naturais, com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético. - Presépio Sacro-Escultura em forma do Rei Mago Gaspar.</p> <p>Características: Altura 1,85m, largura 0,60m, profundidade 0,50m. Escultura de Rei Mago Gaspar segurando um baú nas suas mãos. Suas vestes na cor laranja, seu sapato na cor preto, turbante na cor azul acinzentado, manto na cor azul, o baú e detalhes na cor ouro. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra, reproduzindo feições naturais, com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.</p>	1,000	PÇ	3.503,37	3.503,37
6	<p>Presépio Sacro-Escultura em forma do Rei Mago Baltazar.</p> <p>Características: Altura 1,92m, largura 0,60m, profundidade 0,40m. Escultura de Rei Mago Baltazar segurando um vaso com as duas mãos. Suas vestes na cor vermelho bordô, o vaso e detalhes na cor ouro, bota na cor azul, turbante e calça na cor verde. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético. - Presépio Sacro-Escultura em forma do Rei Mago Baltazar.</p> <p>Características: Altura 1,92m, largura 0,60m, profundidade 0,40m. Escultura de Rei Mago Baltazar segurando um vaso com as duas mãos. Suas vestes na cor vermelho bordô, o vaso e detalhes na cor ouro, bota na cor azul, turbante e calça na cor verde. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.</p>	1,000	PÇ	3.503,37	3.503,37
7	<p>Presépio Sacro-Escultura em forma de pastor.</p> <p>Características: Altura 1,90m, largura 0,60m, profundidade 0,50m. Escultura de pastor segurando em uma das mãos uma ovelha e na outra um cajado. Vestes verde com cinto preto e um manto cinza, com sandálias preta e turbante amarelo. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético. - Presépio Sacro-Escultura em forma de pastor.</p> <p>Características: Altura 1,90m, largura 0,60m, profundidade 0,50m. Escultura de pastor segurando em uma das mãos uma ovelha e na</p>	1,000	PÇ	3.503,37	3.503,37

outra um cajado. Vestes verde com cinto preto e um manto cinza, com sandálias preta e turbante amarelo. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	<p>Presépio Sacro-Escultura em forma de menino Jesus na manjedoura. Características: Altura 0,35m, largura 0,60m, profundidade 0,80m. Com vestes na cor branca, e manjedoura com manto branco. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético. - Presépio Sacro-Escultura em forma de menino Jesus na manjedoura. Características: Altura 0,35m, largura 0,60m, profundidade 0,80m. Com vestes na cor branca, e manjedoura com manto branco. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.</p>	1,000	PÇ	2.407,43	2.407,43
9	<p>Presépio Sacro-Escultura em forma de Anjo. Características: Altura 2,00m, largura 0,90m, profundidade 0,90m. Escultura de anjo com uma corneta dourada, usando um vestido rosa ao vento com detalhes dourados. Cabelos castanhos, sobre uma nuvem azul. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel, modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético. - Presépio Sacro-Escultura em forma de Anjo. Características: Altura 2,00m, largura 0,90m, profundidade 0,90m. Escultura de anjo com uma corneta dourada, usando um vestido rosa ao vento com detalhes dourados. Cabelos castanhos, sobre uma nuvem azul. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel, modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.</p>	1,000	PÇ	3.649,50	3.649,50
10	<p>Presépio Sacro-Escultura em forma de camelo. Características: Altura 1,95m, largura 0,50m, profundidade 2,50m. Escultura produzida em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético. - Presépio Sacro-Escultura em forma de camelo. Características: Altura 1,95m, largura 0,50m, profundidade 2,50m. Escultura produzida em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.</p>	1,000	PÇ	2.493,27	2.493,27
11	<p>Presépio Sacro-Escultura em forma de ovelha. Características: Altura 0,75m, largura 0,35m, profundidade 1,10m. Escultura de ovelha em pé. Produzida em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético. - Presépio Sacro-Escultura em forma de ovelha. Características: Altura 0,75m, largura 0,35m, profundidade 1,10m. Escultura de ovelha em pé. Produzida em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.</p>	1,000	PÇ	1.558,06	1.558,06
12	<p>Strobo Lamp 6W. Características: Branco, 220V, com emissor de 50 flashes por minuto, com visualização de ate 1000m, IP44, blindados para uso externo, modelo tartaruga, fixação. Em conformidade com o INMETRO e as normas da ABNT no que couber. - Strobo Lamp 6W. Características: Branco, 220V, com emissor de 50 flashes por minuto, com visualização de ate 1000m, IP44, blindados para uso externo, modelo tartaruga, fixação. Em conformidade com o INMETRO e as normas da ABNT no que couber.</p>	12,000	PÇ	44,56	534,72
13	<p>Refletor LED 100W. Características: Sistema Red Green Blue, com alternância das</p>	6,000	UND	380,71	2.284,26

cores. Voltagem AC 85V-265V. Frequência: 50Hz-60Hz. Fator: >0,98. Voltagem de saída: DC 30-36V. Tipo de LED: 1 chip. Eficiência Luminosa 70-80LM/W. Ângulo de Iluminação: 90°-120°, IP65. Vida Útil 50.000 horas. Cor do corpo preto fosco. Em conformidade com o INMETRO e as normas da ABNT no que couber. - Refletor LED 100W.

Características: Sistema Red Green Blue, com alternância das cores. Voltagem AC 85V-265V. Frequência: 50Hz-60Hz. Fator: >0,98. Voltagem de saída: DC 30-36V. Tipo de LED: 1 chip. Eficiência Luminosa 70-80LM/W. Ângulo de Iluminação: 90°-120°, IP65. Vida Útil 50.000 horas. Cor do corpo preto fosco. Em conformidade com o INMETRO e as normas da ABNT no que couber.

Total do Participante: 38.823,86

Lote: 3

Participante: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
18	<p>Poste em aço carbono 1020.</p> <p>Características: Medindo 4m de altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. - Poste em aço carbono 1020.</p> <p>Características: Medindo 4m de altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries.</p>	20,000	PÇ	554,75	11.095,00
19	<p>Estrela luminosa.</p> <p>Características: Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de linhas com estrelas, medindo 1,60m de largura x 5,50m de altura, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V com a utilização do alimentador específico que a acompanha. A figura luminosa tem potência total aproximada de 416W. - Estrela luminosa.</p> <p>Características: Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de linhas com estrelas, medindo 1,60m de largura x 5,50m de altura, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V com a utilização do alimentador específico que a acompanha. A figura luminosa tem potência total aproximada de 416W.</p>	20,000	UND	1.638,00	32.760,00

Total do Participante: 43.855,00

Lote: 4

Participante: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA

20	<p>Figura luminosa em forma de raios com estrelas.</p> <p>Características: Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de raios com estrelas. Medindo aproximadamente 0,90m de altura x 1,60m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V, e lâmpadas de xenon de 6W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. A figura luminosa tem potência total aproximada de 140W. - Figura luminosa em forma de raios com estrelas.</p> <p>Características: Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de raios com estrelas. Medindo aproximadamente 0,90m de altura x 1,60m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva</p>	10,000	UND	533,70	5.337,00
----	---	--------	-----	--------	----------

resistente às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V, e lâmpadas de xenon de 6W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. A figura luminosa tem potência total aproximada de 140W.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
21	<p>Figura luminosa em forma de estrela dupla de oito pontas.</p> <p>Características: Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrela dupla de oito pontas, medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V e lâmpadas de xenon de 6W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. A figura luminosa tem potência total aproximada de 242W. - Figura luminosa em forma de estrela dupla de oito pontas.</p> <p>Características: Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrela dupla de oito pontas, medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V e lâmpadas de xenon de 6W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. A figura luminosa tem potência total aproximada de 242W.</p>	1,000	UND	779,00	779,00
22	<p>Figura luminosa em forma de estrela dupla de oito pontas.</p> <p>Características: Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrela dupla de oito pontas, medindo aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V e lâmpadas de xenon de 6W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. A figura luminosa tem potência total aproximada de 102W. - Figura luminosa em forma de estrela dupla de oito pontas.</p> <p>Características: Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrela dupla de oito pontas, medindo aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V e lâmpadas de xenon de 6W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. A figura luminosa tem potência total aproximada de 102W.</p>	1,000	UND	403,00	403,00
23	<p>Cascata em LED.</p> <p>Características: Confeccionadas com 378 LEDs 220V na cor branco morno, com fio elétrico branco 2 x 0,5mm², medindo aproximadamente 3,80m de comprimento x 1,10m de queda assimétrica. A cascata possui 18W de potência. Adequada para uso externo. Em conformidade com o INMETRO e as normas da ABNT no que couber. - Cascata em LED.</p> <p>Características: Confeccionadas com 378 LEDs 220V na cor branco morno, com fio elétrico branco 2 x 0,5mm², medindo aproximadamente 3,80m de comprimento x 1,10m de queda assimétrica. A cascata possui 18W de potência. Adequada para uso externo. Em conformidade com o INMETRO e as normas da ABNT no que couber.</p>	13,000	UND	321,90	4.184,70

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
24	Lâmpada estroboscópica xenon 6W. Características: Tensão 220V, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro, com isolamento extra em resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto às intempéries. Adequado para uso externo. Em conformidade com o INMETRO e as normas da ABNT no que couber. - Lâmpada estroboscópica xenon 6W. Características: Tensão 220V, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro, com isolamento extra em resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto às intempéries. Adequado para uso externo. Em conformidade com o INMETRO e as normas da ABNT no que couber.	30,000	UND	176,55	5.296,50

Total do Participante: 16.000,20

Lote: 5

Participante: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA

25	Gangorra natalina em fibra de vidro. Características: Gangorra com movimento com motivos natalinos e movimento realista, medindo o total de 3,65m de altura x 3,75m de comprimento x 1,80m de largura. Acompanha 1 gangorra com 1,00m de altura x 3,57m de comprimento x 0,50m de largura, 1 Noel sentado com 1,06m de altura x 0,80m de comprimento x 0,66m de largura, 1 rena em pé com 1,35m de altura x 0,90m de comprimento x 0,50m de largura, 1 rena sentada com 1,30m de altura x 0,70m de comprimento x 0,70m de largura, 1 duende com 0,85m de altura x 0,38m de comprimento x 0,70m de largura, 1 trio de pacotes de presente com 0,45m de altura x 0,50m de comprimento x 0,47m de largura, 5 tipos de pacotes de presente de modelo e tamanhos variados, 1 pinheiro com 1,10m de altura x 0,40m de comprimento x 0,50m de largura. Todas as peças são confeccionadas em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo. O movimento é através de dispositivo de base rotativa em aço estrutural, medindo 1,40m de diâmetro x 1,25m de altura, potência de 0,12cv. - Gangorra natalina em fibra de vidro. Características: Gangorra com movimento com motivos natalinos e movimento realista, medindo o total de 3,65m de altura x 3,75m de comprimento x 1,80m de largura. Acompanha 1 gangorra com 1,00m de altura x 3,57m de comprimento x 0,50m de largura, 1 Noel sentado com 1,06m de altura x 0,80m de comprimento x 0,66m de largura, 1 rena em pé com 1,35m de altura x 0,90m de comprimento x 0,50m de largura, 1 rena sentada com 1,30m de altura x 0,70m de comprimento x 0,70m de largura, 1 duende com 0,85m de altura x 0,38m de comprimento x 0,70m de largura, 1 trio de pacotes de presente com 0,45m de altura x 0,50m de comprimento x 0,47m de largura, 5 tipos de pacotes de presente de modelo e tamanhos variados, 1 pinheiro com 1,10m de altura x 0,40m de comprimento x 0,50m de largura. Todas as peças são confeccionadas em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo. O movimento é através de dispositivo de base rotativa em aço estrutural, medindo 1,40m de diâmetro x 1,25m de altura, potência de 0,12cv.	1,000	PÇ	37.423,00	37.423,00
26	Avião com papai noel em fibra de vidro. Características: Avião produzido em fibra de vidro. Medidas: altura 2,17m, largura 4,40m, comprimento 4,20m. - Avião com papai noel em fibra de vidro. Características: Avião produzido em fibra de vidro. Medidas: altura 2,17m, largura 4,40m, comprimento 4,20m.	1,000	PÇ	11.785,00	11.785,00
27	Cenário giratório em fibra de vidro. Características: Cenário giratório com movimento motorizado com medida total de 4,00m de altura x 2,30m de diâmetro, composto por 1 Papai Noel com corneta medindo 2,65m de altura x 1,30m de comprimento x 1,00m de largura, 1 rena violinista medindo 1,65m de altura x 1,00m de comprimento x 0,85m de largura, 1 Rena harpista medindo 1,80m de altura x 0,70m de comprimento x 0,85m de largura, 1 pinheiro medindo 1,10m de altura x 0,40m de	1,000	PÇ	32.060,00	32.060,00

comprimento x 0,50m de largura e 1 tambor medindo 1,32m de altura x 2,30m de diâmetro. Todas as peças são confeccionadas em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo. O movimento é através de dispositivo de base rotativa em aço estrutural, medindo aproximadamente 1,40m de diâmetro x 1,25m de altura, potência de 0,12cv. - Cenário giratório em fibra de vidro.

Características: Cenário giratório com movimento motorizado com medida total de 4,00m de altura x 2,30m de diâmetro, composto por 1 Papai Noel com corneta medindo 2,65m de altura x 1,30m de comprimento x 1,00m de largura, 1 rena violinista medindo 1,65m de altura x 1,00m de comprimento x 0,85m de largura, 1 Rena harpista medindo 1,80m de altura x 0,70m de comprimento x 0,85m de largura, 1 pinheiro medindo 1,10m de altura x 0,40m de comprimento x 0,50m de largura e 1 tambor medindo 1,32m de altura x 2,30m de diâmetro. Todas as peças são confeccionadas em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo. O movimento é através de dispositivo de base rotativa em aço estrutural, medindo aproximadamente 1,40m de diâmetro x 1,25m de altura, potência de 0,12cv.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
28	<p>Urso polar.</p> <p>Características: Medindo 3,20m de altura x 2,20m de largura x 1,80m de profundidade, produzido em ferro redondo maciço de 1/4, 3/16 e 1/8 com pintura em pintura em esmalte sintético automotivo e verniz automotivo e contorno com lâmpadas de LED branco fio elétrico branco e LED vermelho fio elétrico vermelho transparente 2 x 0,5mm², sendo o cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². acabamentos (olhos, focinho e patinhas) em PVC 6mm. O urso se divide em três partes: corpo, cabeça e pernas, sua junção é feita através de abraçadeiras produzidas em barra chata 1" x 3/8 com parafuso de 1/4. - Urso polar.</p> <p>Características: Medindo 3,20m de altura x 2,20m de largura x 1,80m de profundidade, produzido em ferro redondo maciço de 1/4, 3/16 e 1/8 com pintura em pintura em esmalte sintético automotivo e verniz automotivo e contorno com lâmpadas de LED branco fio elétrico branco e LED vermelho fio elétrico vermelho transparente 2 x 0,5mm², sendo o cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². acabamentos (olhos, focinho e patinhas) em PVC 6mm. O urso se divide em três partes: corpo, cabeça e pernas, sua junção é feita através de abraçadeiras produzidas em barra chata 1" x 3/8 com parafuso de 1/4.</p>	2,000	PÇ	9.659,50	19.319,00
29	<p>Boneco de neve aramado.</p> <p>Características: Medindo 2,75m de altura x 2,75m de largura x 1,90m de profundidade, produzido em ferro redondo maciço de 1/4, 3/16 e 1/8 com pintura em pintura em esmalte sintético automotivo e verniz automotivo e contorno com lâmpadas de LED branco fio elétrico branco, vermelho fio elétrico cristal vermelho, azul fio elétrico cristal azul LED flashing, contendo 100 LEDs, 90 LEDs azuis e 10 LEDs brancos com efeito de pisca e verde fio elétrico cristal verde 2 x 0,5mm², sendo o cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Acabamentos (olhos, focinho e patinhas) em PVC 6mm. O boneco se divide em duas partes partes: corpo com cachecol e cabeça com cartola, sua junção é feita através de abraçadeiras produzidas em barra chata 1" x 3/8 com parafuso de 1/4. - Boneco de neve aramado.</p> <p>Características: Medindo 2,75m de altura x 2,75m de largura x 1,90m de profundidade, produzido em ferro redondo maciço de 1/4, 3/16 e 1/8 com pintura em pintura em esmalte sintético automotivo e verniz automotivo e contorno com lâmpadas de LED branco fio elétrico branco, vermelho fio elétrico cristal vermelho, azul fio elétrico cristal azul LED flashing, contendo 100 LEDs, 90 LEDs azuis e 10 LEDs brancos com efeito de pisca e verde fio elétrico cristal verde 2 x 0,5mm², sendo o cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Acabamentos (olhos, focinho e patinhas) em PVC 6mm. O boneco se divide em duas partes partes: corpo com cachecol e cabeça com cartola, sua junção é feita através de abraçadeiras produzidas em barra chata 1" x 3/8 com parafuso de 1/4.</p>	1,000	PÇ	24.748,00	24.748,00

Total do Participante: 125.335,00

Lote: 6

Participante: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
30	<p>Presente bidimensional em aço.</p> <p>Características: Enfeite alusivo a pacote de presente bidimensional. Medidas mínimas: 1,60m de altura x 1,50m de largura x 0,25m de profundidade; medidas máximas: 1,80m de altura x 1,70m de largura x 0,35m de profundidade produzida em tubo quadrado de 15,00mm x 15,00mm e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1/2 x 3/16 de polegada em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED nas cores branca, vermelha e verde, fio elétrico 2 x 0,5mm². Tensão 220v. - Presente bidimensional em aço.</p> <p>Características: Enfeite alusivo a pacote de presente bidimensional. Medidas mínimas: 1,60m de altura x 1,50m de largura x 0,25m de profundidade; medidas máximas: 1,80m de altura x 1,70m de largura x 0,35m de profundidade produzida em tubo quadrado de 15,00mm x 15,00mm e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1/2 x 3/16 de polegada em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED nas cores branca, vermelha e verde, fio elétrico 2 x 0,5mm². Tensão 220v.</p>	2,000	PÇ	4.150,00	8.300,00
31	<p>Figura luminosa em forma de estrela com arabescos.</p> <p>Características: Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrela com arabescos. Medidas: 1,25m de largura x 4,65m de altura, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V com a utilização do alimentador específico que a acompanha. Adição de lâmpadas de xenon de 6W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. A figura luminosa tem potência total aproximada de 216W. - Figura luminosa em forma de estrela com arabescos.</p> <p>Características: Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrela com arabescos. Medidas: 1,25m de largura x 4,65m de altura, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V com a utilização do alimentador específico que a acompanha. Adição de lâmpadas de xenon de 6W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. A figura luminosa tem potência total aproximada de 216W.</p>	18,000	PÇ	1.239,00	22.302,00

Total do Participante: 30.602,00

Total Geral: 254.616,06

Lages, 24/11/2020

.....
JULIANO POLESE BRANCO

Prefeito Municipal

.....
Assinatura do Responsável