

Pregão/Concorrência Eletrônica

988183.1542023 .8831 .4757 .6642248816



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00154/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 30 de outubro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 012023 de 04/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 146, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00154/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para aquisição de parques infantis para as Unidades de Ensino do Sistema Municipal de Educação de Lages. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Ingresso - Parque / Eventos**Descrição Complementar:** Ingresso - parque / eventos**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 19**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.866,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.900,0000 e a quantidade de 19 UNIDADE .

Item: 2**Descrição:** Ingresso - Parque / Eventos**Descrição Complementar:** Ingresso - parque / eventos**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 12**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 38.100,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14.990,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

Item: 3**Descrição:** Ingresso - Parque / Eventos**Descrição Complementar:** Ingresso - parque / eventos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.866,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.750,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .

Item: 4**Descrição:** Ingresso - Parque / Eventos**Descrição Complementar:** Ingresso - parque / eventos**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 38.100,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14.990,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Histórico**Item: 1 - Ingresso - Parque / Eventos**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

08.985.825/0001-14	DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 12.500,0000	R\$ 237.500,0000	29/10/2023 18:28:57
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
43.434.048/0001-10	PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 12.800,0000	R\$ 243.200,0000	30/10/2023 08:26:35
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.066.360/0001-51	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 12.860,0000	R\$ 244.340,0000	30/10/2023 07:34:24
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							

43.740.473/0001-38	PLAY KIDS PLAYGROUNDS E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 12.866,0000	R\$ 244.454,0000	26/10/2023 11:45:45
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

Porte da empresa: ME/EPP

94.099.041/0001-20	LAUX & LAUX LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 12.866,0000	R\$ 244.454,0000	30/10/2023 08:05:34
--------------------	---------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

Porte da empresa: ME/EPP

30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 12.866,6700	R\$ 244.466,7300	27/10/2023 13:30:26
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

Porte da empresa: ME/EPP

50.318.001/0001-57	ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 12.866,6700	R\$ 244.466,7300	30/10/2023 08:27:33
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

Porte da empresa: ME/EPP

44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.900.000,0000	27/10/2023 17:52:29
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	44.119.251/0001-65	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.866,6700	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.866,6700	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.866,0000	94.099.041/0001-20	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.866,0000	43.740.473/0001-38	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.860,0000	18.066.360/0001-51	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.800,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.500,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.400,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:00:53:200
R\$ 12.390,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:01:14:467
R\$ 12.370,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:01:39:823
R\$ 12.360,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:01:47:830
R\$ 12.300,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:02:39:550
R\$ 12.200,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:02:46:707
R\$ 12.199,0000	43.740.473/0001-38	30/10/2023 09:02:56:177
R\$ 12.190,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:03:15:760
R\$ 12.000,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:03:19:433
R\$ 11.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:03:35:827
R\$ 11.890,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:03:44:067
R\$ 11.800,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:04:49:057
R\$ 11.750,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:04:52:917
R\$ 11.740,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:05:08:853
R\$ 11.730,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:05:15:597
R\$ 11.650,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:05:43:023
R\$ 11.600,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:05:51:903
R\$ 11.550,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:06:03:657

R\$ 11.540,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:06:17:647
R\$ 11.520,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:06:56:450
R\$ 11.510,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:07:02:277
R\$ 11.500,0000	94.099.041/0001-20	30/10/2023 09:07:11:007
R\$ 11.450,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:07:15:080
R\$ 11.490,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:07:15:973
R\$ 11.440,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:07:33:987
R\$ 11.430,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:07:39:527
R\$ 11.400,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:07:57:987
R\$ 11.350,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:08:03:670
R\$ 11.340,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:08:12:683
R\$ 11.300,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:08:20:610
R\$ 11.200,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:08:44:040
R\$ 11.190,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:08:52:300
R\$ 11.180,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:09:59:420
R\$ 11.170,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:10:02:947
R\$ 11.160,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:10:14:510
R\$ 10.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:10:16:533
R\$ 10.890,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:10:27:940
R\$ 10.850,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:10:45:770
R\$ 10.800,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:10:52:140
R\$ 10.790,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:10:57:187
R\$ 10.700,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:11:04:743
R\$ 10.690,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:11:11:197
R\$ 10.670,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:11:17:210
R\$ 10.600,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:11:39:973
R\$ 10.650,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:11:40:417
R\$ 10.500,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:11:45:813
R\$ 10.540,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:11:46:700
R\$ 10.590,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:11:46:790
R\$ 10.470,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:11:59:367
R\$ 10.350,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:12:05:637
R\$ 10.340,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:12:42:260
R\$ 10.300,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:12:47:997
R\$ 10.250,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:13:25:927
R\$ 10.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:13:29:540
R\$ 9.500,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:13:38:510
R\$ 9.490,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:13:43:583
R\$ 9.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:13:55:290
R\$ 8.990,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:14:02:640
R\$ 8.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:14:16:793
R\$ 7.990,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:14:23:243
R\$ 7.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:14:56:010
R\$ 7.890,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:15:03:017
R\$ 7.200,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:15:12:263
R\$ 7.000,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:15:18:923
R\$ 6.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:15:35:083
R\$ 6.890,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:15:48:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	30/10/2023 09:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	30/10/2023 09:17:49	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	30/10/2023 09:17:49	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 09:34:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.434.048/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 09:36:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.434.048/0001-10.

Aceite de proposta	30/10/2023 11:15:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.434.048/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.890,0000.
Recusa de proposta	14/11/2023 09:03:15	Recusa da proposta. Fornecedor: PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.434.048/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.890,0000. Motivo: Não apresentou Laudo Anti UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 155.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/11/2023 09:03:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.985.825/0001-14.
Aceite de proposta	14/11/2023 10:43:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.985.825/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 6.900,0000.
Habilitação de fornecedor	14/11/2023 10:45:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.985.825/0001-14
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/11/2023 11:21:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.985.825/0001-14.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Ingresso - Parque / Eventos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.985.825/0001-14	DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 37.900,0000	R\$ 454.800,0000	29/10/2023 18:28:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34º diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletroestática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletroestática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

18.066.360/0001-51	BRINQUEBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 37.990,0000	R\$ 455.880,0000	30/10/2023 07:34:24
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

43.740.473/0001-38	PLAY KIDS PLAYGROUNDS E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 38.100,0000	R\$ 457.200,0000	26/10/2023 11:45:45
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 38.100,0000	R\$ 457.200,0000	27/10/2023 13:30:26
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletroestática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletroestática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

94.099.041/0001-20	LAUX & LAUX LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 38.100,0000	R\$ 457.200,0000	30/10/2023 08:05:34
--------------------	---------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletroestática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletroestática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

43.434.048/0001-10	PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 38.100,0000	R\$ 457.200,0000	30/10/2023 08:26:35
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34º diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento de zinco e pintura epóxi eletrostática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

50.318.001/0001-57	ARAQUAPLAY INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 38.100,0000	R\$ 457.200,0000	30/10/2023 08:27:33
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parededupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34º diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento de zinco e pintura epóxi eletrostática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

44.119.251/0001-65 BPPMAQ Sim Sim 12 R\$ 100.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 27/10/2023
EQUIPAMENTOS
LTDA 17:52:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34º diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento de zinco e pintura epóxi eletrostática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	44.119.251/0001-65	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 38.100,0000	43.740.473/0001-38	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 38.100,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 38.100,0000	94.099.041/0001-20	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 38.100,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 38.100,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 37.990,0000	18.066.360/0001-51	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 37.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 37.800,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:01:03:560
R\$ 37.780,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:01:20:837
R\$ 37.750,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:01:44:567
R\$ 37.740,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:01:54:073
R\$ 37.700,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:02:51:363
R\$ 37.699,0000	43.740.473/0001-38	30/10/2023 09:03:02:833
R\$ 37.500,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:03:03:113
R\$ 37.490,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:03:22:890
R\$ 37.390,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:03:54:177
R\$ 37.380,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:04:02:983
R\$ 37.300,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:04:56:060
R\$ 37.290,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:05:03:027
R\$ 37.250,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:05:29:993
R\$ 37.200,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:05:48:580
R\$ 37.000,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:05:58:773
R\$ 36.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:06:16:230
R\$ 36.800,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:06:40:083
R\$ 36.700,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:07:00:853
R\$ 36.690,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:07:08:800
R\$ 36.500,0000	94.099.041/0001-20	30/10/2023 09:07:16:580
R\$ 36.600,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:07:17:343
R\$ 36.450,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:07:20:877
R\$ 36.400,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:07:39:780
R\$ 36.350,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:07:48:537
R\$ 36.390,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:07:51:923

R\$ 36.300,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:08:03:783
R\$ 36.200,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:08:08:747
R\$ 36.100,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:08:19:007
R\$ 36.000,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:08:25:347
R\$ 35.900,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:08:48:953
R\$ 35.700,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:09:07:057
R\$ 35.650,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:10:08:867
R\$ 35.500,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:10:28:657
R\$ 35.450,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:11:26:377
R\$ 35.400,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:11:40:197
R\$ 33.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:11:46:230
R\$ 32.900,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:11:51:087
R\$ 32.850,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:12:09:517
R\$ 32.800,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:12:20:017
R\$ 32.750,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:12:33:737
R\$ 32.740,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:12:40:323
R\$ 32.730,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:12:48:567
R\$ 32.720,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:12:56:057
R\$ 32.700,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:13:06:747
R\$ 32.650,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:13:10:990
R\$ 31.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:13:34:753
R\$ 30.900,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:13:40:373
R\$ 30.800,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:13:50:007
R\$ 30.750,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:13:58:457
R\$ 29.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:13:59:700
R\$ 28.950,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:14:08:303
R\$ 28.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:14:09:957
R\$ 28.800,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:14:14:943
R\$ 28.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:14:23:223
R\$ 27.900,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:14:29:120
R\$ 27.800,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:14:50:293
R\$ 27.750,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:15:01:227
R\$ 27.500,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:15:21:660
R\$ 27.400,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:15:27:990
R\$ 27.350,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:15:34:390
R\$ 27.300,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:15:42:400
R\$ 27.000,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:15:43:023
R\$ 26.900,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:15:50:233
R\$ 25.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:15:59:063
R\$ 24.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:16:08:310
R\$ 24.850,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:16:15:623
R\$ 23.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:16:23:503
R\$ 22.990,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:16:28:517
R\$ 21.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:16:33:503
R\$ 20.995,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:16:40:457
R\$ 22.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:16:57:597
R\$ 19.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:17:03:763
R\$ 18.999,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:17:13:770
R\$ 17.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:17:19:007
R\$ 16.990,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:17:40:033
R\$ 15.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:17:54:830
R\$ 14.990,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:18:27:647
R\$ 13.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:18:47:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	30/10/2023 09:00:05	Item aberto para lances.
Encerramento	30/10/2023 09:20:48	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta	30/10/2023 09:20:48	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 09:40:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 10:08:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70.
Aceite de proposta	30/10/2023 11:14:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 13.000,0000.
Recusa de proposta	14/11/2023 09:07:08	Recusa da proposta. Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 13.000,0000. Motivo: Não apresentou Laudo Anti UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 155 e Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/11/2023 09:07:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 50.318.001/0001-57.
Aceite de proposta	14/11/2023 10:43:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 50.318.001/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14.990,0000.
Habilitação de fornecedor	14/11/2023 10:45:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 50.318.001/0001-57
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/11/2023 11:21:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 50.318.001/0001-57.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Ingresso - Parque / Eventos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.985.825/0001-14	DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 12.500,0000	R\$ 75.000,0000	29/10/2023 18:28:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

Porte da empresa: ME/EPP

43.434.048/0001-10	PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 12.800,0000	R\$ 76.800,0000	30/10/2023 08:26:35
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

Porte da empresa: ME/EPP

18.066.360/0001-51	BRINQUEBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 12.860,0000	R\$ 77.160,0000	30/10/2023 07:34:24
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
43.740.473/0001-38	PLAY KIDS PLAYGROUNDS E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 12.866,0000	R\$ 77.196,0000	26/10/2023 11:45:45
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
94.099.041/0001-20	LAUX & LAUX LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 12.866,0000	R\$ 77.196,0000	30/10/2023 08:05:34
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA Sim Sim 6 R\$ 12.866,6700 R\$ 77.200,0200 27/10/2023
E COMERCIO 13:30:26
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

Porte da empresa: ME/EPP

50.318.001/0001-57 ARAQUAPLAY Sim Sim 6 R\$ 12.866,6700 R\$ 77.200,0200 30/10/2023
INDUSTRIA E 08:27:33
COMERCIO
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

Porte da empresa: ME/EPP

44.119.251/0001-65 BPMAQ Sim Sim 6 R\$ 100.000,0000 R\$ 600.000,0000 27/10/2023
EQUIPAMENTOS 17:52:29
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Colorido 1 Plataforma. Área necessária - 8,5x8M - 68M² Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050mm x 1050mm; altura dopatamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	44.119.251/0001-65	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.866,6700	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.866,6700	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.866,0000	94.099.041/0001-20	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.866,0000	43.740.473/0001-38	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.860,0000	18.066.360/0001-51	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.800,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 12.500,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:00:02:677

R\$ 12.400,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:00:57:493
R\$ 12.390,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:01:26:340
R\$ 12.350,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:01:51:647
R\$ 12.340,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:02:01:460
R\$ 12.200,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:02:57:217
R\$ 12.300,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:02:59:507
R\$ 12.100,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:03:08:800
R\$ 12.000,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:03:14:993
R\$ 11.990,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:03:30:120
R\$ 11.989,0000	43.740.473/0001-38	30/10/2023 09:03:42:890
R\$ 11.980,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:03:52:740
R\$ 11.950,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:04:17:303
R\$ 11.940,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:04:25:540
R\$ 11.930,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:04:35:707
R\$ 11.920,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:04:47:177
R\$ 11.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:05:36:530
R\$ 11.650,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:05:52:507
R\$ 11.640,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:06:04:247
R\$ 11.639,0000	43.740.473/0001-38	30/10/2023 09:06:27:083
R\$ 11.600,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:06:31:030
R\$ 11.590,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:06:46:283
R\$ 11.520,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:07:05:847
R\$ 11.500,0000	94.099.041/0001-20	30/10/2023 09:07:20:547
R\$ 11.450,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:07:24:687
R\$ 11.490,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:07:26:390
R\$ 11.440,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:07:33:053
R\$ 11.430,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:07:44:083
R\$ 11.400,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:07:46:127
R\$ 11.350,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:07:59:667
R\$ 11.300,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:08:10:583
R\$ 11.250,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:08:15:547
R\$ 11.200,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:08:32:503
R\$ 11.000,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:08:59:673
R\$ 10.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:09:15:340
R\$ 10.890,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:10:07:563
R\$ 10.800,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:10:14:373
R\$ 10.790,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:10:21:897
R\$ 10.700,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:10:42:213
R\$ 10.690,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:10:49:567
R\$ 10.600,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:11:12:233
R\$ 10.590,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:11:21:913
R\$ 10.550,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:11:33:957
R\$ 10.540,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:11:42:397
R\$ 10.200,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:11:49:843
R\$ 10.500,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:11:51:893
R\$ 10.000,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:11:58:120
R\$ 9.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:12:16:703
R\$ 9.890,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:12:37:117
R\$ 9.850,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:12:54:850
R\$ 9.840,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:13:07:987
R\$ 9.830,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:13:19:663
R\$ 9.500,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:13:40:920
R\$ 9.490,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:13:50:340
R\$ 9.400,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:13:56:407
R\$ 9.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:14:06:043
R\$ 8.990,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:14:15:133
R\$ 8.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:14:15:877
R\$ 8.500,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:14:28:090
R\$ 8.000,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:14:32:777
R\$ 8.400,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:14:33:533
R\$ 7.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:14:43:977

R\$ 7.890,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:14:57:010
R\$ 7.800,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:15:02:873
R\$ 7.790,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:15:09:723
R\$ 7.750,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:15:16:087
R\$ 7.000,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:15:25:740
R\$ 6.900,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:15:29:860
R\$ 6.890,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:15:54:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	30/10/2023 09:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	30/10/2023 09:17:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	30/10/2023 09:17:55	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/10/2023 11:15:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.434.048/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.890,0000.
Recusa de proposta	14/11/2023 09:11:18	Recusa da proposta. Fornecedor: PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.434.048/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.890,0000. Motivo: Não apresentou Laudo Anti UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 155.
Recusa de proposta	14/11/2023 09:11:29	Recusa da proposta. Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 6.900,0000. Motivo: Não apresentou Laudo Anti UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 155 e Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/11/2023 09:11:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.985.825/0001-14.
Aceite de proposta	14/11/2023 10:43:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.985.825/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 7.750,0000.
Habilitação de fornecedor	14/11/2023 10:45:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.985.825/0001-14
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/11/2023 11:21:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.985.825/0001-14.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Ingresso - Parque / Eventos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

08.985.825/0001-14	DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 37.900,0000	R\$ 113.700,0000	29/10/2023 18:28:57
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

18.066.360/0001-51	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 37.990,0000	R\$ 113.970,0000	30/10/2023 07:34:24
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

43.740.473/0001-38	PLAY KIDS PLAYGROUNDS E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 38.100,0000	R\$ 114.300,0000	26/10/2023 11:45:45
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 38.100,0000	R\$ 114.300,0000	27/10/2023 13:30:26
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

94.099.041/0001-20	LAUX & LAUX LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 38.100,0000	R\$ 114.300,0000	30/10/2023 08:05:34
--------------------	---------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

43.434.048/0001-10	PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 38.100,0000	R\$ 114.300,0000	30/10/2023 08:26:35
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parededupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

50.318.001/0001-57	ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 38.100,0000	R\$ 114.300,0000	30/10/2023 08:27:33
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balança fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parededupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	27/10/2023 17:52:29
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque Infantil 4 Plataformas - 0 a 6 anos. Para crianças de 0 a 6 anos. Área necessária - 13,5x9M - 112M². Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110mm x 2800mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm, sem cobertura. 1 Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Balança fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Tobogã 1 Curva com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 Curva com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos; 2 Rampas de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	44.119.251/0001-65	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 38.100,0000	43.740.473/0001-38	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 38.100,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 38.100,0000	94.099.041/0001-20	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 38.100,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 38.100,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:00:02:677

R\$ 37.990,0000	18.066.360/0001-51	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 37.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:00:02:677
R\$ 37.800,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:01:08:183
R\$ 37.700,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:01:35:820
R\$ 37.500,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:03:09:680
R\$ 37.400,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:03:15:507
R\$ 37.390,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:03:37:157
R\$ 37.890,0000	43.740.473/0001-38	30/10/2023 09:03:52:593
R\$ 37.350,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:04:25:767
R\$ 37.340,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:04:38:550
R\$ 37.300,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:05:44:257
R\$ 37.000,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:05:56:697
R\$ 36.990,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:06:10:100
R\$ 36.989,0000	43.740.473/0001-38	30/10/2023 09:06:15:330
R\$ 36.950,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:06:41:937
R\$ 36.940,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:06:52:230
R\$ 36.900,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:07:10:553
R\$ 36.500,0000	94.099.041/0001-20	30/10/2023 09:07:25:800
R\$ 36.450,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:07:30:337
R\$ 36.440,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:07:41:133
R\$ 36.400,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:07:51:400
R\$ 36.390,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:07:55:493
R\$ 36.300,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:08:15:670
R\$ 36.100,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:08:30:090
R\$ 36.000,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:08:40:147
R\$ 35.800,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:09:05:270
R\$ 35.700,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:09:26:043
R\$ 35.600,0000	18.066.360/0001-51	30/10/2023 09:11:09:910
R\$ 35.550,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:11:23:293
R\$ 35.540,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:11:35:033
R\$ 34.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:11:54:240
R\$ 33.900,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:12:26:347
R\$ 33.950,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:12:26:560
R\$ 33.850,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:13:00:737
R\$ 33.840,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:13:05:660
R\$ 33.820,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:13:13:317
R\$ 33.800,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:13:22:877
R\$ 31.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:13:48:547
R\$ 30.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:14:01:943
R\$ 30.750,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:14:02:990
R\$ 29.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:14:11:457
R\$ 28.800,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:14:19:387
R\$ 28.700,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:14:26:020
R\$ 28.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:14:31:927
R\$ 27.900,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:14:35:850
R\$ 27.800,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:15:09:910
R\$ 27.750,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:15:15:353
R\$ 27.700,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:15:21:840
R\$ 27.000,0000	43.434.048/0001-10	30/10/2023 09:15:33:627
R\$ 26.900,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:15:38:983
R\$ 25.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:15:52:163
R\$ 24.900,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:15:56:983
R\$ 24.800,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:16:16:443
R\$ 24.750,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:16:21:067
R\$ 23.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:16:27:457
R\$ 22.990,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:16:32:513
R\$ 21.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:16:40:483
R\$ 20.995,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:16:45:263
R\$ 22.900,0000	08.985.825/0001-14	30/10/2023 09:16:48:300
R\$ 19.500,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:16:56:690
R\$ 18.999,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:17:24:073

R\$ 17.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:18:01:860
R\$ 16.990,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:18:12:197
R\$ 15.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:18:25:390
R\$ 14.990,0000	50.318.001/0001-57	30/10/2023 09:18:33:780
R\$ 13.000,0000	30.934.925/0001-70	30/10/2023 09:18:52:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	30/10/2023 09:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento	30/10/2023 09:20:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	30/10/2023 09:20:53	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	30/10/2023 11:15:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 13.000,0000.
Recusa de proposta	14/11/2023 09:12:24	Recusa da proposta. Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 13.000,0000. Motivo: Não apresentou Laudo Anti UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 155 e Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/11/2023 09:12:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 50.318.001/0001-57.
Aceite de proposta	14/11/2023 10:44:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 50.318.001/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14.990,0000.
Habilitação de fornecedor	14/11/2023 10:45:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 50.318.001/0001-57
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/11/2023 11:21:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 50.318.001/0001-57.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	30/10/2023 09:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/10/2023 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/10/2023 09:00:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/10/2023 09:00:06	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/10/2023 09:00:07	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/10/2023 09:00:59	Prezados Licitantes, bom dia! Estamos iniciando a sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 154/2023. Comunicarei pelo CHAT qualquer movimentação em relação ao certame, portanto, é de suma importância que todos acompanhem as mensagens do chat durante todas as etapas do processo licitatório.
Sistema	30/10/2023 09:17:49	O item 1 está encerrado.
Sistema	30/10/2023 09:17:55	O item 3 está encerrado.
Sistema	30/10/2023 09:20:48	O item 2 está encerrado.
Sistema	30/10/2023 09:20:53	O item 4 está encerrado.
Sistema	30/10/2023 09:24:09	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	30/10/2023 09:34:46	Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor (negociação), com prazo de envio de até 2 horas. Para o licitante que venceu mais de um item, basta enviar apenas uma proposta contendo todos os itens.
Sistema	30/10/2023 09:34:55	Senhor fornecedor PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.434.048/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema	30/10/2023 09:36:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.434.048/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	30/10/2023 09:40:31	Senhor fornecedor TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	30/10/2023 10:08:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	30/10/2023 11:16:40	Licitantes, a sessão está suspensa, em face das propostas estarem sendo analisadas pela Secretaria Requisitante. Tão logo seja recebido parecer, será marcada, a continuidade do certame, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	10/11/2023 09:40:16	Bom dia, A sessão será retomada dia 14/10 às 09 horas para divulgação da análise das propostas e continuidade do certame.
Pregoeiro	14/11/2023 09:02:28	Bom dia, Está aberta a sessão para continuidade do certame.
Sistema	14/11/2023 09:03:28	Senhor fornecedor DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.985.825/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	14/11/2023 09:04:09	Para DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EM FACE DO PRIMEIRO COLOCADO TER SIDO DESCLASSIFICADO NO ITEM 1, PASSAM A SER OS VENCEDORES. FAVOR ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA.
Sistema	14/11/2023 09:07:19	Senhor fornecedor ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 50.318.001/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	14/11/2023 09:07:32	Para ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM FACE DO PRIMEIRO COLOCADO TER SIDO DESCLASSIFICADO NO ITEM 2, PASSAM A SER OS VENCEDORES. FAVOR ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA.
Sistema	14/11/2023 09:11:36	Senhor fornecedor DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.985.825/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	14/11/2023 09:12:04	Para DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EM FACE DOS PRIMEIROS COLOCADOS TEREM SIDO DESCLASSIFICADOS NO ITEM 3, PASSAM A SER OS VENCEDORES. FAVOR ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA.
Sistema	14/11/2023 09:12:35	Senhor fornecedor ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 50.318.001/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	14/11/2023 09:12:52	Para ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM FACE DO PRIMEIRO COLOCADO TER SIDO DESCLASSIFICADO NO ITEM 4, PASSAM A SER OS VENCEDORES. FAVOR ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA.
Pregoeiro	14/11/2023 10:45:34	Concluída a verificação da documentação de habilitação da(s) proponente(s) melhor(es) classificada(s), observou-se que atende(m) as exigências editalícias, sendo-a(s) considerada(s) habilitada(s). A seguir será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso.
Sistema	14/11/2023 10:45:39	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/11/2023 10:45:52	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/11/2023 às 11:20:00.
Pregoeiro	14/11/2023 11:21:31	Não houve intenção de recurso. A sessão está encerrada.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	03/10/2023 09:37:19	
Abertura da sessão pública	30/10/2023 09:00:03	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	30/10/2023 09:24:09	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	14/11/2023 10:45:39	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/11/2023 10:45:52	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/11/2023 às 11:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:21 horas do dia 14 de novembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
Pregoeiro Oficial

HENRIQUE ROBERTO ARRUDA MENEGUELI
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

