



ESTADO DE SANTA CATARINA
SEMASA SECRET. MUNIC. DE AGUAS E SANEAMENTO
AVENIDA 1º DE MAIO., 1700 - POPULAR - Lages
CEP: 88526-070 CNPJ: 05.532.421/0001-87 Telefone: (49) 3019-7426
E-mail: financeiro.semasa@lages.sc.gov.br Site: http://www.semasalages.com.

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 148/2025

Processo Adm.: 60/2025

Data do Processo: 19/12/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 60/2025
b) **Nr. Licitação:** 148/2025 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 05/05/2026
e) **Objeto da Licitação:** *Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais diversos, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Águas e Saneamento do município de Lages/SC.*

Participante: ALL COMERCIAL BRASIL LTDA (42.979.407/0001-52)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
38	Disco de corte para metal. Apresentação: Com dimensões: 355 x 3,1 x25,4 mm - 14" x 1/8" x 1" - A30S BF. Características: Disco de óxido de alumínio elaborado para utilização geral com metal, com furação de 25 mm. Em conformidade com as normas internacionais: EN 12413 e da ABNT NBR 16245.	100,000	PÇ	24,71	2.471,00
Total do Participante:					2.471,00

Participante: J C FARIAS PEREIRA LTDA (32.936.252/0001-13)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
78	Bloco de Concreto Estrutural (14x19x39cm). Apresentação: Unidade com 02 furos. Características: Classe A, FCK 6 Mpa Vazado. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	5.000,000	un...	4,48	22.400,00
84	Bloco de Concreto Estrutural (14x19x39cm). Apresentação: Unidade com 02 furos. Características: Classe A, FCK 6 Mpa Vazado. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	15.000,00	un...	4,48	67.200,00
Total do Participante:					89.600,00

Participante: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA (24.878.609/0001-26)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Aditivo Acelerador liquido de Secagem de Concreto 1 Litro. Apresentação: Bisnaga com 1 Litro.	200,000	UN	27,94	5.588,00
2	Argamassa Super Graute 25kg. Apresentação: Saca com 25kg. Características: Saca em embalagem de papel intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. O produto deve ser entregue com no máximo 30 dias de sua data de fabricação. Validade de igual ou superior a 6 meses. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	50,000	un...	66,99	3.349,50

3	Brita Graduada Simples Usinada. Apresentação: Valor em Tonelada. Características: Executada em centrais de mistura próprias para este fim. Em conformidade com as normas técnicas do DEINFRA - SC (ES-P11/16) no que couber.	302,000	TON	119,99	36.236,98
4	Cal Hidratada p/ Construção 20kg. Apresentação: Saco de 20kg. Características: O produto deve ser entregue com no máximo 30 dias de sua data de fabricação. Validade igual ou superior a 6 meses.	400,000	un...	21,89	8.756,00
5	Cal Refinada para pintura. Apresentação: Saca c/ 8kg. Características: Hidróxido de cálcio e magnésio, para pintura tanto exterior quanto interior. Hidratada por processo químico e isenta de areia e resíduos. Pura, micropulverizada, com agente fixador P4 aderente e secante. Embalagem intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Em conformidade com a NBR 6473. O produto deve ser entregue com no máximo 30 dias de sua data de fabricação. Validade de 12 meses.	400,000	UN	18,84	7.536,00
6	Cimento CP-IV. Apresentação: Saca c/ 50kg. Características: Para todo tipo de obra. Saca em embalagem de papel intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. O produto deve ser entregue com no máximo 30 dias de sua data de fabricação. Validade de 60 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	900,000	un...	48,58	43.722,00
7	Concertina Rolo de 45cm X 10 metros Especificações Técnicas: - Tipo: Concertina (cerca ouriço) - Modelo: Simples - Diâmetro/Altura: 45 cm - Material: Aço Galvalume (45% zinco e 55% alumínio)	20,000	ROLO	138,47	2.769,40
8	Espátula c/ Cabo de Madeira 12cm. Modelo de Referência: 182.012 da Famastil. Características: Tamanho de 12cm. Cabo de madeira e espátula de aço.	15,000	un...	19,89	298,35
9	Espuma Expansiva Poliuretano 500ml/480g. Características: Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	30,000	un...	33,25	997,50
10	Grampo Galvanizado P/ Cerca 19x11 1kg. Apresentação: Pacote com 1kg. Material de aço galvanizado.	50,000	PCT	22,89	1.144,50
11	Impermeabilizante P/ Infiltração Caixa D'Água 18kg. Apresentação: Embalagem contendo 18kg. Características: O produto deve ser entregue com no máximo 30 dias de sua data de fabricação. Validade de igual ou superior a 6 meses. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	30,000	un...	278,99	8.369,70
12	Lixa Papel Amarela 60x150mm. Características: Lixa costada de papel para madeira, madeira maciça, laminados e compensados.	50,000	M	3,98	199,00
13	Lixa Papel Amarela Nº 80x150mm. Características: Lixa costada de papel para madeira, madeira maciça, laminados e compensados.	50,000	M	4,98	249,00
14	Lona Plástica 150 Micras. Apresentação: Valor por metro linear. Características: Mínimo de 150 micras. Na cor preta 4m.	1.000,000	M	6,98	6.980,00
15	Manta Bidin/Manta de drenagem 60 cm	2.000,000	MT	11,99	23.980,00
16	Pedra Brita nº 3. Apresentação: M³. Características: Malha de 25 a 50mm. Isento de materiais orgânicos. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	300,000	M³.	144,50	43.350,00
17	Pedra Lascão. Apresentação: M³. Características: Faixa granulométrica: 75mm à 125mm. Isento de materiais orgânicos. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	340,000	M³.	109,97	37.389,80
19	Selante de Poliuretano (PU 40) Apresentação: tubo de 400g Características: uso em vedações, colagem, preenchimento e reparos da construção civil, naval, industrial, automobilística, metalúrgica, entre outras.	50,000	FRC	16,34	817,00
20	Torneira Cozinha Metal Bica Móvel 1/4 de volta.	5,000	PÇ	68,99	344,95

	Características: -Modelo: Bica Móvel -Instalação: De Parede -Material Tubo: Metal Cromado -Material Corpo: Metal Cromado -Material Alavanca: Metal Cromado -Utilização: Pia, Cozinha, Lavatório -Bitola Entrada Água: 1/2" Polegada (padrão) -Mecanismo Abertura: 1/4 De Volta (Economia de água) -Acompanha acessórios para instalação (adaptador de 3/4" e canopla)				
21	Torneira de Bóia Metálica 3/4 ". Características: Diâmetro Nominal (DN): 3/2 polegadas; Tipo: Alta vazão, usada para controle automático de nível de água; Material: Corpo em latão, haste em inox, balão em plástico ou latão.	15,000	un...	79,15	1.187,25
22	Telha de Fibrocimento 6mm - 1,10mt X 1,53mt. Apresentação: 1,10mt X 1,53mt. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.	500,000	un...	73,99	36.995,00
23	TeTelha de Fibrocimento 6mm - 1,10mt X 1,83mt. Apresentação: 1,10mt X 1,83mt. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.	500,000	un...	69,98	34.990,00
24	Telha de Fibrocimento 6mm. Apresentação: 2,44mt X 1,10mt. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.	300,000	un...	109,99	32.997,00
25	Arco Serra C/ Lâmina BS 12". Características: Corpo em aço rápido. Cabo em plástico. Empunhadura anatômica em textura levemente emborrachada. Regulável. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	15,000	un...	47,20	708,00
27	Cadeado 40mm. Apresentação: Acompanha 2 chaves. Características: Corpo em latão maciço, haste em aço e chave em latão. Materiais empregados: Aço inox e materiais não ferrosos. 3 meses de garantia.	200,000	un...	39,98	7.996,00
28	Carretel de Nylon Automático Compatível com Roçadeiras Marca de referência: HUSQVARNA. Características: Contem ilhós em alumínio e mola interna em aço. Não é necessário ferramentas para montagem. Peso: 0,5kg, altura: 10cm, largura: 18cm, comprimento: 27cm. Possui um sistema de alimentação de cabo semiautomático.	20,000	un...	184,70	3.694,00
29	Carretel de Nylon Automático Compatível com Roçadeiras Marca de referência: STIHL. Características: Contém ilhós em alumínio e mola interna em aço. Não é necessário ferramentas para montagem. Contem ilhós em alumínio e mola interna em aço. Possui um sistema de alimentação de cabo semiautomático.	20,000	un...	184,63	3.692,60
31	Colher de Pedreiro 10". Características: Tamanho da colher de 10 polegadas. Oval. Haste curvada. Cabo de madeira. Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando menor desgaste e uma maior resistência durante o uso. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	15,000	un...	38,99	584,85
32	Corda 12mm Nylon Poliamida Trançada NR-18 12mm. Características: Corda para uso específica em cadeiras suspensas e fixação de trava-quedas. Trançado externo e interno: multifilamento de poliamida. Carga de ruptura: 2.200,00kg. Alma central: torcida em multifilamento de poliamida. Densidade linear: 95 + 5 KTEX (igual a 95 + 5g/m). Resistência mínima: 20 KN. Resistência mínima de segurança sem traçado externo: 15 KN. Normas: NR 18 - Portaria nº13 de 9 de julho de 2002.	500,000	M	17,99	8.995,00
33	Disco de corte diamantado com diâmetro: 350 mm, espessura: 3,0 mm, altura: 11 mm, entalhes: 21 a 25, para rendimento aproximado de 600 a 700 metros lineares.	20,000	un...	221,82	4.436,40
34	Desempenadeira Plástica 17x30 Base Estriada. Características: Tamanho mínimo de 17x30. Garantia mínima de	30,000	un...	15,89	476,70

35	90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Desempenadeira Plástica 17x30 com Base de Espuma. Características: Tamanho mínimo de 17x30. Garantia mínima de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	30,000	un...	14,89	446,70
36	Disco abrasivo de corte metal e inox Apresentação: Com dimensões: 115 x 1 x22,23 mm - 4 1/2 " x 3/4" x 7/8" - A60 T BF. Características: produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio de alta qualidade que dão rendimento e velocidade nas aplicações, além das telas de fibra de vidro feitas com precisão e simetria que trazem alta estabilidade para o disco. Em conformidade com as normas internacionais: EN 12413 e da ABNT NBR 16246.	300,000	PÇ	3,98	1.194,00
37	Disco de Corte para Metal 4.1/2" x 1mm x 7/8". Características: Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	200,000	un...	7,99	1.598,00
39	Disco de Desbaste Inox. Apresentação: Com dimensões: 4.1/2 Pol. x 6,3mm x 7/8 Pol. (114mm x 6,3mm x 22mm) DW44810. Características: fabricado com liga orgânica, telas de reforço, pressão central do tipo 27. Em conformidade com as normas da ABNT NBR15230 e EN12413.	50,000	PÇ	20,99	1.049,50
40	Disco de Flap em Fibra de Vidro Cônico, Grão de 80 e Diâmetro Externo 115mm Apresentação: Disco em fibra de vidro cônico 115 mm, grão de 80. Características: Indicado para operações de desbaste, remoção de solda e acabamento em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos com esmerilhadeiras angulares. Em conformidade com as normas da ABNT NBR 16195 e ISO 15635.	70,000	PÇ	9,89	692,30
41	Disco Desbaste Diamantado Tipo Copa 115mm Turbo. Características: Utilizados para desbaste em mármore, granito, pedras decorativas, concreto, alvenaria e materiais similares.	20,000	PÇ	67,98	1.359,60
42	Disco Diamantado 110x20mm. Apresentação: Entrega por unidade. Características: Certificação EN 13236. Rotação 14500 RPM. Diâmetro Interno 20mm. Diâmetro 110mm. Altura da Coroa 10mm. Espessura do Núcleo 1,4mm. Espessura da Coroa 2,2mm. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	un...	54,99	1.099,80
43	Disco Serra Circular 4 3/8 de Wídea 24 Dentes. Características: Lâmina com 24 dentes carbografite. Tamanho: 4.3/8 polegadas. Furo: 20mm Ø. Rotação: 7000rpm. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	300,000	un...	23,89	7.167,00
44	Eletrodo Eletro 6013 3,25mm. Características: Eletrodo revestido E6013, diâmetro de 3,25mm. Em conformidade com norma AWS 5.1.	100,000	KG	29,99	2.999,00
45	Eletrodo de Solda 6013 2,50x300mm. Apresentação: Valor em kg.	200,000	kg	28,89	5.778,00
46	Enxada com Cabo de 8". Características: Enxada leve de 8". Enxada forjada em aço carbono especial de alta qualidade. Temperada em todo o corpo da peça, com pintura eletrostática a pó para maior proteção contra oxidação. Cabo deve possuir ótima resistência, e ser produzido com madeira de origem renovável, com sistema de encabamento de bucha plástica e com olho de 38mm. Ferramenta utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura. Dimensões mínimas do produto: 1505x296x206mm.	20,000	un...	41,95	839,00
47	Escova Copo 4" com Haste para Esmerilhadeira. Características: Possui diâmetro de 10cm. Rosca: M14. Rotação máxima: 8.500/min. Material aço carbono / polido. Tipo ondulada.	30,000	un...	45,49	1.364,70
48	Escova de Aço Circular Inox 4 x 1/2 Pol. Características: Indicada para limpeza de peças em geral, ideal para uso na indústria química e alimentícia. Utilizada em esmerilhadeiras ou em motoesmeril respeitando o rpm máximo.	30,000	PÇ	30,39	911,70
49	Escova de Aço Circular Inox 6 x 1/2 Pol.	30,000	un...	67,89	2.036,70

	Características: Indicada para limpeza de peças em geral, ideal para uso na indústria química e alimentícia. Utilizada em esmerilhadeiras ou em motoesmeril respeitando o rpm máximo.				
50	Escova de Aço com cabo em madeira 3 fileiras Características: 3 fileiras de cerdas, diâmetro 280 X 24 mm, sendo 155 mm preenchidos com cerdas.	50,000	UN	18,98	949,00
51	Escova de Aço sem Cabo e Corpo de Madeira - 6 Fileiras. Características: Fileiras: 6 x 19. Diâmetro do fio: 0,35mm. Material do fio: aço carbono. Material do corpo: madeira.	100,000	un...	21,49	2.149,00
52	Esquadro de Alumínio 800mm x 1000mm 90º. Características: Grau de circunferência 90°. Esquadro metálico ideal para medições e verificações de ângulo. Possui cabo em metal e orifício para armazenagem. Fabricado em material de qualidade, proporcionando resistência e durabilidade.	5,000	un...	225,09	1.125,45
53	Esquadro de Alumínio Profissional 40cm x 60cm. Características: Grau de circunferência 90°. Esquadro metálico profissional ideal para medições e verificações de ângulo. Possui cabo em metal e orifício para armazenagem. Fabricado em material de qualidade, proporcionando resistência e durabilidade.	30,000	un...	84,99	2.549,70
55	Lápis Carpinteiro / Marceneiro Marcações. Apresentação: Caixa com 30 peças. Características: Composição: Madeira e Grafite; Cor: Grafite; Dimensões do produto (Compr. x Larg. x Alt.): 180 x 17 x 10mm. Lima Chata 8".	300,000	un...	2,89	867,00
56	Características: Com cabo plástico para manuseio. Comprimento: 8", largura: 25,4mm e espessura: 6,1mm.	10,000	un...	26,49	264,90
57	Lima Redonda 3/16" x 8". Características: Com cabo plástico. Perfil: redonda. Tipo do picado: simples. Diâmetro da lima: 3/16" - 4,7mm. Comprimento: 8" - 203mm.	10,000	un...	16,99	169,90
58	Lubrificante Semi Sintético para Motores 2T. Apresentação: Volume de 500ml. Características: Que atendam os seguintes níveis de desempenho API TC; JASO FC.	200,000	L	44,99	8.998,00
59	Maçarico portátil de gás butano automático. Características: - Botão de acionamento e regulagem para controle da intensidade da chama; - Temperatura máxima: 1.300 °C; - Ignição: Automática"	5,000	un...	398,99	1.994,95
62	Nível de Alumínio 50cm 250mm 2 Bolhas Escala Graduada. Características: Nível produzido de perfil retangular de alumínio com bolhas para aferição de desvios horizontais e verticais. Precisão de medição e 1mm (0.057 graus). Comprimento do nível: 10 Polegadas - 250mm. Corpo em alumínio, conferindo maior leveza. 2 bolhas, sendo uma para nivelamento vertical e uma para nivelamento horizontal.	30,000	un...	39,89	1.196,70
66	Pistola de Pintura 35 a 70 Psi 1 litro. Características: - Tipo: Sucção - Bico: 1,6mm (Opcional 1,8mm e 2,0mm) - Volume da caneca: 1000ml - Pressão de trabalho: 35 a 70 Psi - Entrada de ar: 1/4" - Consumo de ar médio: 10 pcm - Peso líquido: 0,80 Kg	1,000	un...	239,99	239,99
67	Prumo de Parede, Metal e Madeira - 500g para Nivelamento. Características: Material do corpo do prumo: metal. Material da base de apoio do Prumo: madeira. Massa do prumo: 500g. Feito em aço. Massa de 500g.	30,000	un...	33,99	1.019,70
68	Serrinha 12 Pol. 18 Dentes Safe-Flex Bi-Metal. Características: Comprimento x Largura x Espessura: 300 x 13 x 0,60mm, 12 x 1/2 x 0.024"; Dentes por pol. (25,4mm): 18; Lâmina de serra semirrígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento.	100,000	un...	10,99	1.099,00
69	Serrinha 12 Pol. 24 Dentes Safe-Flex Bi-Metal. Características: Categoria Serra Manual; Dentes por polegada 24 dentes; Comprimento da lâmina 300mm (12"); Seção transversal a ser cortada 3 - 11mm.	100,000	un...	11,99	1.199,00
72	Trena Emborrachada 10m/25mm com Trava Standard - Fita de 10m. Características: Fabricada em aço. Largura da fita de 25mm. Graduação em métrica e polegadas. Com trava. Presilha de aço. Leve e portátil. Material: aço, plástico PP e borracha. Contra	5,000	un...	45,49	227,45

	defeito de fabricação durante o período de 3 (três) meses após a compra.				
73	Trena Emborrachada 7,5m/25mm com Trava Standard - Fita de 7.5m. Características: Fabricada em aço. Largura da fita de 25mm. Graduação em métrica e polegadas. Com trava. Presilha de aço. Leve e portátil. Material: aço, plástico PP e borracha. Contra defeito de fabricação durante o período de 3 (três) meses após a compra.	10,000	un...	35,98	359,80
74	Trena Longa Fita de Fibra de Vidro Arco Aberto Comprimento 50m. Características: Largura da fita 13mm, Graduação 2mm - Norma NBR 10124. Fita com revestimento de polímero para maior durabilidade. Caixa fabricada com plástico ABS amarelo resistente a altos impactos e alta visibilidade.	10,000	un...	139,98	1.399,80
75	Vassourão de Nylon Tipo Gari 40cm. Características: Tamanho 1,32m (A) x 0,50m (L) x 0,40m (P). Cerdas de nylon, cabo em madeira natural.	10,000	un...	45,99	459,90
76	Chave Catraca Reversível 1/2 " para Soquetes Aço Carbono. Características: Fabricado em aço carbono; Medida 1/2"; Tamanho da chave: 25cm; Possui cabo em PVC anatômico; Com rotação à direita e à esquerda de alavanca na cabeça reversível. Acompanha 3 peças com os seguintes tamanhos: 3 (75mm), 5 (125mm) e 10 (250mm).	4,000	un...	78,89	315,56
79	Areia Grossa Branca. Apresentação: M ³ . Características: Grãos com diâmetros entre 2 a 4mm, isento de materiais orgânicos.	150,000	M ³	197,67	29.650,50
80	Pedra Brita Nº 1. Apresentação: M ³ . Características: Que atenda as normas da ABNT. Malha de 24mm. Isento de materiais orgânicos.	500,000	M ³ .	125,97	62.985,00
81	Pedra Brita nº 2. Apresentação: M ³ . Características: Malha de 30mm. Isento de materiais orgânicos. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	150,000	M ³ .	127,95	19.192,50
82	Tijolo cerâmico de 06 furos. 9x14x24cm. Características: Tamanho 9x14x24cm.	25.000,00	UND	0,97	24.250,00
86	Pedra Brita Nº 1. Apresentação: M ³ . Características: Que atenda as normas da ABNT. Malha de 24mm. Isento de materiais orgânicos.	1.500,000	M ³ .	125,97	188.955,00
87	Pedra Brita nº 2. Apresentação: M ³ . Características: Malha de 30mm. Isento de materiais orgânicos. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	450,000	M ³ .	127,95	57.577,50
88	Tijolo cerâmico de 06 furos. 9x14x24cm. Características: Tamanho 9x14x24cm.	75.000,00	UND	0,97	72.750,00

Total do Participante: 879.311,78

Participante: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (51.659.136/0001-49)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
26	Bobina de Fio de Nylon para Roçadeira 3,0mm 300m. Apresentação: Em bobinas de 300m. Características: Perfil transversal quadrado de lado igual a 3,0mm; Comprimento da Bobina: 300 metros; Material: Nylon de alta resistência; Aplicação: para corte de grama, vegetação densa e acabamento em áreas verdes; Durabilidade: Resistente ao desgaste e à quebra durante o uso.	100,000	RLO	206,39	20.639,00
30	Carrinho de Mão C/Pneu e Câmara 3,25 x 8". Características: Caçamba com capacidade mínima de 60 litros. Chapa da caçamba em aço carbono 24=0,60 mm. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	un...	203,06	4.061,20
54	Jogo de Soquetes Estriados com Encaixe de 1/2", 10mm a 32mm. Características: Encaixe: 1/2 polegada; Tamanhos dos Soquetes: de 10mm a 32mm havendo no mínimo um soquete de cada bitola do intervalo; Tipo: Estriado; Material: Aço cromo vanádio forjado de alta resistência; Acabamento: cromado, resistente à corrosão.	4,000	un...	351,48	1.405,92
60	Marreta Oitavada 2kg C/ Cabo de Madeira. Características: Cabeça forjada e temperada em aço especial.	10,000	un...	65,49	654,90

61	Acabamento jateado e cabeça envernizada. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Martelo Unha 27mm em Aço Carbono com Cabo Madeira. Características: Cabo: Madeira; Composição: Aço carbono, madeira, cabeça, fixada no cabo com duas cunhas.	10,000	un...	32,82	328,20
63	Pá Quadrada C/Cabo de Madeira de 120cm. Características: Produzida em aço. Cabo longo de madeira 120cm. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	un...	63,27	1.265,40
64	Pá torta de bico C/Cabo de Madeira de 120cm. Características: Produzida em aço. Cabo longo de madeira 120cm. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	20,000	PÇ	53,56	1.071,20
65	Picareta Alvião com Cabo de 92cm. Características: Peso 2867gramas; Comprimento 90,5cm; Largura 9,5cm; Altura 49,7cm; Material da cabeça: Aço Forjado; Material do Cabo: Madeira.	10,000	un...	91,20	912,00
70	Serrote para Madeira 16" - 400mm 7-8 Dpp Dentes Temperado. Características: Material da lâmina: aço; Material do cabo: madeira; Comprimento: 16" - 400mm; Possui dentes temperados; Número de dentes por polegada: 6; Dureza dos dentes: 55HRc.	10,000	un...	42,39	423,90
71	Torquês Armador de Aço 13". Características: Corpo forjado em aço especial. O aço carbono especial empregado na fabricação do produto, aliado à têmpera especial garantem maior resistência. Cabeça polida. Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas. Acabamento com pintura eletrostática na cor azul. Articulação suave para facilitar o uso. A cabeça robusta e cabos longos permitem executar cortes com o mínimo de esforço do operador.	10,000	un...	52,32	523,20

Total do Participante: 31.284,92

Participante: SWS INDUSTRIA COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (60.737.396/0001-86)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
77	Areia Fina Branca. Apresentação: M ³ . Características: Grãos com diâmetros entre 0,05 a 0,42mm, isento de materiais orgânicos.	150,000	M ³	144,96	21.744,00
83	Areia Fina Branca. Apresentação: M ³ . Características: Grãos com diâmetros entre 0,05 a 0,42mm, isento de materiais orgânicos.	450,000	M ³	144,96	65.232,00
85	Areia Grossa Branca. Apresentação: M ³ . Características: Grãos com diâmetros entre 2 a 4mm, isento de materiais orgânicos.	450,000	M ³	199,99	89.995,50

Total do Participante: 176.971,50

Participante: VITACOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (08.415.666/0001-12)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
18	Pó 2 - Cimento de Pega Ultrarrápida para Tamponamento de Jorros d'Água. Características: Aspecto em pó. Cor cinza escuro. Tempo de pega: de 20 a 50 segundos (para uma quantidade de 4kg). Armazene o produto em local seco e protegido da umidade.	100,000	un...	190,00	19.000,00

Total do Participante: 19.000,00

Total Geral: 1.198.639,20

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
OPERAÇÃO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO: FUNCIONAM, MANUT E AMPLIAÇÃO	24.001.17.512.0007.2703.3.3.90.00.00	R\$ 2.215.615,14

Lages, 05/05/2026

.....
FERNANDA CRISTINA TORRES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

.....
Assinatura do Responsável