PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 3/2026

Processo Adm.:	45/2026	**Data do Processo:**	05/03/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 45/2026
b) Nr. Licitação: 3/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 30/04/2026
e) Objeto da Licitação: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais elétricos: Dispositivos de Proteção e Correlatos para diversos órgãos e setores da Prefeitura Municipal de Lages/SC.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
53.505.641 JEFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA				
18 - Disjuntor Monofásico NEMA 20A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Monofásico NEMA 20A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: TR	un...	185,000	10,5000	R$ 1.942,50

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
60.814.682 AFONSO CARLOS OLIVER				
25 - Disjuntor Trifásico DIN 50A. **Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Curva de disparo B ou C. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas na normas ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Trifásico DIN 50A. Características: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Curva de disparo B ou C. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com INMETRO e com as recomendações contidas na normas ABNT no que couber. - Marca: Brasiltec	un...	196,000	28,4800	R$ 5.582,08
39 - Quadro de Distribuição com Barramento Trifásico 24 Elementos. **Características: 100A, de sobrepor. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Quadro de Distribuição com Barramento Trifásico 24 Elementos. Características: 100A, de sobrepor. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Brasiltec	un.	46,000	122,2400	R$ 5.623,04

40 - Quadro de Distribuição de Sobrepor PVC para 36 Disjuntores - 473x300x98mm. **Característica: Cor branca PVC. Dimensões: altura 473 x largura 300 x profundidade 98mm. Quadro de distribuição de sobrepor para 36 disjuntores.** Características: Quadro de Distribuição de Sobrepor PVC para 36 Disjuntores - 473x300x98mm. Característica: Cor branca PVC. Dimensões: altura 473 x largura 300 x profundidade 98mm. Quadro de distribuição de sobrepor para 36 disjuntores. - Marca: Brasiltec	un...	71,000	193,3100	R$ 13.725,01
44 - Disjuntor Caixa Moldada 125A. **Características: Tensão nominal de isolamento ≥ 690 Vca; Tensão nominal de operação 415 Vca; Capacidade de interrupção ≥ 25Kv; número de pólos 3; disparo térmico e eletromagnético incorporados; grau de proteção IP 40.** Características: Disjuntor Caixa Moldada 125A. Características: Tensão nominal de isolamento ≥ 690 Vca; Tensão nominal de operação 415 Vca; Capacidade de interrupção ≥ 25Kv; número de pólos 3; disparo térmico e eletromagnético incorporados; grau de proteção IP 40. - Marca: Brasiltec	UN	11,000	122,2200	R$ 1.344,42

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME

30 - Filtro de Linha 04 Tomadas. **Características: Potência de 1.270W (127V) e 2.200W (220V); Tensão de entrada: 115/127 ou 220V (tensão de saída igual a tensão de entrada). Tomadas inclinadas em 45º. Proteção contra surtos de tensão, curtos-circuitos, ruídos da rede elétrica e sobrecargas. Chave disjuntora Reset/On/Off com indicação luminosa. Moldado em plástico anti-chama. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Filtro de Linha 04 Tomadas. Características: Potência de 1.270W (127V) e 2.200W (220V); Tensão de entrada: 115/127 ou 220V (tensão de saída igual a tensão de entrada). Tomadas inclinadas em 45º. Proteção contra surtos de tensão, curtos-circuitos, ruídos da rede elétrica e sobrecargas. Chave disjuntora Reset/On/Off com indicação luminosa. Moldado em plástico anti-chama. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: MEGATRON	un.	233,000	26,1500	R$ 6.092,95
31 - Filtro de Linha com Fusível 5 Tomadas 20A. **Características: Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Filtro de Linha com Fusível 5 Tomadas 20A. Características: Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ILUMI	un...	216,000	28,5400	R$ 6.164,64

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens

GR COMERCIO LTDA

1 - Caixa de Disjuntor com Tomada 20A de Sobrepor. **Características: Caixa de disjuntor + tomada 20A de sobrepor. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Caixa de Disjuntor com Tomada 20A de Sobrepor. Características: Caixa de disjuntor + tomada 20A de sobrepor. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: MECTRONIC	un...	358,000	14,4100	R$ 5.158,78

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens

J. J. VITALLI

11 - Disjuntor Monofásico DIN 10A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Monofásico DIN 10A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Elgin	UN	269,000	6,4900	R$ 1.745,81
12 - Disjuntor Monofásico DIN 16A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Monofásico DIN 16A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Elgin	un...	220,000	6,4900	R$ 1.427,80
13 - Disjuntor monofásico DIN 20A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber** Características: Disjuntor monofásico DIN 20A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Elgin	un...	268,000	5,8400	R$ 1.565,12
14 - Disjuntor Monofásico DIN 25A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor monofásico DIN 25A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Elgin	un...	255,000	6,4900	R$ 1.654,95
15 - Disjuntor monofásico DIN 32A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor monofásico DIN 32A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Elgin	und.	309,000	5,8400	R$ 1.804,56
17 - Disjuntor monofásico DIN 50A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas**	und.	177,000	8,4900	R$ 1.502,73

da ABNT no que couber. Características: Disjuntor monofásico DIN 50A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Elgin				
23 - Disjuntor Trifásico DIN 25A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Trifásico DIN 25A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Elgin	un...	148,000	26,2200	R$ 3.880,56
24 - Disjuntor Trifásico DIN 32A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Trifásico DIN 32A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Elgin	un...	163,000	25,8700	R$ 4.216,81
41 - Disjuntor Trifásico DIN 63A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Trifásico DIN 63A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Elgin	UN	20,000	28,0000	R$ 560,00

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
LD ASTEN COMERCIO LTDA				
16 - Disjuntor monofásico DIN 40A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor monofásico DIN 40A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: DECORLUX/STARK	und.	224,000	7,9900	R$ 1.789,76

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
LUZIMAR DUARTE SANTOS				
26 - Disjuntor Trifásico NEMA 25A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de**	un...	170,000	55,9000	R$ 9.503,00

estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
Características: Disjuntor Trifásico NEMA 25A.
Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: Lorenzetti

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA				
5 - Disjuntor Din 16A Unipolar Curva B. **Características: Disjuntor mini 16A unipolar curva de disparo B. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Din 16A Unipolar Curva B. Características: Disjuntor mini 16A unipolar curva de disparo B. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: WEG	UN	153,000	6,9900	R$ 1.069,47
6 - Disjuntor Din 20A Unipolar Curva B. **Características: Disjuntor mini 20A unipolar curva de disparo B. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Din 20A Unipolar Curva B. Características: Disjuntor mini 20A unipolar curva de disparo B. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: WEG	UN	216,000	6,9900	R$ 1.509,84
7 - Disjuntor Din 32A Unipolar Curva B. **Características: Disjuntor mini 32A unipolar curva de disparo B. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Din 32A Unipolar Curva B. Características: Disjuntor mini 32A unipolar curva de disparo B. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: WEG	UN	176,000	7,0000	R$ 1.232,00
8 - Disjuntor Din 40A Unipolar Curva B. **Características: Disjuntor mini 40A unipolar curva de disparo B. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Din 40A Unipolar Curva B. Características: Disjuntor mini 40A unipolar curva de disparo B. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: WEG	UN	174,000	9,7300	R$ 1.693,02
9 - Disjuntor Din 50A Unipolar Curva B. **Características: Disjuntor mini 50A unipolar curva de disparo B. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Din 50A Unipolar Curva B. Características: Disjuntor mini 50A unipolar curva de disparo B. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: WEG	UN	168,000	9,7200	R$ 1.632,96
10 - Disjuntor DR Bipolar 16A 30mA. **Características: Disjuntor diferencial residual bipolar (1 polo + neutro). Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, material**	UN	212,000	49,8600	R$ 10.570,32

termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Características: Disjuntor DR Bipolar 16A 30mA. Características: Disjuntor diferencial residual bipolar (1 polo + neutro). Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: WEG				
32 - Gerador de Energia 3.6 KVA Gasolina Monofásico 7hp. Modelo Referência: Nagano NG 3810. Características: Potência máxima de 3.6 KVA (3000W), potência nominal de 3.3 KVA (2800W). Motor de 7 HP a gasolina, com 196cc. Tensão de saída de 110/220V e regulador de voltagem AVR. Características: Gerador de Energia 3.6 KVA Gasolina Monofásico 7hp. Modelo Referência: Nagano NG 3810. Características: Potência máxima de 3.6 KVA (3000W), potência nominal de 3.3 KVA (2800W). Motor de 7 HP a gasolina, com 196cc. Tensão de saída de 110/220V e regulador de voltagem AVR. - Marca: NAGANO	UN	30,000	2.000,0000	R$ 60.000,00
33 - Kit Porteiro Interfone Eletrônico e Fechadura Elétrica. Modelo de Referência: PR1010 + FX 500. Características: Fechadura com acionamento manual, 3 chaves para abertura através dos cilindros externos e internos, cilindro Fixo com 40 mm de comprimento, alimentação 12 V AC/DC 1A. Porteiro interfone eletrônico com microfone embutido, saída de áudio alto-falante, áudio bidirecional viva-voz full duplex. Botoeira normalmente aberta. Módulo interno Conexão a 3 fios. Em conformidade com o INMETRO e as normas da ABNT no que couber. Características: Kit Porteiro Interfone Eletrônico e Fechadura Elétrica. Modelo de Referência: PR1010 + FX 500. Características: Fechadura com acionamento manual, 3 chaves para abertura através dos cilindros externos e internos, cilindro Fixo com 40 mm de comprimento, alimentação 12 V AC/DC 1A. Porteiro interfone eletrônico com microfone embutido, saída de áudio alto-falante, áudio bidirecional viva-voz full duplex. Botoeira normalmente aberta. Módulo interno Conexão a 3 fios. Em conformidade com o INMETRO e as normas da ABNT no que couber. - Marca: ROMA	un...	27,000	236,4400	R$ 6.383,88
46 - Kit Poste Padrão Celesc Completo Monofásico. Características: Poste de concreto armado, altura nominal de 7 metros, padrão de entrada monofásico, tensão 220v. Disjuntor monofásico 50A. DPS monofásico 220v. Haste de aterramento com conector. Com caixa acoplada. Instalado no local. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Características: Kit Poste Padrão Celesc Completo Monofásico. Características: Poste de concreto armado, altura nominal de 7 metros, padrão de entrada monofásico, tensão 220v. Disjuntor monofásico 50A. DPS monofásico 220v. Haste de aterramento com conector. Com caixa acoplada. Instalado no local. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ROMA	UN	33,000	1.978,9900	R$ 65.306,67
47 - Kit Poste Padrão Celesc Completo Monofásico. Características: Poste de concreto armado, altura nominal de 7 metros, padrão de entrada monofásico, tensão 220v. Disjuntor monofásico 50A. DPS monofásico 220v. Haste de aterramento com conector. Com caixa acoplada. Instalado no local. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Características: Kit Poste Padrão Celesc Completo Monofásico. Características: Poste de concreto armado, altura nominal de 7	UN	10,000	1.978,9900	R$ 19.789,90

metros, padrão de entrada monofásico, tensão 220v. Disjuntor monofásico 50A. DPS monofásico 220v. Haste de aterramento com conector. Com caixa acoplada. Instalado no local. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ROMA

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
VEAR TECNOLOGIA LTDA				
2 - Caixa de distribuição de sobrepor 4 pólos. Características: Caixa de distribuição em material plástico branco para montagem sobreposta com capacidade para 4 disjuntores DIN. Características: Caixa de distribuição de sobrepor 4 pólos. Características: Caixa de distribuição em material plástico branco para montagem sobreposta com capacidade para 4 disjuntores DIN. - Marca: SOPRANO	UN	137,000	9,9900	R$ 1.368,63
3 - Caixa de Distribuição Externa 03 Elementos. Características: De sobrepor. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Características: Caixa de Distribuição Externa 03 Elementos. Características: De sobrepor. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: SOPRANO	un.	89,000	18,7400	R$ 1.667,86
4 - Caixa de Distribuição Monofásica 01 Elemento. Características: De sobrepor. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Características: Caixa de Distribuição Monofásica 01 Elemento. Características: De sobrepor. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: SOPRANO	un.	196,000	6,9000	R$ 1.352,40
19 - Disjuntor Monofásico NEMA 25A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Características: Disjuntor Monofásico NEMA 25A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: SOPRANO	un.	173,000	11,9900	R$ 2.074,27
20 - Disjuntor monofásico NEMA 30A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Características: Disjuntor monofásico NEMA 30A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: SOPRANO	und.	153,000	11,1300	R$ 1.702,89
21 - Disjuntor Monofásico NEMA 40A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Características: Disjuntor Monofásico NEMA 40A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo.	un...	203,000	17,9900	R$ 3.651,97

Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: SOPRANO				
22 - Disjuntor Monofásico NEMA 50A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Monofásico NEMA 50A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: SOPRANO	un...	153,000	17,9900	R$ 2.752,47
27 - Disjuntor Trifásico NEMA 32A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Trifásico NEMA 32A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: SOPRANO	un...	160,000	57,9900	R$ 9.278,40
28 - Disjuntor Trifásico NEMA 40A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Trifásico NEMA 40A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: SOPRANO	un...	206,000	63,9900	R$ 13.181,94
29 - Disjuntor trifásico NEMA 50A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor trifásico NEMA 50A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: SOPRANO	und.	197,000	63,9900	R$ 12.606,03
42 - Disjuntor Trifásico DIN 70A. **Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.** Características: Disjuntor Trifásico DIN 70A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ELGIN	UN	20,000	35,2700	R$ 705,40

43 - Disjuntor Caixa Moldada 100A. Características: Corrente nominal 100A; Tensão nominal de isolamento ≥ 690 Vca; Tensão nominal de operação 415 Vca; Capacidade de interrupção ≥ 25Kv; número de pólos 3; curva de disparo "C"; disparo térmico e eletromagnético incorporados; categoria de utilização "A"; grau de proteção IP 40. Características: Disjuntor Caixa Moldada 100A. Características: Corrente nominal 100A; Tensão nominal de isolamento ≥ 690 Vca; Tensão nominal de operação 415 Vca; Capacidade de interrupção ≥ 25Kv; número de pólos 3; curva de disparo "C"; disparo térmico e eletromagnético incorporados; categoria de utilização "A"; grau de proteção IP 40. - Marca: SOPRANO	UN	11,000	73,9300	R$ 813,23

Total geral: R$ 295.628,07

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
SEAS/SC - PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	**21003082440004260633900000**	**R$ 0,00**
MUNIC - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	**21001082440004260833900000**	**R$ 0,00**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**40001278120018250233900000**	**R$ 0,00**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO	**55001164820013261933900000**	**R$ 0,00**
COSIP - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**12001154520015230633900000**	**R$ 0,00**
SAL. EDUCAÇÃO - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**08002123610002225333900000**	**R$ 0,00**
EDUCAÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	**08001123650002226033900000**	**R$ 0,00**
BLVIG FNS - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	**20005103040011242144900000**	**R$ 0,00**
BLMAC FNS - OUTRAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**20004103020011241233900000**	**R$ 0,00**
MUNIC - AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE	**20001103010011244033900000**	**R$ 0,00**
BLAT FNS - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	**20003103010011240433900000**	**R$ 0,00**
FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**21002082440004260233900000**	**R$ 0,00**
CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	**15001061820024232833900000**	**R$ 0,00**
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS P/ A MULHER E PARA A PESSOA IDOSA	**50001082440004264033900000**	**R$ 0,00**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA	**10001206060017228233900000**	**R$ 0,00**
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO URBANO	**04001041210009222233900000**	**R$ 0,00**
MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	**06001041220008223233900000**	**R$ 0,00**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO	**04001061820013232233900000**	**R$ 0,00**

Lages, 30 de Abril de 2026

FERNANDA CRISTINA TORRES:02620266947
Assinado de forma digital por FERNANDA CRISTINA TORRES:02620266947
Dados: 2026.04.30 16:53:33 -03'00'

FERNANDA CRISTINA TORRES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO