



PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 133/2025

Processo Adm.: 223/2025

Data do Processo: 14/11/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 223/2025
b) **Nr. Licitação:** 133/2025 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 05/05/2026
e) **Objeto da Licitação:** Registro de preços para aquisição eventual e futura de Materiais Elétricos: Iluminação para diversos órgãos e setores da Prefeitura Municipal de Lages/SC.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
--	-----	------------	--------------	-----------------

48.927.620 IRES NUNES BASTOS

22 - Reator Eletrônico 2x40W Bivolt.

Características: Caixa plástica em ABS antichama. Garantia de 2 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Características: Reator Eletrônico 2x40W Bivolt.

Características: Caixa plástica em ABS antichama. Garantia de 2 anos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: OSRAM

UN 110,000 30,0000 R\$ 3.300,00

	Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
--	-----	------------	--------------	-----------------

62.545.936 NICOLLAS COIMBRA SILVA BORBA

6 - Lâmpada Fluorescente 110W Tubular.

Características: Formato tubular T12, soquete G13, potência de 110W, luz branca neutra (5000k), tensão 220V, fluxo luminoso mínimo 7.600 lúmens, vida útil mínima de 10.000 horas.

Comprimento 2400mm.

Características: Lâmpada Fluorescente 110W Tubular.

Características: Formato tubular T12, soquete G13, potência de 110W, luz branca neutra (5000k), tensão 220V, fluxo luminoso mínimo 7.600 lúmens, vida útil mínima de 10.000 horas. Comprimento 2400mm. - Marca: PHILLIPS

UN 80,000 54,9200 R\$ 4.393,60

	Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
--	-----	------------	--------------	-----------------

64.907.011 DENISART ROCHA JOAO DE DEUS

5 - Lâmpada de Led 18W Tubular.

Características: Formato tubular T8, soquete G13, potência de 18w, Luz branca fria (6500k), tensão bivolt 127/220V, fluxo luminoso mínimo 1.800 lúmens, vida útil mínima de 25.000 horas. Diâmetro de 23mm a 28mm, Comprimento 1200mm.

Características: Lâmpada de Led 18W Tubular.

Características: Formato tubular T8, soquete G13, potência de 18w, Luz branca fria (6500k), tensão bivolt 127/220V, fluxo luminoso mínimo 1.800 lúmens, vida útil mínima de 25.000 horas. Diâmetro de 23mm a 28mm, Comprimento 1200mm. - Marca: goodlux, cristalux, sylvania

UN 1.250,000 5,1000 R\$ 6.375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone: 4932211000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Página: 2 / 8

Data: 05/05/2026

19 - Painele LED de Embutir de 24W. un... 245,000 13,2900 R\$ 3.256,05
Características: Luminária tipo Paflon ou similar 30x30, branco frio, de 24W.
Características: Painele LED de Embutir de 24W.
Características: Luminária tipo Paflon ou similar 30x30, branco frio, de 24W. - Marca: goodlux, cristalux, sylvania

Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA

7 - Lâmpada Fluorescente 30W Compacta. UN 415,000 6,5000 R\$ 2.697,50
Características: Formato espiral compacta, soquete E 27, potência 30w, luz branca fria (6400k), tensão 220V, fluxo luminoso mínimo 1.800 lúmens, vida útil mínima de 6.000 horas.
Características: Lâmpada Fluorescente 30W Compacta.
Características: Formato espiral compacta, soquete E 27, potência 30w, luz branca fria (6400k), tensão 220V, fluxo luminoso mínimo 1.800 lúmens, vida útil mínima de 6.000 horas. - Marca: Kian

8 - Lâmpada Fluorescente 40W Compacta. UN 180,000 7,2000 R\$ 1.296,00
Características: Formato 4U T5 rosqueável, Soquete E-27, potência de 40W, luz branca fria (6400k), tensão 220V, fluxo luminoso mínimo 2.400 lúmens, vida útil mínima de 6.000 horas.
Características: Lâmpada Fluorescente 40W Compacta.
Características: Formato 4U T5 rosqueável, Soquete E-27, potência de 40W, luz branca fria (6400k), tensão 220V, fluxo luminoso mínimo 2.400 lúmens, vida útil mínima de 6.000 horas. - Marca: Kian

9 - Lâmpada Fluorescente 60w Compacta. UN 165,000 11,5000 R\$ 1.897,50
Características: Formato espiral compacta, soquete E27, potência 60w, luz branca fria (6400k), tensão 220V, fluxo luminoso mínimo 3.600 lúmens, vida útil mínima de 6.000 horas.
Características: Lâmpada Fluorescente 60w Compacta.
Características: Formato espiral compacta, soquete E27, potência 60w, luz branca fria (6400k), tensão 220V, fluxo luminoso mínimo 3.600 lúmens, vida útil mínima de 6.000 horas. - Marca: Kian

10 - Lâmpada Fluorescente 90w Compacta. UN 225,000 35,9000 R\$ 8.077,50
Características: Formato espiral compacta, soquete E 27, potência 90w, luz branca fria (6400k), tensão 220V, fluxo luminoso mínimo 5.500 lúmens, vida útil mínima de 6.000 horas.
Características: Lâmpada Fluorescente 90w Compacta.
Características: Formato espiral compacta, soquete E 27, potência 90w, luz branca fria (6400k), tensão 220V, fluxo luminoso mínimo 5.500 lúmens, vida útil mínima de 6.000 horas. - Marca: Kian

11 - Lâmpada Germicida UV-C 18W T8. UN 58,000 65,9000 R\$ 3.822,20
Características: Formato tubular T8, soquete G13, vida útil mínima 3.000 horas. Emissão de radiação ultravioleta na banda C a 253,7nm. Comprimento 600mm.
Características: Lâmpada Germicida UV-C 18W T8.
Características: Formato tubular T8, soquete G13, vida útil mínima 3.000 horas. Emissão de radiação ultravioleta na banda C a 253,7nm. Comprimento 600mm. - Marca: Kian

12 - Lâmpada LED 12w Bulbo 4000k. UN 680,000 3,4000 R\$ 2.312,00
Características: Formato bulbo, soquete E27, potência 12w, luz branca neutra (4000k), tensão bivolt automática 127/240v, fluxo luminoso mínimo 1000 lúmens, vida útil mínima de 20.000 horas.
Características: Lâmpada LED 12w Bulbo 4000k.
Características: Formato bulbo, soquete E27, potência 12w, luz branca neutra (4000k), tensão bivolt automática 127/240v, fluxo luminoso mínimo 1000 lúmens, vida útil mínima de 20.000 horas. - Marca: Empalux

13 - Lâmpada LED 12w Bulbo. UN 1.760,000 2,3600 R\$ 4.153,60
Características: Formato bulbo, Soquete E27, Potência 12w, Luz branca fria (6500k), tensão bivolt automática 127/240v, Fluxo luminoso mínimo 1000 lúmens, vida útil mínima de 20.000 horas.
Características: Lâmpada LED 12w Bulbo.
Características: Formato bulbo, Soquete E27, Potência 12w, Luz



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone: 4932211000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Página: 3 / 8

Data: 05/05/2026

branca fria (6500k), tensão bivolt automática 127/240v, Fluxo luminoso mínimo 1000 lúmens, vida útil mínima de 20.000 horas. -
Marca: Empalux

17 - Luminária de Emergência Autônoma com 30 Leds - 10 a 15m. un... 364,000 11,2000 R\$ 4.076,80

Características: Fluxo luminoso de 100 lúmens, autonomia mínima de 3 horas e distância de 10 até 15 metros do quadro de distribuição da rede elétrica.

Características: Luminária de Emergência Autônoma com 30 Leds - 10 a 15m. Características: Fluxo luminoso de 100 lúmens, autonomia mínima de 3 horas e distância de 10 até 15 metros do quadro de distribuição da rede elétrica. - Marca: Blumenau

28 - LÂMPADA LED. BULBO T. 40 W. SOQUETE E27. BIVOLT. 3200 LM. 6500 K. LUZ BRANCA FRIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. UN 585,000 5,2000 R\$ 3.042,00

Características: LÂMPADA LED. BULBO T. 40 W. SOQUETE E27. BIVOLT. 3200 LM. 6500 K. LUZ BRANCA FRIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. - Marca: Empalux

31 - Refletor LED 50w IP66 6000k. UN 40,000 12,9000 R\$ 516,00

Características: Potência: 50w; tensão: bivolt; temperatura de cor: 6000k - luz branca; fluxo luminoso: 5.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima 25.000 horas; LED SMD; garantia 12 meses.

Características: Refletor LED 50w IP66 6000k.

Características: Potência: 50w; tensão: bivolt; temperatura de cor: 6000k - luz branca; fluxo luminoso: 5.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima 25.000 horas; LED SMD; garantia 12 meses. -
Marca: Kian

	Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
--	-----	------------	--------------	-----------------

BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA

1 - Base fixa para relé fotoeletrico. UN 355,000 7,4000 R\$ 2.627,00

Características: Base para instalação de relé fotoelétrico, com suporte metálico em L.

Características: Base fixa para relé fotoeletrico.

Características: Base para instalação de relé fotoelétrico, com suporte metálico em L. - Marca: MAPETRON PHOTOCNTROL

15 - Lâmpada LED 50w Bulbo. UN 500,000 9,4000 R\$ 4.700,00

Características: Formato bulbo, soquete E27, potência 50w, luz branca fria (6500k), tensão bivolt automática 127/220v, fluxo luminoso mínimo 4800 lúmens, vida útil mínima de 25.000 horas.

Características: Lâmpada LED 50w Bulbo.

Características: Formato bulbo, soquete E27, potência 50w, luz branca fria (6500k), tensão bivolt automática 127/220v, fluxo luminoso mínimo 4800 lúmens, vida útil mínima de 25.000 horas. - Marca: SYLVANIA KIAN MUNDILUX

18 - Luminária de LED Slim 36w. UN 390,000 10,0000 R\$ 3.900,00

Características: Formato linear, de sobrepor, potência 36W; luz branca fria (6500K), tensão bivolt 100V-240V, fluxo luminoso mínimo 2800 lúmens, vida útil mínima 15.000 horas.

Comprimento 1200mm, Largura 75mm.

Características: Luminária de LED Slim 36w.

Características: Formato linear, de sobrepor, potência 36W; luz branca fria (6500K), tensão bivolt 100V-240V, fluxo luminoso mínimo 2800 lúmens, vida útil mínima 15.000 horas. Comprimento 1200mm, Largura 75mm. - Marca: SYLVANIA KIAN MUNDILUX/DRESS

27 - Relé fotoelétrico 1000w NF. UN 837,000 10,5000 R\$ 8.788,50

Características: Relé fotoelétrico bivolt SEM base, com suporte para carga de até 1000w, contato normalmente fechado (NF). Corpo em polipropileno estabilizado contra raios U.V, resistente à intempéries.

Características: Relé fotoelétrico 1000w NF.

Características: Relé fotoelétrico bivolt SEM base, com suporte para carga de até 1000w, contato normalmente fechado (NF). Corpo em polipropileno estabilizado contra raios U.V, resistente à intempéries. -
Marca: MAPETRON PHOTOCNTROL



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone: 4932211000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

34 - Refletor LED 50w IP66 RGB.

Características: Potência: 50w; tensão: bivolt; temperatura de cor: RGB multicolorido; fluxo luminoso: 5.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima 25.000 horas; Sistema de controle por controle remoto; fixação suporte metálico para instalação em parede, solo ou poste; garantia 12 meses.

Características: Refletor LED 50w IP66 RGB.

Características: Potência: 50w; tensão: bivolt; temperatura de cor: RGB multicolorido; fluxo luminoso: 5.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima 25.000 horas; Sistema de controle por controle remoto; fixação suporte metálico para instalação em parede, solo ou poste; garantia 12 meses. - Marca: MTX MUNDILUX LP

UN 66,000 35,9000 R\$ 2.369,40

Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

FERREIRA & KOHLER ILUMINACAO LTDA

3 - Bocal (Soquete) Base E-40.

Características: Receptáculo para lâmpada, de porcelana vitrificada e reforçada. Contatos em latão ou cobre niquelado, com dois apertos. De fixação própria para luminárias. Tensão mínima 250V. Corrente máxima 15A. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Características: Bocal (Soquete) Base E-40.

Características: Receptáculo para lâmpada, de porcelana vitrificada e reforçada. Contatos em latão ou cobre niquelado, com dois apertos. De fixação própria para luminárias. Tensão mínima 250V. Corrente máxima 15A. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: DECORLUX

UN 282,000 6,7500 R\$ 1.903,50

16 - Lâmpada LED 9w Bulbo.

Características: Formato bulbo, soquete E27, potência 9w, luz branca fria (6500k), tensão bivolt automática 127/240v, fluxo luminoso mínimo 800 lúmens, vida útil mínima de 20.000 horas.

Características: Lâmpada LED 9w Bulbo.

Características: Formato bulbo, soquete E27, potência 9w, luz branca fria (6500k), tensão bivolt automática 127/240v, fluxo luminoso mínimo 800 lúmens, vida útil mínima de 20.000 horas. - Marca: RAJIX

UN 1.170,000 1,7600 R\$ 2.059,20

29 - Refletor LED 50w IP66 3000k.

Características: Potência: 50W; tensão: bivolt; temperatura de cor: 3000k - luz amarela; fluxo luminoso: 5.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima 25.000 horas; LED SMD; garantia 12 meses.

Características: Refletor LED 50w IP66 3000k.

Características: Potência: 50W; tensão: bivolt; temperatura de cor: 3000k - luz amarela; fluxo luminoso: 5.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima 25.000 horas; LED SMD; garantia 12 meses. - Marca: RAJIX

UN 30,000 16,7000 R\$ 501,00

30 - Refletor LED 100w IP66 3000k.

Características: Potência: 100W; tensão: bivolt; temperatura de cor: 3000k - luz amarela; fluxo luminoso: 10.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima 25.000 horas; LED SMD; garantia 12 meses.

Características: Refletor LED 100w IP66 3000k.

Características: Potência: 100W; tensão: bivolt; temperatura de cor: 3000k - luz amarela; fluxo luminoso: 10.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima 25.000 horas; LED SMD; garantia 12 meses. - Marca: RAJIX

UN 30,000 26,3000 R\$ 789,00

Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS

14 - Lâmpada LED 40W Tubular.

Características: Formato tubular T8, soquete G13, potência 40W, luz branca fria (6500k), tensão bivolt automática 127/220v, fluxo luminoso mínimo 3800 lúmens, vida útil mínima de 25.000 horas. Diâmetro de 23mm a 28mm, Comprimento 2400mm.

Características: Lâmpada LED 40W Tubular.

Características: Formato tubular T8, soquete G13, potência 40W, luz

UN 915,000 12,4800 R\$ 11.419,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone: 4932211000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Página: 5 / 8

Data: 05/05/2026

branca fria (6500k), tensão bivolt automática 127/220v, fluxo luminoso mínimo 3800 lúmens, vida útil mínima de 25.000 horas. Diâmetro de 23mm a 28mm, Comprimento 2400mm. - Marca: LUMANTI

	Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
--	-----	------------	--------------	-----------------

MIRIAM SUZANA MORETTI

23 - Refletor de LED de 100W.

Características: Com dois chips, holofote branco, frio bivolt, com grau de proteção IP 65.

Características: Refletor de LED de 100W.

Características: Com dois chips, holofote branco, frio bivolt, com grau de proteção IP 65. - Marca: SUPER LED

und. 468,000 19,0000 R\$ 8.892,00

26 - Refletor LED 200w IP66 6000k.

Apresentação: Unidade.

Características: Potência: 200w; tensão: bivolt; temperatura de cor: 6000k - luz branca; fluxo luminoso: 12.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima de 25.000 horas; LED SMD; garantia 12 meses.

Características: Refletor LED 200w IP66 6000k.

Apresentação: Unidade.

Características: Potência: 200w; tensão: bivolt; temperatura de cor: 6000k - luz branca; fluxo luminoso: 12.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima de 25.000 horas; LED SMD; garantia 12 meses. - Marca: SUPER LED

UN 544,000 28,0000 R\$ 15.232,00

32 - Refletor LED 200w IP66 RGB.

Características: Potência: 200w; tensão: bivolt; temperatura de cor: RGB multicolorido; fluxo luminoso: 12.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima 25.000 horas; Sistema de controle por controle remoto; fixação suporte metálico para instalação em parede, solo ou poste; garantia 12 meses.

Características: Refletor LED 200w IP66 RGB.

Características: Potência: 200w; tensão: bivolt; temperatura de cor: RGB multicolorido; fluxo luminoso: 12.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima 25.000 horas; Sistema de controle por controle remoto; fixação suporte metálico para instalação em parede, solo ou poste; garantia 12 meses. - Marca: MAYLER

UN 88,000 52,0000 R\$ 4.576,00

33 - Refletor LED 100w IP66 RGB.

Características: Potência: 100w; tensão: bivolt; temperatura de cor: RGB multicolorido; fluxo luminoso: 10.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima 25.000 horas; Sistema de controle por controle remoto; fixação suporte metálico para instalação em parede, solo ou poste; garantia 12 meses.

Características: Refletor LED 100w IP66 RGB.

Características: Potência: 100w; tensão: bivolt; temperatura de cor: RGB multicolorido; fluxo luminoso: 10.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil mínima 25.000 horas; Sistema de controle por controle remoto; fixação suporte metálico para instalação em parede, solo ou poste; garantia 12 meses. - Marca: MAYLER

UN 76,000 35,0000 R\$ 2.660,00

	Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
--	-----	------------	--------------	-----------------

MRJ MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA

21 - Plafon Soquete E27 Porcelana 100W.

Características: 20cm de diâmetro, soquete de porcelana, contatos de bronze, potência de 100W. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Características: Plafon Soquete E27 Porcelana 100W.

Características: 20cm de diâmetro, soquete de porcelana, contatos de bronze, potência de 100W. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: OPL

un... 740,000 2,6300 R\$ 1.946,20

	Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
--	-----	------------	--------------	-----------------

OGT DISTRIBUIDORA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone: 4932211000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Página: 6 / 8

Data: 05/05/2026

20 - Painele LED Quadrado Sobrepor 30x30 24w Alumínio. un... 541,000 17,1900 R\$ 9.299,79
Características: Bivolt, luz branca - 6500K, 24w de potência, material em alumínio branco, fluxo luminoso de 1800lm.
Características: Painele LED Quadrado Sobrepor 30x30 24w Alumínio.
Características: Bivolt, luz branca - 6500K, 24w de potência, material em alumínio branco, fluxo luminoso de 1800lm. - Marca: LUMANTI / LUMANTI

	Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
--	-----	------------	--------------	-----------------

PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA

2 - Bocal (Soquete) Base E-27. com plafon, de teto, redondo. UN 1.275,000 1,5000 R\$ 1.912,50
Características: Receptáculo para lâmpada, de porcelana vitrificada e reforçada. Contatos em latão ou cobre niquelado, com dois apertos. De fixação própria para luminárias. Tensão mínima 250V. Corrente máxima 10A. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
Características: Bocal (Soquete) Base E-27. com plafon, de teto, redondo. Características: Receptáculo para lâmpada, de porcelana vitrificada e reforçada. Contatos em latão ou cobre niquelado, com dois apertos. De fixação própria para luminárias. Tensão mínima 250V. Corrente máxima 10A. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: DECORLUX

	Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
--	-----	------------	--------------	-----------------

SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

24 - Refletor Grande E-27 para Lâmpadas de até 250w. und. 313,000 58,9800 R\$ 18.460,74
Características: Corpo em chapa refletora de alumínio, vidro plano temperado, receptáculo E-27 em porcelana, vedação interna, suporte para fixação em aço galvanizado. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
Características: Refletor Grande E-27 para Lâmpadas de até 250w.
Características: Corpo em chapa refletora de alumínio, vidro plano temperado, receptáculo E-27 em porcelana, vedação interna, suporte para fixação em aço galvanizado. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: SOS ELETRIC

25 - Refletor Grande E-40 para Lâmpadas de Até 250w. UN 190,000 48,0000 R\$ 9.120,00
Marca de Referência: Spotlux.
Características: corpo em chapa refletora de alumínio, vidro plano temperado, receptáculo E-40 em porcelana, vedação interna, suporte para fixação em aço galvanizado. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
Características: Refletor Grande E-40 para Lâmpadas de Até 250w.
Marca de Referência: Spotlux.
Características: corpo em chapa refletora de alumínio, vidro plano temperado, receptáculo E-40 em porcelana, vedação interna, suporte para fixação em aço galvanizado. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: SOS ELETRIC

	Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
--	-----	------------	--------------	-----------------

VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA

4 - Lâmpada - Chip LED. und. 102,000 22,0400 R\$ 2.248,08
Características: Para refletor de 100W, com pasta para fixação.
Características: Lâmpada - Chip LED.
Características: Para refletor de 100W, com pasta para fixação. - Marca: CTB



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone: 4932211000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Página: 7 / 8

Data: 05/05/2026

Total geral: R\$ 162.619,86

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
SEAS/SC - PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	21003082440004260633900000	R\$ 5.662,17
FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21002082440004260233900000	R\$ 11.659,48
MUNIC - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	21001082440004260833900000	R\$ 9.328,58
SEAS/SC - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21003082440004260733900000	R\$ 6.662,56
MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	06001041220008223233900000	R\$ 21.081,30
MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE	12001185410008230233900000	R\$ 215,70
COSIP - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12001154520015230633900000	R\$ 68.049,88
COSIP - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12001154520015230633900000	R\$ 0,00
COSIP - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15001061820024232833900000	R\$ 0,00
CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	40001278120018250233900000	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	04001061820013232233900000	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO	12001185410008230233900000	R\$ 0,00
MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	35001133920003255233900000	R\$ 0,00
MANUT DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE LAGES	08002123610002225333900000	R\$ 0,00
SAL. EDUCAÇÃO - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10001206060017228233900000	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA	08001123650002226033900000	R\$ 0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	21001082410004261544900000	R\$ 0,00
MUNIC - FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	21003082440004260633900000	R\$ 0,00
SEAS/SC - PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	21001082440004260833900000	R\$ 0,00
MUNIC - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	20005103040011242144900000	R\$ 0,00
BLVIG FNS - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	20004103020011241233900000	R\$ 0,00
BLMAC FNS - OUTRAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20001103010011244033900000	R\$ 0,00
	20003103010011240433900000	R\$ 0,00
	50001082440004264033900000	R\$ 0,00
	06001041220008223233900000	R\$ 0,00
	55001164820013261933900000	R\$ 0,00
	21002082440004260233900000	R\$ 0,00
	20001103020011240333710000	R\$ 0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone: 4932211000
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP: 88501-110 - Lages

Página: 8 / 8

Data: 05/05/2026

MUNIC - AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE	20001103030011244733900000	R\$ 0,00
BLAT FNS - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	08001123650002226033900000	R\$ 0,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS P/ A MULHER E PARA A PESSOA IDOSA	20001103010011244433900000	R\$ 0,00
MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	20001103030011244733900000	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO	20004103020011241233900000	R\$ 0,00
FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12001154520015230633930000	R\$ 0,00
CIS AMURES - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE	04001041210009222233900000	R\$ 0,00
MUNIC - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
EDUCAÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES		
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
MUNIC - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
BLMAC FNS - OUTRAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
COSIP - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO URBANO		

Lages, 05 de Maio de 2026

FERNANDA CRISTINA TORRES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO