

**ESTADO DE SANTA CATARINA****SEMASA SECRET. MUNIC. DE AGUAS E SANEAMENTO**

CNPJ: 05.532.421/0001-87

Endereço:

CEP: 88526-070 - Lages

Telefone:(49) 3019-7426

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 34/2026**

Processo

10/2026

Data do Processo:

08/04/2026**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Secretário (a) de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 20.682/2023, Decreto Municipal 21.151/2024 e alterações posteriores, resolve:

01 - Adjudicar e Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 10/2026
b) **Licitação Nr.:** 34/2026 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 30/07/2026
e) **Objeto da Licitação:** Aquisição de Ferramentas para manutenção operacional nas Instalações da SEMASA e reservatórios de Água.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

BRASIDAS LTDA

		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
3	Compressor de ar industrial 250L motor 5HP trifásico fechado. Características: Segmento Industrial, Regime de Trabalho Intermitente, Fase Tensão Trifásico 220/380V, Tipo do Motor Fechado, Deslocamento Teórico: 566,4 l/min, Pressão de Operação Máxima: 175 lbf/pol2, Pressão de Operação Mínima: 135 lbf/pol2, Potência 5 hp, Frequência 60 Hz, Número de Polos 2, Número de Estágios 2, Número de Pistões 2 V, Volume do Reservatório 161 litros. Certificações Vaso de Pressão Certificado INMETRO, Segurança. Garantia de 1 ano.	Motomil	UN	1,0000	6.458,99	6.458,99
8	Serra Circular Elétrica 2200w 9.1/4" (235mm). Características: Serra circular de alto desempenho com motor potente, para corte de madeira. Potência nominal de 2200W. Tensão 220v. Diâmetro do disco 9.1/4" (235mm). Acompanha maleta de transporte original, 1 disco de serra de 24 dentes, 1 guia paralelo, 1 chave allen. Garantia mínima de 1 ano pelo fabricante.	Vonder	UN	1,0000	1.124,99	1.124,99
16	Betoneira 400L Motor a gasolina, potência 5,5 a 6,5 HP 212 CC. Características: Capacidade de tambor de 400 litros, com haste e chapa-trava reforçados, tambor com fundo triplo. Garantia de 12 meses.	MOTOMIL	UN	1,0000	5.390,88	5.390,88
19	Mangote Duto de sucção Azul 1". Características: Fabricado em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçado com espiral de PVC rígido (Policloreto de Vinila). Pressão de trabalho 80psi, Pressão de ruptura mínima 240psi, Temperatura de trabalho +5°C a +55°C. Vácuo 29inHg. Raio de curvatura 140mm. Diâmetro interno 50,8mm_ + 0,4mm. Diâmetro	Mangueplas	MT	50,0000	17,83	891,50

Lages, 30/07/2026

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração

**ESTADO DE SANTA CATARINA****SEMASA SECRET. MUNIC. DE AGUAS E SANEAMENTO**

CNPJ: 05.532.421/0001-87

Endereço:

CEP: 88526-070 - Lages

Telefone:(49) 3019-7426

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 34/2026**

Processo

10/2026

Data do Processo:

08/04/2026**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
externo 58,4mm_+1,2mm. Diâmetro 3mm_+0,4mm. Espessura da parede 3,8mm_+0,4mm.					
23 Tesoura para Vergalhão 24". Características: Capacidade de corte até 5/16" 8mm. Peso aproximado: 2,36kg. Medidas aproximadas (variação até 10%) 64,50cm(C)x 4cm(A)x 16cm(L). Garantia de no mínimo 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VONDER	UN	1,0000	142,26	142,26
Total Fornecedor:					14.008,62
BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
12 Máquina de solda MIG 350A. Características: Com tocha, cilindro, regulador de gás e núcleo adaptador. Trifásico.	V8Brasil	UN	1,0000	7.550,20	7.550,20
Total Fornecedor:					7.550,20
DIPAR FERRAGENS LTDA					
11 Cortadora de piso a gasolina 13HP 4T. Características: Fabricação nacional, motor a gasolina 04 tempos, potência do motor 13 HP, suporte do disco de corte com flexibilidade para até 450 mm, projetada para trabalhar com disco de 14 a 18", sistema de resfriamento do disco de corte, peso 130 kg, profundidade máxima de corte de 140mm, tanque de água para 20 litros, dimensões do equipamento 1300mm x 600mm x 900, rotação do disco 2500 RPM. Equipada com 01(um) disco de corte diamantado com diâmetro 350 mm, espessura 3,0 mm, altura 11 mm, entalhes 21 a 25", para rendimento aproximado de 600 a 700 metros lineares. Garantia mínima de 1 ano pelo fabricante.	PROPRIA	UN	1,0000	6.420,25	6.420,25
Total Fornecedor:					6.420,25
EMPORIUM FOR HOME LTDA					
21 Linha para Pedreiro Lisa 0,8mmx100m. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Material de Nylon. Liso. Espessura de 0,8mm. Carretel que facilita o trabalho e a armazenagem do produto. Possui proteção contra raios UV.	TREVO	UN.	10,0000	8,40	84,00
26 Pé de Cabra Redondo 60 cm. Características: Corpo em aço carbono. Acabamento com pintura. Têmpera por indução nas extremidades.	NOVE54	UN.	2,0000	48,14	96,28
27 Pé de Cabra Redondo 80 cm. Características: Corpo em aço carbono. Acabamento com pintura. Têmpera por indução nas extremidades.	NOVE54	UN	2,0000	58,37	116,74
Total Fornecedor:					297,02

Lages, 30/07/2026

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração

**ESTADO DE SANTA CATARINA****SEMASA SECRET. MUNIC. DE AGUAS E SANEAMENTO**

CNPJ: 05.532.421/0001-87

Endereço:

CEP: 88526-070 - Lages

Telefone:(49) 3019-7426

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 34/2026**

Processo

10/2026

Data do Processo:

08/04/2026**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
-------	-------	--------	---------------	---------------

J. J. VITALLI

5	Lavadora de Pressão 2CV Trifásica. Características: Potência do motor 2CV - 4 polos. Tensão trifásica 220/380v. Pressão 400 a 450 PSI. Vazão 20 a 28 litros/minuto. Com carrinho de transporte e engate para mangueira de 3/8 polegadas com 10 metros de mangueira.	Eletroplas	UN	2,0000	2.449,90	4.899,80
25	Chave de Grifo 24". Características: Chave de grifo grande para uso em tubos, canos e conexões rosqueadas. Mordente ajustável fabricado em aço carbono. Corpo em ferro fundido.	Kala	UN	1,0000	114,97	114,97

Total Fornecedor: 5.014,77

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

6	Roçadeira à gasolina 1,47kw 2HP. Características: Potência 1,47 kw, Volume do tanque de combustível: 0,94l, Consumo de combustível 653 g/kwh, Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, Velocidade de marcha lenta 2.500 RPM, Garantia Mínima de 1 ano, Cilindrada 41.5 cm3, Potência 2,0hp, Lâmina 2 Pontas.		UN	3,0000	1.399,95	4.199,85
9	Serra mármore elétrica 1500w 4.3/8" (110mm). Características: Serra de alto desempenho com motor potente, para corte em mármore, granito, concreto, cerâmica e materiais pétreos. Potência nominal 1500w. Tensão 220v. Diâmetro do disco 4.3/8" (110mm). Acompanha maleta original para transporte, 1 disco e 1 chave allen. Garantia de 1 ano pelo fabricante.	Yamasaki	UN	1,0000	329,99	329,99
10	Serra Mármore a Bateria 18v 5"(125mm). Características: Serra mármore para disco de diâmetro 5" (125mm), com 2 baterias 18v recarregáveis, carregador de baterias com voltagem 220v e maleta para transporte. Garantia mínima de 12 meses.	Rotta	UN	1,0000	648,24	648,24
28	Esmerilhadeira angular 4.1/2" a bateria até 20v. Características: Esmerilhadeira compacta, com empunhadura ergonômica, para cortes e desbastes. Diâmetro do disco 4.1/2" (115mm). Acompanha 2 baterias de até 20v 4Ah e carregador bivolt. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Nevvo	UN	1,0000	549,68	549,68

Total Fornecedor: 5.727,76

LAST MOON EQUIPAMENTOS LTDA

2	Chave de Impacto 1/2" com 2 Baterias 18V 4Ah. Características: Com carregador bivolt e maleta plástica resistente para transporte. Indicado para uso industrial, instalação de silos e painéis solares, instalação e manutenção industrial em geral, instalação de estruturas	FASTERR	UN	1,0000	796,97	796,97
---	--	---------	----	--------	--------	--------

Lages,30/07/2026

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração

**ESTADO DE SANTA CATARINA****SEMASA SECRET. MUNIC. DE AGUAS E SANEAMENTO**

CNPJ: 05.532.421/0001-87

Endereço:

CEP: 88526-070 - Lages

Telefone:(49) 3019-7426

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 34/2026**

Processo

10/2026

Data do Processo:

08/04/2026**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
	metálicas e oficinas automotivas. Garantia do Fabricante de 1 ano.					
14	Furadeira de impacto 100w 5/8" (16mm). Características: Tamanho do mandril 5/8"(16mm), potência 100w. Velocidade sem carga 900-3000 RPM, capacidade de perfuração madeira até 50mm, metal até 20mm, concreto até 16mm. Tensão 220v. Acompanha maleta de transporte resistente. Garantia de 12 meses.	INGCO	UN	1,0000	2.754,00	2.754,00
Total Fornecedor:						3.550,97
LUZTRONIC FERRAMENTAS LTDA						
13	Martelo demolidor 1500W. Características: Potência nominal absorvida 1500 W, energia de impacto 16,8J, número máximo de impactos 900 - 1890 IPM. Tensão 220v. Acompanha maleta plástica resistente para transporte e acessórios. Garantia mínima de 1 ano.	menegotti	UN	1,0000	2.600,00	2.600,00
Total Fornecedor:						2.600,00
MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA						
18	Bomba submersa vibratória para poço 450w. Características: Potência 450w, 220V, Vazão máxima 2.00l/h, elevação máxima (70 metros), Temperatura máxima de água 35°C, Bombeamento de água limpa, frequência 60Hz, Saída 1".	Cross	UN	1,0000	300,00	300,00
20	Nível de alumínio 40" (1m). Características: Régua de aproximadamente 1 metro, para verificação de nivelamento de superfícies. Estrutura em alumínio com pintura eletrostática. Com 3 bolhas para nivelamento horizontal, vertical e 45°.	MTX	UN	5,0000	50,00	250,00
Total Fornecedor:						550,00
MARCOS HENRIQUE FERREIRA POUZO						
15	Martelo demolidor 2000w 30kg. Características: Potência nominal absorvida, 2000w, energia de impacto 63J, número máximo de impactos 1.000 i.p.m. Tensão 220v. Peso 30kg. Garantia mínima de 12 meses.	VIVALBA	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00
Total Fornecedor:						6.000,00
PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA						
22	Mangueira Cristal 1/2"x 1,5mm. Apresentação: Rolo com 50 metros. Características: Para nível na construção civil, irrigação e uso geral. Fabricada em pvc cristal flexível. Garantia contra defeito de Fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas	DAZE	MT	30,0000	3,47	104,10

Lages,30/07/2026

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração

**ESTADO DE SANTA CATARINA****SEMASA SECRET. MUNIC. DE AGUAS E
SANEAMENTO**

CNPJ: 05.532.421/0001-87

Endereço:

CEP: 88526-070 - Lages

Telefone:(49) 3019-7426

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 34/2026**

Processo

10/2026

Data do Processo:

08/04/2026**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Marca

Unid.

Quant.

Vlr. Unitário

Total do Item

normas da ABNT no que couber.

Total Fornecedor:**104,10****Total geral:****51.823,69**

Lages,30/07/2026

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração