

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs para diversos órgãos e setores da Prefeitura Municipal de Lages/SC.
- 1.2. Planilha descritiva e orçamentária geral:

| Nº | Especificação | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor total |
|----|--|-------|--------|-------------------|---------------|
| 1 | Avental de Raspa de Couro 60x90cm. Apresentação: Tamanho de 60x90cm, com variação tolerável de até 10% para mais ou para menos. Características: Avental em raspa de couro frontal, tiras de raspa no pescoço e na cintura presas por meio de fivelas ajustáveis. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 56 | R\$ 65,66 | R\$ 3.676,96 |
| 2 | Avental de segurança confeccionado em lona, tiras de raspa no pescoço e na cintura para ajustes. Características: Tipo frontal, proteção do tronco do usuário contra riscos de origem mecânica (abrasivos e escoriantes). Em conformidade com o INMETRO. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 201 | R\$ 41,10 | R\$ 8.261,10 |
| 3 | Avental de Segurança em PVC Dupla Face Impermeável. Produto de Referência: Trevira. Apresentação: Tamanho 120x70cm. Embalado individualmente. Características: Forrado de PVC na face externa, com tiras do mesmo material soldadas eletronicamente utilizadas para ajuste. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 393 | R\$ 22,36 | R\$ 8.787,48 |
| 4 | Avental de Segurança Impermeável. Características: O avental ideal para cozinha é feito de brim, com ligamento em sarja. Esse tipo de tecido é mais firme, resistente e possui menos tendência à sujeira, tornando-o ideal para quem trabalha na cozinha. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 59 | R\$ 15,39 | R\$ 908,01 |
| 5 | Avental térmico para cozinha. Apresentação: Tamanho de 120x70cm. Características: avental de segurança com resistência térmica para cozinha. Confeccionado em tecido de algodão, com tratamento antichamas e impermeabilizado em silicone, costurado com linhas de para aramida; ajustável através de tiras do mesmo material para regulagem nas costas, sem forro. Calor de contato até 250-280°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 412 | R\$ 103,33 | R\$ 42.571,96 |
| 6 | Boné Árabe. Apresentação: Embalados individualmente. Características: Cor azul, em helanca, aba frontal e fechamento no pescoço com velcro, confeccionado com elástico na parte de trás para fixação na cabeça, comprimento 23cm após o boné para proteção das orelhas, nuca e pescoço. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 315 | R\$ 38,35 | R\$ 12.080,25 |
| 7 | Boné Roçador com Aba Pequena e Tela Facial. Características: Boné confeccionado em tecido brim sol a sol na azul marinho. Com aba pequena, medindo 5,5cm de comprimento. O boné possui botões de pressão laterais metálicos para acoplar protetor facial em tela nos tamanhos 6" e/ou 8". Protetor de nuca 20cm, presos aos bonés através de costura. O boné cobre o rosto e protege o pescoço durante a roçada, além de oferecer proteção contra as intempéries climáticas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 182 | R\$ 41,94 | R\$ 7.633,08 |

| | | | | | |
|----|---|-----|------|-------------------|----------------|
| 8 | <p>Bota de Borracha - Cano Curto - Branca ou Preta. Características: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano curto, na cor branco e preto, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido.</p> | PAR | 593 | R\$ 95,31 | R\$ 56.518,83 |
| 9 | <p>Bota de borracha cano longo c/ amarra. Marca de referência: Bota de PVC Calfor Pampeana Modelo 39764, ou de qualidade igual ou superior. Características: Constituída de policloreto de vinila (PVC), desenho do cabedal tipo D, montagem sistema de injeção por extrusão, em uma peça só, com polaina e solado na cor amarela, solado monodensidade com ressaltos, antiderrapante, resistente à óleo combustível. Região do salto totalmente fechada, com resistência a escorregamento. Acabamento interior com meia poliéster 100%. Numeração: 34/5, 36/7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/7. Em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344:2015 / 20347:2015 e EN 13832-2:2006. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido.</p> | PAR | 335 | R\$ 91,63 | R\$ 30.696,05 |
| 10 | <p>Botina de segurança c/ biqueira. Modelo de referência: blatt. Características: Confeccionado em couro hidrofugado, na cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, com biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido.</p> | PAR | 1585 | R\$ 150,10 | R\$ 237.908,50 |
| 11 | <p>Botina de Segurança Masculina/Feminina (Nobuck). Características: Calçado ocupacional tipo botina, cabedal confeccionado em microfibras ecológicas na cor preta, forro em material não tecido, com fechamento através de atacadores, palmilha de montagem em material não tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante na cor preta, resistente ao óleo combustível. Em conformidade com o INMETRO e as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido.</p> | PAR | 633 | R\$ 83,89 | R\$ 53.102,37 |
| 12 | <p>Botina de segurança s/ biqueira. Modelo de referência: blatt. Características: Confeccionado em couro hidrofugado, na cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido.</p> | UND | 443 | R\$ 96,00 | R\$ 42.528,00 |
| 13 | <p>Calça Feminina Brim para atividades diversas. Características: Tamanhos P/M/G/GG/XG/XGG. Nas cores branca, azul, cinza escuro e cinza claro, tecido em brim, para ser usada em atividades de cozinha, com costuras reforçadas, cinta elástica, com bolsos (dois na parte da frente e um na parte de trás. Cada calça deverá possuir, no mínimo, uma etiqueta contendo identificação do fabricante (mínimo nome e CNPJ), composição do tecido; identificação do tamanho da calça e instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). Embaladas individualmente. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido.</p> | UND | 889 | R\$ 148,67 | R\$ 132.167,63 |
| 14 | <p>Calça masculina Brim para atividades diversas. Características: Tamanhos P/M/G/GG/XG/XGG. Nas cores branca, azul, cinza escuro e cinza claro, tecido em brim, para ser usada em atividades de cozinha, com costuras reforçadas, cinta elástica, com bolsos (dois na parte da frente e um na parte de trás. Cada calça deverá possuir, no mínimo, uma etiqueta contendo identificação do fabricante (mínimo nome e CNPJ). Composição do tecido; identificação do tamanho da calça e instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). Embaladas individualmente. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido.</p> | UND | 813 | R\$ 118,81 | R\$ 96.592,53 |

| | | | | | |
|----|---|-----|------|-------------------|---------------|
| 15 | Camisa para eletricista ATPV Classe 2 Características: proteção de risco elétrico 2 (moderado) do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 g/m2, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E - NR10). Tamanhos P, M, G, GG e EXG. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 96 | R\$ 175,13 | R\$ 16.812,48 |
| 16 | Camiseta manga curta em malha pv unissex. Características: Tamanhos P/M/G/GG. Malha pv. Composição 33% viscose e 67% poliéster, com tratamento anti-peeling ou malha 30,1 penteada, 100% algodão, cor branca, cinza escuro, cinza claro e azul royal. Gola de viés na mesma cor. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 1963 | R\$ 35,25 | R\$ 69.195,75 |
| 17 | Capa de chuva. Características: Confeccionada em tecido sintético (tecido poliéster) com revestimento de PVC em ambas as faces, fechamento frontal através de botões plásticos de pressão e costuras através de solda eletrônica. Embaladas individualmente e com etiqueta identificando a numeração da peça. Garantia contra defeitos de fabricação. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 789 | R\$ 38,88 | R\$ 30.676,32 |
| 18 | Capacete de segurança com aba total e jugular. Características: Capacete de segurança, tipo aba total; injetado em plástico, sem fendas laterais; possui dois tipos de suspensão, uma composta de carneira injetada em plástico, com peça absorvente de suor em espuma de poliéster e coroa composta de duas cintas com regulagem de tamanho através de ajuste simples, a outra suspensão possui coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro "clips" de plástico e regulagem de tamanho através de cremalheira; com jugular. Classe B; Testado e aprovado pelas normas ABNT.NBR 8221/1983. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 187 | R\$ 93,00 | R\$ 17.391,00 |
| 19 | Capacete de segurança. Características: Na cor branca, para uso em obras, classe B, tipo II (com aba frontal), suspensão em PEBD, com regulagem por dentes e tira absorvente de suor. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 81 | R\$ 68,27 | R\$ 5.529,87 |
| 20 | Cinto de Segurança Tipo Paraquedista 5 Pontos e Talabarte. Características: Cinturão de Segurança tipo Paraquedista/ Abdominal confeccionado em fita de poliéster de 45 +/- 1 mm, com 5 pontos de conexão, sendo 1 elemento de engate de retenção de queda peitoral, 1 engate dorsal, 1 engate umbilical para resgate e 2 laterais para posicionamento, todos sendo em meias argolas de aço. Com seis fivelas duplas em aço para regulagem, sendo duas para regulagem na cintura, duas para regulagem das coxas, uma para regulagem peitoral e uma para regulagem na lombar. Com 1 conector Classe B em aço com abertura de 18 +/- 3 mm para elo de ligação frontal. Com duas alças de poliéster revestidas com mangueira plástica para porta ferramentas. Com almofada na cintura, altura de 170mm e 770mm de comprimento, e nas coxas, altura de 90mm e 380mm de comprimento. Talabarte Contra Queda Duplo em "Y". Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA). | UND | 31 | R\$ 407,72 | R\$ 12.639,32 |
| 21 | Cinto Profissional para Operador de Roçadeira. Características: Com ombreira anatômica, gancho reforçado e com várias regulagens. Alças com revestimento em espuma injetada, projetado com trava de segurança manual para eventuais emergências. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 110 | R\$ 121,88 | R\$ 13.406,80 |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|----------------------|---------------|
| 22 | Conjunto capa de chuva estilo motoqueiro. Características: Jaqueta de segurança confeccionada em PVC, capuz fixo, fechamento com zíper e velcro e punhos com ajustes em velcro. Calça de segurança confeccionada em PVC, elástico na cintura e zíper na barra. (Estilo Motoqueiro). Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | CJT | 82 | R\$ 173,77 | R\$ 14.249,14 |
| 23 | Creme protetor para mãos Apresentação: Embalagem contendo mínimo 200g. Características: Creme aplicado à pele forma uma película protetora invisível contra os ataques de produtos, tais como: óleos brutos, solventes, metiletilcetona, acetona, thinner, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, graxas, tinta à base de óleo, sem que o usuário perca a sensibilidade ao tato. Secagem rápida, não deixando as mãos escorregadias. Indicado para mãos e braços. Removido com água e sabão. Hidratação progressiva. Pode ser utilizado no rosto. Aroma agradável. Em conformidade com o INMETRO e as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 422 | R\$ 8,70 | R\$ 3.671,40 |
| 24 | Elemento filtrante para gases tóxicos. Características: Peça para acoplar na máscara respiratória. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 118 | R\$ 110,93 | R\$ 13.089,74 |
| 25 | Jaleco de segurança - azul royal, branco e cinza. Características: Em algodão (brim). Tamanhos P/M/G/GG/EXG/EXGG. Nas cores azul royal, branco, cinza escuro e cinza claro. Lavável, com botões, bolsos na linha da cintura, manga curta utilizados em atividades diversas, com etiqueta com instruções de lavagem. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 781 | R\$ 84,63 | R\$ 66.096,03 |
| 26 | Jaleco para soldador em raspa de couro Características: Vestimenta tipo blusão em raspa com fechamento em velcro, cor cinza. Recomendação de Uso: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos, provenientes de operações de soldagem e processos similares. Restrições: EPI não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 29 | R\$ 96,72 | R\$ 2.804,88 |
| 27 | Luva Anticorte tricotada. Características: Resistentes a cortes moderados/pesados com 2 fios de aço, boa flexibilidade, formato ergonômico. Tamanhos: 6 (XP), 7 (P), 8 (M), 9 (G), 10 (XG) e 11 (XXG). Em conformidade com o INMETRO e as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | PAR | 517 | R\$ 19,80 | R\$ 10.236,60 |
| 28 | Luva Cirúrgica Estéril Nº 8.0. Apresentação: Caixa contendo 100 unidades. Características: Em látex, anatômica, pulverizadas com pó bio-absorvível. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | PAR | 313 | R\$ 48,42 | R\$ 15.155,46 |
| 29 | Luva Cirúrgica Estéril Nº 8.5. Apresentação: Caixa contendo 100 unidades. Características: Em látex, anatômica, pulverizadas com pó bio-absorvível. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | PAR | 144 | R\$ 118,93 | R\$ 17.125,92 |
| 30 | Luva de Cobertura c/ CA. Características: Luvas para proteção contra agentes térmicos e mecânicos. Luvas de segurança confeccionadas em fibras sintéticas, fios de aço, fios de HPPE (polietileno de alta performance), revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). Tamanhos: EP, P, M, G, EG e/ou EEG indicados no empenhamento. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | PAR | 162 | R\$ 46,71 | R\$ 7.567,02 |
| 31 | Luva de PVC. Características: De segurança, Confeccionada em PVC (plastissol) com forro de algodão; palma áspera; punhos aproximado em 46cm. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações | PAR | 246 | R\$ 46,86 | R\$ 11.527,56 |

| | | | | | |
|----|--|-----|-----|------------------|--------------|
| | contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | | | | |
| 32 | Luva de raspa cano longo. Características: Luvas de raspa em couro. Cano longo de 20cm. Luva costurada com linha de nylon, oferecendo maior resistência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | PAR | 155 | R\$ 29,67 | R\$ 4.598,85 |
| 33 | Luva de raspa cano médio Características: Luvas de raspa em couro. Cano médio de 15cm. Luva costurada com linha de nylon, oferecendo maior resistência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | PAR | 407 | R\$ 17,46 | R\$ 7.106,22 |
| 34 | Luva de Raspa de Couro com Cano Curto 7cm. Características: Tamanho único. Luva de raspa em couro. Cano curto de 7cm. Luva costurada com linha de nylon, oferecendo maior resistência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | PAR | 137 | R\$ 10,83 | R\$ 1.483,71 |
| 35 | Luva de Segurança - Tamanho 10 (GG). Características: Tricotada com fios de poliéster e algodão; revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com látex natural, palma antiderrapante, acabamento rugoso. Ou Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas, revestimento em látex corrugado na face palmar dos dedos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | PAR | 310 | R\$ 31,98 | R\$ 9.913,80 |
| 36 | Luva de Segurança - Tamanho 8 (M). Características: Tricotada com fios de poliéster e algodão; revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com látex natural, palma antiderrapante, acabamento rugoso. Ou Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas, revestimento em látex corrugado na face palmar dos dedos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | PAR | 292 | R\$ 30,58 | R\$ 8.929,36 |
| 37 | Luva de Segurança - Tamanho 9 (G). Características: Tricotada com fios de poliéster e algodão; revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com látex natural, palma antiderrapante, acabamento rugoso. Ou Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas, revestimento em látex corrugado na face palmar dos dedos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | PAR | 362 | R\$ 19,16 | R\$ 6.935,92 |
| 38 | Luva de Segurança - Tamanho 9 (G). Características: Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, formato de cinco dedos com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento com viés, costura com linha de nylon. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | PAR | 198 | R\$ 14,57 | R\$ 2.884,86 |
| 39 | Luva de Segurança - Tamanho 8 (M). Características: Confeccionada em tecido de algodão (suedine) com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dedos, modelo clute, punho em malha. Para coleta de lixo. Em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-6. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | PAR | 68 | R\$ 20,48 | R\$ 1.392,64 |
| 40 | Luva de Segurança - Tamanho 9 (G). Características: Confeccionada em tecido de algodão (suedine) com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dedos, modelo clute, punho em malha. Para coleta de lixo. Em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-6. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | PAR | 273 | R\$ 20,98 | R\$ 5.727,54 |

| | | | | | |
|----|--|-----|------|---------------------|---------------|
| 41 | Luva de Vaqueta. Características: De segurança com dorso. Com cinco dedos. Polegar e palma confeccionada em vaqueta natural, reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 776 | R\$ 39,83 | R\$ 30.908,08 |
| 42 | Luva Nitrílica. Características: De segurança. Confeccionada em borracha nitrílica; flocada internamente com flocos de algodão; antiderrapante na face palmar e dedos. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. ABNT NBR ISO 11193-1:2015. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | PAR | 347 | R\$ 31,40 | R\$ 10.895,80 |
| 43 | Luva para alta temperatura. Características: Luvas de segurança confeccionadas em tecido algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, forração descartável, com uma camada em fibra de poliéster e uma camada de tecido de algodão, modelo cinco dedos, com costuras em para-aramida nos comprimentos 35cm, 45cm e 60cm. Em conformidade com o INMETRO e as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | PAR | 344 | R\$ 276,76 | R\$ 95.205,44 |
| 44 | Luva pigmentada tricotada. Características: De segurança. Em quatro fios de algodão, com pigmentos antiderrapantes de PVC na palma e face palmar dos dedos. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | PAR | 1018 | R\$ 23,00 | R\$ 23.414,00 |
| 45 | Luva vulcanizada de fibras naturais e sintéticas. Características: De segurança. Com revestimento de borracha vulcanizada na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | PAR | 470 | R\$ 16,15 | R\$ 7.590,50 |
| 46 | Luvas para Alta Tensão Classe 4 Tipo II Características: Luvas isolantes de borracha para proteção dos membros superiores contra choques elétricos, cor preta, borracha natural/sintética. Comprimento: 410mm. Categorias: R, C. classe 4, resistência de 40000V, tensão de uso 36000v. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | PAR | 20 | R\$ 1.570,95 | R\$ 31.419,00 |
| 47 | Máscara de Proteção Descartável em TNT. Apresentação: Modelo elástico. Características: Cor Branca. Material não Estéril. Atóxica e apirogênica, descartável e de uso único. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Segundo Consulta CA: Diferentemente dos respiradores descartáveis, as máscaras de TNT não são consideradas Equipamento de Proteção Respiratória ou Individual e, portanto, não estão sujeitas ao Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho (NR-6) | PAR | 1360 | R\$ 29,53 | R\$ 40.160,80 |
| 48 | Máscara para Soldagem. Características: Máscara de segurança para trabalhos de soldagem com visor articulado, constituída de escudo confeccionado em polipropileno preto, carneira de material plástico disponível com regulagem de tamanho através de ajuste simples e catraca, visor basculante (articulado) preso ao escudo por meio de pinos metálicos, onde, na parte fixa, este suporta uma placa de segurança confeccionada em policarbonato incolor presa por meio de encaixe nas fendas laterais internas do visor e na parte articulada contém placa de cobertura e de segurança em policarbonato incolor e filtro de luz, confeccionado em policarbonato na cor verde escuro que se encaixa nas fendas laterais internas do visor por meio de suporte plástico preto. Aprovado para: proteção dos olhos e face do usuário contra radiações provenientes de | UND | 135 | R\$ 112,30 | R\$ 15.160,50 |



| | | | | | |
|----|--|-----|-----|------------------|--------------|
| | serviços de soldagem (w10) e contra raios ultravioleta (UV). Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | | | | |
| 49 | Máscara Respirador 1/4 Facial VO-GA Modelo de Referência: Mastt Alltec 2001. Apresentação: Tamanho Único. Características: Respiradores purificadores de ar, não motorizados, tipo 1/4 facial, opera com um único filtro. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente. Quantidade de Filtros: 1 Filtro. Filtro: Cartucho – Filtro Químico – VO/GA – Vapores Orgânicos e Gases Ácidos. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 131 | R\$ 36,50 | R\$ 4.781,50 |
| 50 | Máscara Respiratória Descartável Características: Tipo respirador purificador de ar semi facial, filtrante PFF1 para partículas com válvula de exalação. Formato de concha dobrável com solda ultrassônica em todo seu perímetro. Fixação dos tirantes elásticos de costura ou garra plástica (tirante regulável). Na parte superior da peça fixada por uma presilha nasal para ajuste de selagem no rosto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 386 | R\$ 7,80 | R\$ 3.010,80 |
| 51 | Máscara semifacial (PFF2) Características: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro, apresentando face interna (que fica em contato com o rosto do usuário), na cor branca ou azul clara e face externa nas cores branca, azul royal, azul clara, azul marinho, cinza e vinho. Nas laterais externas do respirador são fixadas duas presilhas de material plástico na cor azul, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica branca, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico azul, dotado internamente de uma válvula de exalação. Em conformidade com o INMETRO e as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 639 | R\$ 3,37 | R\$ 2.153,43 |
| 52 | Óculos de Proteção Visores Cinza Modelo de Referência: Jaguar. Marca de Referência: Kalipso. Características: Óculos de segurança constituído de armação em nylon resistente e flexível. Hastes tipo espátula fixadas por meio de parafusos e com ajuste de comprimento. Lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes, formando um conjunto leve, confortável e seguro. Protegem contra raios UVA e UVB Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI.Z.87.1/2003. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes Multidirecionais e contra luminosidade intensa no caso dos visores cinza. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 404 | R\$ 6,06 | R\$ 2.448,24 |
| 53 | Óculos de Proteção Visores Verde Tonalidade 5 Modelo de Referência: Jaguar. Marca de Referência: Kalipso. Características: Óculos de segurança constituído de armação em nylon resistente e flexível. Hastes tipo espátula fixadas por meio de parafusos e com ajuste de comprimento. Lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes, formando um conjunto leve, confortável e seguro. Protegem contra raios UVA e UVB Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI.Z.87.1/2003. Indicado | UND | 338 | R\$ 4,40 | R\$ 1.487,20 |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|-------------------|---------------|
| | para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes Multidirecionais e contra luminosidade intensa no caso dos visores verde tonalidade 5. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | | | | |
| 54 | Óculos de segurança lentes incolores. Características: Confeccionado com lentes de policarbonato, armação e hastes injetadas em polipropileno na cor preta. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 705 | R\$ 16,69 | R\$ 11.766,45 |
| 55 | Perneira de Segurança. Características: Confeccionada em couro sintético (duas camadas de material sintético), 3 talas de polietileno, metatarso com reforço revestido por pvc afixado através de costura eletrônica, aberta com fechamento em velcro. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 42 | R\$ 44,21 | R\$ 1.856,82 |
| 56 | Perneira de segurança. Características: Confeccionada em três camadas de laminados de PVC, três hastes embutidas na parte frontal, proteção no metatarso com três camadas de laminados de PVC, fechamento em velcro costurado com linha e o restante costurada em solda eletrônica. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 168 | R\$ 84,65 | R\$ 14.221,20 |
| 57 | Protetor auricular tipo concha mínimo 15dB. Características: Composto de duas conchas confeccionadas em plástico, com almofadas de espumas revestidas em plásticos, possui espumas no interior das conchas e uma haste de plástico. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 328 | R\$ 23,84 | R\$ 7.819,52 |
| 58 | Protetor Auricular Tipo Concha Mínimo 20dB. Características: Constituído por conchas de material plástico, moldado anatomicamente. Concha revestida internamente de espuma e material plástico, sendo encaixada à borda uma almofada, igualmente de material plástico. Arco injetado em plástico flexível, dispendo de recursos na extremidade que proporcionam a articulação das conchas, permitindo adaptação adequada à cabeça sob pressão dos dois abafadores, aos respectivos pavilhões auriculares humanos. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 209 | R\$ 31,83 | R\$ 6.652,47 |
| 59 | Protetor auricular tipo plug 17dB Características: Protetor mínimo de 17dB, tamanho único moldável a diferentes canais, confeccionado em silicone, tipo plug com cordão de algodão. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | PAR | 642 | R\$ 2,31 | R\$ 1.483,02 |
| 60 | Protetor Facial Incolor. Modelo de Rederência: Ledan. Características: Constituído de carneira e visor transparente. Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes. Apresentar Certificado de Aprovação (CA), válido. | UND | 189 | R\$ 34,19 | R\$ 6.461,91 |
| 61 | Protetor solar FPS 30, 1L. Apresentação: Frasco com 1L. Características: Não conter óleo, composto por produtos não comedogênicos, resistente a água, com filtros físicos e químicos, em forma de loção cremosa, com indicação para pessoas com fototipo 2, 3, 4 e 5 (pele branca a negra). Prazo de validade de 18 meses após a data de entrega. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | UND | 602 | R\$ 139,92 | R\$ 84.231,84 |

| | | | | | |
|----|---|-----|------|----------------------|---------------|
| 62 | Respirador Semi Facial com filtro. Características: Respirador purificador de ar semi-facial reutilizável para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Deve possuir certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 102 | R\$ 146,67 | R\$ 14.960,34 |
| 63 | Sapato de Segurança para Cozinheiras. Características: Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA nas cores preta, azul marinho, branca, verde medicina, ameixa, vermelha, azul royal e rosa. Solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. Em conformidade com o INMETRO e as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 1216 | R\$ 59,66 | R\$ 72.546,56 |
| 64 | Tela tapume 1,20x50m. Características: Tela para segurança, sinalização e proteção de áreas. Em polietileno de alta resistência e com proteção UV. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | UND | 55 | R\$ 99,72 | R\$ 5.484,60 |
| 65 | Touca para cozinha (tamanho Padrão). Características: Fabricada em tecido lavável (oxford), deve ser branca ou cinza claro e possuir aba medindo aproximadamente 6cm de altura e 55cm de comprimento. A touca quando dobrada deve possuir 20cm de base (finalizado por elástico para ajustamento à cabeça e recolhimento de todo os cabelos no interior da touca) e o tule com 20cm de profundidade. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 689 | R\$ 24,00 | R\$ 16.536,00 |
| 66 | Uniforme Resistente a Choque e Fogo Classe de Risco 2. Características: uniforme eletricista com classificação de risco 2 NR10, certificado com CA e ATPV com proteção eficiente contra arco elétrico e calor. Tecido resistente com alta durabilidade e conforto. Nas cores cinza ou azul marinho ou azul royal, com faixa refletiva laranja ou amarela. Tamanhos P, M, G, GG e XG. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 4 | R\$ 372,50 | R\$ 1.490,00 |
| 67 | Vestimenta Tipo Jardineira, com Botas de PVC Forradas Acopladas. Modelo de Referência: BRASCAMP JSKP500, ou de qualidade igual ou superior. Características: Cor Verde. Jardineira de segurança para saneamento, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces, costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de PVC forradas acopladas. Aprovado para: Proteção do Tronco e Membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química. Restrições: EPI não aprovado para uso contra agentes meteorológicos (chuva). Observação: I) EPI não aprovado para uso contra agrotóxicos. II) EPI aprovado para Tipo (PB) 6 - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. III). Desempenhos apresentados: a. Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | UND | 78 | R\$ 283,00 | R\$ 22.074,00 |
| 68 | Conjunto impermeável com refletivo. Marca de referência: Conjunto padrão Vértice 3020, ou de qualidade igual ou superior. Características: Conjunto padrão com jaqueta e calça impermeáveis, ambas as peças na cor laranja ou azul escuro, com faixas refletivas de 50mm contornando o tórax, antebraços e pernas. Confeccionado em nylon emborrachado com uma face em poliamida e outra em PVC. Jaqueta e calça costuradas em maquina overloque de cinco fios, resistente a rasgamento. Costuras impermeabilizadas internamente por processo de selagem térmica. Jaqueta com capuz fixo e fechamento frontal duplo, através de dois zíperes de nylon e lapela, ou zíper e velcro. Calça com regulagem na cintura através de | CJT | 50 | R\$ 268,10 | R\$ 13.405,00 |

| | | | | | |
|----|--|-----|-----|-------------------|--------------|
| | elástico e cordão. Tamanhos: P, M, G, GG e GGX. Em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 15292 (Vestimentas de Segurança de Alta Visibilidade) e BS EN 343:2003 + A1: 2007, BS 3546:1974. Apresentar Certificados de aprovação (CA) válidos para a jaqueta e a calça. | | | | |
| 69 | Cinto de segurança tipo paraquedista 7 pontos. Marca de referência: Facintos PQD 330 003 AIR, ou de qualidade igual ou superior. Características: Cinto tipo paraquedista / abdominal confeccionado em fita de material sintético (poliéster) com 45mm de largura e carga de ruptura > 30kN. Com 7 pontos de conexão - sendo 2 argolas em aço nas laterais para posicionamento, 1 argola dorsal em aço para retenção de queda, 1 ponto frontal para retenção de queda, 1 umbilical em argola em aço para suspensão e 2 pontos simultâneos para resgate em espaço confinado pelas alças nos ombros em fita de poliéster. Com 2 fivelas em aço para regulagem do suspensório, 2 fivelas em aço para regulagem da cintura e 2 fivelas em aço para regulagem das coxas, com almofada na cintura, altura de 140mm, e 800mm de comprimento, na perna, altura 100mm e 360mm de comprimento e no ombro com 90mm de largura por 390mm de comprimento. Conector Classe B em aço com abertura de 17mm (±3). Com porta ferramenta em fita poliéster. Com laudo aprovado para usuários até 140 Kg. Fitas em cor de destaque. Costuras reforçadas, indicador de queda, acolchoado nos ombros, pernas e lombar com alça de porta acessórios. Capacidade máxima 100kg. Pode ser utilizado com um ou mais tipos de acessório: dispositivo trava quedas, talabarte de proteção contra queda, talabarte de posicionamento e aparelhos de subida e descida controlada por cordas. Em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR: 15835/2020 - 15836/2020. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UN | 23 | R\$ 314,57 | R\$ 7.235,11 |
| 70 | Bota de segurança em couro e tecido com biqueira. Marca de referência: Estival Hybrid All Black, ou de qualidade igual ou superior. Confeccionada com material têxtil e possuindo detalhes em composição sintética de alta qualidade, Cabedal em microfibra de alta resistência, Forro lateral em tecido, Gáspea em fibra curta macia, Com colarinho e língua estofadas com espuma, parte frontal e taloneira em couro, sistema de estabilidade contraforte termoplástico, palmilha de montagem em material tecido não tecido e palmilha de conforto plana em EVA perfurada dublada de 4mm na parte frontal e 8mm na parte traseira, ambas com tecido bactericida e fungicida, fechamento através de cadarços com passadores de metal e solado em poliuretano bidensidade antiderrapante. Em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR ISO 20345 – 20344. Numeração: 34/5, 36/7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/7. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | PAR | 80 | R\$ 73,01 | R\$ 5.840,80 |
| 71 | Capacete de segurança sem abas ventilado. Marca de referência: Montana Focus Classe A Tipo III, ou de qualidade igual ou superior. Características: Capacete Classe A, Tipo III. Casco em ABS com proteção UV, ajuste preciso por catraca, com ventilação frontal, lateral e traseira. Em conformidade com a NR-35, para altura e outdoor. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 60 | R\$ 89,33 | R\$ 5.359,80 |
| 72 | Protetor Solar FPS 80 125ml. Apresentação: Frasco com 125ml. Características: Não conter óleo, composto por produtos não comedogênicos (que não favoreçam a formação de comedões - cravos e espinhas), resistente a água, com filtros físicos e químicos, em forma de loção cremosa, com indicação para pessoas com fototipo 2, 3, 4 e 5 (pele branca a negra). Prazo de validade de 18 meses após a data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | UND | 185 | R\$ 45,27 | R\$ 8.374,95 |
| 73 | Avental de raspa de couro com mangas 1,20x0,60m. Características: Avental de segurança com mangas para soldador, estilo barbeiro, confeccionado em raspa, com fivelas e tiras em raspa. Tamanho aproximado 1,20x0,60m. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 54 | R\$ 96,59 | R\$ 5.215,86 |

| | | | | | |
|----|--|-----|------|-------------------|----------------|
| 74 | Fita Adesiva Antiderrapante Zebrada 50mmx20m. Apresentação: Rolo com 20 metros. Características: Fita autoadesiva antiderrapante produzida em PVC, com grãos abrasivos. Resistente à água, intempéries e tráfego intenso. Para evitar quedas em rampas, escadas, calçadas e bordas de piscinas e superfícies expostas à umidade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | UND | 3045 | R\$ 103,29 | R\$ 314.518,05 |
| 75 | Mangote de Segurança em raspa de couro. Características: Mangote de segurança para proteção do antebraço e braço, confeccionado em raspa de couro, com fechamento em tiras e fivelas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | PAR | 40 | R\$ 37,00 | R\$ 1.480,00 |
| 76 | Luva Cirúrgica Estéril Nº 6.5. Apresentação: Caixa contendo 100 unidades. Características: Em látex, anatômica, pulverizadas com pó bio-absorvível. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | CX | 250 | R\$ 80,75 | R\$ 20.187,50 |
| 77 | Lanterna LED de Cabeça para Capacete Profissional. Marca de referência: Kala. Características: Lanterna de LED de longo alcance para uso no capacete ou diretamente na cabeça, para atividades noturnas. Com LED de alta intensidade com capacidade de projeção de 200 metros, três modos de operação - luz baixa, luz alta e strobo, diâmetro de 3cm, com 9 ajustes de inclinação e cinta elástica ajustável resistente ao pó. | UN | 30 | R\$ 44,81 | R\$ 1.344,30 |
| 78 | Bastão Policial Tipo Tonfa / Bastão PR-24. Características: Material: Polímero de alta densidade/alta resistência (polipropileno), injetado em peça única, sem parafusos ou emendas. Design: Corpo cilíndrico com empunhadura perpendicular (cabo lateral) para manuseio tático. Dimensões: Comprimento total aproximado de 55 cm a 60 cm (padrão Polícia Militar). Cabo (Empunhadura): Ranhurado ou com textura antiderrapante para garantir firmeza no manuseio, mesmo com mãos suadas ou molhadas. Base: Extremidade arredondada para evitar lesões fatais, focada na capacidade de "menos letal". Cor: Preta. Resistência: Alta capacidade de impacto, com resistência à tração superior a 170 KGF. | UND | 130 | R\$ 70,93 | R\$ 9.220,90 |
| 79 | Porta Tonfa Móvel com Trava. Marca de referência: Bélica, ou de qualidade igual ou superior. Características: Polímero Resistente, Argola em Polímero, Fita de Nylon. Porta-tonfa tático de primeira linha, confeccionado em polímero de alta resistência, cor preta, modelo rotativo com catraca de ajuste de ângulo, compatível com cinto N.A./guarnição, com trava de segurança para o cabo. | UND | 130 | R\$ 40,25 | R\$ 5.232,50 |
| 80 | Bota de Segurança Eletricista Risco 2 Bico PVC NR 10. Características: Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro, cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, sem biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal, para uso de eletricista. Para trabalhos com baixa tensão (até 500V) em ambiente seco. Numeração: 39 ao 43. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | PAR | 10 | R\$ 121,67 | R\$ 1.216,70 |
| 81 | Calça Eletricista Cinza com Faixa Refletiva NR 10 Risco 2. Características: Calça tipo eletricista, Modelo: NR10 Risco 2. Material: Tecido resistente com tratamento retardante de chamas. Desenvolvida para suportar riscos de arco elétrico e calor. Faixas Refletivas: Localizadas na altura da perna para garantir alta visibilidade em condições de baixa luminosidade. Compostas de material durável e refletividade padrão. Cor: Cinza com detalhes refletivos amarelos fluorescentes. Atendendo às normas de segurança vigentes. Tamanhos M/G/EXG/EXGG. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | UND | 20 | R\$ 154,95 | R\$ 3.099,00 |
| 82 | Calçado Ocupacional Tipo Sapato. Características: Confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico lateral, palmilha em material sintético, biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante. Tamanhos 35 a 45. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | PAR | 100 | R\$ 54,39 | R\$ 5.439,00 |



| | | | | | |
|----|---|-----|----|----------------------|--------------|
| 83 | <p>Kit Luva para Alta Tensão Classe 00 Tensão 500v (NR 10) c/ Luva de Cobertura. Apresentação: Kit com um par de luvas para alta tensão e um par de luvas de cobertura.</p> <p>Marca de referência: Luva Isolante Elsa, Luva de cobertura Thecom, ou de qualidade igual ou superior.</p> <p>Características: Luva isolante para eletricista confeccionada em poliisopreno.</p> <p>Modelo: Isolante Classe 00. Tensão de Uso: 500 V. Com Luva de segurança para cobertura, confeccionada em vaqueta e raspa, com tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e indicador, protetor de artéria em vaqueta, tira de ajuste em vaqueta, fivela de plástico no dorso da mão para ajuste, punho em raspa. Atendendo às normas de segurança vigentes. Tamanhos M e G.</p> <p>Apresentar Certificados de Aprovação (CA) para a luva de alta tensão e para a luva de cobertura.</p> | Kit | 10 | R\$ 247,86 | R\$ 2.478,60 |
| 84 | <p>Luva de Segurança de Poliamida Tátil.</p> <p>Marca de referência: Volk, ou de qualidade igual ou superior.</p> <p>Características: Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.</p> <p>Atendendo às normas de segurança vigentes. Tamanho M e G. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido.</p> | PAR | 10 | R\$ 2,58 | R\$ 25,80 |
| 85 | <p>Macacão de Segurança Branco.</p> <p>Marca de referência: Imbat, ou de qualidade igual ou superior.</p> <p>Características: Macacão de proteção química, confeccionado em não tecido de polipropileno (polímero microporoso respirável) de alta densidade, com capuz, aba coberta por alto-adesivo, elástico nos punhos e tornozelos.</p> <p>Proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. Atendendo às normas de segurança vigentes.</p> <p>Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido.</p> | UND | 40 | R\$ 12,52 | R\$ 500,80 |

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 2.055,975,63

- 1.3. São órgãos participantes deste processo: Secretaria da Administração, Fundação Municipal de Esportes, Coordenação Habitacional e Regularização Fundiária, Secretaria de Obras e Infraestrutura, Secretaria de Políticas para Mulher e para Pessoa Idosa, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal da Agricultura e Pesca, Diretoria de Trânsito – DIRETRAN, Fundação Cultural de Lages, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e Secretaria Municipal de Águas e Saneamento – SEMASA.
- 1.4. As quantidades individualizadas de cada item por órgão participante estão discriminadas no **Anexo A – Quantitativos Por Participante (pg.24-34)**.
- 1.5. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativas constantes dos Estudos Técnicos Preliminares.
- 1.6. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 20.682/2023.
- 1.7. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, com a renovação do quantitativo inicial, desde que comprovado o preço vantajoso, na forma do art. 84 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndices deste Termo de Referência.
- 2.2. As informações acerca da previsão do objeto da contratação no Plano de Contratações Anual 2026, consta dos Estudos Técnicos Preliminares.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 3.1. Trata-se de aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs constantes da tabela do item 1.2 deste Termo de Referência, de forma parcelada, em quantidades e datas a serem definidas futuramente pela Contratante, de acordo com a demanda. Após assinatura do contrato o órgão requisitante encaminhará a Solicitação de fornecimento ao Contratado, devendo este realizar a entrega dentro do prazo de 15 (quinze) dias, nos locais definidos nas Solicitações.
- 3.2. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares de cada órgão participante, apêndices deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Obrigações da Contratada

- 4.1.1. Fornecer produtos em atendimento às normas técnicas, requisitos e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo INMETRO e ABNT, no que couber;
- 4.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais, não podendo transferir a responsabilidade para outrem, sendo expressamente vedada a subcontratação;
- 4.1.3. Arcar com todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, despesas com pessoal, motoristas, operadores, alimentação, transporte, hospedagem, combustível, manutenções e consertos de veículos e equipamentos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos;
- 4.1.4. Responsabilizar-se pelo pagamento de fretes para entrega dos produtos;
- 4.1.5. Realizar o transporte dos materiais em conformidade com as normas do Código Nacional de Trânsito, do COTRAN e da ANTT;
- 4.1.6. Fornecer produtos de primeira qualidade e de acordo com as normas e legislação pertinentes, apresentando as características originais do fabricante, quando aplicável. Não serão aceitos produtos clonados, reciclados, reconicionados, remanufaturados ou que tenham sofrido qualquer alteração em suas características originais;
- 4.1.7. Os calçados de proteção devem apresentar adequação às normas da ABNT (especialmente ABNT NBR ISO20344/2015), INMETRO e NR-6/TEM;
- 4.1.8. Os itens/materiais/equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa, contendo no mínimo a descrição do item, instruções de uso, e recomendações de segurança, salvo exceções aceitas pelo requisitante;
- 4.1.9. Todos os itens deverão possuir Certificado de Aprovação (C.A.) válido – exceto aqueles que não constar em sua especificação. O C.A. deve ser emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que atesta a eficácia do produto na proteção contra os agentes nocivos à saúde, conforme Norma Regulamentadora nº 6 (NR-06) item 6.4.1.
- 4.1.10. Realizar a substituição de produtos que apresentem defeitos, inclusive de embalagem, que estejam violados, ou que possuam características divergentes das exigidas no edital de licitação e seus anexos, ou do ofertado no momento de apresentação da proposta;
- 4.1.11. Somente poderá ser aceito produto diverso do licitado quando as características do material de substituição superarem a qualidade do produto originalmente especificado, mediante aprovação formal do Gestor do contrato, sem que haja qualquer ônus à Contratante.
- 4.1.12. Realizar a entrega dos materiais solicitados no prazo de até 15(quinze) dias, de acordo com local indicado por cada secretaria, conforme solicitação de fornecimento;
 - 4.1.12.1. Caso não seja possível realizar a entrega no prazo assinalado, a Contratada deverá comunicar as razões respectivas em até 5 (cinco) dias da solicitação de entrega, para que o

pleito de prorrogação possa ser analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

4.2. Sustentabilidade

4.2.1. Em consulta ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, não foi observada providência cabível ao objeto da presente contratação.

4.3. Subcontratação

4.3.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.4. Garantia da contratação

4.4.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, pelas razões constantes nos Estudos Técnicos Preliminares.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Condições de Entrega

5.1.1. Prazo para entrega dos materiais: em até 15 (quinze) dias, a contar da solicitação de fornecimento, no local nela indicado.

5.1.1.1. Caso não seja possível realizar a entrega no prazo assinalado a Contratada deverá comunicar as razões respectivas em até 5 (cinco) dias da solicitação de entrega, para que o pleito de prorrogação possa ser analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.1.2. A relação de endereços de entrega encontra-se disponível para consulta no **Anexo B – Endereços de Entrega (pg. 35)**

5.2. Garantia, manutenção e assistência técnica

5.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

- 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
- 6.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- 6.8. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- 6.10. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 6.12. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
- 6.13. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- 6.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

- 6.15. Cabe ao Gestor do contrato:
 - 6.15.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
 - 6.15.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
 - 6.15.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
 - 6.15.4. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e



aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

- 6.15.5. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- 6.15.6. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
- 6.15.7. Enviar a documentação pertinente ao setor responsável para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

- 7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
- 7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 7.6. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

- 7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.



- 7.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- 7.9.1. o prazo de validade;
 - 7.9.2. a data da emissão;
 - 7.9.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
 - 7.9.4. o período respectivo de execução do contrato;
 - 7.9.5. o valor a pagar; e
 - 7.9.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 7.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;
- 7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal;
- 7.12. Constatando-se situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.
- 7.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 7.14. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.
- 7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação.

Prazo de pagamento

- 7.16. O pagamento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.
- 7.17. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.
- 7.18. Forma de pagamento
- 7.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.
- 7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 7.22. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

- 7.23. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

- 7.24. Os preços permanecerão fixos e irremovíveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
- 7.25. Após esse período, eventuais reajustes deverão observar os preços praticados no mercado, estando sujeitos à aprovação da Administração Pública, acompanhada de pareceres jurídico e contábil, conforme as exigências da Lei nº 14.133/2021.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

- 8.1. A seleção do fornecedor será realizada por PREGÃO ELETRÔNICO nos termos do art. 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. A escolha será baseada nas especificações estabelecidas neste Termo de Referência e no critério de MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

- 8.2. O fornecimento do objeto será parcelado.

Exigências de habilitação

- 8.3. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

- 8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- 8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- 8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- 8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- 8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- 8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

- 8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

- 8.22. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
- 8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

Disposições gerais sobre habilitação

- 8.24. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- 8.25. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- 8.26. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 8.27. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 8.28. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 9.1. O valor total estimado da aquisição é de R\$ 2.055,975,63 (Dois milhões, cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais, setenta e três centavos).

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos:

a) Secretaria Municipal da Administração

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 73.793,20 | Percentual: 100% |
| Conta para empenho: 06.001-2.232 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Fazenda | | |
| Código de despesa: 52 | Elemento de despesa: 33903028 | |

b) Secretaria Municipal da Agricultura e Pesca

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 29.894,91 | Percentual: 100% |
| Conta para empenho: 10.001 | | |
| Código de despesa: 114 | Elemento de despesa: 3390.3028 | |

c) Secretaria Municipal de Assistência Social;

| | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 48.099,62 | Percentual: 50% |
|------------------------------|----------------------|-----------------|



| | |
|---|-----------------------------------|
| Conta para empenho: Órgão: 21 - Unid.: 04 - PROJ./ATIV.: 2608 -- 1.500.0000.0000.0000 Recursos Ordinários - Munic. Serviços de Proteção Social – Sede (Setores e CT), DSAN (Cozinha Comunitária, Padaria e Banco de Alimentos) – Conta 62.863-8 | |
| Código de despesa: 4 | Elemento de despesa: 3.3.90.30.28 |

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| Fonte de recursos: Estado | Valor: R\$ 132.269,35 | Percentual: 25% |
| Conta para empenho: Órgão: 21 - Unid.: 04 – FAZ – COFIN ESTADO- PROJ. /ATIV.: 2.606 1.661.0000.0555.0001 – SEAS/SC – Média Complexidade – Conta 79.829-0 – 17% - R\$ 60.772,40; | | |
| Conta para empenho: Órgão: 21 - Unid.: 04 – FAZ – COFIN ESTADO- PROJ. /ATIV.: 2.607 1.661.0000.0545.2023 – SEAS/SC – PSEAC – Conta 79.829-0 – 20% - R\$ 71.496,94; | | |
| Código de despesa: 23-25 | Elemento de despesa: 3.3.90.30.28 | |

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| Fonte de recursos: União | Valor: R\$ 150.143,58 | Percentual: 25% |
| Conta para empenho: Órgão: 21 - Unid.: 04 - FNAS - PROJ. /ATIV.: 2.602 – 1.660.0000.0551.0000 - FNAS/SUAS - Proteção Social Básica – Conta 62.469-1. | | |
| Código de despesa: 12 | Elemento de despesa: 3.3.90.30.28 | |

d) Secretaria Municipal de Educação;

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 479.460,35 | Percentual: 50% |
| Conta para empenho: 1.500.1001.0001.0000 | | |
| Código de despesa: 90 | Elemento de despesa: 3.3.90 | |

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------|
| Fonte de recursos: União | Valor: R\$ 479.460,35 | Percentual: 50% |
| Conta para empenho: 1.550.0000.0000.0000 | | |
| Código de despesa: 94 | Elemento de despesa: 3.3.90 | |

e) Diretoria de Trânsito - DIRETRAN

| | | |
|--|----------------------------------|------------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 120.841,50 | Percentual: 100% |
| Conta para empenho: 04.001-2.322 Manutenção de atividade de trânsito | | |
| Código de despesa: 40 | Elemento de despesa: 33.90.30.28 | |

f) Fundação Municipal de Esportes

| | | |
|--|-----------------------------|------------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 25.724,59 | Percentual: 100% |
| Conta para empenho: 40.001/2.502 – Manutenção das Atividades da Fundação | | |
| Código de despesa: 189 | Elemento de despesa: 339030 | |



g) Coordenação Habitacional e Regularização Fundiária

| | | |
|--|---------------------------|------------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 10.087,46 | Percentual: 100% |
| Conta para empenho: 55.001-1601 Construção, reforma e locação de casas | | |
| Código de despesa: 206 | Elemento de despesa: 3390 | |

h) Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente

| | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 230.060,42 | Percentual: 100% |
| Conta para empenho: 12.001.2302 Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente | | |
| Código de despesa: 133 | Elemento de despesa: 33903028 | |

i) Secretaria de Políticas para Mulher e para Idoso;

| | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 3.545,50 | Percentual: 100% |
| Conta para empenho: 50.001-2.640 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher e para Pessoa Idosa | | |
| Código de despesa: 201/195 | Elemento de despesa: 3390.3028 | |

j) Secretaria Municipal de Águas e Saneamento – SEMASA;

| | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 33.343,87 | Percentual: 100% |
| Conta para empenho: 24.001-2.702 - Manutenção das atividades da SEMASA | | |
| Código de despesa: 9 | Elemento de despesa: 33903028 | |

k) Secretaria Municipal da Saúde;

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 127.833,75 | Percentual: 50% |
| Conta para empenho: 20.001.2440 – MUNIC - Ações de Atenção Básica a Saúde | | |
| Código de despesa: 10 | Elemento de despesa: 33903028 | |

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Fonte de recursos: União | Valor: R\$ 127.833,74 | Percentual: 50% |
| Conta para empenho: 20.005.2421 – BLVIG FNS – Ações de Vigilância em Saúde | | |
| Código de despesa: 22 | Elemento de despesa: 33903028 | |

l) Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

| | | |
|--|---------------------------------|------------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 23.340,11 | Percentual: 100% |
| Conta para empenho: 30.001/2.350– Fundo de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC | | |
| Código de despesa: 165 | Elemento de despesa: 33.90.3028 | |



m) Fundação Cultural de Lages;

| | | |
|---|----------------------------------|------------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 17.760,57 | Percentual: 100% |
| Conta para empenho: 1.500.0000.0000 Recursos Ordinários | | |
| Código de despesa: 181 | Elemento de despesa: 33.90.00.00 | |

n) Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

| | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| Fonte de recursos: Município | Valor: R\$ 176.796,07 | Percentual: 100% |
| Conta para empenho: 09. 01. 2.900 (Manutenção das Ações da Secretaria de Obras) | | |
| Código de despesa: 104 | Elemento de despesa: 3390-3028 | |

11. Responsáveis pela elaboração do TR:

Ana Paula Teles de Souza
Gerente de Controle e Monitoramento de Atas e
Contratos

Henrique Roberto Arruda Meneguelli
Diretor de Planejamento e Gestão de Compras

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO A – QUANTITATIVO POR PARTICIPANTE

| Nº Item | Descrição | Valor unitário | Fundação Municipal de Esportes | Coordenação Regulatória e Fundatária | Secretaria Municipal de Educação | Defesa Civil | DIRETRAN | Secretaria da Agricultura e Pesca | Secretaria de Serviços Públicos | Secretaria Municipal de Assistência Social | Secretaria de Saúde | Secretaria de Políticas para a Mulher e Idoso | SEMUSA | Fundação Cultural | Secretaria de Obras e Infraestrutura | Secretaria de Administração | TOTAL |
|---------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|--------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|
| 1 | Avental de Raspas de Couro 60x90cm. Apresentação: Tamanho de 60x90cm, com variação tolerável de até 30% para mais ou para menos. Características: Avental em raspas de couro frontal, tiras de raspas no pescoço e na cintura presas, por meio de fivelas ajustáveis. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 65,66 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 56 |
| 2 | Avental de segurança confeccionado em lona, tiras de raspas no pescoço e na cintura para ajustes. Características: Tipo frontal, proteção do tomco do usuário contra riscos de origem mecânica (abrasivos e escoriantes). Em conformidade com o INMETRO. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 41,10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 13 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 201 |
| 3 | Avental de Segurança em PVC Dupla Face Impermeável. Produto de Referência: Trevia. Apresentação: Tamanho 120x70cm. Embalado individualmente. Características: Forno de PVC na face externa, com tiras do mesmo material soldadas eletronicamente utilizadas para ajuste. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 22,36 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 393 |
| 4 | Avental de Segurança Impermeável. Características: O avental ideal para cozinha é feito de brim, com ligamento em sarja. Esse tipo de tecido é mais firme, resistente e possui menos tendência à sujeira, tornando-o ideal para quem trabalha na cozinha. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 15,39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 59 |
| 5 | Avental térmico para cozinha. Apresentação: Tamanho de 120x70cm. Características: avental de segurança com resistência térmica para cozinha. Confeccionado em tecido de algodão, com tratamento antichamas e impermeabilizado em silicone, costurado com linhas de para aramida; ajustável, atakes de tiras do mesmo material para regulagem nas costas, sem furo. Cor: calor de contato até 250-280C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 103,33 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 412 |
| 6 | Bonê Arabê. Apresentação: Embalados individualmente. Características: Cor azul, em helanca, aba frontal e fechamento no pescoço com velcro, confeccionado com elástico na parte de trás para fixação na cabeça. comprimento 23cm após o bonê para proteção das orelhas, nuca e pescoço. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 38,35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 200 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 315 |
| 7 | Bonê Rogaçador com aba pequena e Teia Facial. Características: Bonê confeccionado em tecido brim sol a sol na azul marinho. Com aba pequena, medindo 5,5cm de comprimento. O bonê possui botões de pressão laterais metálicos para acoplar protetor facial em tela nos tamanhos 6" e/ou 8". Protetor de nuca 20cm, presos aos bonês atrás de costura. O bonê cobre o rosto e protege o pescoço durante a roçada, além de oferecer proteção contra as intempéries climáticas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 41,94 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 182 |
| 8 | Bota de Borracha - Cano Curto - Branca ou Preta. Características: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano curto, na cor branco e preto, impermeável, interior polimérico, confeccionado em polidureto de vinila (PVC), com resistência química, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 95,31 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 593 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE COMPRAS



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|------|-----|
| 9 | Bota de borracha com longo c/ amarra. Marca de referência: Bota de PVC Calfor Pampeana Modelo 39/94, ou de qualidade igual ou superior. Características: Constituída de poliduro de vinila (PVC), desenho do cabedal tipo D, montagem sistema de fígido por sistema de encaixe, com a possibilidade de ajuste na antiderapante, resistente a óleo combustível; Regiço do salto totalmente fechada, com resistência a escoreamento. Acabamento interior com meia poliéster 100%. Numeração: 34/5, 36/7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/7. Em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344:2015 / 20347:2015 e EN 13832-2:2006. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 91,63 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 20 | 35 | 20 | 10 | 30 | 5 | 150 | 0 | 335 |
| 10 | Botina de segurança c/ biqueira. Modelo de referência: blatt. Características: Confeccionado em couro hidrotelado, na cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, com biqueira de aço, solado de poluretano bidensidade injetado direto ao cabedal. Garantia contra defeitos de fabricação. Recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 150,10 | 20 | 0 | 450 | 0 | 20 | 20 | 500 | 3 | 40 | 0 | 50 | 2 | 350 | 130 | 1585 | |
| 11 | Botina de Segurança Masculina/Feminina (Nobuck). Características: Calçado ocupacional tipo botina, cabedal confeccionado em microfibrã ecológica na cor preta, forro em material não tecido, com fechamento através de ataraxores, palmilha de montagem em material não tecido, forro interno em material não tecido, solado bidensidade antiderapante na cor preta, resistente ao óleo combustível. Em conformidade com o INMETRO e as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 83,89 | 20 | 0 | 300 | 0 | 50 | 0 | 0 | 28 | 80 | 0 | 50 | 5 | 100 | 0 | 633 | |
| 12 | Botina de segurança s/ biqueira. Modelo de referência: blatt. Características: Confeccionado em couro hidrotelado, na cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado de poluretano bidensidade injetado direto ao cabedal. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 96,00 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 40 | 0 | 0 | 5 | 250 | 0 | 443 | |
| 13 | Calça Feminina Brim para atividades diversas. Características: Tamanho P/M/G/SG. Nas cores branca, azul, cinza escuro e cinza claro, tecido em brim, para ser usada em atividades de cozinha, com costuras reforçadas, cinto elástico, com bolsos (dois na parte da frente e um na parte de trás. Cada calça deverá possuir, no mínimo, uma etiqueta contendo identificação do fabricante (mínimo nome e CNPJ), composição do tecido; identificação do tamanho da calça e instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). Embaladas individualmente. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | R\$ 148,67 | 20 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 889 |
| 14 | Calça masculina Brim para atividades diversas. Características: Tamanhos P/M/G/SG/XGG. Nas cores branca, azul, cinza escuro e cinza claro, tecido em brim, para ser usada em atividades de cozinha, com costuras reforçadas, cinto elástico, com bolsos (dois na parte da frente e um na parte de trás. Cada calça deverá possuir, no mínimo, uma etiqueta contendo identificação do fabricante (mínimo nome e CNPJ), composição do tecido; identificação do tamanho da calça e instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). Embaladas individualmente. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | R\$ 118,81 | 20 | 24 | 400 | 0 | 20 | 90 | 0 | 19 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 813 |
| 15 | Camisa para eletrista ATPV Classe 2 Características: proteção de risco elétrico 2 (moderado) do tronco e membros superiores do usuário contra agerms tenentes provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Feita com base de tecido não tecido, fechamento com botões anti-reflexiva, com bolsos frontais, identificação do FMI, RISCO E ATPV bordados. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 g/m2, conforme normas (NFPA212 e NFPA70E - NR30). Tamanhos P, M, G e XGG. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | R\$ 175,13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 16 | Camiseta manga curta em malha pv unisex. Características: Tamanhos P/M/G/SG. Malha pv. Confeição 33% viscoso e 67% poliéster, com tratamento anti-peeling ou malha 30,1 penteado, 100% algodão, cor branca, cinza escuro, cinza claro e azul royal. Gola de vés na mesma cor. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | R\$ 35,25 | 30 | 24 | 1000 | 0 | 20 | 90 | 0 | 175 | 160 | 0 | 0 | 100 | 364 | 0 | 1963 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|---|---|-----|
| 27 | Luva Anticorte tixada. Características: Resistentes a cortes, moderados/pesados com 2 fios de aço, boa flexibilidade, forma ergonômica. Tamanhos: 6 (X), 7 (P), 8 (M), 9 (G), 10 (XS), 11 (XXG). Em conformidade com o INMETRO e as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | R\$ 19,80 | 10 | 0 | 300 | 0 | 60 | 0 | 47 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| 28 | Luva Cirúrgica Estéril Nº 8.0. Apresentação: Caixa contendo 100 unidades. Características: Em latex, anatômica, pulverizada com pó bio-absorvível. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 48,42 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 313 |
| 29 | Luva Cirúrgica Estéril Nº 8.5. Apresentação: Caixa contendo 100 unidades. Características: Em latex anatômica, pulverizadas com pó bio-absorvível. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 118,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 30 | Luva de Coberatura 6/ Ca. Características: Luvas para proteção contra agentes térmicos e mecânicos. Luvas de segurança confeccionadas em fibras sintéticas, fios de aço, fios de HPPE (polietileno de alta performance), revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). Tamanhos: EP, P, M, G, EG e/ou EGG indicados no empenhamento. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | R\$ 46,71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 31 | Luva de PVC. Características: De segurança, confeccionada em PVC (galatossil) com forro de algodão; palma áspera; punhos aproximado em 4cm. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | R\$ 46,86 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86 | 40 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 32 | Luva de raspa cano longo. Características: Luvas de raspa em couro. Cano longo de 20cm. Luva costurada com linha de nylon, oferecendo maior resistência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | R\$ 29,67 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 33 | Luva de raspa cano médio. Características: Luvas de raspa em couro. Cano médio de 15cm. Luva costurada com linha de nylon, oferecendo maior resistência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | R\$ 17,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 34 | Luva de raspa de Couro com Cano Curto 7cm. Características: Tamanho único. Luva de raspa em couro. Cano curto de 7cm. Luva costurada com linha de nylon, oferecendo maior resistência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar certificado de aprovação (CA) válido. | R\$ 10,83 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 35 | Luva de Segurança - Tamanho 10 (GG). Características: Tricotada com fios de poliéster e algodão; revestida na palma, face palmar e ponta dos dedos com latex natural, palma antiderrapante, acabamento rugoso. Ou Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas, revestimento em latex corruído na face palmar dos dedos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 31,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 310 |
| 36 | Luva de Segurança - Tamanho 8 (M). Características: Tricotada com fios de poliéster e algodão; revestida na palma, face palmar e ponta dos dedos com latex natural, palma antiderrapante, acabamento rugoso. Ou Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas, revestimento em latex corruído na face palmar dos dedos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 30,58 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 | 60 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 37 | Luva de Segurança - Tamanho 9 (G). Características: Tricotada com fios de poliéster e algodão; revestida na palma, face palmar e ponta dos dedos com latex natural, palma antiderrapante, acabamento rugoso. Ou Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas, revestimento em latex corruído na face palmar dos dedos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido. | R\$ 19,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 20 | 80 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 362 |

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO B – ENDEREÇOS PARA ENTREGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Almoxarifado SMA - Avenida Brasil, 792, esquina com Av. D.Pedro II, no bairro São Cristóvão, CEP 88509-311.

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA

Rua Sebastião ramos Schmidt, nº 288, Universitário, CEP 88.509-006.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Almoxarifado SMAS – Rua Praça Leoberto Leal nº 212, Bairro Brusque

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Depósito de Suprimentos da Secretaria Municipal de Educação - Av. Belizário Ramos, 5043, Bairro São Cristóvão.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Avenida Antônio Ribeiro dos Santos 510, Bairro Universitário, anexo Ginásio Jones Minosso.

COORDENAÇÃO HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Rua Frei Gabriel, nº 489, Centro, Lages/SC.

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER E PARA O IDOSO

Sede - Rua Santa Cruz, 155 – 88501-030 – Lages-SC

Casa de Apoio as Mulheres vítimas de Violência – endereço a ser informado na solicitação;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Almoxarifado Central, localizado na Rua Cruz e Souza, nº 368, bairro Brusque, CEP 88.503-001.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Serviços Públicos: Endereço: Rua Germiniano Cordeiro, 102, Bairro Caravágio, CEP 88509-670, Lages, SC, Fone (49) 3019-7472.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Rua Roraima, nº 74 – São Cristóvão, Lages – SC, 88509-175.

DIRETORIA DE TRÂNSITO - DIRETRAN

Rua Piauí, nº 773, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-170– Lages/SC

FUNDAÇÃO CULTURAL DE LAGES

Rua Benjamin Constant, nº 141, Centro, Lages – SC.

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Terminal Rodoviário D. Honorato Piazero, localizada na Av. Dom Pedro II, 1555, 2º Piso, Bairro Universitário, CEP 88.509-001.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO – SEMASA

Avenida Primeiro de Maio, nº 1700, bairro Popular, CEP 88526-070.